

Betriebsanleitung für Schlauchadapter von Schnellkupplung für Gartenschläuche

Produkt: Schlauchadapter von Schnellkupplung für Gartenschläuche der Größe 1/2" zu 32mm oder 38mm Schlauchinnendurchmesser

Material: PETG (3D-Druck-Verfahren)

Maximale Wassertemperatur: 50°C

Druckbeständigkeit: Keine Verwendung unter Druck (Bar) erlaubt

Lieferumfang:

- 1x Schlauchadapter (inkl. montierte O-Ringe)
- 1x Schneckengewindeschelle (verzinkt, Klemmbereich 25-40mm)

Hersteller: Dependahl und Siering GbR

Kundensupport: hello@lads-team.de

Version: 3.0

Gewährleistung: 24 Monate

1. Verwendungszweck

Der Schlauchadapter dient zum einfachen Befüllen und Entleeren von Pools und anderen Wasserbehältern. Er ist für den Anschluss von Gartenschläuchen mit einer Schnellkupplung (1/2") und Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 32mm oder 38mm konzipiert.

Hinweis: Der Schlauchadapter ist nicht für den Einsatz unter Druck geeignet und darf keinen Frost ausgesetzt werden.

2. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Schlauchadapter ausschließlich mit Wasser mit einer Temperatur von maximal 50°C.
- Vermeiden Sie den Einsatz bei Temperaturen unter 0°C, um Materialschäden durch Frost zu verhindern.
- Der Adapter darf nur für den freien Wasserfluss und nicht unter Druck (Bar) eingesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der O-Ring ordnungsgemäß in der Schnellkupplung sitzt, um eine einwandfreie Dichtung zu gewährleisten.
- Kinder und unbefugte Personen sollten den Adapter nicht ohne Aufsicht benutzen.

3. Montageanleitung

3.1 Vorbereitung

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:
 - Schlauchadapter mit montiertem O-Ring.
 - Schneckengewindeschelle (verzinkt).
2. Stellen Sie sicher, dass die Schlauchenden sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.

3.2 Montage

1. Schieben Sie das Ende des 32mm oder 38mm Schlauches auf den Adapter.
2. Positionieren Sie die Schneckengewindeschelle etwa 1-2 cm vom Ende des Schlauches entfernt.
3. Ziehen Sie die Schneckengewindeschelle gleichmäßig fest, bis der Schlauch sicher und dicht am Adapter sitzt.
4. Verbinden Sie die Schnellkupplung (1/2") des Gartenschlauches mit dem Adapter.

Wichtiger Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Schneckengewindeschelle sicher fixiert ist, um ein Abrutschen des Schlauches zu vermeiden.

4. Betrieb

- Achten Sie darauf, dass der Schlauchadapter nicht unter Druck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Adapter fest und dicht sitzt.
- Der Adapter kann zum Befüllen oder Entleeren von Pools, Teichen und anderen Behältern verwendet werden.

5. Pflege und Wartung

- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und frostfreien Ort.
- Reinigen Sie den Adapter regelmäßig, um Kalkablagerungen oder Schmutz zu entfernen.
- Kontrollieren Sie den Zustand des O-Rings und ersetzen Sie diesen bei sichtbaren Schäden.
- Ziehen Sie die Schneckengewindeschelle regelmäßig nach, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

6. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Adapter undicht	O-Ring fehlt oder beschädigt	Ersetzen Sie den O-Ring
Schlauch rutscht vom Adapter ab	Schneckengewindeschelle zu locker	Schneckengewindeschelle fester anziehen
Adapter zeigt Materialermüdung	Temperatur überschritten oder Frost	Adapter austauschen, Maximaltemperatur beachten

7. Entsorgung

Der Schlauchadapter besteht aus PETG und kann im Recyclingkreislauf für Kunststoffe entsorgt werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffteilen.

8. Gewährleistung und Garantie

Wir gewähren auf unser Produkt eine gesetzliche Gewährleistung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum.

Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die seine Funktion beeinträchtigen.

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns, das Produkt nach unserer Wahl entweder zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Vorgehen im Gewährleistungsfall:

- Melden Sie den Mangel innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung an hello@ladsbbq.de.
- Senden Sie uns:
 - Kaufbeleg (Rechnung/Quittung),
 - Beschreibung des Mangels (mit Fotos),
 - Nachweis der Pflege (z. B. Reinigungsprotokoll).
- Nach Prüfung durch uns tragen wir die Kosten für Reparatur oder Austausch. Die Versandkosten für die Einsendung werden vom Käufer getragen, sofern der Mangel nicht von uns bestätigt wird.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den Fall einer späteren Nutzung sorgfältig auf.