

Gebrauchsanleitung

Wandhalterung für Bosch GWS 12V-76

Version: V02

Datum: 11.03.2026

Hersteller: Dependahl und Siering GbR, Bardinghaushof 2, 49124 Georgsmarienhütte

Kontakt: hello@lads-team.de

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wandhalterung ist ausschließlich für die Aufnahme der Bosch GWS 12V-76 konzipiert. Sie kann auch für baugleiche Modelle verwendet werden, sofern diese baugleich sind. Eine Prüfung anderer Modelle wurde jedoch nicht durchgeführt. Die Halterung dient der sicheren und platzsparenden Aufbewahrung des Geräts an einer tragfähigen Wand.

2. Lieferumfang

- 1x Wandhalterung aus V2A Edelstahl (1.4301)
Hinweis: Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Halterung ausschließlich für die Bosch GWS 12V-76 oder baugleiche Modelle.
- Die Halterung darf nur an tragfähigen Wänden (z. B. Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Gipskartonwand, Holzwand, Systemwände mit Raster) montiert werden.
- Verwenden Sie geeignete Dübel (mindestens 5 mm Durchmesser) und passende Schrauben.
- Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht der GWS sicher tragen kann.
- Alle Kanten und Bohrungen der Halterung sind entgratet. Prüfen Sie dennoch vor der Montage, ob scharfe Kanten vorhanden sind.
- Beim Einhängen und Entnehmen der GWS besteht Quetsch- und Stoßgefahr. Gehen Sie vorsichtig vor.
- Die Halterung ist aus hochwertigem V2A Edelstahl gefertigt und bietet einen hohen Korrosionsschutz. Dennoch sollte sie nicht dauerhaft aggressiven Chemikalien ausgesetzt werden.
- Die Montage sollte durch eine fachkundige Person erfolgen.

4. Montageanleitung

1. **Position wählen:**
Wählen Sie eine geeignete, tragfähige Wand und eine ergonomisch sinnvolle Höhe für die Montage.
2. **Befestigungspunkte anzeichnen:**
Halten Sie die Halterung an die gewünschte Position, richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus und markieren dann die beiden Bohrlöcher.
3. **Bohren:**
Bohren Sie ggf. (wenn nötig) an den markierten Stellen Löcher mit einem Durchmesser passend zu den verwendeten Dübeln.
4. **Dübel einsetzen:**
Setzen Sie geeignete Dübel in die Bohrlöcher ein.
5. **Halterung befestigen:**
Schrauben Sie die Halterung mit passenden Schrauben fest an die Wand.
6. **Sitz prüfen:**
Überprüfen Sie die feste und sichere Befestigung der Halterung.

5. Verwendung

- Hängen Sie die Bosch GWS 12V-76 nach der Montage einfach in die Halterung ein.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher in der Halterung sitzt und nicht herausfallen kann.
- Beim Entnehmen und Einhängen des Geräts vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

6. Wartung und Pflege

- Die Halterung ist wartungsfrei.
- Bei Bedarf kann die Halterung mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Prüfen Sie regelmäßig die Befestigung an der Wand und ziehen Sie die Schrauben ggf. nach.

7. Entsorgung

Die Halterung besteht aus Edelstahl und kann dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht.

8. Haftungsausschluss

Die Montage und Verwendung der Halterung erfolgt auf eigene Verantwortung. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, ungeeignete Befestigungsmaterialien oder Verwendung mit nicht geeigneten Geräten entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

9. Gewährleistung

Wir gewähren auf unser Produkt eine gesetzliche Gewährleistung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums garantieren wir, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, die seine Funktion beeinträchtigen.

Sollte während der Gewährleistungsfrist ein Mangel auftreten, der nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, äußere Einflüsse oder normale Abnutzung verursacht wurde, verpflichten wir uns, das Produkt nach unserer Wahl entweder zu reparieren, auszutauschen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Vorgehen im Gewährleistungsfall:

- Melden Sie den Mangel innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung an hello@lads-team.de.
- Senden Sie uns:
 - Kaufbeleg (Rechnung/Quittung),
 - Beschreibung des Mangels (mit Fotos),
 - Nachweis der Pflege (z. B. Reinigungsprotokoll).
- Nach Prüfung durch uns tragen wir die Kosten für Reparatur oder Austausch. Die Versandkosten für die Einsendung werden vom Käufer getragen, sofern der Mangel nicht von uns bestätigt wird.