

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Guide Administrateur Import de Données

HASSIBA Suite ERP - Migration et Intégration des Données
Historiques

Version 1.0 Janvier 2025 Algerie DZ

Introduction au Systeme d'Import

Le **Systeme d'Import de Donnees** de HASSIBA Suite est un module puissant concu pour faciliter la migration des donnees historiques depuis vos anciens systemes vers la plateforme ERP. Ce systeme supporte l'importation de donnees pour plus de **17 modules fonctionnels**, couvrant les ressources humaines, la finance, les ventes, les achats, l'inventaire et bien plus encore.

L'objectif principal de ce guide est de fournir aux administrateurs systeme et aux responsables informatiques toutes les informations necessaires pour preparer correctement leurs fichiers d'import, comprendre les formats requis par module, et resoudre les problemes courants qui peuvent survenir lors du processus de migration des donnees.

Bon a savoir

Le systeme d'import supporte deux formats de fichier : CSV (valeurs separees par virgules) et Excel (.xlsx, .xls). Les templates preconfigures sont disponibles en telechargement depuis l'interface d'administration.

1 Fonctionnalites Cles du Systeme

- **Validation automatique** des donnees avant import avec rapport d'erreurs detaille
- **Support multiformat** - Fichiers CSV et Excel (.xlsx, .xls)
- **Import progressif** avec suivi en temps reel de l'avancement
- **Capacite de rollback** - Annulation possible des imports effectues
- **Detection des doublons** avec option de mise a jour ou saut
- **Templates preconfigures** pour chaque module avec exemples

Formats de Fichiers Supportes

Le systeme d'accepte principalement deux types de fichiers pour l'importation des donnees. Chaque format ses propres avantages et cas d'utilisation preferentiels. Cette section detaille les specifications techniques de chaque format ainsi que les bonnes pratiques a suivre lors de la preparation de vos fichiers.

A

Format CSV (Comma Separated Values)

Le format CSV est le format le plus universel et le plus simple a utiliser. Il peut etre genere depuis n'importe quel tableur (Excel, Google Sheets, LibreOffice) ou systeme de gestion de base de donnees.

```
# Structure d'un fichier CSV
type,prenom,nom,email,telephone,date_embauche,departementAhmed,BENALI,a.bena
01-
15,InformatiqueFatima,ZERHOUNI,f.zerhouni@company.dz,0661987654,2023-
06-01,Ressources Humaines
```

Specifications Techniques CSV

- **Encodage** : UTF-8 (recommande) ou ISO-8859-1 (Latin-1)
- **Separateur** : Virgule (,) comme separateur de champs
- **Guillemets** : Utilisez des doubles guillemets (") pour les valeurs contenant des virgules ou des sauts de ligne
- **Ligne d'en-tete** : Obligatoire - doit contenir les noms de colonnes exacts
- **Finition de ligne** : Unix (LF) ou Windows (CRLF) acceptees

B**Format Excel (.xlsx / .xls)**

Les fichiers Excel sont également supportés et sont particulièrement utiles lorsque vos données contiennent des formules, plusieurs feuilles, ou une mise en forme complexe. Seule la première feuille de calcul sera importée.

Important - Format Excel

Assurez-vous que les dates sont au format texte (YYYY-MM-DD ou DD/MM/YYYY) et non au format Excel natif. Les nombres doivent utiliser le point (.) comme séparateur décimal, non la virgule. La taille maximale de fichier est de 10 Mo.

TYPE DE DONNEE	FORMAT ATTENDU	EXEMPLE	NOTES
Date	YYYY-MM-DD ou DD/MM/YYYY	2024-01-15 ou 15/01/2024	Format ISO recommande
Nombre decimal	Point comme decimal	1500.50 ou 85000	Pas de virgule comme séparateur
Monnaie (DZD)	Nombre entier ou decimal	250000 ou 12500.75	Symbole DZD non requis
Telephone	Chiffres avec indicatif optionnel	0555123456 ou +21355123456	8-15 chiffres acceptés
Email	Format email standard	nom@entreprise.dz	Validation automatique
Booleen	true/false, yes/no, 1/0	true, oui, 1	Tous les formats acceptés

CHAPITRE 3

Processus d'Import Etape par Etape

L'importation des données suit un processus structuré en quatre étapes principales. Chaque étape est conçue pour valider les données progressivement et minimiser les risques d'erreur. Comprendre ce processus essentiel pour réussir votre migration de données.

1

Selection du Module

Choisissez le module correspondant aux données à importer parmi les 17 modules disponibles. Consultez le Chapitre 4 pour connaître le format spécifique à chaque module.

2

Telechargement du Template

Telechargez le template preconfigure pour le module choisi. Ce template contient les colonnes requises, les formats attendus et un exemple de données pour vous aider.

3

Preparation et Upload du Fichier

Remplissez le template avec vos données en respectant les formats specifies. Uploadez ensuite le fichier (CSV ou Excel) dans le systeme.

4

Validation et Import

Le systeme valide automatiquement vos données. Corrigez les erreurs signalees puis lancez l'import. Suivez la progression en temps reel.

Ordre d'Import Recommande

Pour eviter les problemes de references entre modules, suivez cet ordre d'import : **Plan Comptable → Partners → Produits → Entrepots → Employes → Soldes Conges → Mouvements Stock → Factures/Factures d'Achats → Ecritures Comptables → Autres modules**

CHAPITRE 4

Module 1 : Employes (RH)

Le module **Employes** permet d'importer l'ensemble du personnel de l'entreprise avec leurs informations personnelles, contractuelles et bancaires. C'est generalement l'un des premiers modules à importer car les employes sont references dans d'autres modules (pointages, paie, conges).

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
firstName	string	Oui	Prenom de l'employe. Ex: <i>Ahmed</i>
lastName	string	Oui	Nom de famille. Ex: <i>BENALI</i>
workEmail	email	Non	Email professionnel. Ex: <i>a.benali@company.dz</i>
personalEmail	email	Non	Email personnel
phone	phone	Non	Telephone. Ex: <i>0555123456</i>
gender	select	Non	Genre: M, F, ou vide
dateOfBirth	date	Non	Date de naissance (YYYY-MM-DD). Ex: <i>1985-06-15</i>
hireDate	date	Oui	Date d'embauche. Ne peut pas etre dans le futur
matricule	string	Non	Identifiant unique employe. Ex: <i>EMP001</i>
department	string	Non	Departement. Ex: <i>Informatique, RH</i>
jobPosition	string	Non	Poste occupe
jobTitle	string	Non	Intitule du poste
contractType	select	Non	Type: CDI, CDD, Stage, Intrim
baseSalary	number	Non	Salaire de base (DZD). Ex: <i>85000</i>
bankAccount	string	Non	Numero de compte/RIB
bankName	string	Non	Nom de la banque. Ex: <i>BNA, CPA</i>
address	string	Non	Adresse postale
city	string	Non	Ville. Ex: <i>Alger, Oran</i>
wilayaCode	string	Non	Code wilaya (1-58). Ex: <i>16</i> pour Alger
employeeStatus	select	Non	Statut: actif, en_conge, resigne, retraite
isActive	boolean	Non	Employe actif? Default: true

```
# Exemple fichier CSV - Module Employes
```

```
firstName,lastName,workEmail,phone,hireDate,matricule,department,contractType
```

```
Ahmed,BENALI,a.benali@company.dz,0555123456,2024-01-
```

```
15,EMP001,Informatique,CDI,85000,16
```

```
Fatima,ZERHOUNI,f.zerhouni@company.dz,0661987654,2023-06-
```

```
01,EMP002,RH,CDI,75000,31
```

```
Karim,HADJAR,k.hajar@company.dz,0770123456,2022-03-
```

```
20,EMP003,Finance,CDD,65000,09
```

Regles de Validation - Employes

- La date d'embauche ne peut pas etre posterieure a la date du jour
- La date de naissance doit etre anterieure a la date d'embauche
- L'email professionnel doit avoir un format valide si renseigne
- Le code wilaya doit etre compris entre 01 et 58 (wilayas algeriennes)
- Le matricule doit etre unique s'il est precise

CHAPITRE 5

Module 2 : Pointages (Attendance)

Le module **Pointages** permet d'importer l'historique des presences et absences des employes. Ces donnees sont essentielles pour le calcul de la paie et le suivi des heures travaillees. Chaque ligne represente un pointage journalier pour un employe.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
employeeId	string	Oui	Matricule ou ID employe (doit exister)
date	date	Oui	Date du pointage (YYYY-MM-DD)
clockIn	string	Non	Heure d'arrivee (HH:MM). Ex: 08:30
clockOut	string	Non	Heure de depart (HH:MM). Doit etre apres clockIn
breakDuration	number	Non	Duree pause dejeuner (minutes)
workedHours	number	Non	Heures travaillees calculees
status	select	Non	present, absent, late, half_day, leave, holiday
overtimeHours	number	Non	Heures supplementaires
notes	string	Non	Commentaires

```
# Exemple - Pointages
employeeId,date,clockIn,clockOut,breakDuration,status,notes
EMP001,2024-01-15,08:00,17:30,60,present, EMP001,2024-01-
16,08:30,17:30,60,late,Retard transport EMP002,2024-01-
15,,,,,leave,Conge maladie
```

CHAPITRE 6

Module 3 : Conges et Absences (Leaves)

Le module **Conges** permet d'importer les soldes de conges accumules par employe ainsi que l'historique des conges pris. Ces donnees sont cruciales pour le calcul correct des droits a conges et la gestion des absences.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
employeeId	string	Oui	Matricule employe (reference obligatoire)
leaveType	select	Oui	Type: annual, sickness, unpaid, maternity, paternity, exceptionnel
accruedDays	number	Non	Jours de conges acquis. Ex: 30
usedDays	number	Non	Jours de conges deja utilises. Ex: 15
remainingDays	number	Non	Solde restant = accrued - used
asOfDate	date	Non	Date de reference du solde

```
# Exemple - Soldes de Conges
employeeId, leaveType, accruedDays, usedDays, remainingDays, asOfDate
EMP001, annual, 30, 10, 20, 2024-01-01 EMP001, sickness, 15, 3, 12, 2024-01-01
EMP002, annual, 30, 5, 25, 2024-01-01
```

CHAPITRE 7

Module 4 : Plan Comptable (Finance)

Le **Plan Comptable** est la colonne vertebrale du module comptable. Il definit la structure des comptes selon le Plan Comptable Algerien (PCN). L'import du plan comptable doit generalement etre effectuee en premier avant tout autre module financier.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
code	string	Oui	Code compte unique. Ex: 410000, 512100
name	string	Oui	Nom du compte (français)
nameAr	string	Non	Nom du compte en arabe
type	select	Oui	asset, liability, equity, revenue, expense
class	string	Non	Classe PCN (1-8). Ex: 4 pour tiers
parentCode	string	Non	Code compte parent (doit exister)
nature	select	Non	detail, header, view
isLeaf	boolean	Non	Compte feuille (saisissable)?
isTaxAccount	boolean	Non	Compte lie a la TVA?
taxType	select	Non	tva_collectee, tva_deductible, tap, irg, ibs
reconcilable	boolean	Non	Rapprochable?

Exemple - Plan Comptable PCN

```
code,name,type,class,parentCode,nature,isLeaf,isTaxAccount,taxType
100000,Capital,equity,1,,header,false,false,
110000,Reserves,equity,1,100000,header,false,false,
410000,Clients,asset,4,,header,false,false, 410001,Clients
locaux,asset,4,410000,detail,true,false, 512100,BNA Compte
courant,asset,5,512000,detail,true,false, 445200,TVA
collectée,liability,4,,detail,true,tva_collectee 445600,TVA
deductible,asset,4,,detail,true,tva_deductible
```

Structure Hierarchique

Importez les comptes parents AVANT les comptes enfants. Le systeme verifie que le parentCode reference un compte existant. Commencez par les comptes de niveau 1 (classes), puis les sous-comptes.

Module 5 : Ecritures Comptables (Opening Balance)

Le module **Ecritures Comptables** permet d'importer les ecritures d'ouverture (soldes initiaux) ou les ecritures historiques. Chaque ecriture doit etre equilibree (Total Debit = Total Credit). Ce module est utilise pour initialiser les soldes des comptes lors de la migration.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
date	date	Oui	Date de l'ecriture
journalCode	string	Oui	Code journal. Ex: ACH, VTE, OD
label	string	Oui	Libelle de l'ecriture
reference	string	Non	Reference externe
lines[*].accountCode	string	Oui	Code compte de la ligne
lines[*].label	string	Oui	Libelle de la ligne
lines[*].debit	number	Oui	Montant debit
lines[*].credit	number	Oui	Montant credit
lines[*].partnerRef	string	Non	Reference partenaire (optionnel)

```
# Exemple - Ecriture d'ouverture
date,journalCode,label,reference,lines[account],lines[label],lines[debit],
2024-01-01,OD,Soldes d'ouverture,SOLDE-2024,100000,Capital,1000000,
2024-01-01,OD,Soldes d'ouverture,SOLDE-2024,410000,Clients,,250000
2024-01-01,OD,Soldes d'ouverture,SOLDE-2024,512100,BNA,,750000
```

Regle Critique - Equilibre Comptable

Chaque ecriture DOIT etre equilibree. Le total des debits doit etre egal au total des credits (a 0.01 pres). Une ecriture desequilibree sera rejetee par le systeme avec le code erreur UNBALANCED_ENTRY.

CHAPITRE 9

Module 6 : Partners (Clients/Fournisseurs)

Le module **Partners** centralise la gestion des tiers : clients, fournisseurs, ou les deux. Ce module supporte les identifiants fiscaux algeriens (NIF, NIS, RC, AI) et est reference par les modules Ventes, Achats et Tresorerie.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
name	string	Oui	Raison sociale ou nom complet
displayName	string	Non	Nom d'affichage court
type	select	Oui	customer, supplier, both
isCompany	boolean	Non	Personne morale? Default: true
rc	string	Non	Registre Commerce. Ex: <i>16A-1234567</i>
nif	string	Non	NIF (Identification Fiscale)
nis	string	Non	NIS (Statistique)
ai	string	Non	Article imposition
email	email	Non	Email contact
phone	phone	Non	Telephone fixe
mobile	phone	Non	Telephone mobile
address	string	Non	Adresse postale complete
city	string	Non	Ville
wilayaCode	string	Non	Code wilaya (01-58)
paymentTerms	string	Non	Delai paiement (jours). Ex: <i>30, 60</i>
paymentMode	select	Non	virement, cheque, espee, traite
creditLimit	number	Non	Limite de credit (DZD)
bankAccount	string	Non	RIB (24 chiffres)
isActive	boolean	Non	Actif? Default: true

```
# Exemple - Partners
```

```
name,type,isCompany,rc,nif,nis,email,phone,city,wilayaCode,paymentTerms,pay
"ABC Sarl",both,true,"16A-
0001234","000123456789012","00101234567",contact@abc.dz,021987654,Alger,30,
"Mohamed
KHALFI",customer,false,,,,"0661123456",m.khalfi@gmail.com,0661123456,Oran,3
"FournIT SpA",supplier,true,"16B-
999888","000998877665544","00998776543",achat@fournit.dz,021555444,Constant
```

CHAPITRE 10

Module 7 : Produits et Services (Inventory)

Le module **Produits** gere le catalogue des articles vendus, achetes ou stockes. Supporte trois types : produits stockables, services et consommables. Chaque produit peut avoir son propre code (SKU), unite de mesure et taux de TVA.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
name	string	Oui	Nom du produit/service
code	string	Non	Code/SKU unique. Ex: <i>PROD-001</i>
description	string	Non	Description detaillee
nameAr	string	Non	Nom en arabe
type	select	Oui	stockable, service, consumable
category	string	Non	Categorie produit
unitOfMeasure	string	Non	Unite: U, KG, L, m2, m3, ML
purchasePrice	number	Non	Prix d'achat HT (DZD)
salePrice	number	Non	Prix de vente HT (DZD)
costPrice	number	Non	Prix de revient (DZD)
tvaRate	number	Non	Taux TVA (%). Ex: <i>19, 9</i>
trackStock	boolean	Non	Suivi stock? Default: false
canBeSold	boolean	Non	Vendable? Default: true
canBePurchased	boolean	Non	Achetable? Default: true

```
# Exemple - Produits
name,code,type,category,unitOfMeasure,purchasePrice,salePrice,tvaRate,trackStock,canBeSold,canBePurchased
"Ordinateur Dell Latitude",DL-LAT-5500,stockable,Informatique,U,120000,145000,19,true "Service Installation",SRV-INST,service,Services,,0,5000,19,false "Papier A4 Rame",PAP-A4-RAM,consumable,Fournitures,RAME,450,650,9,true
```

Module 8 : Entrepots (Warehouses)

Le module **Entrepots** definit les lieux de stockage ou les differents depots de l'entreprise. Chaque entrepot doit avoir un code unique qui sera reference dans les mouvements de stock et les transferts.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
name	string	Oui	Nom de l'entrepot
code	string	Oui	Code unique. Ex: ENT-ALG, DEP-01
address	string	Non	Adresse physique
city	string	Non	Ville
type	select	Non	principal, secondaire, magasin, depot
isActive	boolean	Non	Actif? Default: true

```
# Exemple - Entrepots name,code,address,city,type,isActive "Entrepot Principal",ENT-ALG,"123 Rue Didouche Mourad",Alger,principal,true "Depot Oran",DEP-ORN,"Zone Industrielle Arzew",Oran,depot,true "Magasin Showroom",MAG-SHW,"Centre Commercial Blida",Blida,magasin,true
```

Module 9 : Mouvements de Stock

Le module **Mouvements de Stock** permet d'initialiser les stocks existants dans chaque entrepot. Utilisez le type "initial" pour definir les quantites en stock a la date de migration. Les mouvements ulterieurs (entrees, sorties, ajustements) peuvent egalement etre importes.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
sku	string	Oui	Reference produit (doit exister)
productName	string	Non	Nom produit (affichage/validation)
warehouse	string	Oui	Code ou nom entrepot (doit exister)
quantity	number	Oui	Quantite (positive = entree, negative = sortie)
unitCost	number	Non	Cout unitaire (DZD)
date	date	Non	Date du mouvement
type	select	Non	in, out, adjustment, initial
location	string	Non	Emplacement (rayon, casier)
reference	string	Non	Ref. document source
notes	string	Non	Commentaires

```
# Exemple - Initialisation Stocks
sku,warehouse,quantity,unitCost,date,type,notes DL-LAT-5500,ENT-
ALG,25,125000,2024-01-01,initial,Stock initial DL-LAT-5500,DEP-
ORN,10,125000,2024-01-01,initial,Stock initial Oran PAP-A4-RAM,ENT-
ALG,500,450,2024-01-01,initial,Stock papier SRV-INST,ENT-ALG,0,0,2024-
01-01,initial,Pas de stock (service)
```

CHAPITRE 13

Module 10 : Factures Clients (Ventes)

Le module **Factures Clients** permet d'importer l'historique des factures emises aux clients. Chaque facture peut contenir plusieurs lignes d'articles. Les montants TTC et TVA sont calcules automatiquement mais peuvent etre fournis explicitement.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
invoiceNumber	string	Oui	Numero facture unique. Ex: <i>FAC-2024-001</i>
partnerName	string	Oui	Nom client (doit exister dans partners)
partnerType	string	Oui	Type: customer
date	date	Oui	Date facture
dueDate	date	Non	Date echeance (>= date facture)
items[*].productName	string	Oui	Nom du produit sur la ligne
items[*].productSku	string	Non	SKU produit (optionnel)
items[*].quantity	number	Oui	Quantite
items[*].unitPrice	number	Oui	Prix unitaire HT
items[*].taxRate	number	Non	Taux TVA (%)
totalAmount	number	Oui	Total TTC facture
status	select	Non	draft, sent, paid, cancelled
paymentStatus	select	Non	unpaid, partial, paid, overdue

```
# Exemple - Facture Client
invoiceNumber,partnerName,partnerType,date,dueDate,totalAmount,status
FAC-2024-001,"ABC Sarl",customer,2024-01-15,2024-02-14,172050,sent #
Lignes (meme numero facture) FAC-2024-001,Item,DL-LAT-
5500,1,145000,19,# Total: 172500 FAC-2024-001,Item,SRV-INST,1,5000,19
```

Module 11 : Factures Fournisseurs (Achats)

Le module **Factures Fournisseurs** (Bills) importe les factures reçues des fournisseurs. Similaire au module Factures Clients mais pour les achats. Reference les fournisseurs importes dans le module Partners.

COLONNE	TYPE	OBLIGATOIRE	DESCRIPTION & EXEMPLE
billNumber	string	Oui	Numero facture fournisseur unique
supplierName	string	Oui	Nom fournisseur (doit exister)
date	date	Oui	Date facture
dueDate	date	Non	Date echeance
items[*].productName	string	Oui	Produit/Service achete
items[*].quantity	number	Oui	Quantite
items[*].unitPrice	number	Oui	Prix unitaire HT
totalAmount	number	Oui	Total TTC
status	select	Non	draft, received, paid, cancelled
paymentMethod	select	Non	virement, cheque, espece, traite

```
# Exemple - Facture Fournisseur
billNumber,supplierName,date,dueDate,totalAmount,status,paymentMethod
FAC-FRN-001,"FournIT SpA",2024-01-10,2024-02-
09,357000,received,virement # Lignes FAC-FRN-001,Item,DL-LAT-
5500,2,120000,
```

Autres Modules Disponibles

En plus des modules détaillés ci-dessus, le système d'import supporte plusieurs autres modules pour couvrir l'ensemble des besoins de l'ERP. Voici un aperçu de ces modules additionnels avec leurs spécifications principales.

Commandes Clients (Sales Orders)

Import des commandes clients historiques.
Colonnes: orderNumber, customerName, date, status, items[].

Commandes Fournisseurs (Purchase Orders)

Import des bons de commande fournisseurs.
Colonnes: orderNumber, supplierName, date, totalAmount, status.

Immobilisations (Fixed Assets)

Registre des immobilisations. Colonnes: name, category, acquisitionDate, acquisitionValue, accumulatedDepreciation, usefulLife.

Declarations Fiscales

Historique déclarations TVA/IRG/TAP.
Colonnes: declarationType, period, amount, dueDate, paymentDate, status.

Contrats

Contrats clients/fournisseurs/employés.
Colonnes: title, partyName, type, startDate, endDate, value, status.

Relevés Bancaires

Import relevés bancaires pour rapprochement. Colonnes: date, label, reference, debit, credit, balance.

Historique Paie (Payroll)

Bulletins de paie historiques. Colonnes: employeeId, period, basicSalary, grossPay, irg, netPay, paymentDate.

Conges (Leave Balances)

Soldes de congés par employé. Colonnes: employeeId, leaveType, accruedDays, usedDays, remainingDays.

Regles de Validation

Le système applique automatiquement des règles de validation sur vos données avant l'import. Comprendre ces règles vous aidera à préparer des fichiers conformes et à diagnostiquer rapidement les erreurs signalées.

TYPE DE REGLE	DESCRIPTION	CODE ERREUR
required	Le champ ne peut pas etre vide	REQUIRED
unique	La valeur doit etre unique dans le systeme	DUPLICATE
format	La valeur doit correspondre au pattern attendu	INVALID_FORMAT
range	La valeur numerique doit etre dans l'intervalle	OUT_OF_RANGE
enum	La valeur doit faire partie de la liste autorisee	INVALID_ENUM
reference	La valeur doit référencer un enregistrement existant	NOT_FOUND
date	Format date valide (YYYY-MM-DD ou DD/MM/YYYY)	INVALID_DATE
email	Format email valide	INVALID_EMAIL
phone	Format telephone valide (8-15 chiffres)	INVALID_PHONE

Validations Croisees (Cross-field)

Certaines validations portent sur plusieurs champs simultanement :

- **Employees** : hireDate <= aujourd'hui, dateOfBirth < hireDate
- **Factures/Bills** : dueDate >= date
- **Ecritures** : Total Debit = Total Credit (equilibre)
- **Pointages** : clockOut > clockIn

CHAPITRE 17

Erreurs Courantes et Solutions

Cette section presente les erreurs les plus frequemment rencontrees lors des imports de donnees et leurs solutions. Consultez-la en premier si votre import echoue.



Erreur : "Duplicate column header"

Cause : Votre fichier CSV contient deux colonnes avec le meme nom.

Solution : Verifiez la ligne d'en-tete et renommez les colonnes en double. Chaque colonne doit avoir un nom unique correspondant au template.



Erreur : "Referenced employee/partner does not exist"

Cause : Vous referencez un employe, partenaire ou produit qui n'existe pas encore dans le systeme.

Solution : Importez d'abord le module reference (ex: importez les employes avant les pointages). Verifiez aussi les fautes de frappe dans les noms.



Erreur : "Journal entry not balanced"

Cause : Les ecritures comptables ne sont pas equilibrees (Total Debit != Total Credit).

Solution : Verifiez que la somme des debits egale strictement la somme des credits. Attention aux arrondis (tolerance de 0.01).



Erreur : "Invalid date format"

Cause : La date n'est pas dans un format reconnu.

Solution : Utilisez exclusivement YYYY-MM-DD (recommande) ou DD/MM/YYYY. Evitez les formats comme "01/15/2024" ou "janvier 2024".



Erreur : "File is empty or contains only headers"

Cause : Le fichier uploadé ne contient aucune ligne de donnees.

Solution : Verifiez que votre fichier contient bien des donnees apres la ligne d'en-tete. Si vous utilisez Excel, assurez-vous d'exporter les donnees (pas seulement les headers).



Erreur : "Unsupported file type"

Cause : Le format de fichier n'est pas supporté.

Solution : Utilisez uniquement les formats .csv, .xlsx ou .xls. Les formats .ods, .numbers ou les PDF ne sont pas supportés.

CHAPITRE 18

Bonnes Pratiques et Recommandations

Pour réussir votre migration de données, suivez ces meilleures pratiques éprouvées. Elles vous feront gagner un temps précieux et éviteront de nombreuses erreurs.

Avant de Commencer l'Import

1. **Faites une sauvegarde** de vos données sources avant toute manipulation
2. **Téléchargez les templates officiels** depuis le système pour avoir les bons noms de colonnes
3. **Commencez par un petit jeu de données test** (5-10 lignes) pour valider le format
4. **Nettoyez vos données** : supprimez les espaces superflus, uniformisez les formats
5. **Verifiez les references croisees** : tous les IDs references doivent exister

Pendant l'Import

1. **Utilisez la fonction "Validate Only"** pour vérifier sans importer
2. **Consultez le rapport d'erreurs** en détail avant de corriger
3. **Importez par lots** de taille raisonnable (100-500 lignes maximum)
4. **Surveillez la progression** via l'interface de suivi en temps réel
5. **Ne fermez pas le navigateur** pendant un import en cours

Après l'Import

1. **Verifiez les compteurs** : les numeros de facture doivent etre coherents
2. **Contrôlez les soldes** : comparez avec vos anciens systemes
3. **Conservez les rapports d'import** pour audit et traçabilité
4. **Utilisez le rollback si necessaire** en cas d'erreur detectee tardivement

*

Checklist Pre-Import

- ☐ Templates telecharges et utilises sans modification des en-tetes
- ☐ Dates au format YYYY-MM-DD
- ☐ Nombres avec point comme separateur decimal
- ☐ References (employes, produits, comptes) importees en premier
- ☐ Fichier enregistre en UTF-8 (pour CSV)
- ☐ Taille de fichier inferieure a 10 Mo
- ☐ Test realise sur un echantillon reduit
- ☐ Sauvegarde des donnees sources effectuee

Fin du Guide

Pour toute assistance technique concernant le système d'import de données, consultez la documentation en ligne ou contactez l'équipe support HASSIBA Suite.