

## Guía Rápida para Realizar Pruebas en POSTMAN con API Click de Pagos

Para realizar pruebas en Postman con la API de Click de Pago, estas son las consultas principales que podrías configurar, basadas en el manual de integración.

### 1. Health Check

- **Método:** GET
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/health`
- **Descripción:** Verifica el estado de la API.

### 2. Autenticación

- **Método:** POST
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/sesion`

#### Cuerpo (JSON):

json

Copiar código

```
{  
  "guid": "tu_guid",  
  "frase": "tu_frase_secreta"  
}
```

- 
- **Descripción:** Obtiene un token JWT que debes usar en el encabezado `Authorization` de todas las siguientes consultas.

### 3. Obtener Listado de Transacciones

- **Método:** GET
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/transactions?FechaDesde=01/01/2024&FechaHasta=31/01/2024`
- **Encabezados:**
  - **Authorization:** Bearer <token\_jwt\_obtenido>
- **Descripción:** Devuelve el listado de transacciones de un comercio, filtradas por fechas.

### 4. Obtener Detalle de una Transacción

- **Método:** GET
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/transaction/{transaccionComercioId}`
- **Encabezados:**
  - **Authorization:** Bearer <token\_jwt\_obtenido>

- **Descripción:** Consulta los detalles de una transacción específica usando su `transaccionComercioId`.

#### 5. Generar una Orden de Pago

- **Método:** POST
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/order/{codigoCaja}`
- **Encabezados:**
  - **Authorization:** Bearer <token\_jwt\_obtenido>
  - **Content-Type:** application/json

#### Cuerpo (JSON):

json

Copiar código

```
{
  "MontoTotal": "15000",
  "IdTransaccionInterno": "1003",
  "Productos": "Producto1, Producto2",
  "NombreProducto": ["Producto 1", "Producto 2"],
  "MontoProducto": ["5000", "10000"]
}
```

- 
- **Descripción:** Crea una orden de pago para una caja específica con detalles de productos y montos.

#### 6. Consultar Detalle de una Orden

- **Método:** GET
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/order?ordenId={OrdenId}`
- **Encabezados:**
  - **Authorization:** Bearer <token\_jwt\_obtenido>
- **Descripción:** Consulta detalles de una orden de pago utilizando su `OrdenId`.

#### 7. Eliminar una Orden

- **Método:** DELETE
- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/order?ordenId={OrdenId}`
- **Encabezados:**
  - **Authorization:** Bearer <token\_jwt\_obtenido>
- **Descripción:** Elimina una orden de pago específica.

#### 8. Devolución de una Transacción

- **Método:** POST

- **URL:**  
`https://sandboxpp.macroclickpago.com.ar:8082/v1/refund`
- **Encabezados:**
  - **Authorization:** `Bearer <token_jwt_obtenido>`
  - **Content-Type:** `application/json`

**Cuerpo (JSON):**

json

Copiar código

```
{  
  "transaccionComercioId": "{transaccionComercioId}"  
}
```

- 
- **Descripción:** Realiza una devolución de una transacción específica.

Recuerda reemplazar `<token_jwt_obtenido>` por el token de autenticación generado en la consulta de autenticación y los valores de `{transaccionComercioId}`, `{codigoCaja}`, y `{OrdenId}` según las necesidades de prueba.