2.5 Comment éviter les réactions?

Les différentes allergies liées à la pose d’extensions de cils

Les réactions allergiques sont un risque important à considérer lors de la pose d'extensions de cils. Comprendre ces allergies est essentiel pour assurer la sécurité et le confort de vos clientes.

Les principales allergies liées à la pose d'extensions de cils sont :

- Allergie à la colle : C'est la cause la plus fréquente. Les vapeurs émanant de la colle peuvent fragiliser les paupières et l'œil. Les ingrédients comme le pigment noir de carbone ou les acrylates sont connus pour leur potentiel allergène.

- Allergie au sparadrap : Le sparadrap utilisé pour isoler les cils inférieurs peut provoquer une réaction allergique au contact de la paupière supérieure.

- Allergie aux produits de nettoyage ou de préparation : Certains produits utilisés avant ou après la pose peuvent également causer des réactions allergiques. Cet allergie est très rare, voir inexistante lorsque vous utiliser les bons produits.

Les symptômes typiques d'une réaction allergique aux extensions de cils incluent :

- Gonflement des paupières, principalement la paupière supérieure

- Démangeaisons: les extensions sont posées trop près ou sur la paupière
- Inconfort au niveau de la paupière supérieure

- Rougeurs et irritations oculaires : allergie liée à la vapeur de colle et au sparadrad

NB

Il est important de noter que ces réactions peuvent survenir même après plusieurs poses sans problème, car le corps a un certain seuil de tolérance qui peut varier. Les symptômes se manifestent généralement dans les 24 à 72 heures suivant la pose. Passer ce délai, les réactions qui surviennent ne sont pas forcément liés à la pose.

La compréhension et la gestion des allergies liées aux extensions de cils sont cruciales pour offrir un service sûr et professionnel. En tant que lash artist, votre rôle est de minimiser les risques tout en créant des looks magnifiques pour vos clientes.

Comment éviter les risques d'allergie ?

01 La colle

- S'assurer que les yeux de la cliente sont bien fermés lors du protocole.
- Respecter une bonne distance avec la paupière, soit 0,5 à 1 millimètre.
- Ne surtout pas poser les extensions trop près ou sur la paupière.

---

02 Allergie au sparadrap

- Utiliser des produits hypoallergéniques et adaptés aux yeux sensibles.
- Éviter de poser les sparadraps trop près de la muqueuse.
- Utiliser idéalement un patch hypoallergénique comme base avant d'appliquer les sparadraps.

En conclusion

- Les cas de réaction sont rares lorsque les protocoles sont bien respectés.
- Il est important de bien choisir son fournisseur :
- Celui-ci doit respecter les normes UE (Union Européenne).
- Il doit avoir fait ses preuves sur le marché.

5 à 10 questions dont la réponse à cocher (CF NOTION)

Bravo ! Tu viens de finir ton tout ce module.
On se retrouve au prochain module.

@emmanuella_adjai