

# LeBit Contingent

Erstellt am: 15. Februar 2024

App-Version:

## 1. Zweck

Der Grundgedanke der Kontingente ist, der Maschinenplanung gewisse Konstanten zu geben, da in der Prozessfertigung bestimmte Eigenschaftswchsel sehr zeit- und kostenaufwändig sind. Um den Bedarf zu planen, sollen Artikel aus dem Verkauf Kontingenten zugeordnet werden. Die Zuordnung an Kontingente hat keine Auswirkung auf die Fertigungsplanung, sondern nur auf die Bedarfstermine.

## 2. Notwendige Einrichtungen

### 2.1 Aufruf

Die Stammdaten "Sorte" und "Kontingente" werden unter dem Reiter "LeBit" auf dem Rollcenter Verkaufsauftragsverarbeitung, Lagermitarbeiter - Lagerortverwaltungssystem und Vertriebsmanager angezeigt. Sie können aber auch aus jedem anderen Rollcenter über die Suche gefunden werden.



Abbildung 1: Rollcenter Verkaufsauftragsverarbeitung

Im Rollcenter Produktionsleiter sind die Seiten unter dem Register Fertigungsstammdaten zu finden.










Abbildung 2: Rollcenter Produktionsleiter

### 2.2 LeBit Kontingent Einrichtung

Arbeitsdatum: 25.01.2024   +  ✓ Gespeichert   

## LeBit Kontingent Einrichtung

---

### Allgemein

Kontingentsüberlastu...  Freigabestatus verwe... ☒

Kontingentnummern ...

### Abbildung 3: LeBit Kontingent Einrichtung


Die Nummernserie für die Kontingente und die Einstellung zur Kontingentsüberlastung werden in der "LeBit Kontingent Einrichtung" hinterlegt.

Die "Kontingentsüberlastung %" gibt an, wie viel Prozent der eigentlichen Kapazität des Kontingents überschritten werden darf.

"Freigabestatus verwenden" gibt an, ob bei den Kontingenten der Freigabestatus beachtet werden soll. Wenn es angeschaltet ist, dann können nur freigegebene Kontingente in Verkaufsaufträgen ausgewählt werden und nur offene Kontingente bearbeitet werden.

## 2.3 Sorten

Auf der Seite "Sorten" werden Sorten definiert, die eine Maschine produziert, sodass diese später den Kontingenten und bestimmten Zeiten zugeordnet werden. Die Artikel, die an einer Maschine produziert werden, erhalten eine Sorte zugewiesen.



| Code      | Beschreibung            | Einheit |
|-----------|-------------------------|---------|
| BLAU      | Blaue Produkte          | STÜCK   |
| GRÜN      | Grüne Produkte          | STÜCK   |
| STUNDEN   | Arbeitsstunden          | STUNDE  |
| TESTSORTE | Dies ist eine Testsorte | STÜCK   |

Abbildung 4: Übersicht Sorten

Die Felder "Code" und "Beschreibung" unterliegen keiner Nummernserie und werden frei gewählt.

### 2.3.1 Artikel

In der Artikelkarte wird dem Artikel über das Register "Allgemein" eine Sorte zugeordnet. Jedem Artikel kann nur eine Sorte zugeordnet werden, aber einer Sorte können mehrere Artikel angehören.

Artikel

Nr.: 1000

Nummer 2:

Beschreibung: Tourenrad

Beschreibung 2:

Gepert:

Art: Bestand

Basiseinheit: STÜCK

Geändert am: 11.09.2023

GTIN:

Artikelkategoriecode:

Profilvorlage:

Serviceartikelgruppe:

Autorisierte Teile:

Gemeinsame Artikel:

Einkaufcode:

Variante obligatorisch, falls vorhanden: Standard (Vain)

Sorte: TESTSORTE

Abbildung 5: Zuordnung Sorte am Artikel

## 2.4 Kontingente

Über die Seite "Kontingente" wird den Kontingenten eine bestimmte Sorte zugeordnet. Eine Sorte kann mehreren Kontingenten zugeordnet werden, aber einem Kontingent kann nur eine Sorte zugeordnet werden.

| Nr. 1    | Abteilung | Arbeitsplatz | Arbeitsplatz | Sorte T   | Beschreibung      | Startdatum | Enddatum   | Menge  | Einheit | Menge in Auftrag | Restkapazität | Restkapazität % | Überlastung | Überlastung % |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1001     | 2         | 300          | 330          | BLAU      | Blaues Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 180.00 | STÜCK   | 0.00             | 180.00        | 100.00          | 0.00        | 0.00          |
| 1002     | 1         | 100          | 110          | GRÜN      | Grünes Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 580.00 | STÜCK   | 0.00             | 580.00        | 100.00          | 0.00        | 0.00          |
| CF100005 | 2         | 300          | 320          | TESTSORTE | Testkontingent    | 07.09.2023 | 30.09.2023 | 150.00 | STÜCK   | 25.00            | 125.00        | 83.33           | 0.00        | 0.00          |

Abbildung 6: Übersicht Kontingente

## 2.5 Abteilungen, Arbeitsplatzgruppen und Arbeitsplätze

Wenn ein Kontingent erstellt wird, wird dieses auch einer Abteilung, einer Arbeitsplatzgruppe und einem Arbeitsplatz zugeordnet.

| Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Freigeben |   |           |                  |              |                |               |
|---|---|-----------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| Nr. ↑   |   | Abteilung | Arbeitsplatzg... | Arbeitsplatz | Sorte ↑        | Beschreibung  |
| → K00000000000000000001                         | : | 2         | 300              | 320          | SORTE 00000... | Blauer Karton |
| K00000000000000000002                           |   | 1         | 100              | 130          | SORTE 00000... | Roter Karton  |
| K00000000000000000004                           |   | 2         | 400              | 430          | SORTE 00000... | Grüner Karton |
| K00000000000000000005                           |   | 1         | 200              | 220          | SORTE 00000... | Grauer Karton |
|   |   |           |                  |              |                |               |
|   |   |           |                  |              |                |               |

Abbildung 7: Abteilung, Arbeitsplatzgruppe und Arbeitsplatz beim Kontingent auswählen

### 3. Funktionsbeschreibung

#### 3.1 Zuordnung eines Kontingents in der Verkaufszeile

In der Verkaufszeile kann ein Kontingent ausgewählt werden. Es werden die Kontingente angezeigt, die auch der Sorte am Artikel entsprechen. Das Warenausgangsdatum wird automatisch auf das Enddatum des Kontingents gesetzt.

| ← Verkaufsauftrag   Arbeitsdatum: 25.01.2024  |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               |               |
|---|---------|--------------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1043 · Spotsmeyer's Furnishings   |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               |               |
| Start Vorbereiten Drucken/sendern Genehmigung anfordern Auftrag Aktionen ▼ Zugehörig ▼ Weniger Optionen |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               |               |
| Buchung... Freigeben... Warenausgang erstellen Lagerbelege erstellen... Beleg archivieren               |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               |               |
| Zeilen Verwalten Zeile Auftrag  |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               |               |
| + Neue Zeile - Zeile löschen Artikel auswählen...   |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               |               |
| Positionsnummer   | Art     | Druckausg... | Nr.   | Menge | Sorte     | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelref... |
|   | Artikel | Normal       | 70063 | 15    | TESTSORTE | CF100005   | 11.08.2025            | 11.08.2025              | 10.08.2025    |               |
|   |         |              |       |       |           |            |                       |                         |               | Testartikel   |


Abbildung 8: Kontingentzuordnung in der VK-Zeile

Sobald ein Kontingent in der Verkaufszeile ausgewählt und der Verkaufsauftrag gespeichert wird, wird in dem entsprechenden Kontingent die Anzahl in "Menge in Auftrag" ausgegeben und die verfügbare Restmenge angezeigt.

| Test Produktionsapps Verkauf Einkauf Lager Gebuchte Belege LeBi               |           |                |               |           |                  |              |            |        |         |                  |
|---|-----------|----------------|---------------|-----------|------------------|--------------|------------|--------|---------|------------------|
| Kontingente   |           |                |               |           |                  |              |            |        |         |                  |
| Kontingentnr. Alle Suchen + Neu Löschen Liste bearbeiten Status zum Bestellen |           |                |               |           |                  |              |            |        |         |                  |
| Nr. F   | Abteilung | Anforderung... | Abgeschlos... | Sorte F   | Beschreibung     | Bestellun... | Enddatum   | Menge  | Einheit | Angegebene Menge |
| 00000001  | 2         | 200            | 200           | TESTSORTE | Gewas Kontingent | 28.09.2023   | 18.02.2024 | 150.06 | STÜCK   | 0.00             |
|   |           |                |               |           |                  |              |            |        |         | Menge in Auftrag |
|   |           |                |               |           |                  |              |            |        |         | Restkapazität    |
|   |           |                |               |           |                  |              |            |        |         | Restkapazität %  |
|   |           |                |               |           |                  |              |            |        |         | Eiserhaltung     |
|   |           |                |               |           |                  |              |            |        |         | Überholung %     |

Abbildung 9: Veränderung der Menge durch offene Verkaufsaufträge

Wird ein Verkaufsauftrag freigegeben, wird die Menge aus der Verkaufszeile von "Menge in Auftrag" in "Freigegebene Menge" verschoben.




| No. T    | Abteilung | Anforderungs... | Anforderungs... | Sorte T  | Beschreibung      | Startdatum | Enddatum   | Menge  | Einheit | Freigegebene Menge | Menge in Auftrag | Restkapazität | Restkapazität % | Überlastung | Überlastung % |
|----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 80000801 | 2         | 380             | 330             | 72250801 | Graues Kontingent | 28.09.2023 | 10.02.2024 | 158.00 | STÜCKE  | 40.00              | 9.00             | 118.00        | 73.33           | 0.00        | 0.00          |

Abbildung 10: Verschiebung der Menge in Freigegebene Menge

Wenn die Menge des Produkts in der Verkaufszeile die Menge des Kontingents übersteigt, aber nicht die erlaubte Überlastung, dann erscheint eine Warnmeldung. Der Verkaufsauftrag, der das Kontingent überlastet, kann nicht freigegeben werden. Andere Verkaufsaufträge können allerdings freigegeben werden, solange das Kontingent nicht überlastet wird.

### 3.2 Workflow

Um Kontingente zu steuern, ist es möglich, einen Genehmigungsworkflow zu aktivieren. Die Auswahl und Einrichtung des Workflows erfolgt über die Workflows mit der Auswahl einer Workflowvorlage.



| Beschreibung                         | Herkunft         | Aktiviert |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Kontingente</b>                   |                  | —         |
| Kontingent Genehmigungsworkflow      | Business Central | Ja        |
| <b>Einkaufsbelege</b>                |                  | —         |
| Genehmigungsworkflow Bestellung      | Business Central | Ja        |
| <b>Verkaufsbelege</b>                |                  | —         |
| Genehmigungsworkflow Verkaufsauftrag | Business Central | Ja        |

Abbildung 11: Workflowvorlage Kontingente

Workflow | Arbeitsblätter: 25.01.2024

LB-CONTAPW-01 · Kontingent Genehmigungsworkflow

Aus Datei importieren | In Datei exportieren | Workflowschritt-Historien | Aktivierte Workflowschritt-Instanzen

Code: LB-CONTAPW-01

Beschreibung: Kontingent Genehmigungsworkflow

Kategorie: CONTINGENT

Aktiviert: ☒

Workflowschritte: | Einzug verkleinern | Einzug vergrößern | Ereignisbedingungen löschen | Neue Zeile | Zeile löschen

| Wenn Ereignis  | Bei Bedingung                 | Dann Antwort  |
|--|-------------------------------|---|
| → Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde angefordert | (Filterdetails anzeigen)      | (+) Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu.   |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde genehmigt.              | Ausstehende Genehmigungen: 0  | Entfernt eine Datensatzeinschränkung.   |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde genehmigt.              | Ausstehende Genehmigungen: >0 | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung.       |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde abgelehnt.              | <Innen>                       | Lehnt die Genehmigungsanforderung für den Datensatz ab und erstellt eine Benachrichtigung.      |
| Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde storniert     | <Innen>                       | (+) Storniert die Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde delegiert.              | <Innen>                       | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung.       |

Abbildung 12: Kontingent Genehmigungsworkflow

Bevor der Workflow aktiviert wird (1), müssen Einstellungen in der Datensatzeinschränkung vorgenommen werden. Diese werden vorgenommen, indem man auf die erste Antwort "(+) Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu." (2) klickt.

Workflowreaktionen - Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde angefordert

Antwort

(+) Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu.

→ Erstellt eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz mithilfe des Typs des Genehmigers, Genehmiger und Einschränkungstyp Genehmiger, Direkter Genehmiger.

Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung.

Optionen für die ausgewählte Reaktion:

Benachrichtigung anzeigen: ☒

Fälligkeitsdatumformat:

Delegieren nach:

Genehmigertyp: Genehmiger

Einschränkungsart Genehmiger: Direkter Genehmiger

Genehmigungsbenutzereinrichtung öffnen: ☒

OK | Abbrechen

Abbildung 13: Workflowreaktion, Genehmigungseinstellungen

Es öffnet sich die Maske:

1. Nun klickt man auf die zweite Antwort, damit sich die unteren Optionen öffnen.
2. Der Genehmigertyp wird auf Genehmiger gestellt.
3. Die Einschränkungstyp Genehmiger wird auf Direkter Genehmiger gestellt.
4. Die Aktion Genehmigungsbenutzereinrichtungen öffnen, damit für die einzelnen Benutzer Einrichtungen getroffen werden können.



Abbildung 14: Genehmigungsbenutzereinrichtungen

Die Maske "Genehmigungsbenutzereinrichtung" öffnet sich.

1. Die Benutzer-ID gibt den Benutzer an, der das Kontingent zurücksetzen will.
2. Die Genehmiger-ID gibt den Benutzer an, der die Genehmigung für das Zurücksetzen der Kontingente erteilt.
3. Es kann ein Genehmigungsadministrator gewählt werden, der als einziger keinen Genehmiger braucht.

Nachdem die Einrichtungen vorgenommen worden sind, kann die Maske geschlossen werden und die Workflowreaktion mit dem Button OK abgeschlossen werden.

Der Workflow kann nun aktiviert werden.




Abbildung 15: Kontingent Genehmigungsworkflow aktiviert

Wenn der Workflow aktiviert ist, lässt sich ein Kontingent freigeben, aber um den Status zurückzusetzen, um Veränderungen vorzunehmen, braucht man die Genehmigung des Genehmigers.




Abbildung 16: Kontingent Status zurücksetzen anfordern

Wenn man eine Genehmigungsanforderung gesendet hat, erhält man eine Bestätigung, dass die Anfrage gesendet wurde.

# LeBit Etiketten

Erstellt am: 23. Mai 2024

App-Version: 19.1.20142.0

## 1. Notwendige Einrichtung

### 1.1 Etikettendefinitionen

In den Etikettendefinitionen können Etiketten für den Andruck vorbereitet werden. Dazu wird im Dokumentenkopf definiert, für welche "Art" ein Etikett erstellt werden soll. Aktuell existieren Optionen für "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Etikettendefinition | Arbeitsdatum: 02.04.2024



✓ Gespeichert 

001 · Standardetikett mit Logo

Aktionen ▾

Berichte ▾

General

Code .....

001

Vorgabe Report Nr. ....

5266950 ▾

Beschreibung .....

Standardetikett mit Logo

Vorgabe Layout Code .....

5266950-000001 ▾

Etikett für .....

Chargennr. ▾

Vorgabe Anzahl Etiketten .....

Etikettenzeilen

 Neue Zeile  Zeile löschen



| Positionsnr. | Beschreibung | Etiketten...        | Etikettentext | Tabellenname        | Tabellenrelati... | Feldname   | Text filtern | Formatzeichenfolge | Prefix |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------|
| → 01         | ⋮            | Referenznummer      | Caption       |                     |                   |            |              |                    |        |
| 02           |              |                     | Feld          | Reservierungspos... | 6505_42           | Artikelnr. |              |                    |        |
| 03           |              | Reservierte Artikel | Caption       | Artikel             |                   |            |              |                    |        |
| 04           |              |                     | Feld          | Reservierungspos... | 6505_42           | Chargennr. |              |                    |        |
| 05           |              |                     | Caption       | Parameter           |                   |            |              |                    |        |
| 06           |              |                     | Feld          | Parametercontainer  | 6505_52665...     | Wert       |              |                    |        |

Abbildung 1: Etikettendefinitionen

In den Zeilen wird dann definiert, welche Daten an welcher Stelle gedruckt werden sollen, wobei bei der App ein Bericht beiliegt, welcher genau diese Positionsnummern enthält, damit diese nach gewünschtem Format angeordnet werden können.

Außerdem können Tabellenrelationen eingerichtet werden, um auf weiterführende Informationen zuzugreifen.





unterschiedlich formatierte Layouts legen, falls kundenspezifische Etikette gedruckt werden sollen. Über "Anzahl Etiketten" kann eingestellt werden, wie viele Etiketten gedruckt werden.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ | Etikettennr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Artikel       | Alle Debitoren          |                             | Alle                  |                          | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 70111                    | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitorengruppe         | AUSLAND                     | Artikel               | 1000                     | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitorengruppe         | EU                          | Alle                  |                          | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitorengruppe         | INLAND                      | Artikelkategorie      | BEDARF                   | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitor                 | 10000                       | Artikelkategorie      | SONST                    | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitor                 | 20000                       | Alle                  |                          | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Alle Debitoren          |                             | Alle                  |                          | 001          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 70078                    | 007          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Debitor                 | 01121212                    | Artikel               | 1000                     | 001          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |

Abbildung 4: Etikettenzuordnungen

1.2.1 Etikettenzuordnungen in den Artikelkarten

Auf der Artikelkarte gibt es unter "Zugehörig" den Aufruf "Etikettenzuordnungen". In dieser gefilterten Ansicht werden nur die Etikettenzuordnungen angezeigt, die für diesen Artikel gedacht sind.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

✓ Gespeichert

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ ▼ | Etikettennr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| → Artikel ▼   | Debitorengruppe         | AUSLAND                     | Artikel               | 1000                       | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Debitor                 | 01121212                    | Artikel               | 1000                       | 001          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Seriennr.     | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 1000                       | 0010         | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Paketnr.      | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 1000                       | 009          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |

Abbildung 5: Etikettenzuordnungen für einen Artikel

2. Funktionsbeschreibung

2.1 Drucken von Etiketten

2.1.1 Aus Business Central

Das Drucken der Etiketten ist von allen Datensätzen für welche Etiketten definiert wurden möglich. Aktuell auf den "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".



70078 · CH000012

[Start](#) | [Chargennr.](#) | [Zugehörig](#) ▾ | [Berichte](#) ▾ | [Weniger Optionen](#)[Parameter](#) | [Prüfparameter](#)[Print](#)[+ Add to posted Control Order](#)[Posten suchen...](#)**Allgemein**

|                     |                                       |                           |   |                              |                                |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnr. ....     | <input type="text" value="70078"/>    | Qualität .....            | <input type="text"/>                          | Externe Chargennr. ....      | <input type="text"/>           |
| Variantencode ..... | <input type="text"/>                  | Zertifikatsnr. ....       | <input type="text"/>                          | Gebuchte Proben Charge ..... | <input type="text" value="-"/> |
| Chargennr. ....     | <input type="text" value="CH000012"/> | Gesperrt .....            | <input checked="" type="checkbox"/>           | Parameteransicht .....       | <input type="text"/>           |
| Beschreibung .....  | <input type="text"/>                  | Erstellt Datum Zeit ..... | <input type="text" value="12.10.2023 14:04"/> |                              |                                |

**Lagerbestand**

|                    |                                |                           |                                |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Lagerbestand ..... | <input type="text" value="0"/> | Abgelaufene Menge a... .. | <input type="text" value="0"/> |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Abbildung 6: Drucken von der Charge

## 2.1.2 Drucken aus Fremdsystemen

Außerdem verfügt die App über eine API, welche das Drucken von außen ermöglicht.

# LeBit Reposting

Erstellt am: 15. Februar 2024

App-Version: 22.0.19985.0

## 1. Zweck

Die Umbuchung kann für Chargen, Pakete und Serien verwendet werden. Dabei kann einer Charge, einem Paket oder einer Serie ein anderer Artikel zugeteilt werden oder der gleiche Artikel kann einer anderen Charge oder Paket zugeteilt werden. Zusätzlich ist es möglich Umlagerungen zu vollziehen.

## 2. Notwendige Einrichtungen

Auf der Seite "Artikel Umbuch.-Blätter" muss man im Feld "Buch.-Blattname" eine Vorlage für das Artikel Umbuchung Buchblatt auswählen.



Abbildung 1: Buch.-Blattname

Wenn das Feld ausgewählt wird, kann man die vorhandenen Vorlagen bearbeiten und neue hinzufügen.

Umbuchung Buchblatt-Vorlagen | 🔍 ⌵ + Neu 📋 Liste bearbeiten ... ↗ ✕

| Code ↓   | Beschreibung | Montagenummern... | Artikel Buch.-<br>Blattvorlage | Artikel Buch.-Blatt |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| STANDARD | Standard     | UMBUCH            | UMLAG                          | NEU                 |
|          |              |                   |                                |                     |

Abbildung 2: Umbuchung Buchblatt-Vorlagen Übersicht

| Feldname            | Funktion  | Bemerkung |
|---------------------|---|-----------|
| Code                | Eingabe des Codes des Artikel Umbuch.-Buchblatt.  |           |
| Beschreibung        | Eingabe der Beschreibung des Artikel Umbuch.-Buchblatts.  |           |
| Montagenummernserie | Wahl einer speziellen Nummernserie für die Montageaufträge, die durch die Artikel Umbuch.-Buchblatt entstehen. Falls keine Nummernserie hinterlegt ist, dann wird die Standardnummernserie der Montageaufträge genutzt. |           |

| Feldname                       | Funktion  | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-----------|
| Artikel Buch.-<br>Blattvorlage | Wahl der Buchblatt Vorlage von der Art "Umlagerung".  |           |
| Artikel Buch.-Blatt            | Wahl einer Nummernserie, falls ein Artikel umgelagert werden soll. Falls keine Nummernserie angegeben ist, kann eine Umlagerung nicht genutzt werden. |           |

### 3. Funktionsbeschreibung

#### 3.1 Umbuchen und Umlagern

Über die Suchfunktion gelangt man zur Seite "Artikel Umbuch.-Blätter".



Abbildung 3: Artikel Umbuch.-Blätter Übersicht

| Feldname             | Funktion   | Bemerkung |
|----------------------|--|-----------|
| Menüband             |  |           |
| Löschen              | Über Verwalten zu finden, löscht alle vorhandenen Zeilen des Buchblatts. |           |
| Buchen               | Bucht alle vorhandenen Zeilen des Buchblatts.                            |           |
| Buchen markierte     | Bucht die markierten Zeilen des Buchblatts.                              |           |
| Chargennr. auswählen | Look-Up zur Chargennr.-Informationsliste.                                |           |
| Seriennr. auswählen  | Look-Up zur Seriennr.-Informationsliste.                                 |           |

| <b>Feldname</b>          | <b>Funktion</b>  | <b>Bemerkung</b>   |
|--------------------------|--|--|
| Paketnr. auswählen       | Look-Up zur Paketnr.-Informationsliste.                      |  |
| Zeilen                   |  |  |
| Code                     | Automatisch mit dem Code der Vorlage befüllt.                |  |
| Zeilennr.                | Gibt die Zeilennummer im Buchblatt an.                       | Wird automatisch in 1000er Schritte gefüllt.   |
| Artikelnr.               | Wahl des Artikels, der umgebucht werden soll.                |  |
| Artikelbeschreibung      | Wird mit der Beschreibung des ausgewählten Artikels gefüllt. |  |
| Variantencode            | Hier kann die Variante des Artikels gewählt werden.          |  |
| Chargennr.               | Auswahl der Charge, die umgebucht werden soll.               |  |
| Seriennr.                | Auswahl der Serie, die umgebucht werden soll.                |  |
| Paketnr.                 | Auswahl des Pakets, das umgebucht werden soll.               |  |
| Neue Artikelnr.          | Der Artikel wird ausgewählt, auf den umgebucht wird.         |  |
| Neue Artikelbeschreibung | Wird mit der Beschreibung des neuen Artikels gefüllt.        |  |
| Neuer Variantencode      | Wahl der Variante, auf die die Charge gebucht wird.          | Wenn eine Charge einer Variante zugeordnet ist, dann kann die Charge auch auf eine andere Variante umgebucht werden. |
| Neue Chargennr.          | Gibt die Charge an, auf die der Artikel gebucht werden soll. |  |

| Feldname             | Funktion   | Bemerkung |
|----------------------|--|-----------|
| Neue Seriennr.       | Gibt die Seriennummer an, auf die der Artikel gebucht werden soll. |           |
| Neue Paket-Nr.       | Gibt das Paket an, auf den der Artikel gebucht werden soll.        |           |
| Lagerortcode         | Gibt den Lagerort an, in dem der Artikel vor der Umbuchung ist.    |           |
| Lagerplatzcode       | Gibt den Lagerplatz an, an dem der Artikel vor der Umbuchung ist.  |           |
| Neuer Lagerortcode   | Gibt den Lagerort an, in dem der Artikel nach der Umbuchung ist.   |           |
| Neuer Lagerplatzcode | Gibt den Lagerplatz an, an dem der Artikel nach der Umbuchung ist. |           |
| Menge                | Hier wird die Menge angegeben, die umgebucht werden soll.          |           |
| Einheitencode        | Die Einheit wird automatisch aus dem Artikel ausgefüllt.           |           |
| Menge (Basis)        | Hier wird die Menge in der Basiseinheit des Artikels angegeben.    |           |
| Buchungsdatum        | Buchungsdatum wird hier eingesetzt.                                |           |

Artikel Umbuch.-Blätter | Arbeitsdatum: 25.01.2024

✓ Gespeichert

Buch.-Blattname STANDARD

Analysieren

Verwalten

Buchen

Buchen markierte

Chargennr. auswählen

Seriennr. auswählen

Paketnr. auswählen

| Code ↑   | Paketnr. | Neue Artikelnr. | Neue Artikelbeschreibung | Neuer Variantencode | Neue Chargennr. | Neue Seriennr. | Neue Paket-Nr. | Lagerortcode | Lagerplatzco... | Neuer Lagerortcode | Neuer Lagerplatzco... | Menge | Einheitencode | Menge (Basis) | Buchungsd... |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| STANDARD |          |                 |                          |                     |                 |                |                |              |                 |                    |                       | 0     |               | 0             | 25.01.2024   |

Abbildung 4: Funktion "Buchen" und "Buchen markierte"

Über die Funktion "Verwalten" kann man die ausgewählten Buchblattzeilen löschen. Die Buchung des Buchblatts kann über zwei Funktionen genutzt werden "Buchen" und "Buchen markierte". Nutzt man die Funktion "Buchen" das komplette Buchblatt buchen, nutzt man die Funktion "Buchen markierte" werden nur die markierten Zeilen des Buchblatts gebucht. Nachdem eine Buch-Funktion verwendet wird, dann werden die gebuchten Zeilen des Buchblatts geleert.



Abbildung 5: Chargenumbuchung Buchblatt geleert

Für die Zeilen, die einen neuen Artikel erhalten haben, werden Montageaufträge erstellt und gebucht. Zu finden sind sie unter den "Gebuchten Montageaufträge" und in den "Artikelposten".

Die Zeilen, die nur einen neuen Lagerort oder einen neuen Lagerplatz erhalten, werden umgelagert. Die Zeilen sind dann unter den "Gebuchten Umlagerungs-Ausgängen", den "Gebuchten Umlagerungs-Eingängen" und den "Artikelposten" zu finden.

### 3.2 Dimensionen

Es ist möglich Dimensionen an ein "Artikel Umbuch.-Blatt" zu setzen. Die Dimensionen werden in den "Umbuchung Buchblatt-Vorlagen" hinterlegt und bei der Buchung des Buchblatts übernommen.



Abbildung 6: Dimensionen im Menüband der Buchblatt-Vorlagen



# LeBit Over-Shipment

Erstellt am: 30. November 2023

App-Version:

## 1. Zweck

Durch einen Ausgangsüberschuss kann die Liefermenge eines Artikels nach der Freigabe des Verkaufsbeleges geändert werden. Zuvor muss ein Ausgangsüberschusscode eingerichtet und in der betroffenen Artikelkarte oder der Karte des betroffenen Debtors angewählt sein.

## 2. Notwendige Einrichtung

### 2.1 Anzeige bestehender Codes

Eine Liste aller Codes findet man über die Suche (Alt+Q) mit der Eingabe "Ausgangsüberschuss Codes".



The screenshot shows a software interface for managing 'Ausgangsüberschuss Codes'. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Ausgangsüberschuss Codes | Arbeitsdatum: 25.01.2024', and icons for bookmark, copy, and share. Below the header is a toolbar with icons for search, new, edit, and delete. The main content is a table with five columns: 'Code ↑', 'Beschreibung', 'Standard', 'Ausgangsüberschuss Toleranz in %', and 'Genehm... erforderl...'. The table contains three rows: a row for '> 10%' with a description 'Größer 10% mit Genehmigung', a row for '10%' (highlighted) with a description 'bis 10% in Ordnung', and a row for '15%' with a description 'bis 15% in Ordnung'. The 'Standard' column has checkboxes, and the 'Genehm...' column has checkboxes.

| Code ↑ | Beschreibung               | Standard                            | Ausgangsüberschuss Toleranz in % | Genehm... erforderl...              |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| > 10%  | Größer 10% mit Genehmigung | <input type="checkbox"/>            | 100                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → 10%  | bis 10% in Ordnung         | <input checked="" type="checkbox"/> | 10                               | <input type="checkbox"/>            |
| 15%    | bis 15% in Ordnung         | <input type="checkbox"/>            | 15                               | <input type="checkbox"/>            |

Abbildung 1: Übersicht Ausgangsüberschuss Codes

### 2.2 Neuer Code

Um eine neue Ausgangsüberschussbeschränkung zu erstellen, muss der Button "[+]Neu" geklickt werden.

←

Ausgangsüberschuss Codes | Arbeitsdatum: 25.01.2024

🔍

📄

↗️

🔍 Suchen

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

🗑️ Löschen

🔗

🔍

☰

| Code ↑ | Beschreibung               | Standard                            | Ausgangsüberschuss<br>Toleranz in % | Genehm...<br>erforderl...           |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| > 10%  | Größer 10% mit Genehmigung | <input type="checkbox"/>            | 100                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → 10%  | bis 10% in Ordnung         | <input checked="" type="checkbox"/> | 10                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 15%    | bis 15% in Ordnung         | <input type="checkbox"/>            | 15                                  | <input type="checkbox"/>            |

Abbildung 2: Feld "[+]Neu"

Auswählen - Ausgangsüberschuss Codes

🔍

⌵

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

...

↗️

✕

| Code ↑ <span>1</span>  | Beschreibung <span>2</span> | Standard <span>3</span>             | Ausgangsüberschuss<br>Toleranz in % <span>4</span> | Genehm...<br>erforderl... <span>5</span> |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| → <input type="text"/> |                             | <input type="checkbox"/>            | 0  | <input type="checkbox"/>                 |
| > 10%                  | Größer 10% mit Genehmigung  | <input type="checkbox"/>            | 100  | <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 10%                    | bis 10% in Ordnung          | <input checked="" type="checkbox"/> | 10   | <input type="checkbox"/>                 |
|                        |                             |                                     |  |  |

OK

Abbrechen

Abbildung 3: Erstellen neuer Ausgangsüberschusscode

Um einen neuen Ausgangsüberschuss zu erstellen, müssen folgende Schritte erledigt werden:

1. In der Spalte "Code" erfolgt die Benennung des Überschusses (1).

2. Die Spalte "Beschreibung" dient zur Aufnahme zusätzlicher Informationen (2).
3. Wird die Box in der Spalte "Standard" markiert, wird dieser Code standardmäßig ausgewählt (3).
4. Die Einschränkung der Überschussmenge in Prozent wird in der Spalte "Ausgangsüberschuss Toleranz in %" (4) festgelegt. Die maximale Überschussmenge ist auf 100% beschränkt. Damit ist gemeint, dass das System es nur erlaubt, bis maximal 100% mehr zu liefern.
5. In der letzten Spalte "Genehmigung erforderlich" kann eine Box angewählt werden, um für diesen Überschusscode eine Genehmigung des Vorgesetzten festzulegen (5).

## 2.3 Voraussetzung

Um vom Ausgangsüberschuss Gebrauch machen zu können, muss im Debitorenkonto oder in der Artikelkarte ein Ausgangsüberschusscode ausgewählt sein.

### 2.3.1 Debitorenkonto

Im Reiter "Lieferung" befindet sich die Zeile "Ausgangsüberschusscode".

**Lieferung**
Mehr anzeigen

|  |   |
|--|---|
| <p>Lief. an Code ..... <input type="text"/></p> <p>Lagerortcode ..... <input type="text"/></p> <p>Sammelrechnung ..... <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Reservieren ..... <input type="text" value="Optional"/></p> <p>Versandanweisung ..... <input type="text" value="Teillieferung"/></p> | <p><b>Lieferbedingung</b></p> <p>Code ..... <input type="text" value="EXW"/></p> <p>Basiskalendercode ..... <input type="text"/></p> <p>Benutzerdefinierter Kalender ..... <input type="text" value="Nein"/></p> <p>Ausgangsüberschusscode ..... <input type="text"/></p> |
|--|---|

Abbildung 4: Feld Ausgangsüberschuss (Debitorenkonto)

### 2.3.2 Artikelkarte

Um einen Verkaufsüberschuss auf einem Artikel anzusehen, wird die Artikelkarte benötigt. Das Auswahlfeld ist im Reiter "Lagerbestand" zu finden.

[Start](#) [Genehmigung anfordern](#) [Artikel](#) [Preise und Rabatte](#) [Weitere Optionen](#)

## Artikel

Mehr anzeigen

Mehr anzeigen



Abbildung 5: Feld Ausgangsüberschuss (Artikelkarte)

Damit eine Überbuchung von verfolgungspflichtigen Artikeln mit Chargen funktioniert, muss in der "LeBit Transportplanung Einrichtung" das Feld "WA- zu liefern an Artikelverfolgungszeile anpassen" aktiviert werden.

# LeBit Transportplanung Einrichtung

Aktionen ▾ Zugehörig ▾

Automatische Charge... ☒

Abweichende Warena... ☒

Mehrere Warenausgä... ☒

Lösche teilgelieferten ... ☒

Buchungsdatum Ware... Standard 

WA- zu liefern an Arti... ☒

Zu liefernde WA- Stan... Rest

### 3. Funktionsbeschreibung

# 3.1 Mengenänderung im Verkaufsauftrag ohne Genehmigung

Es wird ein Auftrag mit einer Menge angelegt und freigegeben.

Verkaufsauftrag | Arbeitsdatum: 25.01.2024

✓ Gespeichert

1129 · Möbel-Meller KG

Start

Vorbereiten

Drucken/send

Genehmigung anfordern

Auftrag

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen...

Freigegeben

Warenausgang erstellen

Lagerbelege erstellen...

Beleg archivieren

Allgemein

Mehr anzeigen

Nr.

1129

...

Status

Freigegeben

Debitorenname

Möbel-Meller KG

...

Ausstehende Genehmigungen

0

Kontakt

Herr Michael Emanuel

...

Vertreter

▼

Buchungsdatum

25.01.2024

Überlastung

Nein

MwSt.-Datum

25.01.2024

Vorhaben Nr.

▼

Auftragsdatum

25.01.2024

Vorhaben Aufgabennr.

▼

Fälligkeitsdatum

25.02.2024

Lieferterminart

KW

▼

Gewünschtes Lieferdatum

Prozessnr.

▼

Externe Belegnummer

...

Zeilen

Verwalten

Zeile

Auftrag

Neue Zeile

Zeile löschen

Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr.    | Menge | Zu liefern | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung         | Lagerortcode | Liefert |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| →               | ... | Artikel      | Normal | 1700  | 10         |       |            | 26.01.2024            | 25.01.2024              | 25.01.2024    |                      | Bremsanlage komplett | BLAU         | KW      |

Abbildung 7: Menge Verkaufsauftrag (vorher)

Nach der Freigabe wird die neue Menge bei "Zu liefern" eingetragen. Nachdem das Feld verlassen wird, aktualisiert sich die "Menge" automatisch auf den neuen Wert.

✕ Eine Ausgangsüberschuss-Menge wird in Verkaufsauftrag 1129 erfasst.

Start

Vorbereiten

Drucken/send

Genehmigung anfordern

Auftrag

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen...

Freigegeben

Warenausgang erstellen

Lagerbelege erstellen...

Beleg archivieren

Allgemein

25.01.2024

25.01.2024

25.01.2024

25.02.2024

Freigegeben

Zeilen

Verwalten

Zeile

Auftrag

Neue Zeile

Zeile löschen

Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr.    | Menge | Zu liefern | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung         | Lagerortcode | Liefert |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| →               | ... | Artikel      | Normal | 1700  | 11         |       |            | 26.01.2024            | 25.01.2024              | 25.01.2024    |                      | Bremsanlage komplett | BLAU         | KW      |

Abbildung 8: Menge Verkaufsauftrag (nachher)

Es wird nun automatisch der festgelegte "Ausgangsüberschusscode" gewählt und die überschüssige Menge berechnet.

Zeilen

Verwalten

Zeile

Auftrag

Neue Zeile

Zeile löschen

Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Kostenträger Code | Debitorengru... Code | Bereich Code | Unternehme... Code | Verkaufskam... Code | Langt... | Editor | Vorhaben Nr. | Vorhaben Aufgabennr. | Verkaufsparameter | Ausgangsüb... Menge | Ausgangsüber... Menge | Erfassungszei... | Erfassungsme... |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|--------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| →               | ...               | MITTEL               | 30           |                    |                     | Nein     | Nein   |              |                      |                   | 10%                 | 1                     |                  |                 |

Abbildung 9: Automatisches Ausfüllen des Überschusses

# 3.2 Mengenänderung im Verkaufsauftrag mit Genehmigung

[illegible]

**Eine Ausgangsmenge wird in Verkaufsauftrag 1130 erfasst.**

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Aktionen ▾ | Zugehörig ▾ | Weniger Optionen

Buchen... ▾ | Freigeben... ▾ | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

---

**Allgemein >**


|            |            |            |            |             |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.02.2024 | Freigegeben |
|------------|------------|------------|------------|-------------|

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr.    | Menge | Zu liefern | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung         | Lagerortcode | Lief... |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| →               | :   | Artikel      | Normal | 1700  | 180        |       |            | 26.01.2024            | 26.01.2024              | 25.01.2024    |                      | Bremsanlage komplett | GELB         | KW      |

In diesem Fall ist beim Debitor ein Ausgangsüberschuss von max. 100% mit Genehmigung angewählt. Die Menge passt sich ebenfalls automatisch an und die Benachrichtigung erscheint, dass eine Ausgangsüberschuss-Menge für diesen Auftrag erfasst wurde. Der Warenausgang ist buchbar, jedoch ist der Verkaufsauftrag nicht buchbar, bis eine Genehmigung ausgestellt wurde. Eine Genehmigung wird angefragt durch die Funktion "Genehmigungsanforderung senden", diese findet man unter "Genehmigung anfordern", welche sich in "Aktionen" befinden.



### 3.3 Mengenänderung im Warenausgang

22

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Weitere Optionen

Buchen... | Freigeben... | **Warenausgang erstellen** | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

**Allgemein** > 25.01.2024 25.01.2024 25.01.2024 25.02.2024 Offen

Zeilen | **Verwalten** | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr.    | Sorte | Kontingent | Artikelreferen...<br>Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| →               | :   | Artikel      | Normal | 1170  |            |                          | Schlauch     | VIOLETT      | 100   | KW             |
|                 |     |              |        |       |            |                          |              |              |       |                |
|                 |     |              |        |       |            |                          |              |              |       |                |
|                 |     |              |        |       |            |                          |              |              |       |                |

Abbildung 13: Ursprünglicher Verkaufsbeleg

Dabei wird die Menge in "Zu liefern" erhöht, verlässt man danach das Feld, aktualisiert sich der Wert in "Menge" automatisch.

Zeilen | **Verwalten** | Zeile

Zeile löschen

| Herkunfts...   | Herkunftsnr. | Artikelnr. | Beschreibung | Menge    | Zu liefern | Menge geliefert | Restmenge | Fälligkeits... | Einheitencode | Menge pro<br>Einheit | Referent | Datum |
|----------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| → Verkaufsa... | :            | 1132       | 1170         | Schlauch | 150        | 150             | 0         | 150            | 25.01.2024    | STÜCK                | 1        |       |

Abbildung 14: Menge im Warenausgang erhöht

Die Felder "Ausgangsüberschusscode" und "Ausgangsüberschuss-Menge" sind ebenfalls im Warenausgang zu finden und füllen sich aus, nachdem ein Überschuss erfasst wurde.

Zeilen | **Verwalten** | Zeile

Zeile löschen

| Herkunfts...   | Datum | Boolean | Text | Parameter 0001 | Einkaufsparameter | Ausgangsüber... | Ausgangsüber... |
|----------------|-------|---------|------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                |       |         |      |                |                   | Menge           | Menge           |
| → Verkaufsa... | :     |         |      |                |                   | 100             | 50              |

Abbildung 15: Ausgangsüberschusscode und Ausgangsüberschuss-Menge im Warenausgang

Die Menge im Verkaufsauftrag bleibt unverändert, bis der Warenausgang freigegeben wird. Die Felder "Ausgangsüberschusscode" und "Ausgangsüberschuss-Menge" werden gefüllt.

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Weitere Optionen

Buchen... | Freigeben... | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

**Allgemein** > 25.01.2024 25.01.2024 25.01.2024 25.02.2024 Freigegeben

Zeilen | **Verwalten** | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr.    | Sorte | Kontingent | Artikelreferen...<br>Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| →               | :   | Artikel      | Normal | 1170  |            |                          | Schlauch     | VIOLETT      | 110   | KW             |
|                 |     |              |        |       |            |                          |              |              |       |                |
|                 |     |              |        |       |            |                          |              |              |       |                |
|                 |     |              |        |       |            |                          |              |              |       |                |

Abbildung 16: Veränderte Menge im Verkaufsauftrag

Zeilen | Verwalten Zeile Auftrag

Neue Zeile
 Zeile löschen
 Artikel auswählen...



| Positionsnummer | Verkaufskam...<br>Code | Langt... | Editor | Verkaufsparameter | Vorhaben Nr. | Vorhaben<br>Aufgabennr. | Ausgangsüb... | Ausgangsüber...<br>Menge | Erfassungsei... | Erfassungsme... |
|-----------------|------------------------|----------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| →               | :                      | Nein     | Nein   |                   |              |                         | 10%           | 10                       |                 |                 |
|                 |                        |          |        |                   |              |                         |               |                          |                 |                 |
|                 |                        |          |        |                   |              |                         |               |                          |                 |                 |
|                 |                        |          |        |                   |              |                         |               |                          |                 |                 |

Abbildung 17: Aufgefüllte Ausgangsüberschuss Spalten

### 3.4 Überbuchung mit Chargennummern

Ein Verkaufsauftrag, in dem chargenpflichtige Artikel verwendet werden, kann mit der "LeBit Überlieferung App" ebenfalls einen Überschuss erhalten. Dafür erstellt man für diese Verkaufsaufträge einen Warenausgang. Über die "Artikelverfolgungszeilen" kann man dann eine oder mehrere Chargen auswählen, die man bei diesem Verkaufsauftrag verwenden will.

Zeilen | Verwalten Zeile
 Herkunftsbelegzeile
 Herkunftsbeleg - zugehörige Zeilen
 Lagerplatzinhaltsübersicht
 **Artikelverfolgungszeilen**
 Auftragsmontage
 Parameter


| Herkunfts...   | Herkunfts... | Artikelnr. | Beschreibung | Menge     | Zu liefern | Menge geliefert | Restmenge | Fälligkeits... | Einheitencode | Menge pro<br>Einheit | Referent | Datum |
|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| → Verkaufsa... | :            | 1133       | 20072        | diecharge | 100        | 100             | 0         | 100            | 25.01.2024    | STÜCK                | 1        |       |

Abbildung 18: Artikelverfolgungszeilen im Warenausgang

Mit der Funktion "Einträge auswählen" kann man die Chargen auswählen, die zum Artikel und Lagerort passen. Die Chargen können ausgewählt werden und mit "OK" wird die Auswahl gespeichert.



