

# LeBit Etiketten

## Preise

Name	Name ENG - AppSource	bis 5	bis 10	bis 20	bis 50	bis 100	Über 100
LeBit Etiketten und Begleitdaten	LeBit Labels	30	40	60	70	80	100

## Übersicht

# Notwendige Einrichtung

## Etikettendefinitionen

In den Etikettendefinitionen können Etiketten für den Ausdruck vorbereitet werden. Dazu wird im Dokumentenkopf definiert, für welche "Art" ein Etikett erstellt werden soll. Aktuell existieren Optionen für "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Etikettendefinition | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

001 · Standardetikett mit Logo

Aktionen

Berichte

General

Code

001

Vorgabe Report Nr.

5266950

Beschreibung

Standardetikett mit Logo

Vorgabe Layout Code

5266950-00001

Etikett für

Chargennr.

Vorgabe Anzahl Etiketten

Etikettenzeilen

Neue Zeile

Zeile löschen

Positionsnr.	Beschreibung	Etikettengr.	Etikettentext	Tabellenname	Tabellenrelati.	Feldname	Text filtern	Formatzeichenfolge	Prefix
→ 01	Referenznummer	Caption							
02		Feld		Reservierungsposten	6505_42	Artikelnr.			
03	Reservierte Artikel	Caption	Artikel						
04		Feld		Reservierungsposten	6505_42	Chargennr.			
05		Caption	Parameter						
06		Feld		Parametercontainer	6505_52665...	Wert			

Abbildung 1: Etikettendefinitionen

In den Zeilen wird dann definiert, welche Daten an welcher Stelle gedruckt werden sollen, wobei bei der App ein Bericht beiliegt, welcher genau diese Positionsnummern enthält, damit diese nach gewünschtem Format angeordnet werden können.

Außerdem können Tabellenrelationen eingerichtet werden, um auf weiterführende Informationen zuzugreifen.

Tabellenrelationen

+ Neu

Liste bearbeiten

Code T	Beschreibung	fromTableName	toTableName	Verknüpfung
→ 6505_42	:	Chargennr.-Information	Reservierungsposten	Verknüpfung

Tabellenrelationen Felder

Neue Zeile

Zeile löschen

Tabellen-ID	Abhängige Tabellen-ID	Feldnr. ↑	Abhängige Feldnr.	FieldNo	Typ	Wert
→ 337	6505	2	1	Artikelnr.	Field	Artikelnr.
337	6505	5400	3	Chargennr.	Field	Chargennr.
337	6505	5401	2	Variantencode	Field	Variantencode

Abbildung 2: Einrichtung der Tabellenrelationen

## Verbindung zu Kundenauftrag

In den Etikettenzeilen kann eine Verbindung zwischen der Etikettendefinition und den Kundenaufträgen gesetzt werden. Dafür wird in den Etikettenzeilen im Feld "Tabellenname" die Tabelle "Reservierungsposten" ausgewählt. Im Feld "Feldname" wird das Feld ausgewählt, welches aus der

Reservierungspostentabelle gedruckt werden soll. Im Feld "Tabellenrelation" wird eine Relation zwischen den beiden Tabellen erstellt, die für das Drucken notwendig ist.

## Übersetzungen von Etikettentexten

In der Etikettendefinition ist es möglich, für die Etikettentexte Übersetzungen anzugeben. Die Übersetzungen werden gezogen, wenn der Reservierungsposten zu einem Verkaufsauftrag gehört, der über einen anderen Sprachcode verfügt. Hat der Verkaufsauftrag einen Sprachcode, für den es keine Übersetzung gibt, wird der Etikettentext gezogen.

Etikettenzeilenübersetzungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Sprachcode ↑	Text
→ ENU	Item

Abbildung 3: Etikettenzeilenübersetzungen

## Etikettenzuordnungen

In den Etikettenzuordnungen wird dann anschließend definiert, welches Etikett in welchem Moment gedruckt wird. Unterschieden wird zwischen Etiketten für "Artikel" und "Debitoren". Außerdem können hier die verschiedenen Datengrundlagen aus der vorher erstellen Etikettendefinitionen auf unterschiedlich formatierte Layouts legen, falls kundenspezifische Etikette gedruckt werden sollen. Über "Anzahl Etiketten" kann eingestellt werden, wie viele Etiketten gedruckt werden.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Etikett für ↑	Etikett für Empfänger ↑	Etikett für Empfänger Nr. ↑	Etikett für Artikel ↑	Etikett für Artikelnr. ↑	Etikettennr.	Etikett Bericht Nr.	Etikett Layout Nr.	Anzahl Etiketten
Artikel	Alle Debitoren		Alle	70111	006	5266950	5266950-000001	3
Artikel	Alle Debitoren		Artikel	1000	006	5266950	5266950-000001	3
Artikel	Debitorengruppe	AUSLAND	Artikel		006	5266950	5266950-000001	3
Artikel	Debitorengruppe	EU	Alle		006	5266950	5266950-000001	3
Artikel	Debitorengruppe	INLAND	Artikelkategorie	BEDARF	006	5266950	5266950-000001	3
Artikel	Debitor	10000	Artikelkategorie	SONST	006	5266950	5266950-000001	3
Artikel	Debitor	20000	Alle		006	5266950	5266950-000001	3
Chargennr.	Alle Debitoren		Alle		001	5266950	5266950-000001	3
Chargennr.	Alle Debitoren		Artikel	70078	007	5266950	5266950-000001	3
Chargennr.	Debitor	01121212	Artikel	1000	001	5266950	5266950-000001	3

Abbildung 4: Etikettenzuordnungen

## Etikettenzuordnungen in den Artikelkarten

Auf der Artikelkarte gibt es unter "Zugehörig" den Aufruf "Etikettenzuordnungen". In dieser gefilterten Ansicht werden nur die Etikettenzuordnungen angezeigt, die für diesen Artikel gedacht sind.

Abbildung 5: Etikettenzuordnungen für einen Artikel

# Funktionsbeschreibung

## Drucken von Etiketten

### Aus Business Central

Das Drucken der Etiketten ist von allen Datensätzen für welche Etiketten definiert wurden möglich. Aktuell auf den "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Chargennr.-Informationskarte | Arbeitsdatum: 25.01.2024

70078 · CH000012

Start

Chargennr.

Zugehörig ▾

Berichte ▾

Weniger Optionen

Parameter

Prüfparameter

Print

+ Add to posted Control Order

Posten suchen...

Allgemein

Artikelnr. ....

70078 ▾

Qualität .....

..... ▾

Externe Chargennr. ....

.....

Variantencode .....

..... ▾

Zertifikatsnr. ....

.....

Gebuchte Proben Charge ..

.....

Chargennr. ....

CH000012

Gesperrt .....

.....

Parameteransicht .....

..... ▾

Beschreibung .....

.....

Erstellt Datum Zeit .....

12.10.2023 14:04

Lagerbestand

Lagerbestand .....

0

Abgelaufene Menge a... ..

0

Abbildung 6: Drucken von der Charge

## Drucken aus Fremdsystemen

Außerdem verfügt die App über eine API, welche das Drucken von außen ermöglicht.

