

Introduction

Getting Started

LeBit Ausgehende Transportbedarfe

Einrichtung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

ABC

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



Katzen der Werwölfe

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

000

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

LeBit Parameter und Qualitätssicherung

Einrichtung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

ABC

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

DEF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



Katze1

Nutzung von Docfx und GitHub Pages

Prerequisites

Das Repository besitzt zwei branches. Der *main*-branch dient zu Änderungen von Inhalten. Der *gh-pages*-branch deployed die Webseite.

Möglicherweise muss nach [Schritt 1](#) ein lokaler *build* durchgeführt werden.

Standard Updateprozess

1. Änderungen über VSC vornehmen und speichern
2. lokalen *build* mithilfe der *docfx.json*-Datei ausführen
 1. docfx docfx.json
3. Änderungen über VSC in den *Main-branch* committen.

Erstellung einer neuen Page mit docfx

1. GitHub Repo lokal in Visual Studio Code öffnen

Das Repository mit der Dokumentation auf gewohntem Wege in VSC klonen und abspeichern.

2. Erstellen einer neuen Markdown Seite

Zuerst muss eine Markdown-Datei im Ordner */_site/docs* erstellt werden. Als Benennung für Datei zur App-Dokumentation bietet sich *LeBit-App-Name.md* an. Die erstellte Datei kann mit der Dokumentation gefüllt werden.

Informationen zur Syntax und Einfügen von Bildern sind [hier](#) zu finden.

3. Aufnahme in das Inhaltsverzeichnis

Damit die Page in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen wird, muss die Datei in der Table of Contents Datei */_site/docs/toc.yml* hinzugefügt werden.

Bsp.:

- **name:** How to Markdown (Anzeige im ToC)
- href:** How-to-md.md (Dateiname, Case Sensitive)

4. Lokalen *Build* durchführen

Durch den lokalen *build* werden das Inhaltsverzeichnis und die Markdown Dateien in *html*-Pages umgewandelt, die vom Browser angezeigt werden können.

In Powershell muss zuerst zum Ordner verwiesen werden und daraufhin kann folgende Syntax zum *Build* ausgeführt werden.

```
docfx.exe
```

Dies führt den lokalen *build* der Seite aus.

Alternativ kann mit dem Command

```
docfx docfx.json --serve
```

die Webseite im Localhost geöffnet werden.

[Localhost:8080](#)

5. GitHub *build*

Der *build* der GitHub Pages Seite wird beim pushen von Changes automatisch durch die GitHub Action in *main.yml* durchgeführt.

Markdown Syntax

Im Internet gibt es einige Syntax Cheatsheets, die bei der Erfassung helfen können. Beispielsweise [hier](#).

Bilder einbeziehen

Zum Nutzen von Bildern in der Dokumentation müssen diese im Ordner */_site/images/* gespeichert werden.

Als Dateiformate werden *.jpg*, *.jpeg* und *.png* verarbeitet. Dateiformate können in der *docfx.json*-Datei hinzugefügt werden.

Damit die Bilder richtig auf der Webseite angezeigt werden ist folgende Syntax notwendig.

```
![Alternativtext](../images/"Name des Bildes")
```

<figcaption>Bildunterschrift</figcaption>

Beispiel

```
![Bild von Hund](../images/Hund.jpg)
<figcaption>Hund</figcaption>
```

Alerts

NOTE

Dies sollte als Notiz angezeigt werden.

```
> [!NOTE]
> Dies sollte als Notiz angezeigt werden.
```

TIP

Dies ist ein Tipp.

```
> [!TIP]
> Dies ist ein Tipp.
```

IMPORTANT

Sehr wichtige Informationen befinden sich hier.

```
> [!IMPORTANT]
> Sehr wichtige Informationen befinden sich hier.
```

⊗ **CAUTION**

Achtung das ist ein Test!

>[!CAUTION]

> Achtung das ist ein Test!

ⓘ **WARNING**

Letzte Warnung!

>[!WARNING]

> Letzte Warnung!

LeBit Contingent

Erstellt am: 15. Februar 2024

App-Version:

1. Zweck

Der Grundgedanke der Kontingente ist, der Maschinenplanung gewisse Konstanten zu geben, da in der Prozessfertigung bestimmte Eigenschaftswchsel sehr zeit- und kostenaufwändig sind. Um den Bedarf zu planen, sollen Artikel aus dem Verkauf Kontingenten zugeordnet werden. Die Zuordnung an Kontingente hat keine Auswirkung auf die Fertigungsplanung, sondern nur auf die Bedarfstermine.

2. Notwendige Einrichtungen

2.1 Aufruf

Die Stammdaten "Sorte" und "Kontingente" werden unter dem Reiter "LeBit" auf dem Rollcenter Verkaufsauftragsverarbeitung, Lagermitarbeiter - Lagerortverwaltungssystem und Vertriebsmanager angezeigt. Sie können aber auch aus jedem anderen Rollcenter über die Suche gefunden werden.



Abbildung 1: Rollcenter Verkaufsauftragsverarbeitung

Im Rollcenter Produktionsleiter sind die Seiten unter dem Register Fertigungsstammdaten zu finden.




Abbildung 2: Rollcenter Produktionsleiter

2.2 LeBit Kontingent Einrichtung

Arbeitsdatum: 25.01.2024

LeBit Kontingent Einrichtung

✓ Gespeichert

Allgemein

Kontingentsüberlastu... Freigabestatus verwe... ☐

Kontingentnummern

Abbildung 3: LeBit Kontingent Einrichtung

Die Nummernserie für die Kontingente und die Einstellung zur Kontingentsüberlastung werden in der "LeBit Kontingent Einrichtung" hinterlegt. Die "Kontingentsüberlastung %" gibt an, wie viel Prozent der eigentlichen Kapazität des Kontingents überschritten werden darf. "Freigabestatus verwenden" gibt an, ob bei den Kontingenten der Freigabestatus beachtet werden soll. Wenn es angeschaltet ist, dann können nur freigegebene Kontingente in Verkaufsaufträgen ausgewählt werden und nur offene Kontingente bearbeitet werden. ### 2.3 Sorten Auf der Seite "Sorten" werden Sorten definiert, die eine Maschine produziert, sodass diese später den Kontingenten und bestimmten Zeiten zugeordnet werden. Die Artikel, die an einer Maschine produziert werden, erhalten eine Sorte zugewiesen.

Test Produktionsapps | Verkauf ▾ | Einkauf ▾ | Lager ▾ | Gebuchte Belege ▾ | LeBit ▾ | ☰

Sorten Kontingente

Sorten: Alle ▾ | 🔍 Suchen | + Neu | 🗑 Löschen | 📝 Liste bearbeiten

| Code T | Beschreibung | Einheit |
|-----------|-------------------------|---------|
| BLAU | Blaue Produkte | STÜCK |
| GRÜN | Grüne Produkte | STÜCK |
| STUNDEN | Arbeitsstunden | STUNDE |
| TESTSORTE | Dies ist eine Testsorte | STÜCK |

Abbildung 4: Übersicht Sorten

Die Felder "Code" und "Beschreibung" unterliegen keiner Nummernserie und werden frei gewählt.

2.3.1 Artikel

In der Artikelkarte wird dem Artikel über das Register "Allgemein" eine Sorte zugeordnet. Jedem Artikel kann nur eine Sorte zugeordnet werden, aber einer Sorte können mehrere Artikel angehören.

← Artikelkarte | Arbeitsdatum: 25.01.2024 | ✎ | ⌵ | + | 🗑

1000 - Tourenrad

🔍 | Genehmigung anfordern | Artikel | Preise und Rabatte | Aktionen ▾ | Zugeliefert ▾ | Weniger Optionen

📄 Artikel kopieren | 📊 Lager regulieren | 📄 Lagerhaltungsdaten erstellen | 📄 Vorlage anwenden

Artikel Weniger anzeigen

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nr. | 1000 | Artikelkategoriecode | |
| Nummer 2 | | Profilvorlage | |
| Beschreibung | Tourenrad | Serviceartikelgruppe | |
| Beschreibung 2 | | Autorunt. Textbausteine | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gegenart | <input checked="" type="checkbox"/> | Gemeinsame Artikelk. | |
| Art | Bestand | Einkaufscode | |
| Basiseinheit | STOCK | Variante obligatorisch, falls vorhanden | Standard (Neu) |
| Gekennzeichnet am | 11.09.2022 | Sorte | TESTSORTE |
| GTIN | | | |

Abbildung 5: Zuordnung Sorte am Artikel

2.4 Kontingente

Über die Seite "Kontingente" wird den Kontingenten eine bestimmte Sorte zugeordnet. Eine Sorte kann mehreren Kontingenten zugeordnet werden, aber einem Kontingent kann nur eine Sorte zugeordnet werden.

Test Produktionsapps | Verkauf | Einkauf | Lager | Gesuchte Belege | **Leit**

Sorten Kontingente

Kontingente: Alle | Suchen | + Neu | Löschen | Liste bearbeiten | Status zurücksetzen

| Nr. ↑ | Abteilung | Arbeitsplatz... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Menge | Einheit | Menge in Auftrag | Restkapazität | Restkapazität % | Überdeckung | Überdeckung % |
|----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1001 | 2 | 300 | 320 | BLAU | Blaues Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 180.00 | STÜCK | 0.00 | 180.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1002 | 1 | 100 | 110 | GRÜN | Grünes Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 580.00 | STÜCK | 0.00 | 580.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| CF100005 | 2 | 300 | 320 | TESTSORTE | Testkontingent | 07.09.2023 | 30.09.2023 | 150.00 | STÜCK | 25.00 | 125.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |

Abbildung 6: Übersicht Kontingente

2.5 Abteilungen, Arbeitsplatzgruppen und Arbeitsplätze

Wenn ein Kontingent erstellt wird, wird dieses auch einer Abteilung, einer Arbeitsplatzgruppe und einem Arbeitsplatz zugeordnet.

Kontingente | Arbeitsdatum: 23.01.2025

Suchen | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | Freigeben

| Nr. ↑ | Abteilung | Arbeitsplatz... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung |
|-------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| → K00000000000000000001 | 2 | 300 | 320 | SORTE 00000... | Blauer Karton |
| K00000000000000000002 | 1 | 100 | 130 | SORTE 00000... | Roter Karton |
| K00000000000000000004 | 2 | 400 | 430 | SORTE 00000... | Grüner Karton |
| K00000000000000000005 | 1 | 200 | 220 | SORTE 00000... | Grauer Karton |
| | | | | | |
| | | | | | |

Abbildung 7: Abteilung, Arbeitsplatzgruppe und Arbeitsplatz beim Kontingent auswählen

3. Funktionsbeschreibung

3.1 Zuordnung eines Kontingents in der Verkaufszeile

In der Verkaufszeile kann ein Kontingent ausgewählt werden. Es werden die Kontingente angezeigt, die auch der Sorte am Artikel entsprechen. Das Warenausgangsdatum wird automatisch auf das Enddatum des Kontingents gesetzt.

← Verkaufsauftrag | Arbeitsdatum: 25.01.2024

1043 · Spotsmeyer's Furnishings

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchen | Freigeben | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen | Beleg archivieren

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Menge | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelreferen... | Beschreibung |
|-----------------|---------|--------------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Artikel | Normal | 70063 | 15 | TESTSORTE | CF100005 | 11.08.2025 | 11.08.2025 | 10.08.2025 | | Testartikel |

Abbildung 8: Kontingentzuordnung in der VK-Zeile

Sobald ein Kontingent in der Verkaufszeile ausgewählt und der Verkaufsauftrag gespeichert wird, wird in dem entsprechenden Kontingent die Anzahl in "Menge in Auftrag" ausgegeben und die verfügbare

Restmenge angezeigt.

The screenshot shows the SAP 'Kontingente' (Quotas) table. The table has columns for Item ID, Allocation, Allocation Date, Allocation Status, Item ID, Description, Start Date, End Date, Quantity, Unit, Free Quantity, Quantity in Order, Capacity, Capacity %, Overload, and Overload %. The first row shows a quota for item 00000001 with a quantity of 200. The 'Freigegebene Menge' (Free Quantity) is 0.00, and 'Menge in Auftrag' (Quantity in Order) is 199.96. The 'Überlastung' (Overload) is 9.98%.

| Item ID | Allocation | Allocation Date | Allocation Status | Item ID | Description | Start Date | End Date | Quantity | Unit | Freigegebene Menge | Menge in Auftrag | Capacity | Capacity % | Überlastung | Überlastung % |
|----------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------|----------|-------|--------------------|------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| 00000001 | 2 | 2023 | 2023 | 752750011 | Großes Kontingent | 28.09.2023 | 19.02.2024 | 199.96 | STÜCK | 0.00 | 199.96 | 110.00 | 73.13 | 9.98 | 6.08 |

Abbildung 9: Veränderung der Menge durch offene Verkaufsaufträge

Wird ein Verkaufsauftrag freigegeben, wird die Menge aus der Verkaufszeile von "Menge in Auftrag" in "Freigegebene Menge" verschoben.

The screenshot shows the same SAP 'Kontingente' table as in Figure 9. The 'Freigegebene Menge' (Free Quantity) is now 40.00, and 'Menge in Auftrag' (Quantity in Order) is 0.00. The 'Überlastung' (Overload) is 0.00%.

| Item ID | Allocation | Allocation Date | Allocation Status | Item ID | Description | Start Date | End Date | Quantity | Unit | Freigegebene Menge | Menge in Auftrag | Capacity | Capacity % | Überlastung | Überlastung % |
|----------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|------------|----------|-------|--------------------|------------------|----------|------------|-------------|---------------|
| 00000001 | 2 | 2023 | 2023 | 752750011 | Großes Kontingent | 28.09.2023 | 19.02.2024 | 199.96 | STÜCK | 40.00 | 0.00 | 110.00 | 73.13 | 0.00 | 0.00 |

Abbildung 10: Verschiebung der Menge in Freigegebene Menge

Wenn die Menge des Produkts in der Verkaufszeile die Menge des Kontingents übersteigt, aber nicht die erlaubte Überlastung, dann erscheint eine Warnmeldung. Der Verkaufsauftrag, der das Kontingent überlastet, kann nicht freigegeben werden. Andere Verkaufsaufträge können allerdings freigegeben werden, solange das Kontingent nicht überlastet wird. ### 3.2 Workflow Um Kontingente zu steuern, ist es möglich, einen Genehmigungsworkflow zu aktivieren. Die Auswahl und Einrichtung des Workflows erfolgt über die Workflows mit der Auswahl einer Workflowvorlage.

The screenshot shows the SAP 'Workflows | Arbeitsdatum: 25.01.2024' screen. The 'Kontingente' (Quotas) section is expanded, and the 'Kontingent Genehmigungsworkflow' (Quota Approval Workflow) is selected. The 'Einkaufsbelege' (Purchase Documents) and 'Verkaufsbelege' (Sales Documents) sections are also visible.

| Beschreibung | Herkunft | Aktiviert |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| Kontingente | | |
| Kontingent Genehmigungsworkflow | Business Central | — |
| Einkaufsbelege | | |
| Genehmigungsworkflow Bestellung | Business Central | Ja |
| Verkaufsbelege | | |
| Genehmigungsworkflow Verkaufsauftrag | Business Central | Ja |

Abbildung 11: Workflowvorlage Kontingente




Abbildung 12: Kontingent Genehmigungsworkflow

Bevor der Workflow aktiviert wird (1), müssen Einstellungen in der Datensatzeinschränkung vorgenommen werden. Diese werden vorgenommen, indem man auf die erste Antwort "(+) Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu." (2) klickt.




Abbildung 13: Workflowreaktion, Genehmigungseinstellungen

Es öffnet sich die Maske: 1. Nun klickt man auf die zweite Antwort, damit sich die unteren Optionen öffnen. 2. Der Genehmigertyp wird auf Genehmiger gestellt. 3. Die Einschränkungsort Genehmiger wird auf Direkter Genehmiger gestellt. 4. Die Aktion Genehmigungsbenutzereinrichtungen öffnen, damit für die einzelnen Benutzer Einrichtungen getroffen werden können.




Abbildung 14: Genehmigungsbenutzereinrichtungen

Die Maske "Genehmigungsbenutzereinrichtung" öffnet sich. 1. Die Benutzer-ID gibt den Benutzer an, der

das Kontingent zurücksetzen will. 2. Die Genehmiger-ID gibt den Benutzer an, der die Genehmigung für das Zurücksetzen der Kontingente erteilt. 3. Es kann ein Genehmigungsadministrator gewählt werden, der als einziger keinen Genehmiger braucht. Nachdem die Einrichtungen vorgenommen worden sind, kann die Maske geschlossen werden und die Workflowreaktion mit dem Button OK abgeschlossen werden. Der Workflow kann nun aktiviert werden.




Abbildung 15: Kontingent Genehmigungsworkflow aktiviert

Wenn der Workflow aktiviert ist, lässt sich ein Kontingent freigeben, aber um den Status zurückzusetzen, um Veränderungen vorzunehmen, braucht man die Genehmigung des Genehmigers.




Abbildung 16: Kontingent Status zurücksetzen anfordern

Wenn man eine Genehmigungsanforderung gesendet hat, erhält man eine Bestätigung, dass die Anfrage gesendet wurde