

LeBit Contingent

Erstellt am: 15. Februar 2024

App-Version:

1. Zweck

Der Grundgedanke der Kontingente ist, der Maschinenplanung gewisse Konstanten zu geben, da in der Prozessfertigung bestimmte Eigenschaftswchsel sehr zeit- und kostenaufwändig sind. Um den Bedarf zu planen, sollen Artikel aus dem Verkauf Kontingenten zugeordnet werden. Die Zuordnung an Kontingente hat keine Auswirkung auf die Fertigungsplanung, sondern nur auf die Bedarfstermine.

2. Notwendige Einrichtungen

2.1 Aufruf

Die Stammdaten "Sorte" und "Kontingente" werden unter dem Reiter "LeBit" auf dem Rollcenter Verkaufsauftragsverarbeitung, Lagermitarbeiter - Lagerortverwaltungssystem und Vertriebsmanager angezeigt. Sie können aber auch aus jedem anderen Rollcenter über die Suche gefunden werden.




Abbildung 1: Rollcenter Verkaufsauftragsverarbeitung

Im Rollcenter Produktionsleiter sind die Seiten unter dem Register Fertigungsstammdaten zu finden.




Abbildung 2: Rollcenter Produktionsleiter

2.2 LeBit Kontingent Einrichtung

Arbeitsdatum: 25.01.2024



✓ Gespeichert



LeBit Kontingent Einrichtung

Allgemein

Kontingentsüberlastu...

Freigabestatus verwe... ☐

Kontingentnummern ...

Abbildung 3: LeBit Kontingent Einrichtung

Die Nummernserie für die Kontingente und die Einstellung zur Kontingentsüberlastung werden in der "LeBit Kontingent Einrichtung" hinterlegt.

Die "Kontingentsüberlastung %" gibt an, wie viel Prozent der eigentlichen Kapazität des Kontingents überschritten werden darf.

"Freigabestatus verwenden" gibt an, ob bei den Kontingenten der Freigabestatus beachtet werden soll. Wenn es angeschaltet ist, dann können nur freigegebene Kontingente in Verkaufsaufträgen ausgewählt werden und nur offene Kontingente bearbeitet werden.

2.3 Sorten

Auf der Seite "Sorten" werden Sorten definiert, die eine Maschine produziert, sodass diese später den Kontingenten und bestimmten Zeiten zugeordnet werden. Die Artikel, die an einer Maschine produziert werden, erhalten eine Sorte zugewiesen.

| Test Produktionsapps Verkauf▼ Einkauf▼ Lager▼ Gebuchte Belege▼ LeBit▼ ☰ | | |
|---|-------------------------|---------|
| Sorten Kontingente | | |
| Sorten: Alle▼ 🔍 Suchen + Neu 🗑️ Löschen 🛠️ Liste bearbeiten | | |
| Code ↑ | Beschreibung | Einheit |
| BLAU | Blaue Produkte | STÜCK |
| GRÜN | Grüne Produkte | STÜCK |
| STUNDEN | Arbeitsstunden | STUNDE |
| TESTSORTE | Dies ist eine Testsorte | STÜCK |

Abbildung 4: Übersicht Sorten

Die Felder "Code" und "Beschreibung" unterliegen keiner Nummernserie und werden frei gewählt.

2.3.1 Artikel

In der Artikelkarte wird dem Artikel über das Register "Allgemein" eine Sorte zugeordnet. Jedem Artikel kann nur eine Sorte zugeordnet werden, aber einer Sorte können mehrere Artikel angehören.

←

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 25.01.2024

✎

🔗

+

🗑

✓ Gespeichert

🔖

1000 · Tourenrad

Start

Genehmigung anfordern

Artikel

Preise und Rabatte

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

🔖 Artikel kopieren

🔧 Lager regulieren

📄 Lagerhaltungsdaten erstellen

📄 Vorlage anwenden

Artikel

Weniger anzeigen

Nr.

1000

...

Artikelkategoriecode

▼

Nummer 2

Prüfvorlage

▼

Beschreibung

Tourenrad

Serviceartikelgruppe

▼

Beschreibung 2

Automat. Textbaustein

☑

Gesperrt

☑

Gemeinsame Artikelnr.

Art

Bestand

▼

Einkaufscode

▼

Basiseinheit

STÜCK

▼

Variante obligatorisch, falls vorhanden

Standard (Nein)

▼

Geändert am

11.09.2023

Sorte

TESTSORTE

▼

GTIN

Abbildung 5: Zuordnung Sorte am Artikel

2.4 Kontingente

Über die Seite "Kontingente" wird den Kontingenten eine bestimmte Sorte zugeordnet. Eine Sorte kann mehreren Kontingenten zugeordnet werden, aber einem Kontingent kann nur eine Sorte zugeordnet werden.

Test Produktionsapps

Verkauf

Einkauf

Lager

Gebuchte Belege

LeBit

☰

Sorten

Kontingente

Kontingente:

Alle

Suchen

+ Neu

🗑 Löschen

🔧 Liste bearbeiten

🔄 Status zurücksetzen

🔖

| Nr. ↑ | Abteilung | Arbeitsplatzg... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Menge | Einheit | Menge in Auftrag | Restkapazität | Restkapazität % | Überlastung | Überlastung % |
|----------|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 1001 | 2 | 300 | 330 | BLAU | Blaues Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 100.00 | STÜCK | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1002 | 1 | 100 | 110 | GRÜN | Grünes Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 500.00 | STÜCK | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| CF100005 | 2 | 300 | 320 | TESTSORTE | Testkontingent | 07.09.2023 | 30.09.2023 | 150.00 | STÜCK | 25.00 | 125.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |

Abbildung 6: Übersicht Kontingente

2.5 Abteilungen, Arbeitsplatzgruppen und Arbeitsplätze

Wenn ein Kontingent erstellt wird, wird dieses auch einer Abteilung, einer Arbeitsplatzgruppe und einem Arbeitsplatz zugeordnet.

| Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Freigeben | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| Nr. ↑ | | Abteilung | Arbeitsplatzg... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung |
| → K00000000000000000001 | : | 2 | 300 | 320 | SORTE 00000... | Blauer Karton |
| K00000000000000000002 | | 1 | 100 | 130 | SORTE 00000... | Roter Karton |
| K00000000000000000004 | | 2 | 400 | 430 | SORTE 00000... | Grüner Karton |
| K00000000000000000005 | | 1 | 200 | 220 | SORTE 00000... | Grauer Karton |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Abbildung 7: Abteilung, Arbeitsplatzgruppe und Arbeitsplatz beim Kontingent auswählen

3. Funktionsbeschreibung

3.1 Zuordnung eines Kontingents in der Verkaufszeile

In der Verkaufszeile kann ein Kontingent ausgewählt werden. Es werden die Kontingente angezeigt, die auch der Sorte am Artikel entsprechen. Das Warenausgangsdatum wird automatisch auf das Enddatum des Kontingents gesetzt.

| ← Verkaufsauftrag Arbeitsdatum: 25.01.2024 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1043 · Spotsmeyer's Furnishings | | | | | | | | | | | |
| Start Vorbereiten Drucken/sendem Genehmigung anfordern Auftrag Aktionen ▼ Zugehörig ▼ Weniger Optionen | | | | | | | | | | | |
| Buchten... ▼ Freigeben... ▼ Warenausgang erstellen Lagerbelege erstellen... Beleg archivieren | | | | | | | | | | | |
| Zeilen Verwalten Zeile Auftrag | | | | | | | | | | | |
| Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen... | | | | | | | | | | | |
| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Menge | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung |
| | Artikel | Normal | 70063 | 15 | TESTSORTE | CF100005 | 11.08.2025 | 11.08.2025 | 10.08.2025 | | Testartikel |

Abbildung 8: Kontingentzuordnung in der VK-Zeile

Sobald ein Kontingent in der Verkaufszeile ausgewählt und der Verkaufsauftrag gespeichert wird, wird in dem entsprechenden Kontingent die Anzahl in "Menge in Auftrag" ausgegeben und die verfügbare Restmenge angezeigt.

| Test Produktionsapps Verkauf ▼ Einkauf ▼ Lager ▼ Gebuchte Belege ▼ LeBit ▼ | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------|------------------|
| Sorten Kontingente | | | | | | | | | | | |
| Kontingente: Alle ▼ Suchen + Neu Löschen Liste bearbeiten Status zurücksetzen | | | | | | | | | | | |
| Nr. ↑ | Abteilung | Arbeitsplatzg... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Menge | Einheit | Freigegebene Menge | Menge in Auftrag |
| 00000001 | 2 | 300 | 330 | TESTSORTE | Graues Kontingent | 28.09.2023 | 10.02.2024 | 150.00 | STÜCK | 0.00 | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | Restkapazität |
| | | | | | | | | | | | Restkapazität % |
| | | | | | | | | | | | Überlastung |
| | | | | | | | | | | | Überlastung % |

Abbildung 9: Veränderung der Menge durch offene Verkaufsaufträge

Wird ein Verkaufsauftrag freigegeben, wird die Menge aus der Verkaufszeile von "Menge in Auftrag" in "Freigegebene Menge" verschoben.

Test Produktionsapps | Verkauf | Einkauf | Lager | Gebuchte Belege | LeBit

Sorten Kontingente

Kontingente: Alle | Suchen | + Neu | Löschen | Liste bearbeiten | Status zurücksetzen

| Nr. ↑ | Abteilung | Arbeitsplatz... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Menge | Einheit | Freigegebene Menge | Menge in Auftrag | Restkapazität | Restkapazität % | Überlastung | Überlastung % |
|----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 00000001 | 2 | 300 | 330 | TESTSORTE | Graues Kontingent | 28.09.2023 | 10.02.2024 | 150.00 | STÜCK | 40.00 | 0.00 | 110.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |

Abbildung 10: Verschiebung der Menge in Freigegebene Menge

Wenn die Menge des Produkts in der Verkaufszeile die Menge des Kontingents übersteigt, aber nicht die erlaubte Überlastung, dann erscheint eine Warnmeldung. Der Verkaufsauftrag, der das Kontingent überlastet, kann nicht freigegeben werden. Andere Verkaufsaufträge können allerdings freigegeben werden, solange das Kontingent nicht überlastet wird.

3.2 Workflow

Um Kontingente zu steuern, ist es möglich, einen Genehmigungsworkflow zu aktivieren. Die Auswahl und Einrichtung des Workflows erfolgt über die Workflows mit der Auswahl einer Workflowvorlage.

Workflows | Arbeitsdatum: 25.01.2024






Suchen | Neuer Workflow aus Vorlage | Start | Verwalten | Weitere Optionen

Aus Datei importieren | In Datei exportieren








| Beschreibung | Herkunft | Aktiviert |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| Kontingente | | — |
| Kontingent Genehmigungsworkflow | Business Central | |
| Einkaufsbelege | | — |
| Genehmigungsworkflow Bestellung | Business Central | Ja |
| Verkaufsbelege | | — |
| Genehmigungsworkflow Verkaufsauftrag | Business Central | Ja |

Abbildung 11: Workflowvorlage Kontingente

LB-CONTAPW-01 · Kontingent Genehmigungsworkflow

 Aus Datei importieren
  In Datei exportieren
  Workflowschritt-Instanzen
  Archivierte Workflowschritt-Instanzen
 


Code LB-CONTAPW-01
 Beschreibung Kontingent Genehmigungsworkflow
 Kategorie CONTINGENT
 Aktiviert ☒

Workflowschritte
  Einzugs verringern
  Einzugs vergrößern
  Ereignisbedingungen löschen
  Neue Zeile
  Zeile löschen
 


| Wenn Ereignis | Bei Bedingung | Dann Antwort |
|--|-------------------------------|---|
| → Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde angefordert | (Filterdetails anzeigen) | (+) Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde genehmigt. | Ausstehende Genehmigungen: 0 | Entfernt eine Datensatzeinschränkung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde genehmigt. | Ausstehende Genehmigungen: >0 | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde abgelehnt. | <Immer> | Lehnt die Genehmigungsanforderung für den Datensatz ab und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde storniert | <Immer> | (+) Storniert die Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde delegiert. | <Immer> | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |

Abbildung 12: Kontingent Genehmigungsworkflow

Bevor der Workflow aktiviert wird (1), müssen Einstellungen in der Datensatzeinschränkung vorgenommen werden. Diese werden vorgenommen, indem man auf die erste Antwort "(+) Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu." (2) klickt.

Workflowreaktionen - Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde angefordert 

Antwort

| | | |
|---|--|--|
| → | Fügt eine Datensatzeinschränkung hinzu. | |
| → | Erstellt eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz mithilfe des Typs des Genehmigers Genehmiger und Einschränkungstyp Genehmiger Direkter Genehmiger. | |
| | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. | |

Optionen für die ausgewählte Reaktion

Bestätigungsmeldung anzeigen ☒

Fälligkeitsdatumsformel

Delegieren nach Niemals

Genehmigertyp Genehmiger

Einschränkungsart Genehmiger Direkter Genehmiger

Genehmigungsbenutzereinrichtung öffnen

OK Abbrechen

Abbildung 13: Workflowreaktion, Genehmigungseinstellungen

Es öffnet sich die Maske:

1. Nun klickt man auf die zweite Antwort, damit sich die unteren Optionen öffnen.
2. Der Genehmigertyp wird auf Genehmiger gestellt.
3. Die Einschränkungstyp Genehmiger wird auf Direkter Genehmiger gestellt.
4. Die Aktion Genehmigungsbenutzereinrichtungen öffnen, damit für die einzelnen Benutzer Einrichtungen getroffen werden können.

Bearbeiten - Genehmigungsbenutzereinrichtung

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Benachrichtigungseinrichtung Genehmigungsbenutzereinrichtung - Test

| Benutzer-ID ↑ | Verk./Einkäufercode | Genehmiger-ID | Grenzbetrag für Verkauf | Unbegr... Verkauf... | Grenzbetrag für Einkauf | Unbegr... Einkauf... | Grenzbetrag für Anfrageanforder... | Unbegr... Antrag... | Grenzbetrag für Bedarfsanforder... | Unbegr... Bedarfs... | Stellvertreter | E-Mail | Telefon... | Genehmigungsadministrator |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|------------|-------------------------------------|
| LEBIT\ABUGK | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| LEBIT\AREINEKE | | LEBIT\PSCHUETZ | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| LEBIT\LOUBANY | | LEBIT\ABUGK | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |
| LEBIT\MSCHMUEL... | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LEBIT\PSCHUETZ | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 14: Genehmigungsbenutzereinrichtungen

Die Maske "Genehmigungsbenutzereinrichtung" öffnet sich.

1. Die Benutzer-ID gibt den Benutzer an, der das Kontingent zurücksetzen will.
2. Die Genehmiger-ID gibt den Benutzer an, der die Genehmigung für das Zurücksetzen der Kontingente erteilt.
3. Es kann ein Genehmigungsadministrator gewählt werden, der als einziger keinen Genehmiger braucht.

Nachdem die Einrichtungen vorgenommen worden sind, kann die Maske geschlossen werden und die Workflowreaktion mit dem Button OK abgeschlossen werden.

Der Workflow kann nun aktiviert werden.

Workflow | Arbeitsdatum: 25.01.2024

LB-CONTAPW-01 · Kontingent Genehmigungsworkflow

Aus Datei importieren In Datei exportieren Workflowschritt-Instanzen Archivierte Workflowschritt-Instanzen

Code LB-CONTAPW-01

Beschreibung Kontingent Genehmigungsworkflow

Kategorie CONTINGENT

Aktiviert ☒

Workflowschritte Einzugs vergrößern Einzugs verkleinern Ereignisbedingungen löschen Neue Zeile Zeile löschen

| Wenn Ereignis | Bei Bedingung | Dann Antwort |
|--|-------------------------------|---|
| → Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde angefordert | (Filterdetails anzeigen) | (+) Fügt eine Datensatz einschränkung hinzu. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde genehmigt. | Ausstehende Genehmigungen: 0 | Entfernt eine Datensatz einschränkung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde genehmigt. | Ausstehende Genehmigungen: >0 | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde abgelehnt. | <Immer> | Lehnt die Genehmigungsanforderung für den Datensatz ab und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Genehmigung für Fixierung zurücksetzen wurde storniert | <Immer> | (+) Storniert die Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |
| Eine Genehmigungsanforderung wurde delegiert. | <Immer> | Sendet eine Genehmigungsanforderung für den Datensatz und erstellt eine Benachrichtigung. |

Abbildung 15: Kontingent Genehmigungsworkflow aktiviert

Wenn der Workflow aktiviert ist, lässt sich ein Kontingent freigeben, aber um den Status zurückzusetzen, um Veränderungen vorzunehmen, braucht man die Genehmigung des Genehmigers.

Test Produktionsapps Verkauf Einkauf Lager Gebuchte Belege LeBit

Sorten Kontingente

Kontingente: Alle Suchen + Neu Löschen Liste bearbeiten Status zurücksetzen anfordern

| Nr. ↑ | Abteilung | Arbeitsplatz... | Arbeitsplatz | Sorte ↑ | Beschreibung | Startdatum | Enddatum | Menge | Einheit |
|-------|-----------|-----------------|--------------|---------|-------------------|------------|------------|--------|---------|
| 1001 | 2 | 300 | 330 | BLAU | Blaues Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 100,00 | STÜCK |
| 1002 | 1 | 100 | 110 | GRÜN | Grünes Kontingent | 11.09.2023 | 31.12.2024 | 500,00 | STÜCK |

Abbildung 16: Kontingent Status zurücksetzen anfordern

Wenn man eine Genehmigungsanforderung gesendet hat, erhält man eine Bestätigung, dass die Anfrage gesendet wurde.

LeBit Etiketten

Erstellt am: 23. Mai 2024





App-Version: 19.1.20142.0



1. Notwendige Einrichtung

1.1 Etikettendefinitionen

In den Etikettendefinitionen können Etiketten für den Andruck vorbereitet werden. Dazu wird im Dokumentenkopf definiert, für welche "Art" ein Etikett erstellt werden soll. Aktuell existieren Optionen für "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Etikettendefinition | Arbeitsdatum: 02.04.2024



✓ Gespeichert 

001 · Standardetikett mit Logo

Aktionen ▾

Berichte ▾

General

Code

001

Vorgabe Report Nr.

5266950 ▾

Beschreibung

Standardetikett mit Logo

Vorgabe Layout Code



5266950-000001 ▾



Etikett für

Chargennr. ▾

Vorgabe Anzahl Etiketten

Etikettenzeilen

 Neue Zeile  Zeile löschen



| Positionsnr. | Beschreibung | Etikettenq... | Etikettentext | Tabellenname | Tabellenrelati... | Feldname | Text filtern | Formatzeichenfolge | Prefix |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------|
| → 01 | ⋮ Referenznummer | Caption | | | | | | | |
| 02 | | Feld | | Reservierungsposten | 6505_42 | Artikelnr. | | | |
| 03 | Reservierte Artikel | Caption | Artikel | | | | | | |
| 04 | | Feld | | Reservierungsposten | 6505_42 | Chargennr. | | | |
| 05 | | Caption | Parameter | | | | | | |
| 06 | | Feld | | Parametercontainer | 6505_52665... | Wert | | | |

Abbildung 1: Etikettendefinitionen

In den Zeilen wird dann definiert, welche Daten an welcher Stelle gedruckt werden sollen, wobei bei der App ein Bericht beiliegt, welcher genau diese Positionsnummern enthält, damit diese nach gewünschtem Format angeordnet werden können.

Außerdem können Tabellenrelationen eingerichtet werden, um auf weiterführende Informationen zuzugreifen.

unterschiedlich formatierte Layouts legen, falls kundenspezifische Etikette gedruckt werden sollen. Über "Anzahl Etiketten" kann eingestellt werden, wie viele Etiketten gedruckt werden.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ | Etikettennr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Artikel | Alle Debitoren | | Alle | | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Alle Debitoren | | Artikel | 70111 | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitorengruppe | AUSLAND | Artikel | 1000 | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitorengruppe | EU | Alle | | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitorengruppe | INLAND | Artikelkategorie | BEDARF | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitor | 10000 | Artikelkategorie | SONST | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Artikel | Debitor | 20000 | Alle | | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Alle Debitoren | | Alle | | 001 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Alle Debitoren | | Artikel | 70078 | 007 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Debitor | 01121212 | Artikel | 1000 | 001 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |

Abbildung 4: Etikettenzuordnungen

1.2.1 Etikettenzuordnungen in den Artikelkarten

Auf der Artikelkarte gibt es unter "Zugehörig" den Aufruf "Etikettenzuordnungen". In dieser gefilterten Ansicht werden nur die Etikettenzuordnungen angezeigt, die für diesen Artikel gedacht sind.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

✓ Gespeichert

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ ▼ | Etikettennr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| → Artikel ▼ | Debitorengruppe | AUSLAND | Artikel | 1000 | 006 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Chargennr. | Debitor | 01121212 | Artikel | 1000 | 001 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Seriennr. | Alle Debitoren | | Artikel | 1000 | 0010 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |
| Paketnr. | Alle Debitoren | | Artikel | 1000 | 009 | 5266950 | 5266950-000001 | 3 |

Abbildung 5: Etikettenzuordnungen für einen Artikel

2. Funktionsbeschreibung

2.1 Drucken von Etiketten

2.1.1 Aus Business Central

Das Drucken der Etiketten ist von allen Datensätzen für welche Etiketten definiert wurden möglich. Aktuell auf den "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".



70078 · CH000012

[Start](#) | [Chargennr.](#) | [Zugehörig](#) ▾ | [Berichte](#) ▾ | [Weniger Optionen](#)

Parameter



Prüfparameter

Print

+ Add to posted Control Order



Posten suchen...

Allgemein

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnr. | <input type="text" value="70078"/> | Qualität | <input type="text"/> | Externe Chargennr. | <input type="text"/> |
| Variantencode | <input type="text"/> | Zertifikatsnr. | <input type="text"/> | Gebuchte Proben Charge | <input type="text" value="-"/> |
| Chargennr. | <input type="text" value="CH000012"/> | Gesperrt | <input checked="" type="checkbox"/> | Parameteransicht | <input type="text"/> |
| Beschreibung | <input type="text"/> | Erstellt Datum Zeit | <input type="text" value="12.10.2023 14:04"/> | | |

Lagerbestand

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Lagerbestand | <input type="text" value="0"/> | Abgelaufene Menge a... .. | <input type="text" value="0"/> |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

Abbildung 6: Drucken von der Charge

2.1.2 Drucken aus Fremdsystemen

Außerdem verfügt die App über eine API, welche das Drucken von außen ermöglicht.

LeBit Reposting

Erstellt am: 15. Februar 2024

App-Version: 22.0.19985.0

1. Zweck

Die Umbuchung kann für Chargen, Pakete und Serien verwendet werden. Dabei kann einer Charge, einem Paket oder einer Serie ein anderer Artikel zugeteilt werden oder der gleiche Artikel kann einer anderen Charge oder Paket zugeteilt werden. Zusätzlich ist es möglich Umlagerungen zu vollziehen.

2. Notwendige Einrichtungen

Auf der Seite "Artikel Umbuch.-Blätter" muss man im Feld "Buch.-Blattname" eine Vorlage für das Artikel Umbuchung Buchblatt auswählen.



Abbildung 1: Buch.-Blattname

Wenn das Feld ausgewählt wird, kann man die vorhandenen Vorlagen bearbeiten und neue hinzufügen.

Umbuchung Buchblatt-Vorlagen | 🔍 ⌵ + Neu 📋 Liste bearbeiten ... ↗ ✕

| Code ↓ | Beschreibung | Montagenummern... | Artikel Buch.- Blattvorlage | Artikel Buch.-Blatt |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| STANDARD | Standard | UMBUCH | UMLAG | NEU |
| | | | | |

Abbildung 2: Umbuchung Buchblatt-Vorlagen Übersicht

| Feldname | Funktion | Bemerkung |
|---------------------|---|-----------|
| Code | Eingabe des Codes des Artikel Umbuch.-Buchblatt. | |
| Beschreibung | Eingabe der Beschreibung des Artikel Umbuch.-Buchblatts. | |
| Montagenummernserie | Wahl einer speziellen Nummernserie für die Montageaufträge, die durch die Artikel Umbuch.-Buchblatt entstehen. Falls keine Nummernserie hinterlegt ist, dann wird die Standardnummernserie der Montageaufträge genutzt. | |

| Feldname | Funktion | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-----------|
| Artikel Buch.- Blattvorlage | Wahl der Buchblatt Vorlage von der Art "Umlagerung". | |
| Artikel Buch.-Blatt | Wahl einer Nummernserie, falls ein Artikel umgelagert werden soll. Falls keine Nummernserie angegeben ist, kann eine Umlagerung nicht genutzt werden. | |

3. Funktionsbeschreibung

3.1 Umbuchen und Umlagern

Über die Suchfunktion gelangt man zur Seite "Artikel Umbuch.-Blätter".

Artikel Umbuch.-Blätter | Arbeitsdatum: 25.01.2024

Buch.-Blattname: STANDARD

☒ Analysieren

☐ Verwalten

☒ Buchen

☒ Buchen markierte

☐ Chargennr. auswählen

☐ Seriennr. auswählen

☐ Paketnr. auswählen

| Code ↑ | Zeilenr. ↑ | ArtikeInr. | Artikelbeschreibung | Variantencode | Chargennr. | Seriennr. | Paketnr. | Neue ArtikeInr. | Neue Artikelbeschreibung | Neuer Variantencode | Neue Chargennr. | Neue Seriennr. | Neue Paket-Nr. | Lagerortcode |
|----------|------------|------------|---------------------|---------------|------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| STANDARD | 0 | | | | | | | | | | | | | |

Abbildung 3: Artikel Umbuch.-Blätter Übersicht

| Feldname | Funktion | Bemerkung |
|----------------------|--|-----------|
| Menüband | | |
| Löschen | Über Verwalten zu finden, löscht alle vorhandenen Zeilen des Buchblatts. | |
| Buchen | Bucht alle vorhandenen Zeilen des Buchblatts. | |
| Buchen markierte | Bucht die markierten Zeilen des Buchblatts. | |
| Chargennr. auswählen | Look-Up zur Chargennr.-Informationsliste. | |
| Seriennr. auswählen | Look-Up zur Seriennr.-Informationsliste. | |

| Feldname | Funktion | Bemerkung |
|--------------------------|--|--|
| Paketnr. auswählen | Look-Up zur Paketnr.-Informationsliste. | |
| Zeilen | | |
| Code | Automatisch mit dem Code der Vorlage befüllt. | |
| Zeilennr. | Gibt die Zeilennummer im Buchblatt an. | Wird automatisch in 1000er Schritte gefüllt. |
| Artikelnr. | Wahl des Artikels, der umgebucht werden soll. | |
| Artikelbeschreibung | Wird mit der Beschreibung des ausgewählten Artikels gefüllt. | |
| Variantencode | Hier kann die Variante des Artikels gewählt werden. | |
| Chargennr. | Auswahl der Charge, die umgebucht werden soll. | |
| Serienr. | Auswahl der Serie, die umgebucht werden soll. | |
| Paketnr. | Auswahl des Pakets, das umgebucht werden soll. | |
| Neue Artikelnr. | Der Artikel wird ausgewählt, auf den umgebucht wird. | |
| Neue Artikelbeschreibung | Wird mit der Beschreibung des neuen Artikels gefüllt. | |
| Neuer Variantencode | Wahl der Variante, auf die die Charge gebucht wird. | Wenn eine Charge einer Variante zugeordnet ist, dann kann die Charge auch auf eine andere Variante umgebucht werden. |
| Neue Chargennr. | Gibt die Charge an, auf die der Artikel gebucht werden soll. | |

| Feldname | Funktion | Bemerkung |
|----------------------|--|-----------|
| Neue Seriennr. | Gibt die Seriennummer an, auf die der Artikel gebucht werden soll. | |
| Neue Paket-Nr. | Gibt das Paket an, auf den der Artikel gebucht werden soll. | |
| Lagerortcode | Gibt den Lagerort an, in dem der Artikel vor der Umbuchung ist. | |
| Lagerplatzcode | Gibt den Lagerplatz an, an dem der Artikel vor der Umbuchung ist. | |
| Neuer Lagerortcode | Gibt den Lagerort an, in dem der Artikel nach der Umbuchung ist. | |
| Neuer Lagerplatzcode | Gibt den Lagerplatz an, an dem der Artikel nach der Umbuchung ist. | |
| Menge | Hier wird die Menge angegeben, die umgebucht werden soll. | |
| Einheitencode | Die Einheit wird automatisch aus dem Artikel ausgefüllt. | |
| Menge (Basis) | Hier wird die Menge in der Basiseinheit des Artikels angegeben. | |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum wird hier eingesetzt. | |

Artikel Umbuch.-Blätter | Arbeitsdatum: 25.01.2024

✓ Gespeichert

Buch.-Blattname STANDARD

Analysieren

Verwalten

Buchen

Buchen markierte

Chargennr. auswählen

Seriennr. auswählen

Paketnr. auswählen

| Code ↑ | Paketnr. | Neue Artikelnr. | Neue Artikelbeschreibung | Neuer Variantencode | Neue Chargennr. | Neue Seriennr. | Neue Paket-Nr. | Lagerortcode | Lagerplatzco... | Neuer Lagerortcode | Neuer Lagerplatzco... | Menge | Einheitencode | Menge (Basis) | Buchungsd... |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| STANDARD | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 25.01.2024 |

Abbildung 4: Funktion "Buchen" und "Buchen markierte"

Über die Funktion "Verwalten" kann man die ausgewählten Buchblattzeilen löschen. Die Buchung des Buchblatts kann über zwei Funktionen genutzt werden "Buchen" und "Buchen markierte". Nutzt man die Funktion "Buchen" das komplette Buchblatt buchen, nutzt man die Funktion "Buchen markierte" werden nur die markierten Zeilen des Buchblatts gebucht. Nachdem eine Buch-Funktion verwendet wird, dann werden die gebuchten Zeilen des Buchblatts geleert.




Abbildung 5: Chargenumbuchung Buchblatt geleert

Für die Zeilen, die einen neuen Artikel erhalten haben, werden Montageaufträge erstellt und gebucht. Zu finden sind sie unter den "Gebuchten Montageaufträge" und in den "Artikelposten".

Die Zeilen, die nur einen neuen Lagerort oder einen neuen Lagerplatz erhalten, werden umgelagert. Die Zeilen sind dann unter den "Gebuchten Umlagerungs-Ausgängen", den "Gebuchten Umlagerungs-Eingängen" und den "Artikelposten" zu finden.

3.2 Dimensionen

Es ist möglich Dimensionen an ein "Artikel Umbuch.-Blatt" zu setzen. Die Dimensionen werden in den "Umbuchung Buchblatt-Vorlagen" hinterlegt und bei der Buchung des Buchblatts übernommen.




Abbildung 6: Dimensionen im Menüband der Buchblatt-Vorlagen

LeBit Over-Shipment

Erstellt am: 30. November 2023

App-Version:

1. Zweck

Durch einen Ausgangsüberschuss kann die Liefermenge eines Artikels nach der Freigabe des Verkaufsbeleges geändert werden. Zuvor muss ein Ausgangsüberschusscode eingerichtet und in der betroffenen Artikelkarte oder der Karte des betroffenen Debtors angewählt sein.

2. Notwendige Einrichtung

2.1 Anzeige bestehender Codes

Eine Liste aller Codes findet man über die Suche (Alt+Q) mit der Eingabe "Ausgangsüberschuss Codes".

| Ausgangsüberschuss Codes Arbeitsdatum: 25.01.2024 | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Suchen | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | |
| Code ↑ | Beschreibung | Standard | Ausgangsüberschuss Toleranz in % | Genehm... erforderl... |
| > 10% | Größer 10% mit Genehmigung | <input type="checkbox"/> | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → 10% | bis 10% in Ordnung | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> |
| 15% | bis 15% in Ordnung | <input type="checkbox"/> | 15 | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 1: Übersicht Ausgangsüberschuss Codes

2.2 Neuer Code

Um eine neue Ausgangsüberschussbeschränkung zu erstellen, muss der Button "[+]Neu" geklickt werden.

←

Ausgangsüberschuss Codes | Arbeitsdatum: 25.01.2024

🔍

📄

↗️

🔍 Suchen

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

🗑️ Löschen

🔗

🔍

☰

| Code ↑ | Beschreibung | Standard | Ausgangsüberschuss Toleranz in % | Genehm... erforderl... |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| > 10% | Größer 10% mit Genehmigung | <input type="checkbox"/> | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → 10% | bis 10% in Ordnung | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> |
| 15% | bis 15% in Ordnung | <input type="checkbox"/> | 15 | <input type="checkbox"/> |

Abbildung 2: Feld "[+]Neu"

Auswählen - Ausgangsüberschuss Codes

🔍

⌵

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

⋮

↗️

✕

| Code ↑ 1 | Beschreibung 2 | Standard 3 | Ausgangsüberschuss Toleranz in % 4 | Genehm... erforderl... 5 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| → <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> |
| > 10% | Größer 10% mit Genehmigung | <input type="checkbox"/> | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10% | bis 10% in Ordnung | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> |
| | | | | |

OK

Abbrechen

Abbildung 3: Erstellen neuer Ausgangüberschusscode

Um einen neuen Ausgangsüberschuss zu erstellen, müssen folgende Schritte erledigt werden:

1. In der Spalte "Code" erfolgt die Benennung des Überschusses (1).

2. Die Spalte "Beschreibung" dient zur Aufnahme zusätzlicher Informationen (2).
3. Wird die Box in der Spalte "Standard" markiert, wird dieser Code standardmäßig ausgewählt (3).
4. Die Einschränkung der Überschussmenge in Prozent wird in der Spalte "Ausgangsüberschuss Toleranz in %" (4) festgelegt. Die maximale Überschussmenge ist auf 100% beschränkt. Damit ist gemeint, dass das System es nur erlaubt, bis maximal 100% mehr zu liefern.
5. In der letzten Spalte "Genehmigung erforderlich" kann eine Box angewählt werden, um für diesen Überschusscode eine Genehmigung des Vorgesetzten festzulegen (5).

2.3 Voraussetzung

Um vom Ausgangsüberschuss Gebrauch machen zu können, muss im Debitorenkonto oder in der Artikelkarte ein Ausgangsüberschusscode ausgewählt sein.

2.3.1 Debitorenkonto

Im Reiter "Lieferung" befindet sich die Zeile "Ausgangsüberschusscode".

Lieferung
Mehr anzeigen

| | |
|--|---|
| <div style="margin-bottom: 5px;">Lief. an Code <input type="text"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Lagerortcode <input type="text"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Sammelrechnung <input checked="" type="checkbox"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Reservieren <input type="text" value="Optional"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Versandanweisung <input type="text" value="Teillieferung"/></div> | <div style="margin-bottom: 5px;">Lieferbedingung</div> <div style="margin-bottom: 5px;">Code <input type="text" value="EXW"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Basiskalendercode <input type="text"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Benutzerdefinierter Kalender <input type="text" value="Nein"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Ausgangsüberschusscode <input type="text"/></div> |
|--|---|

Abbildung 4: Feld Ausgangsüberschuss (Debitorenkonto)

2.3.2 Artikelkarte

Um einen Verkaufsüberschuss auf einem Artikel anzusehen, wird die Artikelkarte benötigt. Das Auswahlfeld ist im Reiter "Lagerbestand" zu finden.



2.4 Überbuchung mit Chargen

Arbeitsdatum: 25.01.2024      Gespeichert   

LeBit Transportplanung Einrichtung

Abbildung 6: WA- zu liefern an Artikelverfolgungszeile anpassen aktiviert

3.1 Mengenänderung im Verkaufsauftrag ohne Genehmigung

Es wird ein Auftrag mit einer Menge angelegt und freigegeben.

Verkaufsauftrag | Arbeitsdatum: 25.01.2024

✓ Gespeichert

1129 · Möbel-Meller KG

Start

Vorbereiten

Drucken/send

Genehmigung anfordern

Auftrag

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen...

Freigegeben

Warenausgang erstellen

Lagerbelege erstellen...

Beleg archivieren

Allgemein

Mehr anzeigen

Nr.

1129

...

Status

Freigegeben

Debitorenname

Möbel-Meller KG

...

Ausstehende Genehmigungen

0

Kontakt

Herr Michael Emanuel

...

Vertreter

▼

Buchungsdatum

25.01.2024

Überlastung

Nein

MwSt.-Datum

25.01.2024

Vorhaben Nr.

▼

Auftragsdatum

25.01.2024

Vorhaben Aufgabennr.

▼

Fälligkeitsdatum

25.02.2024

Lieferterminart

KW

▼

Gewünschtes Lieferdatum

Prozessnr.

▼

Externe Belegnummer

...

Zeilen

Verwalten

Zeile

Auftrag

Neue Zeile

Zeile löschen

Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Menge | Zu liefern | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Liefert |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| → | ... | Artikel | Normal | 1700 | 10 | | | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | | Bremsanlage komplett | BLAU | KW |

Abbildung 7: Menge Verkaufsauftrag (vorher)

Nach der Freigabe wird die neue Menge bei "Zu liefern" eingetragen. Nachdem das Feld verlassen wird, aktualisiert sich die "Menge" automatisch auf den neuen Wert.

✕ Eine Ausgangsüberschuss-Menge wird in Verkaufsauftrag 1129 erfasst.

Start

Vorbereiten

Drucken/send

Genehmigung anfordern

Auftrag

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen...

Freigegeben

Warenausgang erstellen

Lagerbelege erstellen...

Beleg archivieren

Allgemein

25.01.2024

25.01.2024

25.01.2024

25.02.2024

Freigegeben

Zeilen

Verwalten

Zeile

Auftrag

Neue Zeile

Zeile löschen

Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Menge | Zu liefern | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Liefert |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| → | ... | Artikel | Normal | 1700 | 11 | | | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | | Bremsanlage komplett | BLAU | KW |

Abbildung 8: Menge Verkaufsauftrag (nachher)

Es wird nun automatisch der festgelegte "Ausgangsüberschusscode" gewählt und die überschüssige Menge berechnet.

Zeilen

Verwalten

Zeile

Auftrag

Neue Zeile

Zeile löschen

Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Kostenträger Code | Debitorengru... Code | Bereich Code | Unternehme... Code | Verkaufskam... Code | Langt... | Editor | Vorhaben Nr. | Vorhaben Aufgabennr. | Verkaufsparameter | Ausgangsüb... Menge | Ausgangsüber... Menge | Erfassungszei... | Erfassungsme... |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|--------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| → | ... | MITTEL | 30 | | | Nein | Nein | | | | 10% | 1 | | |

Abbildung 9: Automatisches Ausfüllen des Überschusses

3.2 Mengenänderung im Verkaufsauftrag mit Genehmigung

Wird die Box "Genehmigung" in einem Ausgangsüberschuss Code angewählt, muss beim Anfallen eines Überschusses die Genehmigung eines Befugten eingeholt werden.

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Sorte | Kontingent | Artikelreferen... Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------|----------------|
| → | ⋮ | Artikel | Normal | 1700 | | | Bremsanlage komplett | BLAU | 100 | KW |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Abbildung 10: Menge Verkaufsauftrag mit Genehmigung (vorher)

✕ Eine Ausgangsüberschuss-Menge wird in Verkaufsauftrag 1130 erfasst.

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Aktionen ▾ | Zugehörig ▾ | Weniger Optionen

Buchen... ▾ | Freigeben ▾ | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

Allgemein > | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.02.2024 | Freigeben

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Menge | Zu liefern | Sorte | Kontingent | Geplantes Lieferdatum | Geplantes Lieferungs... | Lieferungs... | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Liefe |
|-----------------|-----|--------------|--------|-------|------------|-------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------|
| → | ⋮ | Artikel | Normal | 1700 | 180 | | | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 25.01.2024 | | Bremsanlage komplett | GELB | KW |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Abbildung 11: Menge Verkaufsauftrag mit Genehmigung (nachher)

In diesem Fall ist beim Debitor ein Ausgangsüberschuss von max. 100% mit Genehmigung angewählt. Die Menge passt sich ebenfalls automatisch an und die Benachrichtigung erscheint, dass eine Ausgangsüberschuss-Menge für diesen Auftrag erfasst wurde. Der Warenausgang ist buchbar, jedoch ist der Verkaufsauftrag nicht buchbar, bis eine Genehmigung ausgestellt wurde. Eine Genehmigung wird angefragt durch die Funktion "Genehmigungsanforderung senden", diese findet man unter "Genehmigung anfordern", welche sich in "Aktionen" befinden.

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Aktionen ▾ | Zugehörig ▾ | Weniger Optionen

Buchen... ▾ | Freigeben ▾ | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

Allgemein >

Zeilen | Verwalten | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

Aktionen ▾

Planen >

Genehmigung anfordern >

Buchung >

Sonstiges >

Genehmigungsanforderung senden

Genehmigungsanforderung stornieren

Abbildung 12: Aktionen --> Genehmigung anfordern --> Genehmigungsanforderung senden
Nachdem die Genehmigung erteilt wurde, kann der Auftrag gebucht werden.

3.3 Mengenänderung im Warenausgang

Die Überlieferung kann auch im Warenausgang erfasst werden. Die Erfassung des Überschusses im Warenausgang funktioniert ähnlich wie der Überschuss im Verkaufsauftrag selbst.

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Weitere Optionen

Buchen... | Freigeben... | **Warenausgang erstellen** | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

Allgemein > 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.02.2024 | Offen

Zeilen | **Verwalten** | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Sorte | Kontingent | Artikelreferen... Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... |
|-----------------|---------|--------------|------|-------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| → | Artikel | Normal | 1170 | | | | Schlauch | VIOLETT | 100 | KW |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Abbildung 13: Ursprünglicher Verkaufsbeleg

Dabei wird die Menge in "Zu liefern" erhöht, verlässt man danach das Feld, aktualisiert sich der Wert in "Menge" automatisch.

Zeilen | **Verwalten** | Zeile

Zeile löschen

| Herkunfts... | Herkunftsnr. | Artikelnr. | Beschreibung | Menge | Zu liefern | Menge geliefert | Restmenge | Fälligkeits... | Einheitencode | Menge pro Einheit | Referent | Datum |
|------------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| → Verkaufsauf... | 1132 | 1170 | Schlauch | 150 | 150 | 0 | 150 | 25.01.2024 | STÜCK | 1 | | |

Abbildung 14: Menge im Warenausgang erhöht

Die Felder "Ausgangsüberschusscode" und "Ausgangsüberschuss-Menge" sind ebenfalls im Warenausgang zu finden und füllen sich aus, nachdem ein Überschuss erfasst wurde.

Zeilen | **Verwalten** | Zeile

Zeile löschen

| Herkunfts... | Datum | Boolean | Text | Parameter 0001 | Einkaufsparameter | Ausgangsüber... | Ausgangsüber... |
|------------------|-------|---------|------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Menge | Menge |
| → Verkaufsauf... | | | | | | 100 | 50 |

Abbildung 15: Ausgangsüberschusscode und Ausgangsüberschuss-Menge im Warenausgang

Die Menge im Verkaufsauftrag bleibt unverändert, bis der Warenausgang freigegeben wird. Die Felder "Ausgangsüberschusscode" und "Ausgangsüberschuss-Menge" werden gefüllt.

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Weitere Optionen

Buchen... | Freigeben... | Warenausgang erstellen | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

Allgemein > 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.02.2024 | Freigegeben

Zeilen | **Verwalten** | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Sorte | Kontingent | Artikelreferen... Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... |
|-----------------|---------|--------------|------|-------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| → | Artikel | Normal | 1170 | | | | Schlauch | VIOLETT | 110 | KW |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Abbildung 16: Veränderte Menge im Verkaufsauftrag

Zeilen | Verwalten Zeile Auftrag

Neue Zeile
 Zeile löschen
 Artikel auswählen...



| Positionsnummer | Verkaufskam... Code | Langt... | Editor | Verkaufsparameter | Vorhaben Nr. | Vorhaben Aufgabennr. | Ausgangsüb... | Ausgangsüber... Menge | Erfassungsei... | Erfassungsme... |
|-----------------|------------------------|----------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| → | : | Nein | Nein | | | | 10% | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Abbildung 17: Aufgefüllte Ausgangsüberschuss Spalten

3.4 Überbuchung mit Chargennummern

Ein Verkaufsauftrag, in dem chargenpflichtige Artikel verwendet werden, kann mit der "LeBit Überlieferung App" ebenfalls einen Überschuss erhalten. Dafür erstellt man für diese Verkaufsaufträge einen Warenausgang. Über die "Artikelverfolgungszeilen" kann man dann eine oder mehrere Chargen auswählen, die man bei diesem Verkaufsauftrag verwenden will.

Zeilen | Verwalten Zeile
 Herkunftsbelegzeile
 Herkunftsbeleg - zugehörige Zeilen
 Lagerplatzinhaltsübersicht
 Artikelverfolgungszeilen
 Auftragsmontage
 Parameter


| Herkunfts... | Herkunfts... | Herkunfts... | Herkunfts... | Menge | Zu liefern | Menge geliefert | Restmenge | Fälligkeits... | Einheitencode | Menge pro Einheit | Referent | Datum |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| → Verkaufsa... | : | 1133 | 20072 | diecharge | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.01.2024 | STÜCK | 1 | |

Abbildung 18: Artikelverfolgungszeilen im Warenausgang

Mit der Funktion "Einträge auswählen" kann man die Chargen auswählen, die zum Artikel und Lagerort passen. Die Chargen können ausgewählt werden und mit "OK" wird die Auswahl gespeichert.

LeBit Reklamationsmanagement

Erstellt am: 30. November 2023

App-Version: 19.10.17530.0

1. Zweck

Um die kaufmännischen Funktionen von Business Central um eine bessere interne Verwaltung zu erweitern, wurden die Reklamationsvorgänge erschaffen. Diese bilden eine Grundlage aus Mehrinformationen, welche dann für innerbetriebliche Workflows genutzt werden können. Außerdem wurden erste Schritte getätigt, um 8D Reporting abzubilden.

2. Notwendige Einrichtung:

2.1 LeBit Reklamation Einrichtung

In der Einrichtung wird eingestellt, welche Nummernserie benutzt wird.

| Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Code ↑ | Beschreibung | | Standardlagerortcode | Ohne Lagerb... | Verantwortlicher Benutzer | | | |
| → | BESCHÄDIGT | : | Transportschaden | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | EK-REP | | Gekauften Artikel reparieren | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | FALSCH | | Fehllieferung | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | FEHLERHAFT | | Artikel fehlerhaft | SPERR | <input type="checkbox"/> | | | |
| | KEINBEDARF | | Kein aktueller Bedarf | | <input type="checkbox"/> | | | |
| | NEU | | Neu | BLAU | <input type="checkbox"/> | | | |
| | TEST | | Test Grund | SPERR | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | VK-REP | | Verkauften Artikel reparieren | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | | | | | | | |

Abbildung 1: LeBit Reklamation Einrichtung -> Nummerierung

Es wird empfohlen, eine neue Nummernserie für die Reklamations-App anzulegen, damit diese einen eigenen nachverfolgbaren Nummernkreis haben.

2.2 Stammdaten zur "Bewertung"

Um Stammdaten für die Bewertung zu pflegen, befinden sich im Menüband der "LeBit Reklamation Einrichtung" unter "Zugehörig" fünf Buttons zum Verwalten der entsprechenden Daten.



Abbildung 2: Bewertungs-Stammdaten

Die hier eingetragenen Daten können dann auf dem Reklamationsvorgang genutzt werden, um im Register "Bewertung" mehr Aussage über die Reklamation bringen zu können.

Dabei empfehlen wir folgende Nutzung der Parameter:

Bewertung:

Hierbei handelt es sich um die Bewertung des entstandenen Schadens, beispielsweise durch Beschreibung der Höhe des Schadens. Die Höhe des Schadens kann beispielsweise in leicht, mittel oder schwer unterteilt werden.

Ort:

Hierbei handelt es sich um den Ort an welchem das Problem, die Beschädigung entstanden ist. Um nicht immer wieder neue Codes anlegen zu müssen sollten diese hier allgemein gehalten werden, Formulierungsmöglichkeiten sind beispielsweise Verladung, Transport, Abladen oder Im Lager.

Vorbeugend:

Hier können Maßnahmen genannt werden, welche vorbeugend getätigt wurden, um den Schaden zu verhindern, wie zum Beispiel LuPo, Fest verbaut oder Kantenschutz.

Entscheidung:


Hier können Werte eingerichtet werden, welche eine Entscheidung beschreiben, um das Problem zukünftig vorzubeugen.

Verursacher:

Hier kann eingerichtet werden, wer für den Schaden verantwortlich ist, zum Beispiel der Versand, intern oder extern.

2.3 Reklamationsgründe

Erstelle Gutschrift/Reklamation



Belegart Reklamation

Neuer Beleg ☐

An Beleg anfügen

Buchungsdatum 25.01.2024

OK Abbrechen

Abbildung 3: Reklamationsgründe Übersicht

Über die Suche zu finden sind die "Reklamationsgründe". Auf der Seite sind die Reklamationsgründe zu benennen, die bei der Reklamation verwendbar sind.


2.3.1 Reklamationsgründe - Felder

| Feldname | Funktion | Bemerkung |
|---------------------------|--|---|
| Code | Hier wird der Code eingefügt, unter dem der Reklamationsgrund in der Reklamation angezeigt wird. | |
| Beschreibung | Bei der Beschreibung kann der Reklamationsgrund näher beschrieben werden. | |
| Standardlagerortcode | Bestimmung eines Lagers, der als Standardlager für diesen Reklamationsgrund gilt. Ein Lager kann für mehrere Gründe das Standardlager sein. | Wird in den Reklamationsvorgängen automatisch ausgefüllt. |
| Ohne Lagerbewertung | Bestimmt, ob die reklamierten Artikel den Lagerwert erhöhen. | |
| Verantwortlicher Benutzer | Wahl eines Benutzers, der für den Reklamationsgrund als Standardverantwortlicher bestimmt wird. Ein Benutzer kann für viele Gründe der Verantwortliche sein. | Wird in den Reklamationsvorgängen automatisch ausgefüllt. |

3. Funktionsbeschreibung:

3.1 Reklamationsvorgänge

Die über die Suche zu findenden "Reklamationsvorgänge" bilden die Hauptfunktion der App "LeBit Reklamationen" indem Sie eine Übersicht über alle gestarteten Reklamationsvorgänge bietet (Standard-Reklamationen ausgeschlossen).




| Reklamationsn... | Reklamationszeile... | Artikelnr. | Chargennr. | Menge | Einheitencode |
|------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------|
| → REKLA-000005 | 10000 | 80216-T | CHARGE0001 | 25,00 | STÜCK |
| REKLA-000005 | 20000 | 80216-T | CHARGE0004 | 2,00 | STÜCK |
| REKLA-000005 | 30000 | 80216-T | CHARGE0002 | 3,00 | STÜCK |

Abbildung 4: Reklamationsvorgänge

Da die Erweiterung alle Standard-Reklamationsfälle und weitere Benötigte, auf einer Seite abdeckt, sind manche Funktionen so benannt, dass sie alle Fälle abdecken. Außerdem werden einige Felder nicht in allen Prozessen benötigt, sodass diese entsprechen aktiviert oder deaktiviert sind.

Auf der sich dahinter befindenden Reklamationskarte können dann alle wichtigen Informationen für die Reklamation eingetragen werden.



| Art | Nr. | Beschreibung | Lagerort | Menge | Einheit | VK-Preis | Zeilenbetrag | Belegart | Belegnr. |
|-----------|------|--------------|----------|-------|---------|----------|--------------|------------|----------|
| → Artikel | 1000 | Tourenrad | SPERR | 3,00 | STÜCK | 4.000,00 | 12.000,00 | Gutschrift | 1017 |

Abbildung 5: Reklamationskarte

3.1.1 Reklamationskarte - Felder

Zusätzlich befindet sich auf der Seite ein großes Textfeld für die Reklamationsbeschreibung, in welcher weitere Informationen über den Hergang der Beschädigung o.ä., im Freitext, hinterlegt werden können.

LeBit Reklamation Einrichtung

Zugehörig ▾

Bewertung

Ort

Vorbeugend

Entscheidung

Verursacher

REKLA

Abbildung 6: Reklamationsbeschreibung Textfeld

3.1.2 Reklamationszeilen

In den Reklamationszeilen werden je nach Reklamationsart die zu reklamierenden Artikel erfasst. Außerdem können aus den sich hier befindlichen Zeilen direkt die Standardbelege von Business Central (Einkaufsreklamation und Verkaufsreklamation) erstellen.

| Reklamationszeilen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------|----------|-------|----------------------|--|---------------|-------|--------|---------|----------|--|--|
| Verwalten | | Funktionen | | Weniger Optionen | | | | | | | | | | | | |
| Lieferungsnr. | Lieferzeilennr. | Auftragsnr. | Anzahl Artikelverfolgung... | Buchungsdat... | Artikelnr. | Lagerort | Menge | Menge zu reklamieren | Anzahl reklamierter Artikelverfolgung... | Einheitencode | Preis | Betrag | Währung | Belegnr. | | |
| 107031 | | 10000 106007 | — | 22.01.2024 | 1952-W | SPERR | 7,00 | 7,00 | — | STÜCK | 37,50 | 262,50 | | 1006 | | |
| → 107031 | | 20000 106007 | — | 22.01.2024 | 1952-W | SPERR | 6,00 | 6,00 | — | STÜCK | 14,95 | 89,70 | | 1005 | | |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Abbildung 7: Reklamationszeilen

Zeilenfelder

Zeilenfunktionen

Verwalten

| Reklamationszeilen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------|------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------|------------|---------|----------|--|--|
| Verwalten | | Funktionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferzeilen holen | | + Reklamierte Artikel...olgungen auswählen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reklamierte Artikelverfolgungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Erstelle Gutschrift/Reklamation | | | | | | | | | | | | | | |
| Lieferungsnr. | Lieferzeilennr. | Auftragsnr. | Anzahl Artikelverfolgungen | Buchungsdatum | Artikelnr. | Lagerort | Menge | Menge zu reklamieren | Anzahl reklamierter Artikelverfolg... | Einheiten... | Preis | Betrag | Währung | Belegart | | |
| → 102051 | : | 10000 1023 | — | 25.01.2024 | 1000 | SPERR | 90,00 | 90,00 | — | STÜCK | 4.000,00 | 360.000,00 | | Angebot | | |

Abbildung 8: Reklamationszeilen Verwalten

Über die Funktion "Belegzeilenverfolgung", kann der gleichnamige Report geöffnet werden, welche alle verknüpften Zeilen der Auftragszeile darstellt.

Funktionen

Allgemein Mehr anzeigen

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----|
| Debitorenname | Möbel-Meller KG | Vertreter | |
| Kontakt | Herr Michael Emanuel | Vorhaben Nr. | |
| Buchungsdatum | 29.11.2023 | Vorhaben Aufgabennr. | |
| MwSt.-Datum | 29.11.2023 | Lieferterminart | KW |
| Fälligkeitsdatum | 29.12.2023 | Bestimmungsort | |
| Status | Offen | Prozessnr. | |

Zeilen | Verwalten | Funktionen | Zeile 🔗 📄

Neue Zeile | Zeile löschen | Textbausteine einfügen | Dimensionen | Rechnungsabgrenzungsplan 🔗

| Positionsnummer | Art | Druckausw... | Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... | Einheitencode | VK-Preis Ohne MwSt. | Preisfaktor | Preis in Preisfaktor Ohne MwSt. | Zeilenbetrag Ohne MwSt. | Zeilenrabatt % |
|-----------------|---------|--------------|------|--------------|--------------|-------|----------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| → | Artikel | Normal | 1000 | Tourenrad | SPERR | 3 | KW | STÜCK | 4.000,00 | 1 | 4.000,00 | 12.000,00 | |

Abbildung 9: Reklamationszeilen Funktionen

Lieferzeilen holen

Über die Funktion "Lieferzeilen holen", können direkt mehrere zu reklamierenden Lieferzeilen in die "Reklamationszeilen" übertragen werden

Reklamierte Artikelverfolgungen auswählen

Falls keine Artikelverfolgung - keine Funktion

Sind der Lieferzeile Artikel mit Artikelverfolgung angehängen, kann an dieser Stelle ausgewählt werden, welche Chargen/Seriennummern von der Reklamation betroffen sein sollen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Reklamationsbeschreibung

Abbildung 10: Chargenauswahl

In dieser Ansicht können die Zeilen ausgewählt werden und mit okay, als zugeordnet markiert werden.

Reklamierte Artikelverfolgungen

Diese Funktion öffnet eine Ansicht aller zugeordneten Artikelverfolgungszeilen der ganzen Reklamation

| Artikelnr. | Chargennr. | Seriennr. | Einheitencode | Menge | Menge (Basis) | Zuge... |
|------------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 80216-T | CHARGE0001 | | STÜCK | 25,00 | 25,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → <u>80216-T</u> | ⋮ | CHARGE0002 | STÜCK | 5,00 | 5,00 | <input type="checkbox"/> |

OK

Abbrechen

Abbildung 11: Reklamation Chargen

Gutschrift/Reklamation erstellen

Diese Funktion erstellt zu all den markierten "Reklamationszeilen" eine Verkaufs-, Einkaufsreklamation bzw. eine Verkaufs- oder Einkaufsgutschrift, je nach ausgewählter "Reklamationsart" in Belegkopf. Zu jeder Zeile kann entweder eine Reklamation oder Gutschrift erstellt werden. Zu einer Zeile mehrere Reklamationen, mehrere Gutschriften oder eine Reklamation und eine Gutschrift zu machen ist nicht möglich.

3.1.3 Reklamationskosten

In den Zeilen der Reklamationskosten, können zusätzlich entstandene Kosten geführt werden. Handelt es sich beispielsweise um einen Verkaufsreklamation, können mithilfe dieser Zeilen und dem eingetragenen Zusteller, die Frachtkosten direkt beim Lieferanten reklamiert werden. Wie auch schon in den Reklamationszeilen, können aus den Zeilen direkt die entsprechenden Business Central Belege (Einkaufsgutschrift und Verkaufsgutschrift) erstellt werden.

1016 · Möbel-Meller KG

Start

Vorbereiten

Drucken/send

Genehmigung anfordern

Retoure

Aktionen

Zugehörig

Weniger Optionen

Buchen...

Freigeben

Wareneingang erstellen

Reklamationsbez. Belege erstellen...

Posten ausgleichen...

Beleg archivieren

Allgemein

Mehr anzeigen

Debitorenname

Möbel-Meller KG

Externe Belegnummer

Verk. an

Anz. archivierter Versionen

0

Land/Region

Kampagnennr.

Kontakt

Herr Michael Emanuel

Zuständigkeitseinheitencode

DÜSSELDORF

Buchungsdatum

04.10.2023

Zugewiesene Benutzer-ID

MwSt.-Datum

04.10.2023

Status

Offen

Auftragsdatum

25.01.2024

Prozessnr.

Zeilen

Verwalten

Funktionen

Zeile

Neue Zeile

Zeile löschen

| Positionsnummer | Druckausw... | Art | Nr. | Artikelrefere... Nr. | Beschreibung | Reklamations... | Lagerortcode | Menge | Einheitencode | VK-Preis Ohne MwSt. | Zeilenrabatt % | Zeilenbetrag Ohne MwSt. | Menge akt. Rücksendung |
|-----------------|--------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| → | | Normal | Artikel | 1996-S | ATLANTA Whiteboard, Basis | FEHLERHAFT | SPERR | 3 | STÜCK | 250,00 | | 750,00 | 3 |
| | | Normal | Artikel | 1000 | Tourenrad | FEHLERHAFT | SPERR | 90 | STÜCK | 4.000,00 | | 360.000,00 | 90 |

Abbildung 12: Reklamationskosten

Zeilenfelder

Zeilenfunktionen

Funktionen

Arbeitsdatum: 1/25/2024

+

✓ Gespeichert

LeBit Reklamation Einrichtung

Nummerierung

Reklamationsnummernserie


REKLA

Abbildung 13: Reklamationskosten --> Funktionen

Mit der Funktion "Erstelle Gutschrift/Reklamation" wird aus allen markierten "Reklamationskosten"-Zeilen eine Einkaufs- oder Verkaufsgutschrift oder -reklamation erstellt.

Erstelle Gutschrift/Reklamation

In den Reklamationszeilen und -kosten kann man die Reklamation oder Gutschrift erstellen.



Erstelle Gutschrift/Reklamation

Belegart Reklamation

Neuer Beleg ☒

An Beleg anfügen


Buchungsdatum

OK Abbrechen

Abbildung 14: Erstelle Gutschrift/Reklamation

Nachdem man die Funktion "Erstelle Gutschrift/Reklamation" geklickt hat, hat man relevante Felder.

An Beleg anfügen - Beispiel



Erstelle Gutschrift/Reklamation

Belegart Gutschrift

Neuer Beleg ☒

An Beleg anfügen

Buchungsdatum 29.11.2023

OK Abbrechen

Abbildung 15: Zeile, die einem Beleg angefügt werden soll

Workflow Start | Aktionen ▾ | Zugehörig ▾ | Weniger Optionen

Allgemein

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Nr. | REKLA-000030 | Reklamationsgrund | FEHLERHAFT |
| Beschreibung | Reklamation | Reklamationsursache | Artikel fehlerhaft |
| Reklamationsart | Verkauf | Reklamationslagerort | SPERR |
| Referenznr. | 10000 | Verantwortlich | |
| Lief. an | MÜNCHEN | Erstellt von | |
| Status | Erstellt | Erstellt am | 05.10.2023 13:41 |
| Kontaktnr. | KT000008 | Betrag Zeilen | 360.651,10 |
| Kontakt | Herr Michael Emanuel | Betrag Kosten | 12.000,00 |
| Externe Belegnr. | | Betrag Gesamt | 372.651,10 |
| Datum Externe Belegnummer | | Gehört zu Reklamationsvorgang | |
| Muster/Dokumente | | | |

Abbildung 16: Vor der Wahl des Beleges, die Wahl geht über die drei Punkte

Reklamationskosten

Verwalten

Funktionen

Erstelle Gutschrift/Reklamation

Abbildung 17: Auswahl der Reklamationsbelege

In dieser Ansicht werden alle schon bestehenden Reklamationsbelege angezeigt, die zur Reklamationsart (Ein- oder Verkauf) passen. Bei der Wahl der Belege spielt der Status eine Rolle, da die Gutschrift/Reklamation nur an Belege hinzugefügt werden können, die den Status "Offen" tragen. Wenn Belege mit dem Status "Freigegeben" ausgewählt werden, erscheint eine Fehlermeldung, wenn man auf "OK" drückt.

Erstelle Gutschrift/Reklamation



| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Belegart | Reklamation |
| Neuer Beleg | <input checked="" type="checkbox"/> |
| An Beleg anfügen | 1016 |
| Buchungsdatum | 25.01.2024 |

OK

Abbrechen

Abbildung 18: Ausgewählter Beleg Nr gelangt ins Feld

Suchen Beleg anzeigen Artikelverfolgungszeilen Reservierungsposten

| Belegart | Belegnr. | Verk. an Deb.-Nr. | Art | Nr. | Beschreibung | Lagerortcode | Reservieren | Menge | Reservierte Menge (Basis) | Einheitencode | Zeilenbetrag Ohne MwSt. | Lieferungs... | Restmenge |
|------------|----------|-------------------|---------|--------|-----------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Gutschrift | 1019 | 10000 | Artikel | 1920-S | ANTWERP Konferenztisch | SPERR | Optional | 1 | 0 | STÜCK | 651.10 | 25.01.2024 | 1 |
| Gutschrift | 1019 | 10000 | Artikel | 1954-W | JNNSBRUCK Regal mit Glaskür | SPERR | Optional | 10 | 0 | STÜCK | | 25.01.2024 | 10 |

Abbildung 19: Reklamierte Zeile in ausgewählten Beleg hinzugefügt#

Reklamationszeilen | Verwalten Funktionen

Lieferzeilen holen + Reklamierte Artikel...olgungen auswählen Reklamierte Artikelverfolgungen Erstelle Gutschrift/Reklamation

Abbildung 20: Belegart und Belegnr. verändern sich

Neuer Beleg - Beispiel

Reklamationskosten | Verwalten Funktionen

Erstelle Gutschrift/Reklamation

| Art | Nr. | Beschreibung | Lagerort | Menge | Einheit | VK-Preis | Zeilenbetrag | Belegart | Belegnr. |
|-----------|------|--------------|----------|-------|---------|----------|--------------|----------|----------|
| → Artikel | 1000 | Tourenrad | SPERR | 3,00 | STÜCK | 4.000,00 | 12.000,00 | Angebot | |

Abbildung 21: Zeile für die eine Gutschrift erstellt wird

Reklamationsvorgänge | Arbeitsdatum: 1/25/2024

Suchen + Neu Verwalten

| Nr. | Beschreibung | Reklamation... | Status | Referenznr. | Kontaktnr. | Kontakt | Externe Belegnr. | Datum Externe Belegnummer | Muster/Dok... | Reklamationsgr... | Verantwortlich | Erstellt am | Erstellt von |
|---------------|---------------------------|----------------|----------|-------------|------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REKLA-0000... | Inter Artikelverfolgungen | Reklamt | Erstellt | 1000 | 175000-1 | Herr Paul/Herr | Ter Reklamation | 1.1.2024 | nicht verfüga... | Reklamt | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM |
| REKLA-0000... | Test 1 | Reklamt | Erstellt | 1000 | 175000-1 | Herr Paul/Herr | Test 1 | 1.1.2024 | Angefragt | Reklamt | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM |
| REKLA-0000... | Test 2 | Reklamt | Erstellt | 1000 | 175000-1 | Herr Paul/Herr | Test 2 | 1.1.2024 | nicht verfüga... | Reklamt | | | |
| REKLA-0000... | Test 3 | Reklamt | Erstellt | 1000 | 175000-1 | Herr Paul/Herr | Test 3 | 1.1.2024 | Angefragt | Reklamt | | | |
| REKLA-0000... | Test 4 | Reklamt | Erstellt | 1000 | 175000-1 | Herr Paul/Herr | Test 4 | 1.1.2024 | nicht verfüga... | Reklamt | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM |
| REKLA-0000... | Test 5 | Reklamt | Erstellt | 1000 | 175000-1 | Herr Paul/Herr | Test 5 | 1.1.2024 | Angefragt | Reklamt | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM | 1.1.2024/10:00 AM |

Abbildung 22: Datum des neuen Beleges

Reklamationskosten | Verwalten Funktionen Weniger Optionen

| Art | Nr. | Beschreibung | Lagerort | Menge | VK-Preis | Zeilenbetrag | Belegnr. |
|-----------|-------|-------------------------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| → Artikel | 80012 | Reklamations - Pauschle | | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 1004 |

Abbildung 23: Neuer Beleg

Der neu erstellte Beleg trägt im Kopf den gleichen Debitoren und Kontakt, der in der Reklamationskarte bestimmt wurde. Das Buchungsdatum ist das gleiche Datum, dass bei der Erstellung ausgewählt wurde. Die Zeilen repräsentieren die im Reklamationsvorgang erstellen Zeilen aus dem Bereich "Reklamationskosten".

| Nr. ↑ | Verk. an Deb.-Nr. ▼ | Verk. an Name | Externe Belegnummer | Lagerortcode | Zugewiesene Benutzer-ID | Belegdatum | Status |
|--------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|
| → 1009 | 10000 | Möbel-Meller KG | | BLAU | | 27.09.2023 | Offen |
| 1011 | 10000 | Möbel-Meller KG | | BLAU | | 04.10.2023 | Offen |
| 1014 | 10000 | Möbel-Meller KG | | BLAU | | 04.10.2023 | Offen |
| 1015 | 10000 | Möbel-Meller KG | | BLAU | | 04.10.2023 | Freigegeben |
| 1016 | 10000 | Möbel-Meller KG | | BLAU | | 04.10.2023 | Offen |

Abbildung 24: Veränderung der Belegart und Belegnr.

Reklamation Info








| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------------------------|--|---------------|--|------------|--|----------|--|-------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|------------|--|---------|--|-------------|--|----------|--|
| Reklamationszeilen | | | | | | | | | | | | | | Verwalten Funktionen | |   | | | | | | | | | | | | | |
|  Lieferzeilen holen | | | | | | | | | | | | | |  Reklamierte Artikel...olgungen auswählen | |  Reklamierte Artikelverfolgungen | |  Erstelle Gutschrift/Reklamation | |  | | | | | | | | | |
| Lieferungsnr. | | Auftragsnr. | | Anzahl Artikelverfolgungen | | Buchungsdatum | | Artikelnr. | | Lagerort | | Menge | | Menge zu reklamieren | | Anzahl reklamierter Artikelverfolg... | | Einheitenc... | | Preis | | Betrag | | Währung | | Belegart | | Belegnr. | |
| → 102051 | | 1023 | | — | | 25.01.2024 | | 1000 | | SPERR | | 90.00 | | 90.00 | | — | | STÜCK | | 4.000,00 | | 360.000,00 | | | | Reklamation | | 1016 | |
| 102038 | | 101016 | | — | | 25.01.2024 | | 1920-S | | SPERR | | 1.00 | | 1.00 | | — | | STÜCK | | 651,10 | | 651,10 | | | | Angebot | | | |

Abbildung 25: Infoboxen Reklamation

Die Infoboxen der Reklamationen findet man ebenfalls auf der Reklamationskarte. Es gibt vier Kacheln, die sich auf die reklamierten Zeilen beziehen.

Reklamation Info



Abbildung 26: Übersicht Gutschriftszeilen-Kachel

In den Kacheln sieht man um welche Zeilen es sich handelt und die wichtigsten Zeileninformationen. Zusätzlich dazu kann man den Beleg anzeigen lassen und bei den ungebuchten Zeilen schauen, ob es Zeilen gibt mit Artikelverfolgung.