

# LeBit Etiketten

## Preise

| <b>Name</b>                         | <b>Name ENG -<br/>AppSource</b> | <b>bis<br/>5</b> | <b>bis<br/>10</b> | <b>bis<br/>20</b> | <b>bis<br/>50</b> | <b>bis<br/>100</b> | <b>Über<br/>100</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| LeBit Etiketten und<br>Begleitdaten | LeBit Labels                    | 30               | 40                | 60                | 70                | 80                 | 100                 |

## Zweck





Mit der LeBit Etiketten App lassen sich individuelle Belege für Artikelverfolgungen und Kunden erstellen, was eine präzise Nachverfolgung von Warenströmen ermöglicht. Zusätzlich können Lageretiketten für einzelne Artikel generiert werden, was eine strukturierte und geordnete Lagerhaltung unterstützt. Die Etiketten lassen sich flexibel anpassen, sodass Barcode, QR-Code, Artikelnummer oder andere relevante Informationen integriert werden können. So kann die Artikelverwaltung im Lager vollständig digitalisiert werden.


# Notwendige Einrichtung

## Etikettendefinitionen

In den Etikettendefinitionen können Etiketten für den Andruck vorbereitet werden. Dazu wird im Dokumentenkopf definiert, für welche "Art" ein Etikett erstellt werden soll. Aktuell existieren Optionen für "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Etikettendefinition | Arbeitsdatum: 02.04.2024



✓ Gespeichert 

001 · Standardetikett mit Logo

Aktionen ▾

Berichte ▾

General

Code ..... 001

Vorgabe Report Nr. .... 5266950 ▾





Beschreibung ..... Standardetikett mit Logo

Vorgabe Layout Code ..... 5266950-000001 ▾

Etikett für ..... Chargennr. ▾

Vorgabe Anzahl Etiketten .....

Etikettenzeilen

 Neue Zeile  Zeile löschen  




| Positionsnr. | Beschreibung        | Etikettenq... | Etikettentext | Tabellenname        | Tabellenrelati... | Feldname   | Text filtern | Formatzeichenfolge | Prefix |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|--------|
| → 01         | ⋮ Referenznummer    | Caption       |               |                     |                   |            |              |                    |        |
| 02           |                     | Feld          |               | Reservierungspos... | 6505_42           | Artikelnr. |              |                    |        |
| 03           | Reservierte Artikel | Caption       | Artikel       |                     |                   |            |              |                    |        |
| 04           |                     | Feld          |               | Reservierungspos... | 6505_42           | Chargennr. |              |                    |        |
| 05           |                     | Caption       | Parameter     |                     |                   |            |              |                    |        |
| 06           |                     | Feld          |               | Parametercontainer  | 6505_52665...     | Wert       |              |                    |        |



Abbildung 1: Etikettendefinitionen

In den Zeilen wird dann definiert, welche Daten an welcher Stelle gedruckt werden sollen, wobei bei der App ein Bericht beiliegt, welcher genau diese Positionsnummern enthält, damit diese nach gewünschtem Format angeordnet werden können.

Außerdem können Tabellenrelationen eingerichtet werden, um auf weiterführende Informationen zuzugreifen.




Tabellenrelationen

 Neu  Liste bearbeiten ...

| Code ↑    | Beschreibung | fromTableName          | toTableName         | Verknüpfung |
|-----------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|
| → 6505_42 | ⋮            | Chargennr.-Information | Reservierungspos... | Verknüpfung |

Tabellenrelationen Felder

 Neue Zeile  Zeile löschen 

| Tabellen-ID | Abhängige Tabellen-ID | Feldnr. ↑ | Abhängige Feldnr. | FieldNo       | Typ   | Wert          |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|-------|---------------|
| → 337       | ⋮ 6505                | 2         | 1                 | Artikelnr.    | Field | Artikelnr.    |
| 337         | 6505                  | 5400      | 3                 | Chargennr.    | Field | Chargennr.    |
| 337         | 6505                  | 5401      | 2                 | Variantencode | Field | Variantencode |

Abbildung 2: Einrichtung der Tabellenrelationen

## Verbindung zu Kundenauftrag

In den Etikettenzeilen kann eine Verbindung zwischen der Etikettendefinition und den Kundenaufträgen gesetzt werden. Dafür wird in den Etikettenzeilen im Feld "Tabellenname" die Tabelle "Reservierungsposten" ausgewählt. Im Feld "Feldname" wird das Feld ausgewählt, welches aus der Reservierungspostentabelle gedruckt werden soll. Im Feld "Tabellenrelation" wird eine Relation zwischen den beiden Tabellen erstellt, die für das Drucken notwendig ist.

## Übersetzungen von Etikettentexten

In der Etikettendefinition ist es möglich, für die Etikettentexte Übersetzungen anzugeben. Die Übersetzungen werden gezogen, wenn der Reservierungsposten zu einem Verkaufsauftrag gehört, der über einen anderen Sprachcode verfügt. Hat der Verkaufsauftrag einen Sprachcode, für den es keine Übersetzung gibt, wird der Etikettentext gezogen.

Etikettenzeilenübersetzungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

✓ Gespeichert

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

| Sprachcode ↑ |     | Text |      |
|--------------|-----|------|------|
| →            | ENU | ⋮    | Item |
|              |     |      |      |

Abbildung 3: Etikettenzeilenübersetzungen

## Etikettenzuordnungen

In den Etikettenzuordnungen wird dann anschließend definiert, welches Etikett in welchem Moment gedruckt wird. Unterschieden wird zwischen Etiketten für "Artikel" und "Debitoren". Außerdem können hier die verschiedenen Datengrundlagen aus der vorher erstellen Etikettendefinitionen auf unterschiedlich formatierte Layouts legen, falls kundenspezifische Etikette gedruckt werden sollen. Über "Anzahl Etiketten" kann eingestellt werden, wie viele Etiketten gedruckt werden.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024

Suchen

Analysieren

+ Neu

Liste bearbeiten



Löschen

| Etikett für T | Etikett für Empfänger T | Etikett für Empfänger Nr. T | Etikett für Artikel T | Etikett für Artikelnr. T | Etikettentr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Artikel       | Alle Debitoren          |                             | Alle                  |                          | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 70111                    | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitorengruppe         | AUSLAND                     | Artikel               | 1000                     | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitorengruppe         | EU                          | Alle                  |                          | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitorengruppe         | INLAND                      | Artikelkategorie      | BEDARF                   | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitor                 | 10000                       | Artikelkategorie      | SONST                    | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Artikel       | Debitor                 | 20000                       | Alle                  |                          | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Alle Debitoren          |                             | Alle                  |                          | 001          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 70078                    | 007          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Debitor                 | 01121212                    | Artikel               | 1000                     | 001          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |

Abbildung 4: Etikettenzuordnungen




# Etikettenzuordnungen in den Artikelkarten

Auf der Artikelkarte gibt es unter "Zugehörig" den Aufruf "Etikettenzuordnungen". In dieser gefilterten Ansicht werden nur die Etikettenzuordnungen angezeigt, die für diesen Artikel gedacht sind.

Etikettenzuordnungen | Arbeitsdatum: 02.04.2024 ✓ Gespeichert  

Suchen

☒ Analysieren ☐ Neu ☒ Liste bearbeiten ☐ Löschen

| Etikett für ↑ | Etikett für Empfänger ↑ | Etikett für Empfänger Nr. ↑ | Etikett für Artikel ↑ | Etikett für Artikelnr. ↑ ▼ | Etikettendr. | Etikett Bericht Nr. | Etikett Layout Nr. | Anzahl Etiketten |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| → Artikel ▼   | Debitorengruppe         | AUSLAND                     | Artikel               | 1000                       | 006          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Chargennr.    | Debitor                 | 01121212                    | Artikel               | 1000                       | 001          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Serienr.      | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 1000                       | 0010         | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |
| Paketnr.      | Alle Debitoren          |                             | Artikel               | 1000                       | 009          | 5266950             | 5266950-000001     | 3                |

Abbildung 5: Etikettenzuordnungen für einen Artikel





# Funktionsbeschreibung

## Drucken von Etiketten

### Aus Business Central

Das Drucken der Etiketten ist von allen Datensätzen für welche Etiketten definiert wurden möglich. Aktuell auf den "Artikel", "Chargen", "Pakete" und "Seriennummern".

Chargennr.-Informationskarte | Arbeitsdatum: 25.01.2024



70078 · CH000012

StartChargennr. | Zugehörig | Berichte | Weniger Optionen

Parameter

Prüfparameter

Print

+ Add to posted Control Order

Posten suchen...

Algemein

Artikelnr.70078

Qualität

Externe Chargennr.

Variantencode

Zertifikatsnr.

Gebuchte Proben Charge

Chargennr.CH000012

Gesperrt

Parameteransicht

Beschreibung

Erstellt Datum Zeit12.10.2023 14:04

Lagerbestand

Lagerbestand0

Abgelaufene Menge a...0

Abbildung 6: Drucken von der Charge

## Drucken aus Fremdsystemen

Außerdem verfügt die App über eine API, welche das Drucken von außen ermöglicht.

