# Construção de Páginas Web 1

Iframe e Background-Image

<iframe> </iframe> (frame interno)

<h1> Exemplo de Frame Interno </h1>

<iframe src="http://www.terra.com.br">

</iframe>



<iframe> </iframe> (frame interno)

```
<iframe
src="http://www.terra.com.br"
name="iframe_conteudo"
Id="iframe_conteudo">
</iframe>
```

<iframe> </iframe> (frame interno)

```
<iframe
src="http://www.terra.com.br"
name="iframe_conteudo"
id="iframe_conteudo"
scrolling="no">
```

</iframe>





<iframe> </iframe> (frame interno)

```
<iframe
src="http://www.terra.com.br"
name="iframe_conteudo"
id="iframe_conteudo"
iframe {
    width: 700px;
    height: 300px;
    border: 0px;
}</pre>
```




```
<a> </a> (ancoras - links)
<a
href="http://www.terra.com.br"
target="NameDoFrame">
Abrir página dentro do iframe.
```

</a>

Propriedade background-image (Imagem de fundo do elemento)

```
Exemplo:
body {
    background-image: url(marca_ifms_site.png);
}
```



Propriedade background-repeat (Define se e como a imagem de fundo utilizada se repetirá)

```
Conteúdo
Exemplo:
body {
   background-image: url(marca ifms site.png);
   background-repeat: no-repeat;
Outros valores:
repeat, repeat-x, repeat-y
```

Propriedade background-attachment (Define se a imagem de fundo utilizada será fixa ou se move com a barra de rolagem)

```
Exemplo:
body {
    background-image: url(marca_ifms_site.png);
    background-attachment: fixed;
}
```

Outros valores: scroll

```
Propriedade background-position (Posição da imagem de fundo utilizada)
```

```
Exemplo:
body {
   background-image: url(marca_ifms_site.png);
   background-repeat: no-repeat;
   background-position: right top;
}
```



Propriedade background-position (Posição da imagem de fundo utilizada)

Valores:

Left, center, right Top, center, bottom

Propriedade background-position (Posição da imagem de fundo utilizada)

```
Exemplo:
p {
    background-position: 100% 0%;
}
```

