


Programação Orientada a Objetos Prof. Luciano Rodrigo Ferretto **© Desafio: Desenvolva um sistema de gestão de biblioteca em Java** que deve incluir as seguintes classes:

- 1. Livro: Representa os livros da biblioteca. Esta classe deve conter atributos como:
 - Título
 - Autor
 - Ano de Publicação
 - Número de Páginas
- 2. **m Biblioteca**: Representa a própria biblioteca. Esta classe deve ter métodos para:
 - Adicionar um livro ao acervo + •
 - Remover um livro do acervo X III
 - Buscar um livro pelo título
 - Listar todos os livros disponíveis 📜 📭
- 3. Main: A classe principal do sistema. Aqui, você vai instanciar objetos das classes

 Livro e Biblioteca para testar as funcionalidades e garantir que tudo está funcionando direitinho!

Entidades – <u>Classe Livro</u>



- Representa um <u>objeto do mundo real</u> ou um <u>conceito</u> <u>relevante</u> para o domínio do sistema
- São os elementos centrais em torno dos quais as regras de negócio giram
- Características:
 - Identidade própria: (ex.: título)
 - Estado: (ex.: atributos como titulo, autor, anoPublicacao, e nPaginas fazem parte do estado de cada objeto Livro)
 - **Persistência:** As entidades geralmente são persistidas (armazenadas) em um banco de dados ou outra forma de armazenamento.

Arquitetura de Camadas – <u>Classe Main</u>



View (Apresentação ou Interface do Usuário)

- Responsável pela interação com o usuário.
- Obrigações:
 - Exibir informações
 - Receber entrada de dados
 - Coordenar navegação
 - Tratamento de exceções na interface

Arquitetura de Camadas — <u>Classe Biblioteca</u>



Service (Negócio)

- Responsável pela lógica central do sistema.
- Obrigações:
 - Gerenciar as regras de negócio
 - Orquestrar operações
 - Aplicar consistência e integridade dos dados
 - Tratar exceções de negócio

Melhorias View – Tratar entradas numéricas

 Aqui vamos tratar a exceção caso o usuário digite caracteres não numéricos onde a entrada dever ser numérica

```
private static int inputNumerico(String mensagem) {
   int valor = 0;
   boolean entradaValida = false;
   // Loop até o usuário fornecer uma entrada válida
   do {
       System.out.print(mensagem);
       String entrada = input.nextLine(); // lê como string
       try {
           valor = Integer.parseInt(entrada); // tenta converter para int
            entradaValida = true; // se for válido, sai do loop
        } catch (NumberFormatException e) {
           System.out.println("Erro: Por favor, insira um valor numérico válido.");
    } while (!entradaValida);
   return valor;
```

Melhorias View – Ordenação por título

• Vamos melhorar a listagem de livros colocando em ordem alfabética

por título:

```
private static void listar() {
   // List<Livro> livros = biblio.pesquisarTodos();
   var livros = biblio.pesquisarTodos();
   // Podemos ordenar a lista através do Comparator.comparing que retorna
   // uma função para comparação
   livros.sort(Comparator.comparing(Livro::getTitulo));
   System.out.println("====== LISTA DE LIVROS ========");
   for (Livro livro : livros) {
       System.out.println("Título: " + livro.getTitulo());
       System.out.println("Autor: " + livro.getAutor());
       System.out.println("Ano: " + livro.getAnoPublicacao());
       System.out.println("N. Páginas: " + livro.getnPaginas());
       System.out.println("=========");
```

Melhorias Service – Pesquisa avançada

 Ajustar Pesquisa para trazer lista de livros conforme parte do título pesquisado:

```
public List<Livro> pesquisarPorTitulo(String titulo) {
   List<Livro> livrosEncontrados = new ArrayList<>();
   for (Livro livro : acervo) {
        // Verifica se o título do livro contém a string recebida (ignora case sensitivity)
        if (livro.getTitulo().toLowerCase().contains(titulo.toLowerCase())) {
            livrosEncontrados.add(livro);
        }
    }
   return livrosEncontrados;
}
```

Melhorias Service – Ajuste no método "removerPorTitulo()"

 Após a melhoria anterior, precisamos ajustar o método "removerPorTitulo"

```
public void removerPorTitulo(String titulo) {
    for (Livro livro : acervo) {
        if (livro.getTitulo().equalsIgnoreCase(titulo)) {
            acervo.remove(livro);
            break;
        }
    }
}
```

Melhorias Service – Regra de negócio

- Realizar regras de negócio
 - Não permitir cadastrar livro sem título
 - Não permitir cadastrar dois livros com o mesmo nome

```
// Precisamos declarar a exceção "Exception" através de "trhows Exception"
     pq ela é uma Checked Exceptions, desta forma é precisso assinar o método
     para que aqueles que forem consumi-lo realizem os determinados tratamentos
public void adicionar(Livro livro) throws Exception {
    if (livro.getTitulo() == null || livro.getTitulo().isEmpty())
        // Na linha abaixo é lançado uma exceção do tipo "Exception" (o mais genérico)
        throw new Exception("Não é permitido cadastrar um livro sem título");
    for (Livro livroFor : acervo) {
        // Na linha abaixo é lançado uma exceção do tipo "Exception" (o mais genérico)
        if (livroFor.getTitulo().equalsIgnoreCase(livro.getTitulo()))
           throw new Exception("Já existe um livro cadastrado com este título");
    acervo.add(livro);
```

Melhorias View – Tratamento de exceções das regras de negócio

 Agora precisamos ajustar nossa camada View para tratar os possíveis lançamentos de exceções da camada Service

```
try {
    // Invoca o método "adicionar" na tentativa de criar o novo livro
    biblio.adicionar(novoLivro);
    // Caso não ocorra nenhuma exceção, então o sistema segue mostrando
        mensagem abaixo
    System.out.println("Livro adicionado com Sucesso!");
 catch (Exception e) {
    // Caso ocorra qualquer exceção, o usuário recebe a mensagem
         abaixo contendo a mensagem da exceção lançada.
    System.out.println("Erro ao adicionar o livro: " + e.getMessage());
```

Regras de Negócios – Camada Service (Biblioteca)



- Nenhum livro deverá ser cadastrado com o campo "autor" nulo ou em branco.
- O ano de publicação permitido será somente entre 1400 e o ano atual (LocalDate.now().getYear())
- Não deve ser permitido cadastrar livros com o número de páginas negativo ou zerado

Apresentação – Camada View (Main)



• Limpe a tela sempre que o menu principal ser carregado, e sempre quando o usuário selecionar uma das opções

```
public static void clear() {
    // Limpa o console usando sequências de escape ANSI
    System.out.print("\033[H\033[2J");
    System.out.flush(); // Garante que o buffer de saída seja limpo
}
```

Apresentação – Camada View (Main)



• Limpe a tela sempre que o menu principal ser carregado, e sempre quando o usuário selecionar uma das opções

```
public static void clear() {
    // Limpa o console usando sequências de escape ANSI
    System.out.print("\033[H\033[2]");
    System.out.flush(); // Garante que o buffer de saída seja limpo
}
```

Apresentação – Camada View (Main)



- Implemente o métodos para Pesquisar livros por título e para Remover livro por título.
- Lembre-se de sempre tratar os possíveis erros de digitação por parte do usuário, por exemplo, digitar letras em entradas numéricas.