

Projet Loto

CAH, LDE, LMY


Table des matières

- Main
- Gestion de fichier
- Modes
- Tirage
- Règles
- Historique
- Sortie et enregistrement
- Questions

Prog_Pj-Loto LDE-LMY-CAH
main()

Variable Global
int Value Value
str_Rules regle
char NbCompl

Variable local
char Mode[7]
char InputUser
char newindex
char simu = 1
char out = 0
char c
FILE* fp1 = NULL
FILE* fpregle = NULL



Main

G, g

Main

M, m

Main

T, t


Main

R, r

Main

H, h

Main



G, g

afficher gestion de fichier

ExistingFile

(fp1 == NULL)

T

F

affiche Nom du fichier loto

affiche "un fichier est deja ouvert. Veuillez quitter et relancer\n\n"

ConfigFile

ouvrir un stream fp1 en mode lecture

```
Value.tbValue = (int*)malloc(NbCompl * sizeof(int))
Value.tbTirage = (int*)malloc(NbCompl * sizeof(int))
Value.tbMostWinning = (int*)malloc(6 * sizeof(int))
Value.tbLeastWinning = (int*)malloc(6 * sizeof(int))
```

AddTirageToHisto(&Value, NbCompl)

for **y** ← 0 to 6


Value.tbMostWinning[**y**] = MostWinning(&Value, NbCompl, ®le, **y**)

tbLeastWinning[**y**] = LeastWinning(&Value, NbCompl, ®le, **y**)


Bestchiffres(Value.tbMostWinning, Value.tbLeastWinning)

ValG(Value.tbMostWinning, Value.tbLeastWinning)


Modes



Tirage



Règles



His

H, h	
(fp1 ≠ NULL)	
T	F
RecupHisto(&Value, fp1, NbCompl, InputUser)	Affiche "\nFichier non ouvert !\n"
for y ← 0 to 6	
Value.tbMostWinning[y] = MostWinning(&Value, NbCompl, ®le, y)	
tbLeastWinning[y] = LeastWinning(&Value, NbCompl, ®le, y)	
Bestchiffres(Value.tbMostWinning, Value.tbLeastWinning)	
ValG(Value.tbMostWinning, Value.tbLeastWinning)	

Sortie et enregistrement

Q, q	default	
Out = 1	affiche printf("\nerreur de saisie\n\n")	

Sortie et enregistrement

(fp1 $\neq$ NULL)	
T	F
fclose(fp1)	Afficher "\nFichier non ouvert !\n"
ouvrir un stream fp1 en mode écriture	
SaveAllData(®le, &Value, fp1, NbCompl)	
freetb	



Question ?