
CogAI

TÀI LIỆU MINH HỌA • 23/10/2026

Giao diện có ý nghĩa gì?
Dữ liệu đi đâu?

Hướng dẫn dành cho người xây dựng, trình diễn và tìm hiểu hệ sinh thái AI sàng lọc sớm, hỗ trợ sức khỏe tinh thần.



Một phần màn hình quản trị trong bộ dữ liệu mẫu — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Ảnh giao diện thật | Giải nghĩa biểu đồ | Luồng dữ liệu và quyền

Cách hiểu tài liệu

Mọi người, tổ chức, lời trò chuyện và điểm số trong ảnh đều là dữ liệu tổng hợp. Tài liệu giải thích cách bản demo hoạt động; không xác nhận hiệu quả điều trị, độ chính xác AI hoặc việc đã có đối tác tiếp nhận thật.

Bản đồ nội dung

Có thể đọc liên tục hoặc chọn nhóm trang theo vai trò. Các mục dưới đây có liên kết để chuyển trang trong bản PDF hỗ trợ liên kết nội bộ.

Bạn muốn hiểu...	Đọc các trang
Cách bắt đầu và vai trò trong demo	3–4 · Bối cảnh, tài khoản và đồng ý
Tâm trạng, trò chuyện và voice	5–8 · Góc của bạn, biểu đồ cá nhân, Mầm
Bài tập, bảng hỏi và nhật ký	9–13 · CBT, PHQ-9/GAD-7, lưu hoạt động
Tìm hỗ trợ, kế hoạch an toàn và quyền dữ liệu	14–18 · Người dùng và chuyên gia
Toàn bộ bảng điều khiển quản trị	19–28 · KPI, sáu biểu đồ, tài khoản, nhật ký
Dữ liệu được xử lý và lưu ra sao	29–32 · Pipeline, bảng lưu, xóa/thu hồi, ví dụ
Giới hạn, nghiệm thu và thuật ngữ	33–34 · Điều chưa được bảo đảm

> **Ba loại thông tin luôn cần tách**
>
> **Giao diện có gì** là điều nhìn thấy; **mã xử lý thế nào** là cơ chế đã đọc; **đã được kiểm chứng đến đâu** là mức bằng chứng. Một ô có số hoặc một trạng thái màu xanh không tự chứng minh dịch vụ đã vận hành an toàn.


Các số tròn màu xanh đặt lên ảnh là chú thích của tài liệu, không phải nút mới của ứng dụng. Những ảnh không có vòng tròn được giải thích ngay bằng bảng hoặc ví dụ bên dưới.

Bản demo gồm những ai?

Vai trò	Dùng để làm gì?	Ví dụ trong bộ mẫu
Người dùng	Ghi tâm trạng, trò chuyện, làm bài tập/bảng hỏi, xem nhật ký, quản lý quyền và yêu cầu hỗ trợ.	`user` và các bí danh tổng hợp theo nhóm.
Chuyên gia	Đọc đúng tóm tắt đã được chia sẻ; xác nhận tiếp nhận và cập nhật trạng thái ca.	`expert`; đây là tài khoản mô phỏng, không chứng minh có người trực.
Quản trị	Xem số liệu tổng hợp và metadata tài khoản; quản lý role/cohort; xem audit.	`admin`; vai trò nội bộ hiện tại, chưa phải tài khoản tổ chức tách quyền hoàn chỉnh.


Bộ mẫu có 70 tài khoản: một admin, một expert và 68 user. Bốn nhóm tổ chức đều có chữ "mẫu"; nhóm nhỏ có ba người để minh họa trường hợp ẩn báo cáo. Lịch sử được tạo cho khoảng 45 ngày, không phải kết quả khảo sát thật.

Tự mở demo: chạy `node cogai/scripts/dev.mjs --demo-data` từ workspace; mở localhost:5173, chọn đăng nhập bằng bí danh `user`, `expert` hoặc `admin`. Mật khẩu công khai riêng cho bộ tổng hợp là `cogai2026demo`; không dùng mật khẩu này cho tài khoản thật.



> **Tách kho khi trình diễn**
>
> Ảnh trong tài liệu được chụp ở một server demo riêng, mode demo, không nạp khóa AI và không đọc kho hồ sơ thật. Khi tự chạy demo bằng `--demo-data`, launcher dùng kho `backend/data-demo`; không nhầm với dữ liệu thật ở kho vận hành.

Trước khi bắt đầu: đồng ý có ý nghĩa gì?




Trang chào và điều kiện bắt đầu — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

1. **Điều kiện và giới hạn.** Dành cho người từ mười tám tuổi. Người dùng được thông báo đây là AI hỗ trợ tự chăm sóc, không phải dịch vụ chẩn đoán.
2. **Các ô đồng ý.** Hiểu việc xử lý nội dung và xác nhận tuổi là điều kiện bắt đầu. Lưu lịch sử là lựa chọn riêng, không tự được bật chỉ vì đã sử dụng.
3. **Bắt đầu hoặc đăng nhập.** Phiên mới dùng cho trải nghiệm trước; tài khoản bí danh giúp lấy lại dữ liệu đã đồng ý lưu giữa các lần đăng nhập.

Trong mode live còn có lựa chọn đồng ý gửi nội dung tới dịch vụ AI ngoài. Ảnh này ở mode demo nên không hiện đầy đủ mọi điều kiện của live. Không nhập tên thật để đăng nhập; bí danh và mật khẩu đủ cho tài khoản demo.

Góc của bạn: điểm bắt đầu hằng ngày




Trang Góc của bạn — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

1. **Thanh điều hướng.** Chuyển giữa các việc khác nhau; tài khoản hiện tại quyết định có thêm mục Quản trị hoặc Tiếp nhận hỗ trợ hay không.
2. **Mình muốn chia sẻ.** Mở Trò chuyện. Đây là lối đi nhanh, không phải bắt đầu một bài trị liệu bắt buộc.
3. **Một phút cho cảm xúc.** Chọn một trong năm mức, ghi chú không bắt buộc, rồi bấm Ghi nhận. Một lần bấm lưu tạo một lượt ghi nhận.
4. **Nhịp cảm xúc cá nhân.** Hiển thị các lượt ghi gần đây của chính tài khoản; giúp nhớ lại thời điểm và bối cảnh.

> **Dùng để làm gì?**
>
> Người dùng có thể ghi “hôm nay hơi khó khăn sau ca đêm”, rồi chọn trò chuyện hoặc bài tập. Không cần hoàn thành tất cả chức năng trong mỗi lần mở ứng dụng.

Đọc biểu đồ tâm trạng cá nhân




Các lần ghi nhận gần đây của một tài khoản mẫu — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Thành phần	Ý nghĩa
Cột cao/thấp	Mức tự chọn từ 1 đến 5: rất khó khăn → hơi chùng xuống → bình thường → khá dễ chịu → thật tốt.
Nhãn ngày dưới cột	Ngày của lượt ghi nhận, hiển thị theo giờ Việt Nam. Hai lượt cùng ngày vẫn có thể là hai bản ghi khác nhau.
Mở nhật ký	Xem lại ghi chú/hoạt động chi tiết của chính mình theo quyền lưu.
Không có cột	Có thể chưa có dữ liệu hoặc đã chọn không lưu; không đồng nghĩa tâm trạng luôn bình thường.

Ví dụ: mức hai sau ca đêm và mức bốn sau một buổi nghỉ là hai tự báo cáo ở hai thời điểm. Biểu đồ gợi ý câu hỏi "có bối cảnh nào đi kèm?", không chứng minh ca đêm là nguyên nhân duy nhất.

> **Không suy diễn**
>
> Không dùng cột này để chẩn đoán, xếp loại nhân viên/sinh viên hoặc kết luận AI đã làm người dùng tốt lên. Đây là thang tự ghi nhận, không phải điểm từ cảm biến hay suy đoán cảm xúc của Mầm.

Trò chuyện với Mầm: các vùng chính



Khung trò chuyện và nhân vật Mầm — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

1. **Cuộc trò chuyện rảnh tay.** Nút bắt đầu/kết thúc cuộc gọi, trạng thái nghe–xử lý–nói và mức âm thanh micro khi đã đủ quyền/cấu hình.
2. **Nhân vật Mầm.** Minh họa trạng thái hệ thống. Chuyển động không phải đo cảm xúc, bằng chứng có người đang trực hoặc đánh giá sức khỏe.
3. **Hội thoại.** Lời người dùng và phản hồi AI; lịch sử hợp lệ được lấy từ server, không chỉ từ nội dung trình duyệt gửi lên.
4. **Ô soạn và công cụ.** Nhập chữ, ghi âm thủ công, gửi tin và nghe phản hồi. Phần chọn cách hỗ trợ cho phép dẫn dắt theo nhu cầu.

Trong demo, phản hồi có thể là mẫu dựng sẵn. Khi chạy live, câu trả lời còn phụ thuộc dịch vụ, mạng và các bước an toàn. Việc thấy chữ trong khung chat chưa đồng nghĩa toàn bộ đoạn âm thanh đã phát hết.

Voice: nói liên tục và ghi âm thủ công




Hộp cài đặt và đồng ý giọng nói — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Chế độ	Cách dùng và dữ liệu đi đâu
Rảnh tay	Bật một phiên micro; hệ thống chia lượt theo tiếng nói/khoảng dừng, nhận dạng → xử lý hội thoại → đọc phản hồi → nghe tiếp. Có ngắt lời và nút kết thúc.
Ghi âm tin nhắn	Ghi một đoạn, dừng, nhận bản chép trong ô soạn; có thể sửa chữ trước khi gửi. Không phải cuộc gọi tự động.
Nghe phản hồi	Đọc phản hồi cuối đã được server lựa chọn/kiểm tra; không cho trình duyệt gửi một đoạn tùy ý để server đọc.

Âm thanh thô phải đến dịch vụ nhận dạng trước khi có chữ để che tên. Sau đó chữ được dùng trong luồng hội thoại; phản hồi đọc qua dịch vụ giọng nói. Bản live hiện có lựa chọn Edge HoaiMy, nhưng ảnh được chụp offline nên có thể báo chưa cấu hình dịch vụ.

> **Quyền và giới hạn**
>
> Micro chỉ nên hoạt động khi người dùng bật; rời trang, ẩn tab hoặc kết thúc phải dừng. Không có nghe nền, chức năng gọi người thật hay chứng nhận âm thanh luôn nhận đúng. Bản hiện tại còn lỗi thu hồi streaming được ghi ở trang 33.

Nhìn lại suy nghĩ: điền hai thứ khác nhau




Bài tập tự phản tư trước khi tạo kết quả — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

1. **Chuyện gì đã xảy ra?.** Ghi điều quan sát được: ai nói/làm gì, trong bối cảnh nào. Ví dụ: tổ trưởng nhắc làm chậm và máy đang bị lỗi.
2. **Lúc đó đã nghĩ gì?.** Ghi cách diễn giải/suy nghĩ tự động, ví dụ "mình làm gì cũng hỏng". Hai ô tách sự kiện khỏi kết luận về bản thân.
3. **Chọn cách muốn thử.** CBT: xem bằng chứng; ACT: đón nhận suy nghĩ; CFT: tử tế với bản thân. Có thể chọn nhiều cách; đây không phải chỉ định điều trị.

Dùng ví dụ chỉ điền dữ liệu minh họa; **Cùng nhìn lại** gửi bài tập để tạo và kiểm tra đầu ra. Có thể quay về trò chuyện nếu chưa muốn làm bài tập. Không nên ép người đang khó khăn phải "đổi suy nghĩ" ngay.

Kết quả bài tập: hiểu, chọn, thử, phản hồi




Phân tích và các góc nhìn ở chế độ demo — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Phần kết quả	Bạn có thể dùng để…
Sự kiện / diễn giải / bằng chứng / điều cần xem thêm	Nhận ra phần đã biết và phần còn là giả định; sửa lại khi AI hiểu sai. Không coi mô tả của AI là sự thật mới.
Các góc nhìn CBT/ACT/CFT	So sánh một vài cách nói khác nhau và chọn cách hợp hoàn cảnh. Không có "đáp án đúng" buộc phải chấp nhận.
Một bước nhỏ	Chọn việc cụ thể, khả thi với thời gian/nguồn lực hiện có; người dùng quyết định có thực hiện hay không.
Đánh giá hữu ích / góp ý	Phản hồi về nội dung vừa tạo. Điểm hữu ích không phải điểm an toàn hay đánh giá chuyên môn.

> **Đọc nhãn demo**
>
> Ảnh minh họa có thể chứa câu ghi rõ chưa phân tích bằng AI. Đó là hành vi thử phần mềm, không phải mô hình đã hiểu đúng vấn đề của một người thật.

Bảng hỏi sàng lọc: thao tác và phạm vi




Trang PHQ-9 với câu hỏi và lựa chọn tần suất — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.


1. **Loại bảng hỏi và tiến độ.** PHQ-9 có chín câu về khí sắc; GAD-7 có bảy câu về lo âu. Tiến độ đếm số câu đã chọn, không đo mức cải thiện.
2. **Khoảng thời gian và câu hỏi.** Trả lời dựa vào hai tuần vừa qua. Không điền thay người khác hoặc dựa chỉ vào một khoảnh khắc đang buồn/vui.
3. **Bốn mức 0–3.** Không ngày nào / vài ngày / hơn một nửa số ngày / gần như mỗi ngày. Có thể quay lại kiểm tra trước khi xem mức điểm.

Mức ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt hoặc quan hệ là trường riêng để bổ sung bối cảnh, không cộng vào tổng PHQ-9/GAD-7. Bản câu chữ tiếng Việt hiện mang nhãn thử nghiệm, cần chuyên gia rà soát trước thí điểm.

Đọc kết quả PHQ-9 và GAD-7



Ví dụ PHQ-9 tổng hợp — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.



Ví dụ GAD-7 tổng hợp — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.


Bảng hỏi	Tổng điểm	Nhãn mà mã demo đang dùng
PHQ-9	0–27	0–4 tối thiểu; 5–9 nhẹ; 10–14 vừa; 15–19 khá nặng; 20–27 nặng.
GAD-7	0–21	0–4 tối thiểu; 5–9 nhẹ; 10–14 vừa; 15–21 nặng.

Tổng là phép cộng câu trả lời 0–3, do quy tắc cố định chấm, không nhờ LLM tự cho điểm. Hai ảnh là các lượt minh họa được điền bằng dữ liệu tổng hợp; không đại diện tình trạng người dùng thật.

> **Mục chín PHQ-9 được xử lý riêng**
>
> Nếu câu chín lớn hơn không, demo kích hoạt nhu cầu hỏi thêm về an toàn, kể cả tổng điểm thấp. Không tự suy ra người đó có nguy cơ cao chỉ từ một câu hoặc từ tổng điểm. Kết quả sàng lọc không phải chẩn đoán.

Dùng kết quả để bắt đầu cuộc trao đổi hoặc theo dõi những lần tự đánh giá; không dùng để tuyển dụng, kỷ luật, gắn nhãn bệnh hoặc khẳng định ứng dụng đã điều trị thành công.

Nhật ký của tôi: lịch sử và quyền xuất/xóa




Lịch sử hoạt động của tài khoản tổng hợp — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

1. **Các bản ghi.** Tâm trạng, bảng hỏi, chat, bài tập và phản hồi theo quyền lưu. Mỗi loại bản ghi có thời điểm và nội dung phù hợp loại đó.
2. **Xuất dữ liệu.** Tạo bản tải về để người dùng mang theo. File xuất có thể chứa nội dung nhạy cảm; sau tải xuống nằm ngoài khả năng bảo vệ của server.
3. **Đọc lại bối cảnh.** Dùng để nhớ đã trải qua điều gì, đã thử góc nhìn nào, không phải bảng xếp hạng tiến bộ hay hồ sơ chẩn đoán.

Phân biệt xóa dữ liệu hoạt động/phiên với xóa tài khoản ở trang quyền dữ liệu. Đăng xuất giữ phần đã đồng ý lưu; khi không lưu, lịch sử không trở thành hồ sơ lâu dài. Bản sao đã xuất hoặc backup cũ có vòng đời riêng.

Tìm người hỗ trợ: yêu cầu chưa phải đã chuyển ca




Lựa chọn hỗ trợ và tóm tắt được phép chia sẻ — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Khu vực	Ý nghĩa thao tác
Lựa chọn hỗ trợ trước mắt	Thông tin hỗ trợ được ứng dụng hiển thị. CogAI không tự gọi điện, báo cho người thân hoặc cử người đến.
Tóm tắt muốn chia sẻ	Người dùng tự viết/duyệt phần sẽ cho người tiếp nhận đọc; không tự mặc định chia sẻ toàn bộ chat.
Ô đồng ý và Tạo yêu cầu	Cấp quyền chia sẻ tóm tắt cho kênh hỗ trợ. Tạo một yêu cầu có trạng thái, chưa phải chuyên gia đã nhận.
Rút yêu cầu	Gỡ quyền truy cập tiếp theo trên hệ thống; không thể làm người đã đọc quên nội dung.

> **Điều kiện trình diễn**
>
> Server chụp ảnh đã bật dịch vụ tiếp nhận giả để hiển thị luồng. Không suy ra CogAI đang có đối tác, lịch trực, cam kết phản hồi hoặc đã liên hệ một người thật.

Kế hoạch an toàn cá nhân




Biểu mẫu kế hoạch an toàn do người dùng viết — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Nhóm nội dung	Dùng để chuẩn bị điều gì?
Dấu hiệu cảnh báo	Nhận ra lúc nào mình cần mở kế hoạch hoặc tìm hỗ trợ.
Cách tự làm dịu / hoạt động phân tán	Những việc cá nhân thấy có thể làm được khi khó khăn; không tự thay thế trợ giúp chuyên môn.
Người có thể nhờ / hỗ trợ chuyên môn	Tên/cách liên hệ người dùng tự chọn và nguồn đã xác minh; việc nhập vào không tạo thông báo tự động.
Môi trường an toàn / lý do quan trọng	Những điều chuẩn bị trước theo khả năng của bản thân, tốt nhất được trao đổi cùng người có chuyên môn.

Lưu kế hoạch lưu theo quyền hiện tại; **Tải về máy** xuất file văn bản. Nếu không lưu lịch sử, cần hiểu đây là kế hoạch trong phiên. Tài liệu này giải thích biểu mẫu, không thay người dùng hay chuyên gia lập kế hoạch.

Tài khoản bí danh và thời hạn lưu



Trang Tài khoản & quyền dữ liệu — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Thao tác	Điều xảy ra
Tạo bí danh	Nâng trải nghiệm lên tài khoản đăng nhập bền vững; không bắt buộc dùng tên thật. Mật khẩu được băm, không lưu dạng văn bản đọc được.
Đăng xuất / đăng xuất mọi thiết bị	Kết thúc token đăng nhập tương ứng; không tự xóa phần nội dung đã đồng ý lưu.
Thời hạn lưu	Tài khoản có thể chọn từ một đến 365 ngày. Dữ liệu ảnh chụp được đặt 90 ngày để giữ đủ lịch sử mẫu; đây không phải mặc định bắt buộc cho người thật.
Xóa tài khoản	Thao tác riêng có xác nhận; xóa tài khoản và dữ liệu hoạt động trong kho đang dùng. Backup/file xuất có xử lý riêng.

Bí danh giúp giảm nhu cầu cung cấp định danh, không bảo đảm câu chuyện hoàn toàn vô danh: nội dung tự kể vẫn có thể chứa tên, địa chỉ, nơi làm việc hoặc hoàn cảnh dễ nhận ra.


Sáu mục đích đồng ý: bật gì thì cho phép gì?

Mục đích	Bật cho phép...	Tắt có nghĩa...
Lưu lịch sử và ngữ cảnh	Giữ bản ghi/nội dung dẫn xuất theo quyền trên server.	Xóa phần lịch sử lưu lâu và trạng thái dẫn xuất theo cơ chế hiện có; phiên vẫn có thể cần trạng thái tạm để hoạt động.
Xử lý AI ngoài	Gửi nội dung cần thiết qua dịch vụ AI đã cấu hình.	Không được tiếp tục lời gọi AI ngoài cho phiên này; không thể rút lại dữ liệu đã gửi trước đó.
Xử lý giọng nói	Gửi audio/đoạn cần đọc qua dịch vụ STT/TTS khi người dùng bật chức năng.	Dừng khả năng xử lý voice tiếp theo; lỗi streaming hiện tại cần sửa để thực thi đầy đủ.
Phân tích khuynh hướng nhiều phiên	Chạy job nghiên cứu khi đã đồng ý lưu và có bằng chứng.	Xóa dữ liệu dẫn xuất tương ứng; hiện chưa có adapter OCEAN được kiểm chứng để kết luận tính cách.
Chia sẻ tóm tắt với chuyên gia	Cho kênh hỗ trợ xem đúng tóm tắt người dùng chấp nhận.	Rút tóm tắt khỏi hàng đợi; không thu hồi được thông tin người tiếp nhận đã đọc.
Nhắc sàng lọc	Đặt mốc nhắc trong ứng dụng khi quay lại.	Không tiếp tục nhắc theo mục đích đó; không có email/SMS hay thông báo nền.

> **Bật quyền khác với bật chức năng**
>
> Đồng ý voice không đồng nghĩa micro được mở liên tục. Đồng ý chia sẻ không đồng nghĩa đã tạo yêu cầu hoặc chuyên gia đã nhận. Sau khi đổi ô chọn cần bấm Lưu lựa chọn đồng ý.

Mỗi thay đổi quyền tăng revision trên server để từ chối yêu cầu cũ. Cơ chế này đang có trong phần lõi, nhưng một số đường streaming/trạng thái tạm chưa áp dụng đầy đủ, được nêu ở trang 33.

Chuyên gia: tiếp nhận và xử lý yêu cầu



Hàng đợi của tài khoản chuyên gia tổng hợp — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Pending · người dùng đã gửi, chưa ai xác nhận

↓

Accepted · một chuyên gia xác nhận tiếp nhận

↓

In progress · đang xử lý


↓

Resolved / Declined / Ngoài giờ / Chưa có dịch vụ

Chuyên gia chỉ được xem tóm tắt theo quyền chia sẻ, không được mặc định mở toàn bộ nhật ký hoặc cuộc trò chuyện. Nút xác nhận tiếp nhận là hành động của người có quyền; trạng thái trước đó không thể trình bày là "đã chuyển ca thành công".

> **Quản lý vai trò cần đi cùng phân công**
>
> Vai trò expert phải do người vận hành cấp. Việc có role trong phần mềm không chứng minh bằng cấp hay lịch trực. Bản hiện tại còn tình huống hạ role làm ca đang nhận bị kẹt; cần quy trình bàn giao trước vận hành thật.

Quản trị tổng quan: sáu chỉ số phía trên




Màn hình Tổng quan, bộ lọc và các ô chỉ số — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Chú thích trên ảnh: 1 — bộ lọc nhóm tổ chức; 2 — khoảng ngày; 3 — các ô KPI. KPI là chỉ số tóm tắt, cần đọc cùng đơn vị và điều kiện lọc.

Ô số	Đơn vị / cách hiểu
Người dùng trong nhóm	Số tài khoản role user thuộc bộ lọc hiện tại, không gồm admin/expert; không phải số người đã đồng ý khảo sát trong kỳ.
Hoạt động bảy ngày qua	User khác nhau có bản ghi hoạt động trong bảy ngày gần nhất; không phải số phiên đăng nhập, không tự đổi thành active 30 ngày khi chọn kỳ 30 ngày.
Đã làm sàng lọc trong kỳ	Tỷ lệ user có ít nhất một PHQ-9 hoặc GAD-7 trong kỳ / tổng user của nhóm. Không yêu cầu đã làm đủ cả hai.
Lượt chat / ghi tâm trạng	Số bản ghi loại đó trong khoảng thời gian, không phải số người riêng biệt.
Yêu cầu hỗ trợ đang chờ	Số yêu cầu trạng thái pending trong dữ liệu lọc; một người có thể có nhiều yêu cầu.

Ảnh mẫu hiện có 68 user, 65 hoạt động bảy ngày và khoảng 74% đã sàng lọc trong kỳ. Đây là dữ liệu sinh để minh họa, không phải chỉ số pilot thật.

Biểu đồ người dùng hoạt động mỗi ngày




Số người dùng khác nhau có hoạt động từng ngày — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Cách đọc	Giải thích
Trục ngang	Các ngày trong kỳ lọc, theo ngày Việt Nam. Đổi 7/30/90 ngày sẽ đổi cửa sổ đang xem.
Trục dọc / chiều cao cột	Số user khác nhau có record trong ngày: chat, mood, screening, reframe… Một người làm nhiều việc vẫn đếm một người trong cột active.
Xem bảng số liệu	Xem ngày, người hoạt động và số lượt từng chức năng; thuận tiện kiểm tra một cột hoặc chép số để đối chiếu.
Ô trống / dưới ngưỡng	Theo thiết kế, ngày có quá ít người được ẩn. Không được tự coi số bị ẩn là không có người hoạt động.

Ví dụ: một user trò chuyện năm lần và ghi tâm trạng hai lần trong ngày tạo nhiều record, nhưng chỉ đóng góp một vào active của ngày. Cộng các cột theo tháng không ra số user duy nhất trong tháng vì cùng người lặp qua nhiều ngày.

> **Có thể quyết định gì?**
>
> Theo dõi thời điểm người dùng quay lại, kiểm tra đợt triển khai hoặc tính khả dụng của dịch vụ. Không dùng trực tiếp để tính tỷ lệ giữ chân sau bốn tuần; cần theo cohort và thời điểm tham gia.

Biểu đồ tâm trạng trung bình mỗi ngày



Trung bình theo người, không theo số lần bấm — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Tập hợp mood của từng người trong một ngày

↓

Tính trung bình riêng cho mỗi người

↓


Lấy trung bình các giá trị đó nếu đủ số người

Ví dụ tính: A ghi mức một và mức ba → trung bình A bằng hai; B ghi một lần mức bốn → trung bình B bằng bốn. Trung bình hai người là ba, không phải (1 + 3 + 4) / 3. Ví dụ này chỉ giải thích công thức; với k=5 thì hai người chưa đủ để hiển thị báo cáo.


Điểm cao nghĩa là mức dễ chịu tự báo cáo cao hơn. Khoảng trống có thể là thiếu người đóng góp hoặc không có dữ liệu; đường không nên nối giả qua ngày bị ẩn. Những người trả lời mỗi ngày có thể khác nhau, nên biến động không nhất thiết là cùng một nhóm người đã thay đổi.

> **Không kết luận nhân quả**
>
> Không nói "Mầm làm tâm trạng tăng" chỉ từ đường này. Cần thiết kế đánh giá, nhóm so sánh, kiểm soát chọn mẫu và giám sát chuyên môn để kết luận hiệu quả.

Phân bố kết quả PHQ-9 và GAD-7



PHQ-9 gần nhất trong kỳ — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.




GAD-7 gần nhất trong kỳ — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Mỗi thanh là số người thuộc một mức điểm của bảng hỏi. Với mỗi người và mỗi loại bảng hỏi, server lấy **lượt gần nhất trong kỳ lọc**; không cộng tất cả các lần họ đã làm. Một người có thể xuất hiện một lần ở PHQ-9 và một lần ở GAD-7.

Dễ hiểu nhầm	Cách hiểu đúng
Đếm tất cả user trong biểu đồ	Chỉ người có kết quả bảng hỏi phù hợp kỳ đang xem. Chưa làm bảng hỏi không được coi là mức tối thiểu.
Mức nặng là chẩn đoán	Đây là nhóm điểm sàng lọc theo quy tắc của demo; không là xác nhận một rối loạn.
Thanh bị ẩn là số không	Có thể dưới ngưỡng; không tính tỷ lệ bằng cách tự thay số ẩn bằng không.
Hai lần làm của một người là hai người	Mã hiện tại giữ một kết quả gần nhất cho mỗi loại trong kỳ.

> **Công dụng vận hành**
>
> Ước lượng khối lượng cần được hỏi thêm/hỗ trợ và tình trạng hoàn thành sàng lọc ở mức tổng hợp. Không truy ngược ai có điểm cao hoặc dùng dữ liệu này làm quyết định nhân sự.

Phân bố mood và tỷ lệ đồng ý



Số lượt mood theo năm mức — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.




Tỷ lệ đồng ý từng mục đích — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Biểu đồ	Mỗi thanh là gì?	Có thể dùng để...
Phân bố ghi nhận tâm trạng	Số lượt mood trong kỳ theo mức 1–5. Một người ghi nhiều lần đóng góp nhiều lượt.	Hiểu trải nghiệm tự ghi nhận đang tập trung ở mức nào, rồi xem thêm bối cảnh tổng hợp.
Tỷ lệ đồng ý	Số user hiện bật một mục đích / số user của nhóm. Các mục độc lập, tổng các phần trăm không cần bằng 100%.	Kiểm tra người dùng đã hiểu quyền chưa, hoặc tính năng cần quyền nào; không tối ưu bằng cách ép họ bật.

Tỷ lệ đồng ý là trạng thái hiện tại của user trong nhóm, không phải lịch sử đồng ý chỉ riêng 7/30/90 ngày. Ví dụ một user tắt voice hôm nay thì tỷ lệ voice thay đổi dù đang xem kỳ 30 ngày.

> **Giới hạn cần biết**
>
> Phân bố mood hiện dùng lượt ghi để áp ngưỡng, nên một người ghi nhiều lần vẫn có thể làm một bucket hiện số. Đây là lỗi ẩn danh đã tái hiện; ảnh mẫu không được dùng để tuyên bố mọi bucket đã bảo vệ đủ số người.

Quản trị tài khoản và nhóm tổ chức




Danh sách metadata tài khoản trong bộ mẫu — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Cột / bộ lọc	Ý nghĩa
Bí danh / tìm kiếm	Xác định tài khoản không cần tên thật. Bí danh vẫn là định danh nội bộ có thể liên kết các lần dùng.
Vai trò	User và expert quyết định vùng API/giao diện truy cập. Admin được cấp bởi công cụ vận hành, không tự đăng ký trên web.
Nhóm tổ chức	Cohort dùng cho bộ lọc báo cáo; không phải kết luận người này thuộc một nhóm sức khỏe.
Bản ghi / tạo lúc / lưu	Metadata cho vận hành; không phải quyền mở từng nội dung chat, ghi chú hay tóm tắt chuyên gia.

Bộ demo có user/expert/admin và bốn cohort giả. Trong thí điểm thật cần cách xác minh quyền tham gia tổ chức, giới hạn người sửa cohort và quy trình khi chuyên gia nghỉ/ngừng nhận ca.

> **Không đồng nhất admin và chuyên gia**
>
> Admin không mặc định cần đọc nội dung trị liệu hay hồ sơ cá nhân. Quyền quản lý tài khoản và quyền đọc tóm tắt hỗ trợ là hai mục đích khác nhau.

Hỗ trợ & an toàn: các chỉ số có nghĩa gì?




Tổng hợp tín hiệu, thời gian phản hồi và yêu cầu — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Chỉ số	Cách hiểu cẩn thận
Tín hiệu nguy cơ cao / cần hỏi lại	Số sự kiện safety có mức tương ứng trong kỳ; không phải số người duy nhất. Một lượt có thể tạo sự kiện từ nhiều kênh.
PHQ-9 câu chín cần theo dõi	Số kết quả PHQ-9 gần nhất trong kỳ có cờ cần hỗ trợ; không phải tổng số lần câu chín dương tính của mọi lượt.
Thời gian phản hồi trung vị	Median của cập nhật trừ thời điểm tạo ở các yêu cầu không còn pending/unavailable. Mã đang dùng cập nhật cuối, chưa lưu riêng mốc phản hồi đầu tiên.
Danh sách yêu cầu	Metadata như mã rút gọn, nhóm, trạng thái, chuyên gia và thời gian; không có nội dung tóm tắt trong vùng quản trị.

Hai điều chưa được phép kết luận

Sự kiện high không tự chứng minh ca đã tới người thật. Chỉ số "thời gian phản hồi" hiện tại không đủ để công bố SLA phản hồi đầu tiên, vì một lần đóng ca muộn cũng đổi updated.

Biểu đồ trạng thái yêu cầu hỗ trợ




Số yêu cầu theo từng trạng thái — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Trạng thái	Nghĩa và việc nên kiểm tra
Đang chờ	Đã có yêu cầu, chưa ai xác nhận. Cần quy trình xem hàng đợi, không được nói đã chuyển ca thành công.
Đã tiếp nhận / đang xử lý	Có chuyên gia nhận hoặc bắt đầu xử lý theo thao tác hệ thống. Kiểm tra người được phân công còn quyền và còn trực không.
Đã đóng	Người có quyền cập nhật kết thúc xử lý; không phải bằng chứng người dùng khỏi bệnh hoặc kết quả đã được đánh giá.
Không nhận / ngoài giờ / chưa có dịch vụ	Những lý do không thể tiếp nhận qua luồng hiện tại. Cần thể hiện trung thực, không tự tạo đối tác hoặc cam kết.

Mỗi thanh đếm **yêu cầu**, không đếm người. Một người gửi hai yêu cầu có thể góp hai lần. Khoảng ngày lọc dựa vào lúc tạo yêu cầu; trạng thái hiển thị là trạng thái hiện tại, có thể được cập nhật sau ngày tạo.

> **Dùng để làm gì?**
>
> Nhận ra tồn đọng, kiểm tra ca chưa ai nhận và khả năng xử lý của dịch vụ. Đây là màn hình theo dõi quy trình, không phải hệ thống điều phối khẩn cấp đã có nhân sự trực thật.

Nhật ký hoạt động: dấu vết vận hành




Audit log: thời điểm, tài khoản và hành động — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Có ghi	Không phải nội dung đang được ghi
Ai thực hiện, lúc nào, hành động nào	Ví dụ đăng nhập, xem report, đổi role, yêu cầu/tiếp nhận hỗ trợ.
Tối đa 200 sự kiện gần nhất trong giao diện	Không phải lịch sử vô hạn hoặc đầy đủ mọi sự kiện suốt đời.
Audit tự dọn sau 90 ngày theo mã	Không phải thời hạn lưu riêng do user chọn cho nội dung chat/mood.
Metadata để kiểm tra truy cập/thay đổi	Không nên chứa câu chat, ghi chú tâm trạng, mật khẩu, API key hoặc đoạn audio.

Có thể dùng log để tìm lần thay role hay thời điểm quản trị mở số liệu. Tuy nhiên log hiện tại không tự chứng minh ai đã đọc từng byte dữ liệu, không tự gửi cảnh báo sự cố và không thay kiểm toán bảo mật.

> **Bí danh trong log vẫn là dữ liệu**
>
> Dù không có nội dung sức khỏe, actor và thời điểm có thể tiết lộ hành vi sử dụng. Cần phân quyền và quản lý vòng đời log như metadata nhạy cảm, không công khai log cho tổ chức.

Nhóm nhỏ, số bị ẩn và dữ liệu thiếu




Thông báo ẩn report khi chọn cohort mẫu dưới ngưỡng — ảnh chụp giao diện với dữ liệu tổng hợp.

Hiển thị	Nghĩa đúng
"Nhóm này chưa đủ năm người"	Thiết kế không cho xem báo cáo cohort nhỏ; chọn nhóm đủ lớn không có nghĩa mọi bucket bên trong đều an toàn.
"< 5" hoặc giá trị null	Số bị che vì ngưỡng trong nơi đã áp dụng; không thay bằng không để tính phần trăm.
Dấu "—"	Không có giá trị phù hợp hoặc không đủ dữ liệu; tùy chỉ số, khác với giá trị bằng không.
Số không	Theo cách tính đó không có record/sự kiện phù hợp; không chứng minh mọi người đều ổn.

> **Cơ chế dự kiến và mã hiện tại**
>
> Rà soát đã xác nhận: report không lọc cohort vẫn có thể trả số khi chỉ có một user; một số safety/referral bucket chưa được che; thay đổi thành viên nhóm rồi so sánh có thể suy ngược. Vì vậy chưa dùng report này với dữ liệu thật để khẳng định "đã ẩn danh".

Bộ ảnh chỉ minh họa hành vi nhìn thấy. Không nên xóa thông báo giới hạn chỉ để trình diễn đẹp; cần sửa và nghiệm thu cơ chế quyền/ẩn danh thực sự.

Một lượt sử dụng đi qua hệ thống thế nào?



Nhánh	Điều cần hiểu
Nguy cơ / cần hỏi thêm	Ưu tiên nhánh hỗ trợ hoặc làm rõ thay vì tiếp tục bài tập thông thường. Không tự khẳng định đã gọi người thật.
Lỗi dịch vụ	Dừng hoặc giữ phản hồi chữ theo trường hợp; lỗi kỹ thuật không phải kết luận nguy cơ cao của người dùng.
Dịch vụ ngoài	AI/STT/TTS có thể là những endpoint khác nhau. Chỉ dẫn giảm nhận diện trong chữ không che được audio đã gửi để nhận dạng.

Mã hiện tại chạy một số tác vụ song song để giảm chờ, bao gồm tạo bản nháp chưa được hiển thị. “Chạy song song” không được hiểu là bỏ qua rủi ro hoặc phát nội dung chưa kiểm tra. Chất lượng mô hình và độ trễ phải đo riêng với dữ liệu được phép.

Dữ liệu nào được lưu, ở đâu, dưới dạng gì?

Nhóm dữ liệu	Cách lưu trong mã hiện tại	Ai dùng?
Tài khoản	Bí danh, role, cohort, thời hạn và timestamp là metadata SQLite; không phải mọi ô của database đều được mã hóa.	Xác thực, phân quyền, quản trị metadata.
Mật khẩu và token	Mật khẩu băm scrypt với salt; token phiên dùng giá trị băm trên server. Không lưu mật khẩu rõ để đọc lại.	Server xác thực; trình duyệt giữ cookie phiên.
Chat/mood/bảng hỏi/bài tập	Payload nội dung được mã hóa Fernet; loại record, owner và thời gian vẫn là metadata.	Chính chủ và điều phối theo quyền lưu.
Conversation / kế hoạch / hồ sơ dẫn xuất	Documents mã hóa khi lưu; trạng thái của phiên không lưu nằm trong RAM.	Khôi phục ngữ cảnh và các tính năng đã đồng ý.
Yêu cầu hỗ trợ	Tóm tắt mã hóa; trạng thái, người phụ trách, owner và thời gian là metadata.	User và expert được phép; admin chỉ metadata.
Audit / consent events	Metadata hành động và lịch sử lựa chọn; không chứa API key hay nội dung chat theo thiết kế.	Vận hành có quyền và xử lý thu hồi.
Kho tri thức CogRAG	Tài liệu/thẻ và embedding trong knowledge.sqlite3; tách nội dung tri thức khỏi hồ sơ người dùng theo thiết kế.	Truy hồi tham khảo; không phải bảng thống kê người dùng.
Audio	Backend không thiết kế lưu bản ghi gốc thành hồ sơ lâu dài; audio xử lý/truyền/đệm tạm. Nhà cung cấp ngoài có chính sách riêng.	STT/TTS và trình duyệt phát âm thanh.

Mã hóa không đồng nghĩa vô danh

Server có khóa để giải mã nội dung phục vụ chức năng. Bí danh, timestamp, cohort và câu chuyện vẫn có khả năng liên kết/nhận diện. Khóa phải tách khỏi backup và không đưa ra frontend, log hoặc tài liệu.

Phiên, cookie, tắt lưu và thu hồi

Tình huống	Điều xảy ra / giới hạn
Tải lại hoặc đổi trang	Client hỏi server để khôi phục trạng thái theo phiên. Không chỉ tin “history” do trình duyệt gửi.
Cookie phiên	HttpOnly, SameSite Strict; production cần Secure/HTTPS. Cookie là vé xác thực, không phải nơi chứa toàn bộ hồ sơ chat.
Không lưu lịch sử	Không tạo kho nội dung bền vững tương ứng; có thể còn context tạm trong RAM để hoàn thành phiên. Logout/hết phiên/restart có thể làm mất phần này. Không đồng nghĩa server không xử lý gì.
Tắt quyền / đổi consent	Revision tăng; các yêu cầu cũ cần được từ chối và dữ liệu dẫn xuất liên quan được xóa theo mục đích. Streaming và reminder còn có lỗi thực thi được nêu ở trang 33.
Hết thời hạn lưu	Cleanup định kỳ dọn dữ liệu cũ. Hiện có lỗi xóa quá rộng documents; cần sửa trước khi coi kế hoạch/safety mới đã được bảo toàn.
Xuất hoặc tải kế hoạch	Tạo file trên máy người dùng. Từ đó file không tự biến mất khi xóa tài khoản trên server.
Backup / người đã đọc	Xóa trên kho hoạt động không tự xóa bản backup cũ hoặc dữ liệu đã đến người tiếp nhận/provider. Cần chính sách vận hành riêng.

Trong máy phát triển, khóa mã hóa có thể được tạo cục bộ tại kho dữ liệu nếu chưa cấu hình riêng. Bản triển khai thật cần quản lý bí mật và phục hồi đúng khóa; mất khóa có thể làm dữ liệu không đọc lại được. Tài liệu này không chứa khóa hay nội dung `.env`.

Ví dụ xuyên suốt: một lượt dùng tạo những gì?

Tình huống tổng hợp: “Sau ca đêm tôi mệt; hôm nay tổ trưởng nhắc vì máy bị lỗi. Tôi sợ mình sẽ bị đuổi.”

Bước	Ở giao diện	Ở dữ liệu / quyền
1. Ghi mood	Chọn “Hơi chùng xuống”, ghi chú tùy chọn.	Record mood gồm score/note nếu được phép lưu; note cũng được xét tín hiệu an toàn.
2. Trò chuyện	Kể điều đã xảy ra cho Mầm bằng chữ hoặc voice.	Server lấy context, xét nguy cơ, dùng nội dung cần thiết qua dịch vụ khi có đồng ý. Voice thô đến STT trước khi có chữ.
3. Nhìn lại	Tách máy lỗi/tổ trưởng nhắc khỏi kết luận “sẽ bị đuổi”.	Appraisal/CBT hỗ trợ suy nghĩ theo bằng chứng; không tự chẩn đoán hay khẳng định ai đúng/sai.
4. Bảng hỏi	Nếu muốn, làm PHQ-9/GAD-7 đúng khoảng hai tuần.	Tính tổng xác định, lưu loại/đáp án/kết quả/version. Không suy điểm từ câu chat.
5. Hỗ trợ	User tự duyệt tóm tắt rồi gửi yêu cầu.	Chỉ tóm tắt được chia sẻ tới luồng expert; chưa có người nhận thì vẫn pending.
6. Báo cáo	Admin thấy số lượt/tỷ lệ theo phạm vi được phép.	Không cần nội dung câu chuyện để tính biểu đồ; vẫn phải sửa bảo vệ nhóm nhỏ trước dùng thật.

Quyền chọn của người dùng

Có thể chỉ trò chuyện, không làm bài tập; có thể không lưu lịch sử hoặc rút tóm tắt. Trải nghiệm cần giải thích rõ chức năng nào không thể hoạt động khi thiếu quyền, không ép bật tất cả.

Giới hạn hiện tại và điều cần nghiệm thu

Phần đã có ý nghĩa	Điều chưa được coi là đã bảo đảm
UI, database, luồng role và các kiểm thử phần mềm	Không đồng nghĩa mô hình phát hiện nguy cơ đủ chính xác, bảo mật đã được kiểm toán hoặc sản phẩm đủ điều kiện lâm sàng.
CARE / CogRAG	Adapter văn bản, gating, embeddings và thẻ. Chưa tái lập đầy đủ nghiên cứu; voice có lựa chọn semantic-only; starter còn draft chưa được chuyên gia duyệt.
EviOCEAN	Hiện có interface/job và cơ chế không kết luận khi thiếu bằng chứng/adapter, chưa có điểm tính cách được kiểm chứng.
Kết nối hỗ trợ	Có yêu cầu và trạng thái; đối tác, lịch trực, chuyên môn và xác nhận tiếp nhận cần người thật.
Báo cáo nhóm	Có giao diện và phép tính; cơ chế ẩn danh còn lỗi nên chưa dùng số liệu thật để công bố.

Các lỗi đã xác nhận cần sửa

Lọc STT có thể làm mất câu nguy cơ; kết quả chat cũ có thể xóa check_in mới; audio có thể tiếp tục sau thu hồi; cleanup có thể xóa safety/plan mới; thống kê có thể lộ nhóm quá nhỏ. Ngoài ra còn callback sau hủy, chuyển ca khi đổi role, reminder và CSP/Docker.

Đối chiếu báo cáo `RA_SOAT_DU_AN_2026_10_23.md`. Không dùng số liệu mẫu để kết luận tỷ lệ người bệnh, hiệu quả CBT, độ chính xác nhận dạng hoặc mức cải thiện sau sử dụng. Hãy nghiệm thu kỹ thuật, quyền dữ liệu và đánh giá chuyên môn thành các phần riêng.

Thuật ngữ, câu hỏi nhanh và nguồn đọc

Thuật ngữ	Nghĩa trong demo
Record / document	Một lượt hoạt động / trạng thái hoặc tài liệu dẫn xuất dùng để khôi phục và điều phối.
Owner / role / cohort	Chủ sở hữu dữ liệu / quyền user–expert–admin / nhóm tổ chức dùng lọc report.
STT / TTS / VAD	Nhận âm thanh thành chữ / đọc chữ thành tiếng / phát hiện đoạn có tiếng nói để chia lượt.
Appraisal / CBT / CogRAG	Biểu diễn đánh giá tình huống / cách tự nhìn lại nhận thức–hành vi / truy hồi theo các biểu diễn tham khảo.
Consent / revision / audit	Đồng ý theo mục đích / phiên bản quyền / nhật ký hành động không chứa nội dung theo thiết kế.
Suppression / median / latest	Ẩn số do điều kiện riêng tư / trung vị / lượt phù hợp gần nhất, khác với tổng số mọi lượt.

Vì sao tổng biểu đồ không khớp số user? Có biểu đồ đếm lượt, có biểu đồ đếm người, có dữ liệu bị ẩn và có người chưa trả lời. **Vì sao thấy "chưa cấu hình"?** Ảnh được chụp ở mode demo không gọi dịch vụ; live cần đúng quyền, cấu hình và dịch vụ thực sự sử dụng được.

Nguồn đối chiếu nội bộ: README; tài liệu Quản trị và dữ liệu mẫu; bản thuyết minh dự án CogAI; báo cáo rà soát ngày 23/10/2026; mã App/Admin/Account/SafetyPlan/voice/dialogue/storage/core_api/screening/research/retrieval/personality. Công thức biểu đồ mô tả mã hiện tại, không suy từ hình minh họa.

> **Cách dùng tài liệu khi trình diễn**
>
> Bắt đầu ở Góc của bạn → giải thích dữ liệu người dùng → xem vai trò chuyên gia → chuyển sang admin đọc từng chỉ số → kết thúc bằng quyền dữ liệu và giới hạn. Luôn nói rõ tài khoản, tổ chức và nội dung trong ảnh là tổng hợp.