

Effect of Life Stress on Depression and Sleep Quality in College Students*

Hye-Sook Kim (Catholic University of Pusan)

This study was conducted to analyze the effects of life stress on depression and sleep quality for college students at seven universities in the P region. The stress-inducing factors that college students experience in their daily lives were analyzed around eight categories: [Employment and Careers], [Relationship with Professor], [Opposite Sex Friend], [Same-Sex Friends], [Relationship with Parents], [Economic Circumstances], [Academic] and [Value Formation]. The analysis showed that the biggest stress among the eight categories of daily stress-inducing factors for college students came from [Employment and Careers] and [Value Formation]. The correlation between depression and life stress showed a significant positive correlation ($r=.622$). In addition, the correlation between sleep quality and life stress also showed significance ($r=.369$). The effect of life stress on depressive and sleep quality variables was statistically significant. Among the eight categories of stress-inducing factors in life, the variables that most influenced depression were found to be [Employment and Careers] and [Value Formation]. Meanwhile, factors that influenced sleep quality were [value formation]-related stresses. Considering the developmental nature of late adolescence, college students are focused on identity, value building, and occupational value issues. Therefore, it is necessary for universities to consider a wide range of educational and emotional support to address these issues.

key words: Life stress, Depression, Sleep quality, Value Building, Mental Health

Author: Hye-Sook Kim / Catholic University of Pusan / e-mail: hskim @cup.ac.kr /
Interests: character education, creativity, educational psychology

* This paper was supported by RESEARCH FUND offered from Catholic Univ. of Pusan in 2013

대학생의 일상생활 스트레스가 우울과 수면의 질에 미치는 영향: 후기청소년의 정신건강 탐색(I)*

김혜숙(부산가톨릭대학교 교수)**

본 연구는 P지역 소재 남·여 대학생을 대상으로 일상생활 스트레스가 우울증상과 수면의 질에 미치는 영향을 분석하기 위하여 수행하였다. 대학생이 일상생활에서 경험하게 되는 스트레스 유발요인으로 취업 및 진로, 교수와의 관계, 이성 친구, 동성 친구, 부모와의 관계, 경제적 사정, 학업 및 성적, 가치관 형성 등 8개의 범주를 중심으로 분석하였다. 그리고 일상생활 스트레스로 인한 정신적, 신체적 반응으로서 우울증과 불면, 즉 수면의 질 저하 문제를 살펴보고 이들 간의 관계와 영향력을 분석하였다. 분석 결과, 대학생의 일상생활 스트레스 요인 8개 범주 중 가장 점수가 큰 것은 [취업및진로, 학업및성적, 가치관] 등의 순서로 나타났다. 일상생활 스트레스와 정신건강의 역기능적 반응으로 우울과의 관계는 유의한 정적상관($r=.622$)을 나타냈고, 신체적 건강의 역기능적 반응으로 수면의 질 또한 유의한 상관($r=.369$)을 보였다. 일상생활 스트레스가 우울과 수면의 질 변수에 미치는 영향력은 통계적으로 유의하였다. 일상생활 스트레스 유발 요인 8개 범주 중 우울에 영향을 미치는 것은 [가치관] [동성친구] [가족관계] [경제적사정] [취업및진로]의 순서로 나타났다. 반면, 수면의 질에 영향을 미치는 변수는 8개 범주들 중 [가치관] 관련 스트레스가 유일하였다. 후기 청소년기의 발달적 특성을 고려할 때 대학생 시기는 정체감과 가치관 형성, 직업 선택, 대인관계 등의 문제에 대한 고민과 관심이 집중되는 시기이므로 이에 대한 교육적, 정서적 지원이 필요하다. 교육과정 설계 단계에서 대학생의 신체적, 정신적 건강과 인격적 성장을 위한 교육모델 구축이 필요하며 관련 콘텐츠와 프로그램 개발에 지속적 관심과 지원이 필요함을 제안하였다.

주제어: 일상생활 스트레스, 우울, 가치관, 수면의 질, 정신건강

I. 서론

대학생은 청소년 후기와 성인 초기의 단계에서 발달적 과도기를 경험하게 된다. 대학에 입학한 후 학업, 성적, 진로와 취업 문제, 등록금 마련과 같은 경제적 문제를 경험하게 되며, 교수, 선-후배, 동료 및 이성 관계 등 이전의 학교생활에서 보다 확대된 다양한 인간관계를 접하게 되면서 대인 간 스트레스를 경험하게 된다. 대학생들은 통상 '심각하거나 특이한 사건 사고'에서 유발되는 스트레스 보다 일상적인 주요 생활사건을 경험하면서 겪게 되는 다양한 스트레스 유발 요인의 특정한 환경에 처하게 된다고 할 수 있다(서미, 최보영, 조한익,

* 본 연구는 2013년 교내학술연구비를 지원받아 수행되었음.

** 저자: 김혜숙 / 부산가톨릭대학교 교수 / e-mail: hskim@cup.ac.kr / 관심분야: 인성교육, 창의성, 교육심리학

2006, 박진영, 2016, 이재라, 김서연, 2018).

이처럼 개인이 스트레스를 받거나 걱정이 증가하는 심리적 불편감이 생기게 되면 신체적 증상을 경험하게 되는데 이때 일반적으로 나타나는 대표적인 증상으로 수면 문제가 있다. 수면장애의 직접적 원인으로 스트레스를 들 수 있으며 스트레스를 받으면 인간관계 뿐 아니라 심리, 사회적 기능 저하 등 신체적, 정신적으로 약해지면서 불안이 증가하고 개인의 안녕과 삶의 질이 저하된다는 것이다(이상현, 2016). 불안과 스트레스는 수면장애와 밀접한 관계가 있는 것으로 알려졌다(최영준, 이수진, 김은영, 2021). 이처럼 일상생활 속에서 경험하게 되는 스트레스는 인지, 정서, 생물학적 요인의 복합체라 할 수 있으며 개인이 지나친 스트레스를 받게 되면 심리적, 신체적 측면에 장·단기적 장애를 유발시켜 수면 장애를 초래한다는 것이다.

수면은 보다 건강한 삶을 영위하는데 영향을 미치는 주요한 건강 관련요인이다. 수면장애 문제는 전체 연령에 걸쳐 발생할 수 있는 중요한 문제이고 충분한 수면 여부는 삶의 질과 관련이 있으므로 규칙적이고 충분한 수면 습관을 유지할 필요가 있다. 수면의 필요성에 관한 연구들에서 보면 잠이 부족할 경우 ‘극심한 혼란과 멍한 상태’, ‘감정조절 문제’, ‘환각이나 망상 발현’ 등이 나타날 수 있으며, 수면부족이 지속될 경우 ‘아침 기상 곤란’, ‘자율신경계에 영향’을 미칠 뿐만 아니라 ‘불쾌한 기분’, ‘기억력/집중력 저하’, ‘학업 부진’, ‘과도한 졸림’, ‘작업능력 저하’, ‘우울’, ‘인지기능 저하’ ‘자살충동’ 등 일상생활 전반에 지장을 초래하게 된다(서경현, 2009, 이상현, 2016, 황은희, 박민희, 2016, 오윤균 외, 2020).

수면 습관으로 인한 문제는 매우 흔한 것이 사실이지만 단순하게 취급되어서는 안 될 까닭은 사소한 수면 습관의 문제가 수면 장애로 발전하게 될 때 발생할 수 있는 역기능이 매우 크기 때문이다. 일반적으로 수면 양상은 양적 측면과 질적 측면으로 구분된다. 양적 측면은 수면시간, 규칙성, 취침시간과 기상시간, 밤에 깬 횟수, 수면 잠재기 등을 의미한다. 반면 수면의 질은 수면장애, 수면의 깊이, 수면만족도, 졸림으로 인한 낮 시간 동안 활동의 어려움, 수면 중 깨었다가 다시 잠들기까지의 어려움 등으로 수면 당사자가 주관적으로 느끼는 수면 상태를 의미한다. 이는 임상적 개념이 아닌 측정이 어려운 복합적 현상이라 할 수 있다. 즉 수면의 질이 좋다는 것은 밤에 잠을 잘 잔다는 의미로 ‘눅자마자 잠들고’, ‘잠든 후 중간에 깨는 횟수가 적고’, ‘소음이나 조명에 무덤덤하고’, ‘수면시간이 많은’ 것을 의미한다. 또한 그 평가는 잘 쉬었다는 느낌, 깨어있을 때의 느낌 등 주관적인 느낌으로 평가된다(이상현, 2016).

신체적 건강과 삶에 대한 만족, 정서적 균형감, 긴장, 분노, 우울, 피로 등의 문제는 수면의 양보다 수면의 질과 더 관련된다(이상현, 2016). 수면의 질이 떨어지면 졸음, 피로감 증가로 대인관계와 직장생활, 학업 및 여가활동과 같은 일상생활과 삶의 질 저하, 자살생각과의 관련성 때문에 수면의 질에 관한 문제는 간과해서는 안 될 중요한 부분이라 할 수 있다(황은희, 박민희, 2016). 한편 수면의 질에 영향을 주는 요인에는 신체적, 정신적, 환경적 요인들이 있다. 신체적 요인에는 호흡기질환, 위장계 질환, 심맥관계 질환, 통증 등이 해당하

며, 정신적 요인으로는 스트레스, 불안, 우울 등이 그리고 환경적 요인으로는 소음, 온도, 조명 등이 해당한다(김신미, 오진주, 송미순, 박연환, 1997, 이상현, 2016, 황은희, 박민희, 2016).

특히 수면의 질은 ‘잠들기 어려움’과 ‘수면 지속의 어려움’과 관련이 있으며, 이는 우울, 불안과 스트레스와 관련되어 성인의 정신 장애와 밀접한 관계가 있는 것으로 보고되고 있다(Karacan, Thomby & Williams: 1983; 재인용(곽진영)). 우울 증상과 수면의 질과 관련하여 스트레스가 미치는 영향력에 대한 많은 연구들이 이루어져 왔다(전경구 외, 2000, 서경현, 2009, 곽진영, 2016, 이상현, 2016, 권미형, 2020). 일상생활에서 스트레스를 많이 받을수록 개인의 수면의 질이 나빠졌고(Morin, Rodrigue, & Ivers, 2003; Vgnontzas, Bixler, & Lin et al., 2001; Bureson et al., 2003; Gross & Borkovec, 1982; 재인용(곽진영)). 수면의 질적 저하는 일상에서 성공적인 문제 해결이나 문제 상황에 대한 적절한 대응을 하지 못하는 결과를 초래하게 된다. 즉 수면의 질이 나쁜 집단의 경우 수면의 질이 좋은 집단에 비하여 문제에 대한 회피 성향이 크고 성공적인 대처 방법을 활용하는 능력이 부족한 것으로 나타났다(Yang, Wu, Hsieh, Liu, & Lu, 2003; 재인용). 우울과 수면의 질 문제에서 중요한 요소의 하나는 지속성으로서 우울과 수면의 어려움은 일시적 증상으로 끝나지 않고 재발하거나 지속되는 특성이 있기 때문에 심각한 수준으로 발전할 가능성이 있다는 점이다. 즉 지속적인 우울증상과 수면습관의 질적 저하 문제는 만성적 우울 증상과 장기적인 불면증을 예측하기 때문에 이 변인들의 지속성이 갖는 부정적 결과에 대한 관심과 중재를 위한 노력이 필요할 것이다.

본 연구에서는 남·여 대학생을 대상으로 일상생활 스트레스 요인의 범주별 스트레스정도를 분석하고, 일상적 스트레스가 대학생의 우울증상과 수면의 질에 미치는 영향력을 분석하고자 한다.

이에 본 연구의 목적은 발달적 특성에서 과도기에 처해있는 대학생 집단이 경험하는 일상적 스트레스 요인의 주요 범주별 스트레스정도를 알아보고, 일상적 스트레스가 대학생의 우울과 수면의 질에 미치는 영향을 분석하는 것이다. 이는 대학생 집단이 대학 환경에서 경험하게 되는 일상의 스트레스 유발 요인에 대한 이해와 스트레스로 인하여 초래될 수 있는 심리적, 신체적인 부정적 영향력을 규명할 수 있도록 한다. 대학생의 발달적 성장과 정신건강을 도모할 수 있도록 대학환경의 풍토 조성을 위한 교육모델 개발, 교육과정 개선을 위한 노력을 하는데 실제적으로 활용할 수 있을 것이라 본다.

이를 위한 본 연구의 문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 대학생의 일상생활 스트레스범주별 스트레스 정도와 우울 및 수면의 질은 어떠한가?

연구문제 2. 대학생 집단의 일상생활 스트레스, 우울증상 정도와 수면의 질의 관련성은 어떠한가?

연구문제 3. 대학생의 일상생활 스트레스가 우울증상, 수면의 질에 미치는 영향은 어떠한가?

II. 연구방법

1. 연구 대상

본 연구의 조사대상은 P지역에 소재한 7개 대학의 남·여 대학생을 대상으로 하였다. 대상자들에게 연구의 취지를 설명하고 동의를 얻은 후 무기명 자기기입식으로 조사하였다(기념품 제공). 총 550명에게 배포한 설문지 중 응답 내용이 불충분한 설문지를 제외하고 493명의 자료를 분석에 사용하였다.

가. 연구대상자의 인구사회학적 특성

설문에 응답한 대상자의 성별은 남자가 191명(38.7%), 여자 302명(61.3%)이었다. 연령은 20~21세가 150명 (30.4%), 22~23세가 221명(44.9%)로 가장 많았고, 24세~25세가 104명(21.1%), 26세~28세 미만이 18명(3.6%)으로 나타났다.

전공 계열별 범주는 인문계열 40명(8.1%), 사회계열 82명(16.6%), 공학계열 38명(7.7%), 이학계열 17명(3.4%), 예·체능 25명(5.1%), 사범계 5명(1%) 그리고 간호·보건계열이 286명(58%)로 가장 많았다.

학년별 특성을 보면, 1학년 57명(11.6%), 2학년 125명(25.4%), 3학년 169명(34.3%), 4학년 142명(28.8%)으로 3학년 학생집단이 가장 많았다.

2. 측정도구

대학생들의 대학생생활 관련 일상적 스트레스가 우울 및 수면의 질에 미치는 영향력을 분석하기 위한 설문지의 주요 내용은 인구사회적 특성, 일상생활 스트레스, 우울증상 및 수면 습관 등으로 구성하였다.

가. 일상적 스트레스 분석 : 개정판 대학생용 생활 스트레스척도(RISS-CS)

대학생들의 일상적 스트레스 유발요인을 진단하기 위하여 RLSS-CS(전검구, 김교현과 이준석(2000)이 개발한 8개 영역의 문항을 사용하였다:

①[취업 및 진로] ②[경제적 사정] ③[교수와의 관계] ④[학업 및 성적]
⑤[부모와의 관계] ⑥ [이성 친구관계] ⑦[가치관 영역] ⑧[동성 친구관계] 각 범주의 주요 내용은 해당 영역과 관련된 사건을 ‘지난 1년(12개월)동안 얼마나 자주 경험하였는지’

를 4점 척도(0점: 전혀 그렇지 않다~3점: 매우 그렇다)로 평가하였다. 해당 사건에 대한 경험도를 측정하였고, 어느 정도 스트레스를 받았는지 점수가 높을수록 해당 영역에 대한 스트레스가 높음을 의미한다. RLSS-CS (전검구, 김교헌과 이준석(2000)에서 개발한 전체 문항 50개 중 [친구관계]의 경우 ‘친구로부터 따돌림을 받았다’와 ‘친구로부터 배척을 받았다’의 2개 문항은 유사한 내용이라 보았고 이에 본 연구에서는 이를 1개의 문항으로 수정하여 총 49개의 문항을 사용하였다.

일상생활 스트레스척도의 신뢰도 분석 결과는 $\alpha=.94$ 로 나타났다. 이는 곽진영(2016)의 연구에서 .92로 나온 것과 유사하였다. 하위 영역별 신뢰도는 다음과 같다. ①[취업 및 진로, 8문항: $\alpha=.86$] ②[경제 사정, 7문항: $\alpha=.86$] ③[교수와의 관계, 6문항: $\alpha=.88$] ④[학업 및 성적, 7문항: $\alpha=.88$] ⑤[부모와의 관계, 6문항: $\alpha=.82$] ⑥[이성 친구관계, 6문항: $\alpha=.82$] ⑦[가치관 영역], 5문항: $\alpha=.84$] ⑧[동성 친구관계, 4문항: $\alpha=.60$].

나. 우울 : 한국판 CES-D 우울 척도

대학생의 우울정도를 측정하기 위하여 Radloff가 개발, 전검구, 최상진과 양병창(2001)이 타당화한 통합적 한국판 CES-D를 사용하였다. 총 20문항으로 구성되었고 각 문항은 4점 척도(0점: 거의 없음~3점: 대부분 그렇다)로 평가하였다. 총점은 0~60점으로 점수가 높을수록 우울의 정도가 높음을 의미한다. 본 연구에서는 우울 총점을 분석에 활용하였다. 우울 척도 전체 문항의 신뢰도 분석 결과는 $\alpha=.90$ 으로 나타났다(전검구, 최상진, 양병창(2001): $\alpha=.91$, 곽진영(2016) $\alpha=.92$).

다. 수면의 질: 피츠버그 수면의 질 척도(PSQI)

대학생의 수면 문제는 수면의 질과 수면 방해요인을 측정할 수 있는 피츠버그 수면의 질 척도를 사용하였다. 총 19문항의 자기보고식 검사이며 주요 측정 요소는 ①주관적 수면의 질 ②잠들기까지 걸리는 시간 ③수면 지속시간(실제 수면시간) ④수면의 효율성 ⑤수면 방해요소 ⑥수면제 사용 ⑦낮 동안의 역기능 등 7가지로 총점은 21점이다. 점수가 높을수록 수면의 질이 좋지 않고 문제가 있는 것으로 판단한다. 5점 초과 시 수면의 질이 좋지 않다고 판단한다(오윤균 외, 2020), 곽진영, 2016(6점 이상). 척도의 신뢰도는 곽진영(2016) 연구에서는 $\alpha=.79$, 권미형(2020)연구에서는 $\alpha=.61$ 였고 본 연구에서는 $\alpha=.64$ 로 나타났다.

3. 분석 방법

조사에 응답한 대학생 집단의 일반적 특성과 일상생활 스트레스, 우울 및 수면의 질 관련 변인의 특성을 분석하기 위하여 SPSS 26을 이용하여 빈도분석, 신뢰도분석, T-검증, 변량분석, 상관분석 및 회귀분석 등을 수행하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 대학생의 일상생활 스트레스범주별 스트레스 정도와 우울 및 수면의 질

가. 일상생활 스트레스 범주별 스트레스 지각 정도

스트레스 유발 범주별 대학생들이 지각하는 스트레스정도를 분석한 결과는 다음의 <표1>, <표2>, <표3>과 같다. 일상생활 스트레스 범주 중 점수가 높은 것은 [취업 및 진로 영역], [학업 및 성적 영역], [가치관] 관련 스트레스 순으로 나타났고 [가족관계], [이성친구 관계] 등의 스트레스가 가장 낮았다. 일상스트레스 하위 범주별로 구분하여 응답집단의 성별, 학년별 특성으로 나누어 정리하면 다음과 같다.

[취업 및 진로 영역] : “졸업 후 취직을 못할 것 같아 걱정했다” “진로와 취업에 필요한 정보를 얻기 힘들었다.” “취업을 위한 준비가 계획대로 진행되지 않았다” 등의 항목으로 구성된 취업 및 진로관련 스트레스의 정도는 평균 7.65점점으로 나타났다.

남학생은 6.55점, 여학생 8.35점으로 취업 및 진로관련 스트레스의 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였다($t = -4.10, p < .001$).

학년별로는 1학년 집단이 7.12점, 2학년이 7.69점, 3학년이 7.08점, 4학년 집단이 8.51점으로 학년별 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다($F = 2.71, p < .05$). 4학년 학생집단의 취업 및 진로관련 스트레스가 다른 집단 특히 3학년 집단 보다 컸으나 사후분석(*scheffé*) 결과는 유의하지 않았다($P = .064$).

[경제 사정 영역] : “입고 싶은 옷을 살 돈이 없었다.” “경제생활이 어려워 취미활동을 충분히 할 수 없었다.” “용돈이 부족해서 행동에 제약을 많이 받았다.” 등의 항목으로 구성된 경제적 사정 관련 스트레스의 전체 평균은 3.16점으로 나타났다.

남학생 집단은 3.37점, 여학생 3.02점으로 집단 간 유의한 차이는 나타나지 않았다($t = 1.04, p > .05$).

학년별 분석 결과, 1학년 3.25점, 2학년 2.49점, 3학년 3.21점, 4학년 3.65점으로 학년별 집단 간 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다($F = 2.38, p > .05$).

[교수와의 관계 영역] : “교수님의 불성실한 강의 때문에 학습의욕이 저하되었다.” “교수님들로부터 생활에 필요한 지혜와 안목을 얻을 수 없었다.” “교수님들의 인격에 대해 실망했다.” 등의 항목으로 구성된 교수관련 스트레스는 2.89점으로 나타났다.

남학생 집단의 평균점수는 3.02점, 여학생은 3.20점으로 집단 간 유의한 차이는 나타나지 않았다($t = 1.49, p > .05$).

학년별로 분석한 결과, 1학년 3.70점, 2학년 2.50점, 3학년 2.66점, 4학년 3.18점으로 학년별 유의한 차이는 나타나지 않았다($F=2.11$, $p>.05$).

[학업 및 성적 영역] : “중요한 시험을 잘 치지 못했다.” “성적이 나쁘다.” “공부해야 할 내용이 너무 많았다.” 등의 항목으로 구성된 학업 및 성적 관련 스트레스의 평균은 6.62점으로 나타났다.

남학생 집단의 평균점수는 6.29점, 여학생 집단은 6.83점으로 두 집단 간 유의한 차이는 없었다($t=. -1.37$, $p>.05$).

학년별 분석 결과, 1학년 6.58점, 2학년 6.69점, 3학년 6.40점, 4학년 6.85점으로 학업 및 성적 관련 스트레스의 학년별 차이도 유의하지 않았다($F=3.07$, $p>.05$).

[가족과의 관계 영역] : “부모와의 갈등이 심화되었다.” “부모와 의견충돌이 있어서 싸웠다.” “집안 식구가 나에게 불필요하게 간섭했다.” 등의 항목으로 구성된 가족관계 관련 스트레스의 평균은 1.97점으로 나타났다.

남학생 집단의 평균은 2.28점, 여학생은 1.78점으로 집단 간 유의한 차이가 있었다($t=. 1.92$, $p>.05$). 남학생집단이 여학생 집단 보다 가족과의 관계에 대하여 더 큰 스트레스를 경험하고 있는 것으로 나타났다.

학년별로 가족관계에 대한 스트레스 평균을 비교한 결과, 1학년 2.88점, 2학년 1.98점, 3학년 1.68점, 4학년 1.95점으로 학년별 통계적으로 유의한 차이가 있었다($F=2.93$, $p<.05$). 사후분석(*scheffé*) 결과, 1학년 학생집단의 가족관계 관련 스트레스가 다른 3학년 집단 보다 유의하게 더 큰 것으로 나타났다($P=.033$).

[이성 친구] : “이성친구와 심하게 싸웠다.” “이성친구와의 사이가 매우 악화되었다.” “이성친구가 나의 의견에 따라주지 않는다.” 등의 항목으로 구성된 이성 친구관계 스트레스의 평균은 1.91점으로 나타났다.

남학생은 2.41점, 여학생 1.59점으로 집단 간 유의한 차이가 있었다($t=. 2.98$, $p<.01$). 남학생 집단이 여학생 집단 보다 이성 친구관계 영역에서 더 큰 스트레스를 경험하는 것으로 나타났다.

학년별로는 1학년 집단이 2.51점, 2학년이 1.85점, 3학년 1.64점, 4학년 2.05점으로 학년별 집단 간 유의한 차이는 나타나지 않았다($F=1.56$, $p>.05$).

[가치관 영역] : “왜 사는지에 대한 의문 때문에 방황했다.” “나의 가치관이 올바른 것인지에 대해 회의에 빠졌다.” “내가 중요하다고 생각하는 가치를 실천하지 못했다.” 등의 항목으로 구성된 가치관 관련 스트레스의 평균은 3.21점으로 나타났다.

남학생 집단은 3.15점, 여학생 집단은 3.25점으로 집단 간 차이는 유의하지 않았다($t=. 0.45$, $p>.05$).

- .36 $p > .05$).

학년별로 분석한 결과, 1학년 집단이 4.47점, 2학년 3.27점, 3학년 2.75점, 4학년 집단이 3.19점으로 학년 집단별 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다($F=4.72$, $p<.001$). 사후분석(*scheffé*) 결과, 1학년 학생집단이 가치관 관련 영역에 대하여 다른 3학년 집단에서 보다 더 큰 스트레스를 경험하고 있는 것으로 나타났다($P=.003$).

[동성 친구] : “친구로부터 따돌림이나 배척을 받았다.” “마음에 맞는 친구를 사귄 수 있다(R)” “친구로부터 무례한 행동을 당했다”등의 항목으로 구성된 동성친구관계 관련 스트레스의 평균은 1.96점으로 나타났다.

남학생 집단은 2.25점, 여학생은 1.79점으로 동성 친구관련 스트레스의 집단 간 차이는 통계적으로 유의하였다($t=. 2.63$, $p<.001$). 남학생 집단이 여학생 집단에서 보다 더 큰 스트레스를 경험하고 있었다.

학년별 동성 친구관계에 대한 스트레스의 집단별 평균점수는 1학년이 2.25점, 2학년 1.65점, 3학년 1.98점, 4학년 2.11점으로서 학년별로 유의한 차이는 나타나지 않았다($F=1.99$, $p<.001$).

〈표 1〉 남·여 대학생 일상생활스트레스, 우울, 수면의 질 평균 및 차이분석

변인	성별	N	평균	표준편차	t	유의도
진로취업 스트레스	남자	191	6.5497	4.91575	-4.110	.000
	여자	302	8.3477	4.42527		
경제사정 스트레스	남자	191	3.3717	3.81176	1.037	.300
	여자	302	3.0199	3.43128		
교수 스트레스	남자	191	3.1990	3.83916	1.492	.136
	여자	302	2.6987	3.26034		
학업 스트레스	남자	191	6.2880	4.47164	-1.367	.173
	여자	302	6.8311	4.01094		
가족관계 스트레스	남자	191	2.2775	3.10033	1.923	.055
	여자	302	1.7748	2.33042		
이성관계 스트레스	남자	191	2.4136	3.33113	2.980	.003
	여자	302	1.5927	2.31771		
가치관 스트레스	남자	191	3.1466	3.04172	-.363	.717
	여자	302	3.2483	3.02831		
동성친구 스트레스	남자	191	2.2461	2.01760	2.632	.009
	여자	302	1.7848	1.68540		
일상생활 스트레스	남자	191	29.4921	21.23301	.018	.914
	여자	302	29.2980	16.43119		
우울	남자	191	12.4398	8.85945	-1.843	.066
	여자	302	13.9338	8.70687		
수면의 질	남자	191	6.4346	3.58868	-2.072	.039
	여자	302	7.1026	3.42350		

〈표 2〉 학년별 일상생활 스트레스, 우울, 수면의 질 점수의 평균

변인	학년별	N	평균	표준편차
진로취업 스트레스	1학년	57	7.1228	4.92831
	2학년	125	7.6880	4.58858
	3학년	169	7.0769	4.65091
	4학년	142	8.5141	4.67487
	전체	493	7.6511	4.69907
경제사정 스트레스	1학년	57	3.2456	3.71907
	2학년	125	2.4880	3.06019
	3학년	169	3.2071	3.87126
	4학년	142	3.6479	3.54744
	전체	493	3.1562	3.58377
교수 스트레스	1학년	57	3.7018	3.49982
	2학년	125	2.5040	3.47253
	3학년	169	2.6627	3.53703
	4학년	142	3.1831	3.44072
	전체	493	2.8925	3.50067
학업 스트레스	1학년	57	6.5789	4.33403
	2학년	125	6.6880	3.78540
	3학년	169	6.3964	4.59065
	4학년	142	6.8451	4.03055
	전체	493	6.6207	4.19932
가족관계 스트레스	1학년	57	2.8772	2.89748
	2학년	125	1.9760	2.73703
	3학년	169	1.6746	2.62894
	4학년	142	1.9507	2.48207
	전체	493	1.9696	2.66357
이성관계 스트레스	1학년	57	2.5088	2.94669
	2학년	125	1.8480	2.49534
	3학년	169	1.6391	2.74619
	4학년	142	2.0493	2.96870
	전체	493	1.9108	2.78062
가치관 스트레스	1학년	57	4.4737	3.53101
	2학년	125	3.2720	3.05164
	3학년	169	2.7515	2.90890
	4학년	142	3.1901	2.81569
	전체	493	3.2089	3.03083
동성친구 스트레스	1학년	57	2.2456	1.72462
	2학년	125	1.6480	1.55675
	3학년	169	1.9822	1.84673
	4학년	142	2.1056	2.05149
	전체	493	1.9635	1.83315
일상생활 스트레스(합)	1학년	57	32.7544	18.55328
	2학년	125	28.1120	16.91402
	3학년	169	27.3905	19.73338
	4학년	142	31.4859	17.78705
	전체	493	29.3732	18.41975

우울증상	1학년	57	17.0702	9.12387
	2학년	125	12.6080	8.93155
	3학년	169	12.4675	8.36022
	4학년	142	13.5775	8.71155
	전체	493	13.3550	8.78757
수면의 질	1학년	57	7.4211	3.94130
	2학년	125	6.5040	3.37836
	3학년	169	6.8225	3.53610
	4학년	142	6.9366	3.37537
	전체	493	6.8438	3.49999

일상생활 스트레스 전체 평균점수에 대한 성별차이를 분석한 결과, 남학생 집단의 총점은 29.49점, 여학생 집단은 29.30점으로 남·여학생 집단 간 스트레스총점 차이는 유의하지 않았다($t=.018$ $p>.05$).

〈표 3〉 학년별 일상생활 스트레스, 우울, 수면의 질 점수의 차이 분석

구 분	집단	제공합	DF	평균제공	F	P	<i>scheffé</i>
진로취업 스트레스	집단-간	177.548	3	59.183	2.708	.045	
	집단-내	10686.444	489	21.854			
	전체	10863.992	492				
경제사정 스트레스	집단-간	91.034	3	30.345	2.383	.069	
	집단-내	6227.939	489	12.736			
	전체	6318.974	492				
교수 스트레스	집단-간	77.110	3	25.703	2.112	.098	
	집단-내	5952.192	489	12.172			
	전체	6029.302	492				
학업 스트레스	집단-간	16.313	3	5.438	.307	.820	
	집단-내	8659.756	489	17.709			
	전체	8676.069	492				
가족관계 스트레스	집단-간	61.720	3	20.573	2.934	.033	1)3
	집단-내	3428.824	489	7.012			
	전체	3490.544	492				
이성관계 스트레스	집단-간	36.078	3	12.026	1.561	.198	
	집단-내	3767.995	489	7.706			
	전체	3804.073	492				
가치관 스트레스	집단-간	127.090	3	42.363	4.716	.003	1)3
	집단-내	4392.391	489	8.982			
	전체	4519.481	492				
동성친구 스트레스	집단-간	19.907	3	6.636	1.987	.115	
	집단-내	1633.436	489	3.340			
	전체	1653.343	492				

일상적 스트레스	집단-간	2148.636	3	716.212	2.125	.096	
	집단-내	164780.690	489	336.975			
	전체	166929.327	492				
우울증상	집단-간	996.650	3	332.217	4.391	.005	1)2
	집단-내	36996.230	489	75.657			1)3
	전체	37992.880	492				
수면의 질	집단-간	34.727	3	11.576	.945	.419	
	집단-내	5992.247	489	12.254			
	전체	6026.974	492				

종합하여 남·여학생 집단의 일상생활 스트레스 지각의 차이를 살펴보면, 여학생은 [진로 및 취업]에서 남학생보다 더 크게 스트레스를 받고 있었고, 남학생은 대인관계(이성관계, 동성친구 관계)에서 여학생들 보다 더 많은 스트레스를 받는 것으로 나타났다.

학년별 일상생활 스트레스 지각의 차이를 종합하면, 일상생활 스트레스의 전체 점수는 1학년, 4학년, 2학년, 3학년의 순서로 나타나 1학년과 4학년이 다른 학년보다 점수가 높았으나 그 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 하위 범주별로 살펴보면, 1학년 집단이 [가족관계]와 [가치관] 영역에서 3학년 집단 보다 더 크게 스트레스를 경험하는 것으로 나타났다

나. 대학생의 우울정도

대학생들의 우울증상 정도를 분석한 결과, 응답한 전체 집단의 우울점수는 13.36점으로 나타났다(표1~표3). 남학생은 12.44점, 여학생 13.93점으로 여학생 집단의 우울증상 점수가 높았으나 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다($t = -1.84$, $p > .05$).

학년별 우울증상의 평균점수는 1학년 17.07점, 2학년 12.61점, 3학년 12.47점, 4학년 13.58점으로 학년별 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다($F = 4.39$, $p < .01$). 사후분석(*scheffé*) 결과, 1학년 학생집단의 우울증상 경험이 다른 2학년($p = .017$), 3학년($p = .008$)집단의 평균 점수보다 유의하게 더 큰 것으로 나타났다.

다. 수면의 질 수준

대학생들의 수면의 질 수준을 분석한 결과, 전체 응답자의 수면습관의 평균 점수는 6.84점으로 나타났다(표1~표3). 남학생 집단은 6.44점, 여학생 집단은 7.10점으로 두 집단 간 유의한 차이가 있었다($t = -2.07$, $p < .05$). 여학생 집단의 수면의 질 점수가 남학생 집단보다 더 높게 나타나 수면습관의 질이 더 낮은 것으로 분석되었다.

학년별 수면의 질 평균점수는 1학년 집단이 7.42점, 2학년이 6.50점, 3학년 6.82점, 4학년이 6.94점으로 전체적으로 수면의 질이 낮은 것으로 나타났다. 수면의 질 수준에 대한 학년별 차이는 통계적으로 유의하지 않았다($F = .95$, $p > .05$).

2. 대학생 집단의 일상생활 스트레스, 우울증상 정도와 수면의 질 관계

대학생 집단의 일상생활 스트레스와 우울, 수면의 질과의 관련성을 알아보기 위하여 상관 분석한 결과는 다음의 <표 4>와 같다.

일상생활 스트레스와 우울의 상관계수는 $r=.622$ 로 .01수준에서 유의하였다($p<.01$). 8개의 하위 범주별 스트레스와 우울 간 상관계수는 $r=.342\sim r=.582$ 로 나타나 각 범주별 스트레스 모두 .01수준에서 우울증상과 유의한 상관을 보였다.

응답한 대학생 집단의 스트레스 유발 범주들 중에서 우울과 낮은 상관계수를 나타낸 영역은 [교수 관계($r=.34$)] [학업 및 성적($r=.39$)] 관련 스트레스 영역이었다. 반면 우울과 가장 높은 상관계수를 나타낸 것은 [가치관($r=.58$)] 관련 영역이었고 그 다음으로 [가족관계($r=.54$)] 스트레스 영역이었다.

한편, 일상생활 스트레스와 수면의 질 변수 간 상관을 분석한 결과 상관계수는 .369로 .01수준에서 유의하였다($p<.01$). 하위 범주별 8개의 스트레스영역과 수면의 질 변수간 상관계수는 .146~.380으로 나타나 각 범주별 스트레스 모두 .01수준에서 유의한 상관을 보였다.

응답한 대학생 집단의 스트레스범주들 중에서 수면의 질과 낮은 상관계수를 나타낸 영역은 친구관련 변인이었다[이성친구($r=.15$)] [동성 친구($r=.16$)]. 반면 수면의 질과 가장 높은 상관계수를 나타낸 것은 [가치관 관련($r=.38$)] 스트레스였고 그 다음은 [취업 및 진로($r=.31$)] 관련 스트레스 영역이었다.

<표 4> 일상생활 스트레스, 우울 및 수면의 질 변수 간 상관계수

N=493

	진로 취업	경제 사정	교수	학업	가족 관계	이성 친구	가치 관	동성 친구	우울	수면	일상
진로취업	1										
경제사정	.272**	1									
교수	.410**	.252**	1								
학업	.612**	.378**	.514**	1							
가족관계	.372**	.510**	.436**	.375**	1						
이성관계	.266**	.443**	.439**	.272**	.581**	1					
가치관	.587**	.346**	.500**	.573**	.517**	.348**	1				
동성친구	.165**	.343**	.352**	.172**	.544**	.499**	.368**	1			
우울	.409**	.411**	.342**	.386**	.540**	.414**	.582**	.484**	1		
수면	.305**	.209**	.237**	.299**	.252**	.146**	.380**	.162**	.429**	1	
일상생활 스트레스	.732**	.630**	.708**	.762**	.734**	.641**	.771**	.529**	.622**	.369**	1

** . $p< 0.01$

3. 대학생의 일상생활 스트레스가 우울증상, 수면의 질에 미치는 영향

대학생 집단의 일상생활 스트레스와 우울, 수면의 질과의 상관분석 결과를 토대로 일상생활 스트레스가 우울과 수면에 질에 미치는 영향을 알아보기 위하여 회귀분석을 하였다(enter). 분석 결과는 다음의 <표 5> <표 6>과 같다.

대학생의 우울 증상 점수에 영향을 미치는 일상생활 스트레스는 [취업 및 진로], [경제적 사정], [가족관계], [가치관], [동성친구] 등의 범주로 나타났다. 분석 결과, F통계값은 53.786, 유의확률 .000으로 모형에 포함된 변수들은 유의수준 .05에서 우울증상을 유의하게 설명하고 있으며, 우울점수 총 변화량의 약 47.1%(수정결정계수에 의하면 46.2%)가 모형에 포함된 변수들에 의해 설명되는 것으로 나타났다.

개별 범주들을 살펴보면, 우울증상을 설명하는 유의한 변수로는 ‘가치관’($\beta=.335$, $t=7.009$, $p=.000$), ‘동성친구’($\beta=.223$, $t=5.301$, $p=.000$), ‘가족관계’($\beta=.149$, $t=3.05$, $p=.002$), ‘경제적사정’($\beta=.102$, $t=2.495$, $p=.013$), ‘취업 및 진로’($\beta=.09$, $t=1.998$, $p=.046$) 스트레스 순으로 우울에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

대학생의 우울증상 점수에 영향을 미치는 가장 큰 설명 변수는 [가치관 관련 스트레스($\beta=.335$)]였고 그 다음은 [동성친구 스트레스($\beta=.223$)]범주로 나타났다. 한편 ‘교수’, ‘학업 및 성적’, ‘이성친구’ 범주의 스트레스는 대학생의 우울 증상에 영향을 미치는 변수에서 제외되었다.

<표 5> 대학생의 일상생활 스트레가 우울에 미치는 영향

우울	B	표준 오차	β	t	p
취업및진로	.169	.085	.090	1.998	.046
경제사정	.249	.100	.102	2.495	.013
교수	-.171	.108	-.068	-1.582	.114
학업	.058	.100	.028	.576	.565
가족관계	.491	.161	.149	3.050	.002
이성친구	.168	.140	.053	1.202	.230
가치관	.970	.138	.335	7.009	.000
동성친구	1.067	.201	.223	5.301	.000
(상수)	4.893	.659		7.427	.000
$R^2(\text{adj. } R^2) = .471(.462)$				F= 53.79 p=.000	R^2 변화량 .471

〈표 6〉 대학생의 일상생활 스트레가 수면의 질에 미치는 영향

수면의 질	B	표준 오차	β	t	p
진로취업	.067	.042	.091	1.594	.112
경제사정	.063	.050	.065	1.263	.207
교수	.030	.054	.030	.545	.586
학업	.049	.050	.059	.976	.329
가족관계	.063	.080	.048	.782	.434
이성친구	-.071	.070	-.057	-1.020	.308
가치관	.283	.069	.245	4.083	.000
동성친구	.032	.101	.017	.316	.752
(상수)	4.763	.329		14.454	.000
$R^2(\text{adj. } R^2) = .165(.151)$				F = 11.97 p=.000	R ² 변화량 .165

한편, 대학생의 수면의 질 점수에 영향을 미치는 일상생활 스트레스는 [가치관 관련] 범주가 유일한 것으로 나타났다($\beta=.245$, $t=4.083$, $p=.000$).

분석 결과, F통계값은 11.965, 유의확률 .000으로 모형에 포함된 변수는 유의수준 .000에서 수면의 질을 유의하게 설명하고 있으며, 수면의 질 점수 총 변화량의 약 16.5%(수정결정 계수에 의하면 15.1%)를 설명하는 것으로 나타났다. 개별 범주로서 다른 스트레스 변수들은 대학생의 수면의 질에 영향을 미치는 변수에서 모두 제외되었다.

대학생의 일상생활 스트레스 8개의 하위범주 중에서 우울 증상에 영향을 미치는 스트레스는 ‘취업 및 진로’, ‘경제적 사정’, ‘가족관계’, ‘가치관’, ‘동성 친구’ 등이 유의하게 작용한 반면 수면의 질의 경우 ‘가치관 관련’ 스트레스 범주만 유의하였다.

IV. 논의 및 결론

본 연구는 대학생의 일상생활 스트레스와 우울, 수면의 질에 대한 정도를 파악하고 일상적 스트레스가 대학생의 우울과 수면의 질에 미치는 영향력을 확인하고자 하였다.

발달적 관점에서 볼 때 대학생은 청소년기와 성인기의 과도기적 단계에 있으나 미래사회 성장을 견인할 핵심 인력으로서의 역할을 고려할 때 이들에 대한 사회적 기대가 매우 크기 때문에 대학생집단 특성에 대한 폭넓은 이해가 필요하다. 신체적, 심리적 측면의 발달특성과 사회적 기대에 대한 부조화로 대학에 입학한 학생들은 정신적, 신체적 부담이 커지게 되며 확대된 생활반경과 대인관계를 경험하면서 성인으로서의 기대에 부응하고자 하는 데서 오는 부담이 가중된다.

특히 1학년 학생집단의 일상생활 스트레스는 각 범주별 평균 이상인 경우가 많았고 특히 대인관계 범주 모두에서 전체 학년 중 가장 높았다. 이는 대학생활에 적응하는 과정에서 특히 고교에서 대학에 입학한지 얼마 지나지 않았기 때문에 신체적, 정신적으로 스트레스를 경험하는 수준이 더 높을 것이라 본다. 따라서 신입생을 대상으로 한 교육프로그램을 개발하여 이들 집단의 스트레스 관리를 체계적으로 지원할 수 있도록 할 필요가 있다. 대학환경 및 전공 학과에 대한 부적응은 휴학, 중퇴 등 중도탈락을 초래할 수 있으므로 1학년 학생집단의 스트레스 관리에 대한 대책은 수도권 대학보다 더 어려운 상황에 처한 지역 대학의 중도 탈락률을 낮추는 것에 기여할 수 있을 것이다.

대학의 일상생활 속에서 학생들이 경험하는 스트레스와 우울의 관련성은 유의한 것으로 분석되었고($r=.622$), 스트레스 범주 중 우울증에 영향을 미치는 것은 [가치관], [동성 친구 관계] [가족관계], [경제적 사정], [취업 및 진로] 등으로 나타났다. 전점구 외(2000)의 연구에서 동성친구 및 교수와의 관계에서 발생하는 스트레스가 우울과 관련된 것으로 나타난 결과와 부분적으로 유사하며, 임상실습 중 간호 대학생을 대상으로 한 권미형(2020)의 연구에서 우울이 스트레스($r=.588$, $p<.001$)와 정적 상관을 보인 결과와 유사하다.

신체적 건강의 지표로 본 수면의 질과 일상생활 스트레스의 관계는 유의한 것으로 나타났다($r=.369$). 이는 대학생을 대상으로 수면과 지각된 스트레스의 관련이 있음을 보고한 조혜민(2014)과 권미형(2020)의 연구에서 스트레스는 수면의 질($r=.393$, $p<.001$)과 약한 상관관계를 보인 결과와 유사하다. 그러나 대학생의 수면의 질에 영향을 미치는 일상생활 스트레스는 [가치관] 관련 범주가 유일하였다. 이는 대학생 대상 생활스트레스 연구에서 수면의 질을 떨어뜨리는 원인을 파악할 필요가 있다고 한 제안(이재라, 김서연, 2018)에 대하여 하나의 원인 규명 자료를 제시하고 있다는 점에서 의미가 있다. 즉 일상생활스트레스 중 [취업 및 진로], [학업 및 성적]범주들은 대학생들에게 높은 스트레스로 지각되었으나 [가치관]범주에서처럼 대학생의 수면의 질을 떨어뜨리고 수면을 방해하는 요인으로서는 작용하지 않았다는 것을 의미하는 것으로 해석할 수 있다.

각 대학마다 취업 및 진로에 대한 교육 프로그램과 교육적 지원은 매우 많으며 활발하게 진행되고 있다(심우정, 하지영, 2021). 그러나 대학생 자신의 인생과 목표, 가치관을 정립하거나 비전을 세우는 것과 같은 교육활동의 지원은 상대적으로 매우 미약한 편이다. 대학에서 산업 및 현장 적합성을 높이는 방향으로 교육과정을 개편하거나 기업 및 교육소비자 요구를 반영하는 커리큘럼을 운영(캡스톤 디자인 등)하고 있으며(김혜숙, 2013), 취업과 진로에 대한 정보 제공을 중요한 것으로 대학평가에 반영하는 풍토는 여전히 지속되고 있다. 즉 전문적 직업인 양성과 취업 위주의 대학환경은 ‘취업률’ ‘유지취업률’과 같은 요소들이 대학평가 과정에서 중시되고 그에 부응한 결과이기에 많은 비판 속에서도 대학은 취업문제에 대하여 적극적이 되지 않을 수 없는 현실이다. 그러나 대학은 고등교육 단계에 필요한 핵심역량으로서 ‘전공분야에 대한 지식과 사고력’뿐만 아니라 ‘자기주도적 학습능력’과 ‘문제해결력’, ‘의사소통능력’ ‘리더십’ ‘협동능력’(2013, 김혜숙)을 지닌 창의적 인재를 양성해야 할 역할

을 가지고 있다. 대학생의 스트레스는 직접, 간접적으로 정신적, 신체적 건강에 영향을 미치므로 보다 체계적인 스트레스 관리와 중재 프로그램 마련의 대책이 필요하다. 예를 들어, 자기주도적 학습능력(자발적 목표설정, 자신감과 자존감, 변화를 수용하고 대처하는 능력)과 인생의 목표와 비전 세우기, 가치관 정립과 같은 주제들이다.

대학생 집단의 일상생활 스트레스에 대한 지각 정도를 8가지 주요 범주별 스트레스 영역으로 구분하여 조사하였고, 심리적 문제로 우울증상을 신체적 문제로 수면의 질에 대한 자료를 분석함으로써 대학환경 속에서 대학생들이 경험하는 스트레스 유발요인과 그로 인한 부정적 영향력을 확인하였다. 또한 대학생의 성별, 학년별 집단 간 차이를 확인함으로써 대학생 대상 교육모델을 개발하는데 실효성을 높이고자 하였다. 이는 학교 교육을 통하여 우리 사회의 주요 구성원이자 미래사회 문제 해결의 주도적 역할을 담당할 대학생의 정체성 형성과 자·덕·체를 겸비한 올바른 인성과 인격성장을 위한 기초가 될 것이다(조미영, 2020).

본 연구는 남녀 대학생 집단의 정신건강 관련 변수 뿐 아니라 신체적 증상으로 범주를 확장하여 포괄적 자료를 수집하여 분석하였다는 점에서 의미가 있다. 분석을 통하여 일상생활 스트레스 범주 중 [가치관] 관련 스트레스의 경우, 정신 건강 관련 변수로서 우울증에 영향을 미치는 주요 설명요인 일 뿐만 아니라 신체적 증상으로서 수면의 질에 영향을 미치는 변수로 나타났다. 일반적으로 자신이 좋아하는 일을 하고 중요하다고 생각하는 가치를 직업에서 구현할 수 있을 때 직업 또는 직무에 더 만족할 수 있고 더 오래 머무를 가능성이 크며, 더 건강한 삶을 영위할 수 있다. 그러나 자신의 가치에 반하거나 맞지 않는 진로를 선택할 경우 불만과 좌절을 느끼고 그에 따라 의미 없고 생산적이지 못한 삶을 살아갈 수 있다(심우정, 하지영, 2021). 가치관 관련 스트레스의 경우 성별 차이는 남녀 집단 간 차이가 없었고, 학년별 차이가 통계적으로 유의하였는데 1학년 학생집단이 다른 학년들 보다 특히 가치관 문제로 인한 스트레스를 크게 경험하는 것으로 나타났다. 이는 대학에 입학한 신입생을 대상으로 한 교육모델을 개발할 때 특히 주안점을 두고 반영할 필요가 있다. 또한 각 대학에서 다양한 형태로 운영하는 비교과 프로그램과 교양교육을 위한 교과과정에 적용할 수 있을 것이다.

학생들의 정신건강과 스트레스 관리를 위한 체계적이고 지속적인 지원 방법을 모색할 필요가 있다(박숙희, 2014, 이재라, 김서연, 2018, 권미형, 2020). 일부 지역대학에서 실시하고 있는 ‘동행지도’ ‘오피스아워(학기당 필수 학생상담 운영 및 지원)’ 등의 제도를 통한 학과 및 학교차원의 노력을 통해 체계적으로 이루어질 수 있도록 환경을 조성할 필요가 있다. 특히 최근 코로나19로 인하여 비대면 교육과 화상회의의 확산으로 대인관계와 소통 부족의 어려움과 관련한 문제들이 증가할 것으로 예측되고 있다(김혜숙, 2021). 대학환경에서 활발한 사회적 교류를 경험해야 할 대학생으로서 이러한 비대면 상황의 장기적인 노출은 발달적 성장에 한계로 작용할 가능성이 있다.

본 연구는 대학생할 관련 일상적 스트레스와 우울 그리고 수면의 질에 대한 대학생 집단별 차이를 분석하고 스트레스가 대학생의 정신적, 신체적 활동에 영향을 끼친다는 점을 규명

하였다는 점에서 의미를 가지지만 다음과 같은 한계를 지닌다. 첫째, P지역에 소재한 대학들에 국한하여 표집 하였기 때문에 대학생 집단 전체에 대하여 결과를 일반화하기 어렵다. 둘째, 검사지를 배부한 후 자기기입 방식의 형태로 자료를 수집하였기 때문에 응답 내용의 정확성에 한계가 있을 수 있다. 특히 수면의 질 측정은 자기보고식 척도를 통한 분석의 한계가 있기 때문이다. 셋째, 일상생활 스트레스 중 동성 친구관련 척도의 낮은 신뢰도 문제로서 문항의 수가 적었던 점과 역산문항을 포함하였다는 점에서 기인하였다. 추후 연구에서는 역산 문항 기술방식과 친구관련 문항을 추가하는 등 수정, 보완하여 수행할 필요가 있다. 마지막으로 코로나19 팬데믹 상황 전 수집된 자료이므로 대학생의 일상생활 스트레스를 분석하는데 있어 최근 코로나19 상황에서의 방역 및 행동상의 제약 등 코로나19관련 스트레스 유발요인을 포함하지 못하고 있다는 점에서 한계가 있다. 추후 연구를 통하여 코로나19관련 대학생의 스트레스 요소를 반영, 보완하여 분석할 필요가 있다.

참고문헌

- 곽진영(2016). 여대생의 일상생활 스트레스가 우울증상과 수면의 질에 미치는 영향에서 인지 및 행동적 회피 요인의 매개효과: 3개월 단기 중단 연구, 숙명여자대학교 대학원, 박사학위논문.
- 권미형(2020). "임상실습 중 간호대학생의 스트레스, 수면의 질이 우울에 미치는 영향." **韓國컴퓨터情報學會論文誌**, 25(10), 169-177. DOI : 10.9708/jksci.2020.25.10.169
- 김신미, 오진주, 송미순, 박연환(1997). 일반성인과 노인의 수면양상과 수면 방해요인의 비교 연구, **간호학회지**, 27(4), 820-830. <http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE02031853>
- 김혜숙(2013). 대학교육과정의 창의핵심역량 요소에 대한 전문가 집단의 인식, **창의력교육연구**, 13(3), 145-163. UCI : G704-SER000002219.2013.13.3.007
- 김혜숙(2021). 대학생 인성교육에 관한 교, 직원, 지역사회 구성원 및 대학생 집단의 인식 비교, **인격교육**, 15(1), 67-86. DOI : 10.18015/edumca.15.1.202102.67
- 박숙희(2014). 대학생의 자아실현 함양을 위한 융·복합 교육실천 사례, **인격교육**, 8(3), 43-58. UCI : G704-SER000008934.2014.8.3.001
- 서경현(2009). 대학생 생활 스트레스 및 우울과 일주기성과 수면부족의 관계, **스트레스연구**, 7(3), 247-254. UCI : G704-002182.2009.17.3.010
- 서미, 최보영, 조한익(2006). "생활스트레스, 스트레스 대처방식, 사회적 지지가 대학생의 정신건강에 미치는 영향." **상담학연구**, 7(2), 271-288. UCI: G704-001281.2006.7.2.023
- 심우정, 하지영(2021). "대학교육은 어떻게 일자리 만족도에 영향을 주는가?: 내재적 직업가치관과 전공-일 일치도의 매개효과를 중심으로." **미래교육학연구**, 155-177. DOI : 10.35283/erft.2021.34.2.155
- 오윤균, 김봉조, 박철수, 이철순, 차보석, 이소진, 이동윤, 서지영, 최재원, 이영지, 이재현, 이윤정(2020). 지역사회 노인에서의 수면의 질과 인지기능의 관련성에 대한 연구. **수면정신생리**, 27(1), 16-23. DOI : 10.14401/KASMED.2020.27.1.16
- 이상현(2016). 군 병사들의 수면과 정신건강의 상관성 연구-우울, 스트레스, 자살생각을 중심으로, 대전대학교 대학원, 박사학위논문.
- 이재라, 김서연(2018). 융복합시대에 생활스트레스가 대학생생활만족도와 전공만족도에 미치는 영향, **융합정보논문지**, 8(6), 21-29. DOI : 10.22156/CS4SMB.2018.8.6.021
- 전검구, 김교현, 이준석(2000). 개정판 대학생용 생활 스트레스 척도 개발 연구: **한국심리학회지: 건강**, 5(2), 316-335. <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06368472>
- 전검구, 최상진, 양병창(2001). 통합적 한국판 CES-D 개발, **한국심리학회지: 건강**, 6(1), 59-76. <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06368475>
- 조미영. (2020). 도덕적 상상력을 활용하는 인격교육, **인격교육**, 14(3), 117-138. DOI : 10.18015/edumca.14.3.202008.117
- 조혜민(2014). 수도권 2개 대학교 학생의 수면의 질과 지각된 스트레스와의 연관성, 이화여대 임상보건과 학대학원, 석사학위논문.
- 최영준, 이수진, 김은영(2021). 수면 및 스트레스가 공격성에 미치는 영향: 부적응적 인지정서조절의 매개효과. **청소년학연구**, 28(6), 31-54. DOI : 10.21509/KJYS. 2021.06.28.6.31
- 황은희, 박민희(2016). 20세 이상 성인의 수면시간과 자살생각과의 관련성, **한국콘텐츠학회논문지**, 16(5), 420-427. DOI : 10.5392/JKCA.2016.16.05.420

논문 접수
수정본 접수
게재 승인

2022. 01. 25.
2022. 02. 21.
2022. 02. 22.

www.kci.go.kr