

<u>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMAS FRÍAS”</u> <u>CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS</u>			
Nombre	Univ. Luis Daniel Acuña Oyola		
Materia:	Seguridad de Sistemas (SIS-737)		
Docente:	M.Sc. Ing. Javier Alexander Durán Miranda		Nº Laboratorio
Auxiliar:	Univ. Aldrin Roger Perez Miranda		extra
Fecha publicación:	26/10/2025		
Fecha de entrega:	02/11/2025		
Grupo:	1	Sede:	Potosí

61°C
Despejado

Buscar

21:08
2/11/2025

Grupo.txt

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 | 24 caracteres | Texto sin for | 240% | Windows (CI) | UTF-8

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.04 LTS CISCO

ubuntu

Alice
Bob
Cisco
Eric
Eve
Guest Session

ubuntu® 16.04 LTS

https://drive.google.com/file/d/1I7rSEwDpJezJEeBg1TTWuRYBaaA...
Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Tiempo: 90 minutos

Recursos necesarios

- Computadora con sistema Ubuntu 16.0.4 LTS (CISCO) instalado en una máquina virtual de VirtualBox o VMware. Link: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberEss/files/Ubuntu_CyberEss.ova

Parte 1: Agregar grupos, usuarios y contraseñas en un sistema Linux

En esta parte, agregará los usuarios, los grupos y las contraseñas a la computadora de host local.

Paso 1: Abra una ventana del terminal en Ubuntu.

a. Inicie sesión en Ubuntu con las siguientes credenciales:

Usuario: cisco

Contraseña: password

Cisco

Password

Página 1 de 12

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1I7rSEwDpJezJEeBg1TTWuRYBaaA...

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

b. Haga clic en el icono de terminal para abrir una terminal.



Paso 1: Aumente los privilegios al nivel de raíz introduciendo el comando de sudo su. Introduzca la contraseña «password» cuando se le solicite.

```
cisco@ubuntu:~$ sudo su
cisco@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Terminal

```
cisco@ubuntu:~$
```

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

6°C Despejado 21:10 2/11/2025

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1I7rSEwDpJezJEeBg1TTWuRYBaaA...



Paso 1: Aumente los privilegios al nivel de raíz introduciendo el comando de sudo su. Introduzca la contraseña «password» cuando se le solicite.

```
cisco@ubuntu:~$ sudo su
cisco@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Paso 2: Agregue un nuevo grupo denominado HR al introducir el groupadd del comando HR.

```
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Parte 2: Verificar usuarios, grupos y contraseñas

Paso 1: Verifique que se haya agregado el nuevo grupo a la lista de archivos de grupo cat /etc/group.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
```

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Terminal

```
root@ubuntu:/home/cisco
cisco@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

6°C Despejado 21:11 2/11/2025

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1I7rSEwDpJezIEeBg1TTWuRYBaaA...

Paso 1: Aumente los privilegios al nivel de raíz introduciendo el comando de sudo su. Introduzca la contraseña «password» cuando se le solicite.

```
cisco@ubuntu:~$ sudo su
cisco@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Paso 2: Agregue un nuevo grupo denominado HR al introducir el groupadd del comando HR.

```
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Parte 2: Verificar usuarios, grupos y contraseñas

Paso 1: Verifique que se haya agregado el nuevo grupo a la lista de archivos de grupo cat /etc/group.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
```

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

Terminal

root@ubuntu:/home/cisco

root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR

root@ubuntu:/home/cisco#

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1I7rSEwDpJezIEeBg1TTWuRYBaaA...

Paso 1: Aumente los privilegios al nivel de raíz introduciendo el comando de sudo su. Introduzca la contraseña «password» cuando se le solicite.

```
cisco@ubuntu:~$ sudo su
cisco@ubuntu:~$ sudo su
[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Paso 2: Agregue un nuevo grupo denominado HR al introducir el groupadd del comando HR.

```
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Parte 2: Verificar usuarios, grupos y contraseñas

Paso 1: Verifique que se haya agregado el nuevo grupo a la lista de archivos de grupo cat /etc/group.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,cisco
root@ubuntu:/home/cisco#
```

El nuevo grupo HR se agregará a la parte inferior del archivo /etc/group con una ID de grupo de 1005.

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

Terminal

root@ubuntu:/home/cisco

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group



root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,cisco
root@ubuntu:/home/cisco#

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8



LAB3-2025_s1.pdf

```
root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR joe
root@ubuntu:/home/cisco#
```

f. Coloque el usuario Joe en el grupo de HR.

root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR joe

root@ubuntu:/home/cisco#

Paso 5: Verifique los usuarios creados recientemente en el archivo passwd.

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
eve:x:1005:1005:/:/home/eve:/bin/bash
eric:x:1004:1004:/:/home/eric:/bin/bash
jenny:x:1005:1006:Jenny,,,:/home/jenny:/bin/bash
joe:x:1006:1007:Joe,,,:/home/joe:/bin/bash
```

Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto.

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow

Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

Paso 1: En el sistema Ubuntu, presione y mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 hasta que la pantalla cambie a la terminal tty1.

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO

Terminal

root@ubuntu:/home/cisco

lightdm:x:108:114:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false

whoopsie:x:109:116:/:/nonexistent:/bin/false

avahi-autopd:x:110:119:Avahi autopd daemon,,,:/var/lib/avahi-autopd:/bin/false

avahi:x:111:120:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/bin/false

dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/bin/false

colord:x:113:123:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/bin/false

speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/var/run/speech-dispatcher:/bin/false

hplip:x:115:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false

kernoops:x:116:65534:kernel Oops Tracking Daemon,,,:/bin/false

pulse:x:117:124:pulseaudio daemon,,,:/var/run/pulse:/bin/false

rtkit:x:118:126:RealtimeKit,,,:/proc:/bin/false

saned:x:119:127:/:/var/lib/saned:/bin/false

usbmux:x:120:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/bin/false

cisco:x:1000:1000:cisco,,,:/home/cisco:/bin/bash

vboxadd:x:999:1:/:/var/run/vboxadd:/bin/false

telnetd:x:121:129:/:/nonexistent:/bin/false

sshd:x:122:65534:/:/var/run/ssh:/usr/sbin/nologin

Alice:x:1001:1001:/:/home/Alice:

Bob:x:1002:1002:/:/home/Bob:

Eve:x:1003:1003:/:/home/Eve:

Eric:x:1004:1004:/:/home/Eric:

Jenny:x:1005:1006:Jenny,,,:/home/jenny:/bin/bash

joe:x:1006:1007:Joe,,,:/home/joe:/bin/bash

root@ubuntu:/home/cisco#

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8

LAB3-2025_s1.pdf

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
eve:x:1005:1005:/:/home/eve:/bin/bash
eric:x:1004:1004:/:/home/eric:/bin/bash
jenny:x:1005:1006:Jenny,,,:/home/jenny:/bin/bash
joe:x:1006:1007:Joe,,,:/home/joe:/bin/bash
```

Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto.

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow

Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

Paso 1: En el sistema Ubuntu, presione y mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 hasta que la pantalla cambie a la terminal tty1.

Ubuntu 16.04 LTS ubuntu

ubuntu login:

Página 4 de 12

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO

Terminal

root@ubuntu:/home/cisco

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow

root:\$6\$5HnQgag75CdrA9hchw9UqsbtH5YFNHPMjxFyVK51eLooS1B8YXtZMKTMUXwGt8bW5F0tSA0

lqJEMhok5YJXSkcc3Hp6tk/:16980:0:99999:7:::

daemon:*:16911:0:99999:7:::

bin:*:16911:0:99999:7:::

sys:*:16911:0:99999:7:::

sync:*:16911:0:99999:7:::

games:*:16911:0:99999:7:::

man:*:16911:0:99999:7:::

lp:*:16911:0:99999:7:::

mail:*:16911:0:99999:7:::

news:*:16911:0:99999:7:::

uucp:*:16911:0:99999:7:::

proxy:*:16911:0:99999:7:::

www-data:*:16911:0:99999:7:::

backup:*:16911:0:99999:7:::

list:*:16911:0:99999:7:::

irc:*:16911:0:99999:7:::

gnats:*:16911:0:99999:7:::

nobody:*:16911:0:99999:7:::

systemd-timesync:*:16911:0:99999:7:::

systemd-network:*:16911:0:99999:7:::

systemd-resolve:*:16911:0:99999:7:::

systemd-bus-proxy:*:16911:0:99999:7:::

syslog:*:16911:0:99999:7:::

_apt:*:16911:0:99999:7:::

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/117rSEwDpJezIEBg1TTWuRYBaaA...
LAB3-2025_s1.pdf

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
eve:x:1005:1005:7:/home/eve:/bin/bash
alice:x:1006:1006:7:/home/alice:/bin/bash
jenny:x:1005:1006:Jenny,,,:/home/jenny:/bin/bash
joe:x:1006:1007:Joe,,,:/home/joe:/bin/bash

Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow
```

Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

Paso 1: En el sistema Ubuntu, presione y mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 hasta que la pantalla cambie a la terminal tty1.

```
Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login:
```

Página 4 de 12

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Terminal

root@ubuntu:/home/cisco

kernoops:*:16911:0:99999:7:::
pulse:*:16911:0:99999:7:::
rtkit:*:16911:0:99999:7:::
saned:*:16911:0:99999:7:::
usbmux:*:16911:0:99999:7:::
cisco:\$6\$DsLX3PvP\$Cj6d0hAPXdczqsft1BXeExtncDj.ruIeA2e1bc1GqHnbKkS50Z28CprcdUbhRM3oz5MtQaTgHTJx.1kZeBoHj1:16967:0:99999:7:::
vboxadd:!:16067:!:!:!
telnetd:*:16968:0:99999:7:::
sshd:*:16968:0:99999:7:::
Alice:\$6\$V1a1h/DP\$K4LKf3KSc3pZFXG0aXrqGgmLnMSDL5nx65.ouF14XTMnzGnqchOfZGWz0d839l1ptX2Q68/QNge4BgV2N3Wfy.:16968:0:99999:7:::
Bob:\$6\$RLNzFF1\$TzqPXJ2G/MHLSzbmPvCn/wYq2kHNIQfexRLAeLKcpgD012p4hBRP3HlgerBgCAQ/sLsoFwLYCh6gIAj1umCdv.:16968:0:99999:7:::
Eve:\$6\$rmr31SWd\$pi0DL/VX0q90F8ot9EV2CIsKWLHpF9U2uFLnJRNYEvkUqV8qg1ScnVQo4CQE1R3K41/37Idg9nvg0LswMDYHd1:16968:0:99999:7:::
Eric:\$6\$erKyMrnq\$2KfXyaeZ0AVKE698VKHh3e25XD0VaKDOCV0UjpeuDP16A1buf6cvhzz1hdSfzwUULaKvscZU3.J1vHfNXwP/1:16968:0:99999:7:::
Jenny:\$6\$H3X.x4MMSFPMANI3R/wkFllfcv62P7fWCeE48F2b3p0nGeyKErMKLGbUPxLaGRxy8hyRFFLroEHk/p40/pqVNVmaJ1bW1g1:20394:0:99999:7:::
Joe:\$6\$8cjos4/1\$1QLAddDxQtr95jUowqQnTm10FT7eBSH2gGorSk8fB.x8SBvh7GTPCLr0Xdp0z2KXQFTyorNcScftFjEty3FZY1:20394:0:99999:7:::
root@ubuntu:/home/cisco#

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/117rSEwDpJezIEBg1TTWuRYBaaA...
LAB3-2025_s1.pdf

Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto.

root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow

Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

Paso 1: En el sistema Ubuntu, presione y mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 hasta que la pantalla cambie a la terminal tty1.

Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login:

Página 4 de 12

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Terminal

root@ubuntu:/home/cisco

/dev/sda1: clean, 227054/399056 files, 1251063/1593600 blocks
[7.907493] piix_smbus 0000:00:02:3: SMBus Host Controller not enabled!

Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1



ubuntu login: _



Grupo.txt



Archivo Editar Ver H1



LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8









LAB3-2025_s1.pdf

[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:~#

Paso 11: Cambie al directorio /home.

```
root@ubuntu:~# cd /home
```

```
root@ubuntu:~# cd /home
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Paso 12: Cambie el permiso de «otros» en la carpeta de Joe al no permitir que pueda ejecutarse.

```
root@ubuntu:/home# chmod o-x joe
```

```
root@ubuntu:/home# chmod o-x joe
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Paso 13: Enumere los directorios una vez más con sus permisos respectivos.

```
root@ubuntu:/home# ls -l
```

```
root@ubuntu:/home# ls -l
```

```
total 12
```

```
drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco
```

```
drwxr-xr-x  3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:52 jenny
```

```
drwxr-xr--  2 joe   joe   4096 Jun 28 19:18 joe
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Observe que ahora aparecen dos guiones en el campo "otros" para la carpeta de Joe.

**Paso 14: Mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 para volver a la otra sesión de terminal (tty1). Asegúrese de estar viendo el siguiente indicador de comando:
jenny@ubuntu:/home\$.**

Página 7 de 12

7°C Despejado

Buscar

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO

```
root@ubuntu:~# cd /home/
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

21:44 2/11/2025

LAB3-2025_s1.pdf

[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:~#

Paso 11: Cambie al directorio /home.

```
root@ubuntu:~# cd /home
```

```
root@ubuntu:~# cd /home
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Paso 12: Cambie el permiso de «otros» en la carpeta de Joe al no permitir que pueda ejecutarse.

```
root@ubuntu:/home# chmod o-x joe
```

```
root@ubuntu:/home# chmod o-x joe
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Paso 13: Enumere los directorios una vez más con sus permisos respectivos.

```
root@ubuntu:/home# ls -l
```

```
root@ubuntu:/home# ls -l
```

```
total 12
```

```
drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco
```

```
drwxr-xr-x  3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:52 jenny
```

```
drwxr-xr--  2 joe   joe   4096 Jun 28 19:18 joe
```

```
root@ubuntu:/home#
```

Observe que ahora aparecen dos guiones en el campo "otros" para la carpeta de Joe.

**Paso 14: Mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 para volver a la otra sesión de terminal (tty1). Asegúrese de estar viendo el siguiente indicador de comando:
jenny@ubuntu:/home\$.**

Página 7 de 12

7°C Despejado

Buscar

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO

```
root@ubuntu:/home# chmod o-x joe
```

```
root@ubuntu:/home#
```



Grupo.txt



Archivo Editar Ver H1



LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA



Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

21:45 2/11/2025









7°C Despejado

Buscar

7°C Despejado

7°C Despejado

7°C Despejado

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/117rSEwDpjeZJeeBg1TTWuRYBaa...

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

b. En la terminal tty1, vuelva a iniciar sesión como **jenny** e ingrese la contraseña **lasocial**. Presione **Intro**.

```
ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: jenny
Password:
```

Nota: si no puede usar la terminal tty1, regrese a la interfaz gráfica de usuario (GUI) del host con las teclas **CTRL+ALT+F7** y abra una ventana de la terminal en la GUI del sistema operativo Ubuntu. En la petición, ingrese **su -l jenny** e introduzca la contraseña **lasocial**.

```
cisco@ubuntu:~$ su -l jenny

joe@ubuntu:~$ exit
logout
cisco@ubuntu:~$ su -l jenny
Password:
jenny@ubuntu:~$
```

Paso 9: Cambie al directorio /home.

```
jenny@ubuntu:~$ cd /home

jenny@ubuntu:~$ cd /home
jenny@ubuntu:~/home$
```

Paso 10: Enumere todos los directorios con sus permisos respectivos.

```
jenny@ubuntu:~/home$ ls -l

jenny@ubuntu:~/home$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco
drwxr-xr-x  3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:52 jenny
drwx---r-x  3 joe  joe  4096 Jun 29 00:32 joe
```

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.04 LTS CISCO

Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: jenny
Password:
Last login: Sun Nov 2 15:36:40 CST 2025 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-24-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/

787 packages can be updated.
539 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

jenny@ubuntu:~\$ _

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

7°C Despejado

Buscar

7°C Despejado

7°C Despejado

7°C Despejado

LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/117rSEwDpjeZJeeBg1TTWuRYBaa...

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomm... Nueva pestaña Otros favoritos

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Nota: si no puede usar la terminal tty1, regrese a la interfaz gráfica de usuario (GUI) del host con las teclas **CTRL+ALT+F7** y abra una ventana de la terminal en la GUI del sistema operativo Ubuntu. En la petición, ingrese **su -l jenny** e introduzca la contraseña **lasocial**.

```
cisco@ubuntu:~$ su -l jenny

joe@ubuntu:~$ exit
logout
cisco@ubuntu:~$ su -l jenny
Password:
jenny@ubuntu:~$
```

Paso 9: Cambie al directorio /home.

```
jenny@ubuntu:~$ cd /home

jenny@ubuntu:~$ cd /home
jenny@ubuntu:~/home$
```

Paso 10: Enumere todos los directorios con sus permisos respectivos.

```
jenny@ubuntu:~/home$ ls -l

jenny@ubuntu:~/home$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco
drwxr-xr-x  3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:52 jenny
drwx---r-x  3 joe  joe  4096 Jun 29 00:32 joe
```

```
jenny@ubuntu:~/home$ cd joe
jenny@ubuntu:~/home/joe$ cd ..

jenny@ubuntu:~/home$ cd joe
jenny@ubuntu:~/home/joe$ ls -l
total 12
-rwxr-xr-x 1 joe joe 8880 Jun 28 19:18 examples.desktop
```

Paso 11: Cambie al directorio /home/joe e indique el contenido del directorio.

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.04 LTS CISCO



jenny@ubuntu:~\$ cd /home/
jenny@ubuntu:~/home\$ _


Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8






EVALUACIÓN

1.- Crear el grupo SEG2025S1

Creamos el grupo y verificamos



Vemos que se creó correctamente

The screenshot shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' and a terminal window running Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO. The document contains the following text:

```
root@ubuntu:/home/cisco# sudo su
[sudo] password for cisco:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Paso 2: Agregue un nuevo grupo denominado HR al introducir el groupadd del comando HR.

```
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco# groupadd HR
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Parte 2: Verificar usuarios, grupos y contraseñas

Paso 1: Verifique que se haya agregado el nuevo grupo a la lista de archivos de grupo cat /etc/group.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/group
```

The terminal output shows the contents of /etc/group, including the newly added group HR:

```
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,cisco
gobx:x:1001:
eve:x:1003:
eric:x:1004:
HR:x:1005:
root@ubuntu:/home/cisco#
```

El nuevo grupo HR se agregará a la parte inferior del archivo /etc/group con una ID de grupo de 1005.

Página 2 de 12

2.- Cree un usuario con su nombre de la forma: Nombre2025S1. Utilice como contraseña seguridad25 Creamos el usuario

The screenshot shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' and a terminal window running Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO. The document contains the following text:

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Paso 2: Agregue un nuevo usuario llamado Jenny.

```
root@ubuntu:/home/cisco# adduser jenny
```

a. Cuando se le solicite una contraseña nueva, escriba lasocial. Presione Intro.
b. Cuando se le pregunte nuevamente, escriba lasocial. Presione Intro.
c. Cuando se le solicite un nombre completo, escriba Jenny. Presione Intro.
d. Para el resto de las configuraciones, presione Ingresar hasta que se le pregunte si la información es correcta.
e. Escriba S por sí y presione Intro.

```
root@ubuntu:/home/cisco# adduser jenny
Adding user 'jenny' ...
Adding new group 'jenny' (1006) ...
Adding new user 'jenny' (1005) with group 'jenny' ...
Creating home directory '/home/jenny' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jenny
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Jenny
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

Paso 3: Coloque el usuario Jenny en el grupo de RR. HH.

```
root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR jenny
root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR jenny
root@ubuntu:/home/cisco#
```

3.- Añada este nuevo usuario al grupo SEG2025S1 y verifique que se haya creado en el archivo passwd.

Añadimos el usuario creado a nuestro grupo

The screenshot shows a Google Drive document on the left and a terminal window on the right. The document contains the following text:

```
root@ubuntu:/home/cisco# adduser jenny
Adding user 'jenny' ...
Adding new group 'jenny' (1006) ...
Adding new user 'jenny' (1006) with group 'jenny' ...
Creating home directory '/home/jenny' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jenny
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Jenny
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

Paso 3: Coloque el usuario Jenny en el grupo de RR. HH.

```
root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR jenny
```

Paso 4: Agregar otro usuario nuevo llamado Joe.

```
root@ubuntu:/home/cisco# adduser joe
```

a. Cuando se le solicite una contraseña nueva, escriba **tooth**. Presione **Intro**.
b. Cuando se le pregunte nuevamente, escriba **tooth**. Presione **Intro**.
c. Cuando se le solicite un nombre completo, escriba **Joe**. Presione **Intro**.
d. Para el resto de las configuraciones, presione **Ingresar** hasta que se le pregunte si la información es correcta.

The terminal window on the right shows the command `usermod -G SEG2025S1 daniel2025s1` being executed. Below the terminal, a text editor window shows the name **LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA**.

Verificamos que se creó en passwd

The screenshot shows a Google Drive document on the left and a terminal window on the right. The document contains the following text:

f. Coloque el usuario Joe en el grupo de HR.

```
root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR joe
```

Paso 5: Verifique los usuarios creados recientemente en el archivo passwd.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:MailList Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
```

Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow
```

Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

Paso 1: En el sistema Ubuntu, presione y mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 hasta que la pantalla cambie a la terminal tty1.

```
ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login:
```

The terminal window on the right shows the command `cat /etc/passwd` being executed, displaying the output of the `cat /etc/passwd` command. Below the terminal, a text editor window shows the name **LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA**.

Vemos que se creó correctamente en passwd

The image shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' and a terminal window from an Ubuntu 16.04 LTS VM. The document contains instructions for creating a user named 'joe' and verifying its creation in the /etc/passwd file. The terminal window shows the commands being executed: 'usermod -G HR joe' and 'cat /etc/passwd'. The output of the cat command shows the system users and the newly created user 'joe'.

f. Coloque el usuario Joe en el grupo de HR.

```
root@ubuntu:/home/cisco# usermod -G HR joe
```

```
root@ubuntu:/home/cisco#
```

Paso 5: Verifique los usuarios creados recientemente en el archivo passwd.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
```

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
eric:x:1004:1004::/home/Eric:
jenny:x:1005:1006:Jenny,,,:/home/jenny:/bin/bash
joe:x:1006:1007:Joe,,,:/home/joe:/bin/bash
```

Paso 6: Vea los usuarios creados en el archivo oculto.

```
root@ubuntu:/home/cisco# cat /etc/shadow
```

Parte 3: Utilizar permisos simbólicos

Paso 1: En el sistema Ubuntu, presione y mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 hasta que la pantalla cambie a la terminal tty1.

```
Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login:
```

Página 4 de 12

4.- Utilice los permisos simbólicos para acceder con su usuario creado y listar los directorios y permisos en el directorio home

Accedemos a nuestro usuario

The image shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' and a terminal window from an Ubuntu 16.04 LTS VM. The document contains instructions for logging in as the user 'jenny' and listing the contents of the home directory. The terminal window shows the commands being executed: 'su -l jenny' and 'ls -la'. The output of the ls command shows the contents of the home directory, including the .bashrc file and the .ssh directory.

Ingrese su `jenny` e introduzca la contraseña `lasocial`. Proceda con el Paso 4.

```
cisco@ubuntu:~$ su -l jenny
```

```
cisco@ubuntu:~$ su -l jenny
Password:
jenny@ubuntu:~$
```

Nota: si las teclas CTRL+ALT+F7 no funcionaron, intente con las teclas CTRL+ALT+F8.

Paso 2: Una vez en la pantalla de inicio de sesión de la terminal, escriba jenny y presione Intro.

Paso 3: Cuando se le solicite la contraseña, escriba «lasocial» y presione Intro.

Paso 4: Si inicia sesión correctamente, verá el indicador `jenny@ubuntu:~$`.

```
Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: jenny
Password:
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

787 packages can be updated.
539 updates are security updates.

New release '16.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.


jenny@ubuntu:~$
```

Debido a que no iniciamos sesión como la *raíz* (superusuario), recibimos un símbolo del dólar en lugar de # si iniciáramos sesión como el usuario raíz.


Paso 5: Vea su directorio actual.

```
jenny@ubuntu:~$ pwd
```

Vemos nuestra ruta de trabajo



Listamos los archivos y directorios



Listamos sus permisos

The screenshot shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' and a terminal window running Ubuntu 16.0.4 LTS. The document contains the following text:

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Paso 7: Enumere todos los directorios y sus permisos.

```
jenny@ubuntu:/home$ ls -l
```

```
jenny@ubuntu:/home$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco
drwxr-xr-x  3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:28 jenny
drwxr-xr-x  2 joe  joe  4096 Jun 28 19:18 joe
jenny@ubuntu:/home$
```

El sistema operativo Linux tiene un total de 10 letras o guiones en los campos de permiso:

- El primer campo es un guión de un archivo an d de un directorio
- Los campos segundo a cuarto son para el usuario
- Los campos quinto a séptimo son para el grupo
- Los campos octavo a décimo son para otros (cuentas diferentes de las del grupo)

```
drwxr-xr-x 31 student student 4096 Apr 20 14:28 student
```

The terminal window shows the output of the `ls -l` command, displaying the permissions for the files in the `/home` directory.

5.- Con el usuario correspondiente, evite que cualquier otro usuario pueda tener acceso a la carpeta de su usuario. (Demuéstrelo con captura de pantalla de este proceso)

Comprobamos que podemos acceder con normalidad inicialmente

The screenshot shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' and a terminal window running Ubuntu 16.0.4 LTS. The document contains the following text:

Nota: si las teclas CTRL+ALT+F7 no funcionaron, intente con las teclas CTRL+ALT+F8.

Paso 2: Una vez en la pantalla de inicio de sesión de la terminal, escriba jenny y presione Intro.

Paso 3: Cuando se le solicite la contraseña, escriba «lasocial» y presione Intro.

Paso 4: Si inicia sesión correctamente, verá el indicador `jenny@ubuntu:~$`.

```
Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: jenny
Password:
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

15 packages can be updated.
0 updates are security updates.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

jenny@ubuntu:~$
```

Debido a que no iniciamos sesión como la raíz (superusuario), recibimos un símbolo del dólar en lugar de # si iniciáramos sesión como el usuario raíz.

Paso 5: Vea su directorio actual.

```
jenny@ubuntu:~$ pwd
jenny@ubuntu:~$ pwd
/home/jenny
```

Paso 6: Retroceda un nivel de directorio en el directorio `/home`.

```
jenny@ubuntu:~$ cd ..
```

The terminal window shows the output of the `ls -l` command, displaying the permissions for the files in the `/home` directory.

Bloquemos el acceso a la carpeta desde root

LAB3-2025_s1.pdf

root@ubuntu:~# cd /home

root@ubuntu:~#

Paso 12: Cambie el permiso de «otros» en la carpeta de Joe al no permitir que pueda ejecutarse.

root@ubuntu:/home# chmod o-x joe

root@ubuntu:/home# chmod o-x joe

root@ubuntu:/home#

Paso 13: Enumere los directorios una vez más con sus permisos respectivos.

root@ubuntu:/home# ls -l

root@ubuntu:/home# ls -l

total 12

drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco

drwxr-xr-x 3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:52 jenny

drwxr-xr-x 2 joe joe 4096 Jun 28 19:18 joe

root@ubuntu:/home#

Observe que ahora aparecen dos guiones en el campo «otros» para la carpeta de Joe.

Paso 14: Mantenga presionadas las teclas CTRL+ALT+F1 para volver a la otra sesión de terminal (tty1). Asegúrese de estar viendo el siguiente indicador de comando: jenny@ubuntu:/home\$.

Página 7 de 12

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty2

ubuntu login: root

Password:

Last login: Sun Nov 2 15:44:07 CST 2025 on tty2

Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-24-generic x86_64)

* Documentation: <https://help.ubuntu.com/>

787 packages can be updated.

539 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.

Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

root@ubuntu:~# cd /home/

root@ubuntu:/home# chmod o-x daniel2025s1

root@ubuntu:/home# ls -l

total 20

drwxr-xr-x 20 cisco cisco 4096 Nov 2 15:09 cisco

drwxr-xr-x 3 daniel2025s1 daniel2025s1 4096 Nov 2 17:03 daniel2025s1

drwxr-xr-x 4 jenny jenny 4096 Sep 18 2023 jenny

drwxr-xr-x 4 daniel2025s1 daniel2025s1 4096 Sep 18 2023 jessica

drwxr-xr-x 3 joe joe 4096 Sep 18 2023 joe

root@ubuntu:/home#

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8

Podemos ver que ya no pueden acceder a la carpeta de nuestro usuario

LAB3-2025_s1.pdf

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Paso 15: Intente volver a ingresar a la carpeta de Joe.

jenny@ubuntu:/home\$ cd joe

jenny@ubuntu:/home\$ cd joe

-bash: cd: joe: Permission denied

jenny@ubuntu:/home\$

Observe que no tenemos los permisos para hacerlo.

La siguiente tabla muestra ejemplos de otras maneras en que se puede utilizar el comando **chmod**:

comando chmod	Resultados
chmod u+rwx	Agrega permisos de lectura, escritura y ejecución para el usuario
chmod u+rw	Agrega permisos de lectura y escritura para el usuario
chmod o+r	Agrega permisos de lectura para otros
chmod g-rwx	Elimina permisos de lectura, escritura y de ejecución para el grupo

Paso 16: Escriba «salir» y luego presione Intro para salir de la sesión de terminal.

Parte 4: Permisos absolutos

Paso 1: Inicie sesión como usuario Joe con la contraseña tooth mientras se encuentra en la terminal tty1.

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: jenny

Password:

Last login: Sun Nov 2 17:04:14 CST 2025 on tty1

Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-24-generic x86_64)

* Documentation: <https://help.ubuntu.com/>

787 packages can be updated.

539 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.

Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

jenny@ubuntu:~\$ cd ..

jenny@ubuntu:/home\$ cd daniel2025s1

-bash: cd: daniel2025s1: Permission denied

jenny@ubuntu:/home\$

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI UTF-8

6.- Usando permisos absolutos permita que cualquier otro usuario, pueda leer y ejecutar, pero no escribir la carpeta de su usuario creado.

Permitimos que otros usuarios puedan leer y ejecutar, pero no escribir

The screenshot shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' on the left and a terminal window on the right. The document is on page 11 of 12 and contains the following text:

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Paso 12: Intente crear un archivo.

```
jenny@ubuntu:/home/joe$ touch jenny.txt
```

jenny@ubuntu:/home/joe\$ touch jenny.txt
touch: cannot touch 'jenny.txt': Permission denied
jenny@ubuntu:/home/joe\$

Observe que no tenemos permiso para crear el archivo.

Paso 13: Cierre todas las ventanas restantes.

EVALUACIÓN

CAPTURAS DE PANTALLA DE TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN (entrega en un documento)

1.- Crear el grupo SEG2025S1
2.- Cree un usuario con su nombre de la forma: Nombre2025S1. Utilice como contraseña seguridad25

The terminal window shows the following commands and output:

```
Ubuntu 16.04 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: daniel2025s1
Password:
Last login: Sun Nov  2 17:05:10 CST 2025 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.4.0-24-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/

787 packages can be updated.
539 updates are security updates.

New release '18.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

daniel2025s1@ubuntu:~$ cd ..
daniel2025s1@ubuntu:~/home$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 20 cisco  cisco  4096 Nov  2 15:09 cisco
drwxr-xr-x  3 daniel2025s1 daniel2025s1 4096 Nov  2 17:03 daniel2025s1
drwxr-xr-x  4 jenny    jenny    4096 Sep 18  2023 jenny
drwxr-xr-x  4 daniel2025s1 daniel2025s1 4096 Sep 18  2023 jessica
drwxr-xr-x  3 joe      joe      4096 Sep 18  2023 joe
daniel2025s1@ubuntu:~/home$ chmod 705 daniel2025s1
daniel2025s1@ubuntu:~/home$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 20 cisco  cisco  4096 Nov  2 15:09 cisco
drwxr-xr-x  3 daniel2025s1 daniel2025s1 4096 Nov  2 17:03 daniel2025s1
drwxr-xr-x  4 jenny    jenny    4096 Sep 18  2023 jenny
drwxr-xr-x  4 daniel2025s1 daniel2025s1 4096 Sep 18  2023 jessica
drwxr-xr-x  3 joe      joe      4096 Sep 18  2023 joe
daniel2025s1@ubuntu:~/home$
```

7.- Con su usuario creado, cree un archivo de texto llamado "SEG25S1_su apellido" y dentro escriba su CI.

Creamos el archivo y dentro el CI y verificamos que si esta correctamente

The screenshot shows a Google Drive document titled 'LAB3-2025_s1.pdf' on the left and a terminal window on the right. The document is on page 11 of 12 and contains the following text:

Paso 5: Modifique el campo «otros» de la carpeta de Joe para que otros pueda n leer y ejecutar, pero no es cribir mientras aún mantienen el campo «usuario» para leer, es cribir y ejecutar.

```
joe@ubuntu:/home$ chmod 705 joe
```

joe@ubuntu:/home\$ chmod 705 joe
joe@ubuntu:/home\$

Paso 6: Enumere los permisos de archivo del directorio actual para ver que los cambios absolutos se hayan realizado.

```
joe@ubuntu:/home$ ls -l
```

```
total 12
drwxr-xr-x 17 cisco cisco 4096 Jun 28 18:04 cisco
drwxr-xr-x  3 jenny jenny 4096 Jun 28 23:52 jenny
drwxr-xr-x  3 joe  joe  4096 Jun 29 00:12 joe
joe@ubuntu:/home$
```

Paso 7: Cambie al directorio /home/joe.

```
joe@ubuntu:/home$ cd joe
```

joe@ubuntu:/home\$ cd joe
joe@ubuntu:~\$

Paso 8: Cree un archivo de texto simple denominado test.txt usando touch.

```
joe@ubuntu:~$ touch test.txt
```

joe@ubuntu:~\$ touch test.txt
joe@ubuntu:~\$

a. Escriba exit y luego presione Intro para salir de la sesión de Joe.

The terminal window shows the following commands and output:

```
Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation
Ubuntu 16.04 LTS CISCO
daniel2025s1@ubuntu:~$ echo 10480814 > SEG25S1_acuna.txt
daniel2025s1@ubuntu:~$ cat SEG25S1_acuna.txt
10480814
daniel2025s1@ubuntu:~$
```

8.- Pruebe que cualquier otro usuario no pueda escribir el archivo que haya creado.

Vemos que podemos acceder y ver, pero no podemos modificar el archivo

Página principal x LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive x +

https://drive.google.com/file/d/117rSEwDpJezJEeBg1TTWuRYBaaA... x

LAB3-2025_s1.pdf

Abrir... x

Compartir x

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Paso 12: Intente crear un archivo.

```
jenny@ubuntu:/home/joe$ touch jenny.txt
```

```
jenny@ubuntu:/home/joe$ touch jenny.txt
touch: cannot touch 'jenny.txt': Permission denied
jenny@ubuntu:/home/joe$
```

Observe que no tenemos permiso para crear el archivo.

Paso 13: Cierre todas las ventanas restantes.

EVALUACIÓN

CAPTURAS DE PANTALLA DE TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN (entrega en un documento)

- 1.- Crear el grupo SEG2025S1
- 2.- Cree un usuario con su nombre de la forma: Nombre2025S1. Utilice como contraseña seguridad25
- 3.- Añada este nuevo usuario al grupo SEG2025S1 y verifique que se haya creado en el archivo passwd.

7°C Despejado

Buscar

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO

```
jenny@ubuntu:/home$ cd daniel2025s1/
jenny@ubuntu:/home/daniel2025s1$ ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 daniel2025s1 daniel2025s1 6900 Nov 2 16:38 examples.desktop
-rw-r--r-- 1 daniel2025s1 daniel2025s1 9 Nov 2 17:37 SEG25S1_acuna.txt
jenny@ubuntu:/home/daniel2025s1$ echo modificacion >> SEG25S1_acuna.txt
-bash: SEG25S1_acuna.txt: Permission denied
jenny@ubuntu:/home/daniel2025s1$
```

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

23:42 2/11/2025

Vemos de otra forma con nano y de igual manera no podemos modificar el archivo

Página principal x LAB3-2025_s1.pdf - Google Drive x +

https://drive.google.com/file/d/117rSEwDpJezJEeBg1TTWuRYBaaA... x

LAB3-2025_s1.pdf

Abrir... x

Compartir x

Práctica de laboratorio: autenticación, autorización y auditoría

Paso 12: Intente crear un archivo.

```
jenny@ubuntu:/home/joe$ touch jenny.txt
```

```
jenny@ubuntu:/home/joe$ touch jenny.txt
touch: cannot touch 'jenny.txt': Permission denied
jenny@ubuntu:/home/joe$
```

Observe que no tenemos permiso para crear el archivo.

Paso 13: Cierre todas las ventanas restantes.

EVALUACIÓN

CAPTURAS DE PANTALLA DE TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN (entrega en un documento)

- 1.- Crear el grupo SEG2025S1
- 2.- Cree un usuario con su nombre de la forma: Nombre2025S1. Utilice como contraseña seguridad25
- 3.- Añada este nuevo usuario al grupo SEG2025S1 y verifique que se haya creado en el archivo passwd.
- 4.- Utilice los permisos simbólicos para acceder con su usuario creado y listar los directorios y permisos en el directorio home
- 5.- Con el usuario correspondiente, evite que cualquier otro usuario pueda tener acceso a la carpeta de su usuario. (Demuéstrelo con captura de pantalla de este proceso)

7°C Despejado

Buscar

Ubuntu 16.04 LTS CISCO - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 16.0.4 LTS CISCO

```
GNU nano 2.5.3 File: SEG25S1_acuna.txt Modified
10490014123132
MODIFICACION_
```

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

Error writing SEG25S1_acuna.txt: Permission denied

Get Help Write Out Where Is Cut Text Justify Cur Pos Prev Page
Exit Read File Replace Uncut Text To Spell Go To Line Next Page

23:46 2/11/2025