КРЕИРАЊЕ НА ТАБЕЛИ

```
CREATE TABLE `KORISNIK`
      `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
       `OPIS` VARCHAR(100),
       CONSTRAINT `KORISNIK PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8 unicode ci;
CREATE TABLE `LOKACIJA TIP`
       `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
       `OPIS` VARCHAR(100),
       CONSTRAINT `LOKACIJA TIP PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
CREATE TABLE `LOKACIJA`
      `ID` DOUBLE AUTO INCREMENT,
      `IME` VARCHAR(50),
       `TIP_ID` DOUBLE,
       CONSTRAINT `LOKACIJA_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8 unicode ci;
ALTER TABLE `LOKACIJA` ADD CONSTRAINT `TIP_ID_FK_OD_LOKACIJA` FOREIGN KEY (`TIP_ID`)
REFERENCES `LOKACIJA_TIP` (`ID`);
CREATE TABLE `KLIENT`
       `EMAIL` VARCHAR(50) CHECK (EMAIL LIKE '%@%.%'),
       `PASSWORD` VARCHAR(30) CHECK (PASSWORD LIKE '
       `IME` VARCHAR(100) NOT NULL,
      `PREZIME` VARCHAR(100) NOT NULL,
      `KOMPANIJA` VARCHAR(50),
      `ULICA` VARCHAR(100),
      `ULICA BROJ` VARCHAR(30),
      `KAT` VARCHAR(30),
      `STAN_BROJ` VARCHAR(20),
      `TELEFONSKI_BROJ` VARCHAR(40),
       `KORISNIK_ID` DOUBLE NOT NULL,
       `LOKACIJA ID` DOUBLE NOT NULL,
       `TIP_REGISTRACIJA` VARCHAR(10) DEFAULT 'DEFAULT',
       CHECK (TIP_REGISTRACIJA IN (`DEFAULT`, `FACEBOOK`, `GOOGLE`, `TWITTER`)),
       CONSTRAINT `KLIENT_PK` PRIMARY KEY (`EMAIL`)
   DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `KLIENT` ADD CONSTRAINT `KORISNIK_ID_FK_OD_KLIENT` FOREIGN KEY
(`KORISNIK_ID`) REFERENCES `KORISNIK` (`ID`);
```

```
ALTER TABLE `KLIENT` ADD CONSTRAINT `LOKACIJA_ID_FK_OD_KLIENT` FOREIGN KEY
(`LOKACIJA_ID`) REFERENCES `LOKACIJA` (`ID`);
CREATE TABLE 'POENI'
      `ID` DOUBLE AUTO INCREMENT,
      `OPIS` VARCHAR(100) NOT NULL,
      `POENI` DOUBLE NOT NULL,
      CONSTRAINT `POENI_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
CREATE TABLE `NARACKA`
       `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
      `KLIENT_EMAIL` VARCHAR(50) CHECK (EMAIL LIKE '%@%.%'),
      `POENI ID` DOUBLE,
      `DATUM` DATETIME,
       CONSTRAINT `NARACKA_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `NARACKA` ADD CONSTRAINT `KLIENT_EMAIL_FK_OD_NARACKA` FOREIGN KEY
(`KLIENT EMAIL`) REFERENCES `KLIENT` (`EMAIL`);
ALTER TABLE `NARACKA` ADD CONSTRAINT `POENI_ID_FK_OD_NARACKA` FOREIGN KEY (`POENI_ID`)
REFERENCES `POENI` (`ID`);
CREATE TABLE DOSTAVA
      `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
      `MINIMUM_CENA` DECIMAL(8,2) NOT NULL,
      `DOPOLNITELNI MINUTI` DOUBLE NOT NULL,
      `LOKACIJA_ID` DOUBLE NOT NULL,
       CONSTRAINT `DOSTAVA_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `DOSTAVA` ADD CONSTRAINT `LOKACIJA_ID_FK_OD_DOSTAVA` FOREIGN KEY
(`LOKACIJA_ID`) REFERENCES `LOKACIJA` (`ID`);
CREATE TABLE `KATEGORIJA`
       `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
       `IME` VARCHAR(50) NOT NULL,
       CONSTRAINT `KATEGORIJA_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
CREATE TABLE `PRODUKT_TIP`
       `ID` DOUBLE AUTO INCREMENT,
       `IME` VARCHAR(50) NOT NULL,
       CONSTRAINT `PRODUKT_TIP_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE 'PRODUKT'
       `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
       `IME` VARCHAR(50) NOT NULL,
      `OPIS` VARCHAR(400),
      `CENA` DECIMAL(8,2) NOT NULL,
      `PODGOTOVKA MINUTI` DOUBLE,
      `SLIKA_IME` VARCHAR(100),
      `KATEGORIJA_ID` DOUBLE,
       `TIP_ID` DOUBLE,
       CONSTRAINT `PRODUKT_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `PRODUKT` ADD CONSTRAINT `KATEGORIJA_ID_FK_OD_PRODUKT` FOREIGN KEY
(`KATEGORIJA_ID`) REFERENCES `KATEGORIJA` (`ID`);
ALTER TABLE `PRODUKT` ADD CONSTRAINT `TIP_ID_FK_OD_PRODUKT` FOREIGN KEY (`TIP_ID`)
REFERENCES `PRODUKT_TIP` (`ID`);
CREATE TABLE `NARACKA_PRODUKTI`
       `NARACKA_ID` DOUBLE NOT NULL,
      `PRODUKT_ID` DOUBLE NOT NULL,
      `KOLICINA` DECIMAL(8,2) DEFAULT 1,
       CONSTRAINT `NARACKA_PRODUKTI_PK` PRIMARY KEY (`NARACKA_ID`, `PRODUKT_ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `NARACKA_PRODUKTI` ADD CONSTRAINT `NARACKA_ID_FK_OD_NARACKA_PRODUKTI`
FOREIGN KEY (`NARACKA_ID`) REFERENCES `NARACKA` (`ID`);
ALTER TABLE `NARACKA_PRODUKTI` ADD CONSTRAINT `PRODUKT_ID_FK_OD_NARACKA_PRODUKTI`
FOREIGN KEY (`PRODUKT_ID`) REFERENCES `PRODUKT` (`ID`);
CREATE TABLE `STATUS`
       `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
       `OPIS` VARCHAR(50) NOT NULL,
       CONSTRAINT `STATUS_PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
CREATE TABLE `NARACKA_STATUS`
       `ID` DOUBLE AUTO_INCREMENT,
      `NARACKA_ID` DOUBLE NOT NULL,
       `STATUS_ID` DOUBLE DEFAULT 0,
       CONSTRAINT `STATUS NARACKA PK` PRIMARY KEY (`ID`)
   ) DEFAULT CHARSET=utf8 DEFAULT COLLATE utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `NARACKA_STATUS` ADD CONSTRAINT `STATUS_ID_FK_OD_STATUS_NARACKA` FOREIGN KEY
(`STATUS_ID`) REFERENCES `STATUS` (`ID`);
ALTER TABLE `NARACKA_STATUS` ADD CONSTRAINT `NARACKA_ID_FK_OD_STATUS_NARACKA` FOREIGN
KEY (`NARACKA_ID`) REFERENCES `NARACKA` (`ID`);
```

ВНЕС НА ПОДАТОЦИ


```
INSERT INTO KORISNIK
      (OPIS)
VALUES
      ('Вработен во Foodify МК'),
      ('Невработен, корисник на услуги во Foodify MK');
INSERT INTO LOKACIJA_TIP
      (OPIS)
VALUES
      ('Помалку од 2 km од локацијата на Foodify MK'),
      ('Повеќе од 2 km од локацијата на Foodify MK');
INSERT INTO LOKACIJA
      (IME, TIP_ID)
VALUES
      ('Карпош 1', 1),
      ('Карпош 2', 1),
('Карпош 3', 1),
      ('Карпош 4', 1),
      ('Центар', 2),
      ('Влае', 2),
      ('Ѓорче Петров', 2),
     ('Козле', 2),
      ('Гази Баба', 2),
      ('Кисела Вода', 2),
      ('Автокоманда', 2),
     ('Тафтачиџе', 2),
      ('Аеродром', 2),
      ('Чаир', 2);
INSERT INTO KLIENT
      (EMAIL, PASSWORD, IME, PREZIME, KORISNIK ID, LOKACIJA ID)
VALUES
      ('veselinoskihristijan@foodify.com', 'veselinoski', 'Христијан', 'Веселиноски', 2,
2),
      ('viranovvasil@foodify.com', 'viranov', 'Васил', 'Виранов', 2, 2),
      ('dimovskaliljana@foodify.com', 'dimovska', 'Лилјана', 'Димовска', 2, 2), ('davinovskigoce@foodify.com', 'davinovski', 'Гоце', 'Давиновски', 1, 2),
     ('despotovskimilan@foodify.com', 'despotovski', 'Милан', 'Деспотовски', 2, 2), ('dimitrovastefani@foodify.com', 'dimitrova', 'Стефани', 'Димитрова', 2, 2), ('veljanoskibrance@foodify.com', 'veljanoski', 'Бранче', 'Велјаноски', 2, 2), ('velickovskimarko@foodify.com', 'velickovski', 'Марко', 'Величковски', 2, 2), ('dimitrievskialeksandar@foodify.com', 'dimitrievski', 'Александар', 'Димитриевски',
1, 2),
      ('bolinovskafiona@foodify.com', 'bolinovska', 'Фиона', 'Болиновска', 2, 2);
```

```
INSERT INTO POENI
    (OPIS, POENI)
VALUES
    ('Сметката е помеѓу 0 и 199 денари', 0),
       ('Сметката е помеѓу 200 и 399 денари', 5),
       ('Сметката е помеѓу 400 и 599 денари', 10),
       ('Сметката е помеѓу 600 и 799 денари', 15),
       ('Сметката е помеѓу 800 и 999 денари', 20),
       ('Сметката е над 1000 денари', 25);
INSERT INTO NARACKA
    (KLIENT_EMAIL, DATUM, POENI_ID)
VALUES
    ('veselinoskihristijan@foodify.com', NOW(), 2),
    ('veljanoskibrance@foodify.com', NOW(), 4),
    ('velickovskimarko@foodify.com', NOW(), 2),
    ('bolinovskafiona@foodify.com', NOW(), 1),
    ('veselinoskihristijan@foodify.com', NOW(), 2),
    ('dimovskaliljana@foodify.com', NOW(), 2);
INSERT INTO DOSTAVA
    ({\tt MINIMUM\_CENA}, \ {\tt DOPOLNITELNI\_MINUTI}, \ {\tt LOKACIJA\_ID})
VALUES
    (150, 0, 1),
    (150, 0, 2),
    (150, 0, 3),
    (150, 0, 4),
    (300, 10, 5),
    (300, 10, 6),
    (300, 10, 7),
    (300, 10, 8),
    (300, 10, 9),
    (300, 10, 10),
    (300, 10, 11),
    (300, 10, 12),
    (300, 10, 13),
    (300, 10, 14);
INSERT INTO KATEGORIJA
    (IME)
VALUES
    ('Храна'),
    ('Пијалок');
```

```
INSERT INTO PRODUKT_TIP
     (IME)
VALUES
    ('Салата'),
    ('Cyпа'),
    ('Апетисани'),
    ('Десерт'),
    ('Специјалитет за ручек'),
    ('Освежителен пијалок'),
    ('Пиво'),
    ('Жесток пијалок'),
    ('Дневна понуда');
INSERT INTO PRODUKT
    (IME, OPIS, CENA, PODGOTOVKA MINUTI, SLIKA IME, KATEGORIJA ID, TIP ID)
VALUES
     ('Мешана салата', 'Салата со марула, грашок, домати, јајца...', 70, 15,
'meshana_salata.jpg', 1, 1),
('Шопска салата', 'Салата со домати, краставици и сирење', 90, 15,
'shopska_salata2.jpg', 1, 1),
     ('Грчка салата', 'Салата со марула, домати, сирење, маслинки', 100, 15,
'grchka_salata.jpg', 1, 1),
    ('Таратур', 'Салата со мајонез, грашок, домати, јајца...', 80, 15, 'taratur.jpg', 1,
     ('Салата со краставички', 'Салата со краставички', 50, 15, 'salata krastavici.jpg',
1, 1),
     ('Цезар салата', 'Салата со марула, грашок, домати, јајца, краставички, маслинки...',
160, 15, 'cezar_salata1.jpg', 1, 1),
    ('Телешко варено', 'Супа со телешко месо', 70, 20, 'teleshko_vareno.jpg', 1, 2), ('Пилешка супа', 'Супа со пилешко месо', 80, 20, 'pileshka_supa.jpg', 1, 2), ('Домашна супа', 'Супа со фиде', 60, 20, 'domashna_supa.jpg', 1, 2),
        ('Кикирики', 'Супа со фиде', 30, 5, 'kikiriki.jpg', 1, 3),
        ('Индиски ореви', 'Супа со фиде', 90, 5, 'indiski_orevi.jpg', 1, 3),
        ('Бадеми', 'Супа со фиде', 60, 5, 'bademi.jpg', 1, 3),
        ('Палачинка порција (со банана)', 'Палачинка со банана и чоколаден прелив', 120,
10, 'palacinki.jpg', 1, 4),
        ('Сладолед', 'Сладолед кугли', 60, 5, 'sladoled.jpg', 1, 4),
        ('Овошен колач', 'Колач со јагоди, малини, бело чоколадо', 80, 5,
'page3_img5.jpg', 1, 4),
        ('Овошје (мешано)', 'Јагоди, праски, малини, капини...', 70, 5, 'ovosje.jpg', 1,
4),
        ('Лазањи со месо', 'Лазањи, месо', 100, 25, 'page3_img1.jpg', 1, 5),
        ('Свинско печено', 'Свинско месо, компири', 150, 25, 'svinsko.jpg', 1, 5),
        ('Мешана скара на даска', 'Телешко месо, свинско месо, пилешко месо', 300, 30,
'mesana_skara.jpg', 1, 5),
        ('Кока кола', '', 60, 5, 'sokovi.jpg', 2, 6),
       ('Фанта', '', 60, 5, 'sokovi.jpg', 2, 6),
('Спрајт', '', 60, 5, 'sokovi.jpg', 2, 6),
('Пепси', '', 50, 5, 'sokovi.jpg', 2, 6),
        ('Цеден сок', '', 80, 5, 'sokovi.jpg', 2, 6),
        ('Ckoncko', '', 80, 5, 'pivo.jpg', 2, 7),
        ('Даб', '', 80, 5, 'pivo.jpg', 2, 7),
        ('Старопрамен', '', 100, 5, 'pivo.jpg', 2, 7),
        ('Амстел', '', 90, 5, 'pivo.jpg', 2, 7),
('Корона', '', 120, 5, 'pivo.jpg', 2, 7)
                       , 120, 5, 'pivo.jpg', 2, 7),
        ('Хајнекен', '', 100, 5, 'pivo.jpg', 2, 7),
```

```
('Ракија', '50г.', 50, 5, 'zestoko.jpg', 2, 8),
        ('Узо', '50г.', 50, 5, 'zestoko.jpg', 2, 8), ('Коњак', '50г.', 50, 5, 'zestoko.jpg', 2, 8), ('Јегер', '50г.', 60, 5, 'zestoko.jpg', 2, 8), ('Текила', '50г.', 50, 5, 'zestoko.jpg', 2, 8),
        ('Шпагети карбонара', 'Шпагети', 160, 30, 'blur_img1.jpg', 1, 9),
        ('Пиле бомбај', 'Пилешко месо', 220, 35, 'blur_img2.jpg', 1, 9),
        ('Даска APAЖOК', '', 390, 40, 'blur_img3.jpg', 1, 9);
INSERT INTO NARACKA_PRODUKTI
        (NARACKA ID, PRODUKT ID, KOLICINA)
VALUES
        (1, 13, 2),
        (2, 19, 1),
        (2, 25, 4),
        (3, 17, 1),
        (3, 18, 1),
        (3, 2, 1),
        (4, 36, 1),
        (5, 37, 1),
        (6, 38, 1);
INSERT INTO STATUS
    (OPIS)
VALUES
        ('Порачката не е примена'),
        ('Порачката е примена'),
        ('Подготовка'),
        ('Во печка'),
        ('Проверка на кавалитет'),
        ('На пат кон вас'),
        ('Доставена');
INSERT INTO NARACKA_STATUS
     (NARACKA_ID, STATUS_ID)
VALUES
        (1, 2),
        (2, 5),
        (3, 3),
        (4, 6),
        (5, 2),
        (6, 7);
```

EER Diagram



Connection to **phpMyAdmin**

http://www.phpmyadmin.co/

```
server = "sq17.freemysqlhosting.net";
database = "sq17121843";
uid = "sq17121843";
password = "8Fi8IrSqdu";
```