



Dt. Cadastro: 29/07/2025 10:38

Dt. Impressão: 29/07/2025 14:59

SGL PCLAB ONLINE



00000029797

Paciente: **OSIRES ROSA DA SILVA**

Nasc.: 06/06/1956 (69 anos) Sexo: M

Cód. Pac.: 16305

Doutor(a): RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE

Página 1/5

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202030202]

Exame: PROTEINA C REATIVA

Id Exame: 147

Material: SORO | Método: Imunonefelometria

Resultado.....: **Positivo****Valor Referencial**
Negativo**Valores referenciais**

Negativo	< 6 mg/L
Positivo	> 6 mg/L

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:28]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): Sruvs2YRXytfB4SQzMAYtWUrNBfLVtcEbfG6h8Dn1FM=

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202030300]

Exame: HIV

Id Exame: 221

Material: SORO | Método: Elisa

Resultado.....: **Negativo****Valor Referencial**
Negativo**Valores referenciais**

Não reagente	<= 0,90
Indeterminado	0,90 a 1,10
Reagente	> 1,10

Nota:
Este exame é um teste de triagem para anticópos anti-HIV1 e anti-HIV2 cujo resultado pode não ser definitivo, devendo ser correalcionado com dados epidemiológicos, clínicos e outros exames laboratoriais. Em virtude da situação clínica do paciente podem ocorrer resultados falso-positivo e/ou falso-negativos. Seu médico determinará se exames confirmatórios serão necessários.

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:31]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): CTAieL2bcVNQuvxc/dlv90BF6kuhpXRa6N0D17rDUM=



Dt. Cadastro: 29/07/2025 10:38

Dt. Impressão: 29/07/2025 14:59

SGL PCLAB ONLINE



00000029797

Paciente: **OSIRES ROSA DA SILVA**

Nasc.: 06/06/1956 (69 anos) Sexo: M

Cód. Pac.: 16305

Doutor(a): RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE

Página 2/5

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202010473]

Exame: GLICEMIA DE JEJUM

Id Exame: 5

Material: PLASMA FUORETADO | Método: Enzimático automatizado - A15 Biosystems

Resultado	Valor Referencial	(-) Indicador (+)
Resultado.....: 136,0 mg/dL	70,0 a 99,0 mg/dL	— — —*

Valor(es) de Referência

Normal	70 a 99 mg/dL
Intolerância a glicose	100 a 125 mg/dL
Sugestivo de diabetes	> = 126 mg/dL
Normal para gestante	até 84 mg/dL

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:29]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): IBUunnYElrWigIK8mbh4XQUXtKKf8xm6/XfYFC2xT/o=

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202010317]

Exame: CREATININA

Id Exame: 29

Material: SORO | Método: Automatizado A15 - Biosystems.

Resultado	Valor Referencial	(-) Indicador (+)
Resultado Creatinina...: 1,1 mg/dL	0,4 a 1,3 mg/dL	— —* —

Valores referências

Homens	0,9 a 1,3 mg/dL
Mulheres	0,6 a 1,1 mg/dL

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:29]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): RO6ExM3MMoT9buOm6mXOvcxKdbchN5wvBugwAnEjEV4=



Dt. Cadastro: 29/07/2025 10:38

Dt. Impressao: 29/07/2025 14:59

SGL PCLAB ONLINE



00000029797

Paciente: **OSIRES ROSA DA SILVA**

Nasc.: 06/06/1956 (69 anos) Sexo: M

Cód. Pac.: 16305

Doutor(a): RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE

Página 3/5

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202010694]

Exame: UREIA

Id Exame: 31

Material: SORO | Método: Automatizado A15 - Biosystems.

Resultado	Valor Referencial	(-) Indicador (+)
Resultado.....: 64,0 mg/dL	15,0 a 39,0 mg/dL	— — —*

Observações.....:

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:29]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): pXhG9k87Rw/xLv/VKN5iNcxNL9ZTU+ebW5M+yYstJHG=



Dt. Cadastro: 29/07/2025 10:38

Dt. Impressão: 29/07/2025 14:59

SGL PCLAB ONLINE



00000029797

Paciente: **OSIRES ROSA DA SILVA**

Nasc.: 06/06/1956 (69 anos) Sexo: M

Cód. Pac.: 16305

Doutor(a): RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE

Página 4/5

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202010651]

Exame: TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA, TGP, ALT

Id Exame: 154

Material: SORO | Método: Automatizado A15 - Biosystems.

Resultado	Valor Referencial	(-) Indicador (+)
Resultado.....: 29 U/L	10 a 40 U/L	— —* —

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:29]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): iig+GfQDSVfNZh3JJDdjTG/mhkYfoddIMJlyfEiObgA=

[Convenio: SUS | Código do Exame: 0202010643]

Exame: TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA, TGO, AST

Id Exame: 155

Material: SORO | Método: Automatizado A15 - Biosystems.

Resultado	Valor Referencial	(-) Indicador (+)
Resultado.....: 33 U/L	10 a 40 U/L	— —* —

[Coleta: 29/07/2025 14:28 | Liberado: 29/07/2025 14:29]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): bkA+2CB3HAS7sHdNjZx7DXEWR+VVLETrAlk4m/Vos9Q=



Dt. Cadastro: 29/07/2025 10:38

Dt. Impressao: 29/07/2025 14:59

SGL PCLAB ONLINE



00000029797

Paciente: **OSIRES ROSA DA SILVA**

Nasc.: 06/06/1956 (69 anos) Sexo: M

Cód. Pac.: 16305

Doutor(a): RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE

Página 5/5

[Convenio: SUS | Código do Exame: 111111]

Exame: TESTE RAPIDO COVID-19 SWAB

Id Exame: 802

Material: SECREÇÃO NASOFARINGE

	Resultado
Resultado.....	NEGATIVO

Valor Referencial
Negativo

[Coleta: 29/07/2025 14:35 | Liberado: 29/07/2025 14:35]

Assinado Por: DRA. TAYNARA GOMES MOTA - CRF-PA 4821

Laudo assinado digitalmente. Código Hash (HMAC): hVx4G2FoGlgV1+73aWy3bNZ/9fQnUSAsf52j8kaCZfs=