

目 錄

(一)摘要	2
(二)研究動機與研究目的	2
(三)文獻回顧與探討	3
3.1 Zenbo Junior 功能(圖二):	4
3.2 樹莓派運用(圖三):.....	4
3.3 ZeroMQ:.....	4
3.4 Django:.....	5
3.5 資料庫(MySQL):.....	6
(四)研究方法及步驟	6
4.1 系統架構圖	7
4.2 Zenbo 機器人功能	7
4.2.1 人臉偵測	7
4.2.2 語音辨識	7
4.3 訊息傳送	8
4.4 感測設備組	8
4.4.1 讀卡機	9
4.4.2 藍芽設備	9
4.5 資料庫應用與實作.....	9
4.6 資料顯示.....	9
(五)預期結果	10
(六)參考文獻	11

(一)摘要

由於現今社會科技相當發達，醫療技術也日新月異，導致人口漸漸高齡化，社會老化的問題日益嚴重，因此許多高科技國家研究如何利用科技做到照護的效果，其中 AI 機器人被認為是最具有發展性的，不但能減少人力，在性能上因為結合 AI 而變得多元化，鑒於前述的原因，本計畫擬定利用 AI 機器人來做到長者的即時健康監控系統。

本計畫中的機器人結合了 Raspberry Pi 3 與眾多的藍芽檢測設備(如耳溫槍、體重器、血壓機等等)，利用這些裝置就能做到資料蒐集、分析的動作，而機器人也應對目前的身體狀況給予適當的建議，為了讓機器人給予的建議具有真實性及合理化，本計畫使用了決策樹等演算法進行資料的分析及推算，另外此計畫會再開發一個網頁，讓使用者或是親人方便查詢、閱讀，需要觀看此網頁時只需告知機器人”需要查看網頁”，便能在電腦上進行查閱，綜合上述的設備及功能，便可開發一台即時健康監控的 AI 機器人。

(二)研究動機與研究目的

在 2020 年，台灣的高齡化程度超過 16%，實際上在 2017 年左右，台灣就已經進入了世界衛生組織所定義的高齡化社會，台灣面臨人口問題是來的又快又急，而該如何在此環境下居家養老是未來的一個主要趨勢。近年來，智慧科技的應用不斷的推陳出新，如：AI 人工智慧、AIOT 物聯網、智慧型機器人 ... 等等，而人工智慧的軟硬體發展雖已突飛猛進，但在應用方面上符合「高齡健康友善」需求的照護環境研究卻相對稀少。

此計畫中主要建立出一套高齡生理監控系統，輔助高齡者自理日常生活，在系統架構上，主要以物聯網的方式，每日量測長者的生理情況（如：體溫, 體重和血壓），為達到友善的互動，系統中會搭配機器人來引導老人自行量測生理資訊，並利用人工智慧的分析方法，呈現身體健康狀況的圖表並給予對應的建議，確保在長者未出現疾病前，搶先達到防範的效果。

實務中，使用樹莓派整合各項藍牙量測裝置，並將量測資料上傳至 mySQL 資料庫，與長者的互動方式中，主要藉由機器人透過語音的方式，引導長者使用各項量測裝置，而機器人與樹莓派間溝通會使用 ZeroMQ 通訊函式庫來進行連接，當一系列量測結束後，機器人會將量測資料唸出，並提醒長者要注意的事項，並適當給予建議，在資料量測完畢後，該系統會將量測出的數據以圖表的方式呈現在網頁上方便親人、醫生隨時透過遠端的方式來了解長者近來身體的狀態。

系統主要的功能；

1. 人臉偵測。
2. 語音辨識。
3. 感測讀卡機、體溫、血壓以及體重。
4. 資料分析並圖形頁面化上傳至網路上供親人、醫生查閱。

(三)文獻回顧與探討

現今世界各地已經出現了不少以照護監控、居家陪伴類型的功能性機器人，例如「Pepper 陪伴型機器人」（如圖一（a）所示）[1]目前以應用於安養院中與長者聊天、帶隊做暖身操...等等，而監控方面則有新光保全所開發的「Shinbobo 居家陪伴機器人」如圖一（b）所示)[2]，主要功能為：[以手機連線後將機器人當作媒介與長者或家人互動]。



(a)

圖一 Pepper 陪伴型機器人(a)



(b)

圖一 Shinbobo 居家陪伴機器(b)

而這一系列的應用於現實生活的機器人中，與此計劃最為相似的有由成功大學所開發的居家照護機器人。

在主要的功能上，居家照護機器人是以前 Zenbo 機器人以陪伴的方式來記錄長者每日量測的血壓與血糖數據，提醒幾點吃藥，並主動提供所需的衛教知識，此系統在量測血壓、血糖後，沒辦法馬上給予相關建議，對於所量測血壓、血糖數據，還必須等到下一次回診，醫生主動查看才能夠達到照護效果，故無法做到即時監控的功能，如：[一旦數值出現異常後，則馬上回報並做到防範疾病的效果]，許多時候，長者對於所量測出來的血壓、血糖上，並沒有相關的醫學背景及概念，故無從得知目前自身的狀態是否良好，在實際應用上，雖然已有量測到血壓了，但也因無法迅速的解析而導致可能拖延到了疾病根治的黃金時間。

有鑑於此，本計畫將開發之機器人將整合並改善上述的優缺點，以更為精確的方式分析三項健康指標（體溫、血壓、體重）後，給予相對應的建議，在健康指標中一旦出現異常數值，能夠請長者儘速就醫，確保長者在第一時間能得到妥善的醫療照護。

3.1 Zenbo Junior 功能(圖二):

華碩新推出專為顛覆應用、翻轉教育的商務機器人。它是一個智慧具，可培養人工智慧能力。透過開發平台，以創建不同領域的應用。Zenbo Junior[3]帶有即時遠端管理功能，搭配多樣性的 API 開發進階機器人應用。

此計畫中，將會應用到的功能：

- 語音辨識
- 人臉辨識
- 資料分析
- 偵測環境
- 互聯網

3.2 樹莓派運用(圖三):

樹莓派就如同一台電腦，具有運算、傳輸、分析等功能，電腦能做到的事，樹莓派大部分都能做到，且樹莓派輕便好攜帶、價格也非常實惠，當作多功能處理器使用是個非常好的選擇。

- 利用樹莓派的傳輸功能，配合 ZeroMQ 的函式庫達到資料傳輸。
- 將樹莓派統整完的資料送到資料庫分析。
- 最終使用網頁的方式呈現給使用者觀看。



圖二. Zenbo Junior[4]



圖三 . Raspberry Pi

3.3 ZeroMQ:

ZeroMQ[5]看起來像是一個嵌入式的網路函式庫，但它其實是一個並發框架，意思是它能夠同時運算多個程序，它也提供網路插座(socket)，其 socket 可運用在行程內(in-process)、行程間(inter-process)和 TCP 等等。使用者可以利用 ZeroMQ 建立多對多的連線方式，如 fan-out, pub-sub, task distribution and request-reply 等等，且 ZeroMQ 的速度比傳統的網路插座快，並具有異步 I/O 模型能為您提供可擴展的多核應用程序，這些應用程序能夠為您完成異步消息處理任務，所謂


“異步”，簡單說就是一個任務不是連續完成的，可以理解成該任務被人為分成兩段，先執行第一段，然後轉而執行其他任務，等做好了準備，再回過頭執行第二段。ZeroMQ 具有多種語言 API，並且可以在大多數操作系統上運行。

3.4 Django:

Django[6]是為網站開發人員所設計的以 Python 語言所撰寫的網站框架(Web Framework)，簡單來說，他能夠協助程式設計師迅速建立全功能的一組 Python 程式，透過 MVC(Model View Controller)觀念把視圖和控制邏輯分割開來，讓程式設計師可以不用擔心網站通訊協定的細節更能專注在建立網站的功能上，因此，只要學會了 Django 的架構內容以及運作原理，就可以充分運用 Python 在處理字串、資料庫、影像繪圖、商業統計、科學運算、資料分析、資料視覺化和網頁擷取等等功能。

Django 的架構和優勢:

Django 同樣也使用了類似 MVC 的架構，只是在定義和解釋上略微不同，稱為 MVT(Model-Template-View)，我們可以透過下面這張圖來解釋其運作分式:



圖四. MVT 架構圖

Template:

加上一些 HTML/CSS 美化網頁，並動態顯示每次進來這個頁面的時間

View:

瀏覽器送出 HTTP request Django 依據 URL configuration 分配至對應的 View View 進行資料庫的操作或其他運算，並回傳 HttpResponse 物件瀏覽器依據 HTTP response 顯示網頁畫面

Model:

Django Model 的來操作資料庫的優點之一，就是資料庫轉換相當方便

由於，Django 在設計的時候均有遵循模組化的設計概念，並自動管理這些檔案分類，另外，又把資料庫和 Python 的連結作了抽象化的設計，以使用者資料庫為主的模型設計技巧，讓一些外部的第三方網站功能模組也可以輕易地加入我們的網站。

優點:

- 遵循分散式架構設計，方便日後更改設計
- 資料庫的抽象化，不需用到 SQL 查詢語法，而是使用 Python 的方式處理資料，日後如過需要更換資料庫種類，只需去 Setting.py 檔更改便可以使用

3.5 資料庫(MySQL):

由一堆資料所構成的有序集合，而這些資料都被存放在結構化的資料表中。資料表之間的關聯，能夠反映事物間的本質聯絡。最後，資料庫也能有效地幫助企業和組織管理各種的資料資源。

料表中儲存的基本型態，一項資料有多種的表現形式，可以是文字、數字甚至是影像或音訊，它們都可以透過數字化後存入資料庫內。

伺服器結構:

基本上分為前臺和後臺這種結構稱為客戶端/伺服器 (Client/Server, C/S)

- 前臺(客戶端): 命令列客戶端、圖形化介面管理工具或應用程式，主要完成與資料庫使用者的互動。
- 後臺(伺服器): 負責資料管理。

對於客戶端應用程式的開發，目前常用主要有 Visual C++、Delphi、.NET 框架、Visual Basic、Python...等。

MySQL 資料庫[7]


- 定位: 開源、多平台、關係型資料庫目前也是使用最廣泛、流行度高的一套開源資料庫。
- 使用: 利用標準的 SQL 語句進行資料庫管理，簡單 SQL 語句併發和效能比較好。

(四)研究方法及步驟

本專題主要為使機器人能夠監控長者健康，首先使用者須將健保卡插入讀卡機內，而此時機器人會自行感測到有卡片插入至讀卡機中，一旦讀卡機有讀取到卡片，則機器人會依照卡片上的內容存取該使用者的歷史資料庫，並利用網頁方式呈現，以方便查閱，接著提問使用者[目前想量測健康指標嗎?]此時使用者須表明此次插入健保卡的意途，想量測資料就能對機器人說:[是的，我想量測]，否則可回答:[不需要謝謝]，而當機器人接收到相關指令時便會請使用者作出相對應的動作。如:若使用者說出:[是的，我想量測]，則機器人會請使用者使用對應量測裝置來量測額溫、體重、血壓...等健康指標，而當這些指標量測完畢後，機器人便會顯示出此次量測的數據、以及這些數據有無出現任何異常、一旦有任何量測數值出現問題，則機器人會提出相對應的建議，並提醒使用者該注意哪些事項，等上述程序完成後，把新的資料加進資料庫做統整後，利用網頁的方式呈現以方便閱讀。若回答:[不需要謝謝]，則機器人告知:[好的，謝謝您本次的配合，下次需要量測時請插入健保卡]。透過與機器人的互動來達到身體量測，使健康檢查不再制式化，增添了許多趣味性。

4.1 系統架構圖

圖五為高齡智慧生理監控系統之系統架構圖，當使用者看到機器人，機器人便會詢問是否需要量測健康指標，如需要進行健康檢測，即可插入健保卡，並等待機器人的指示，一旦樹莓派偵測到資料後，Server 端即會告知機器人可以指示接著的動作，等一切程序都執行完畢後，使用者可透過網頁得知自己最近的身體狀況。



圖五. 系統架構圖

4.2 Zenbo 機器人功能(皆用 Zenbo Junior Developer SDK 進行實作)

4.2.1 人臉偵測

實作流程為先透過 Zenbo Junior 螢幕上的 3D 相機、1300 萬畫素相機進行錄影，並藉此透過呼叫 SDK 中的 VisionControl API 套件開啟相機進行錄影，再錄影過程中利用 VisionControl 內 Recognize_person 來進行人臉辨識，一旦有人經過辨識到人臉後，則 Zenbo Junior 順勢問候使用者:[您好，我叫 Zenbo，能夠給予您一些關於健康上的建議哦，如果需要能夠插入健保卡至讀卡機] 此時若使用者有需要插入健保卡，則 Zenbo Junior 機器人就能夠幫您服務。

4.2.2 語音辨識


此監測系統大部分的互動均以對話與使用者、長者進行交流，而接收的方式大致上利用 Zenbo Junior 內的 4 顆數位麥克風聽取聲音後，利用 SDK 中的 Dialog_system 套件來辨別語意、再透過語音辨識出的含意來回覆使用者及長者相關的操作步驟、給予建議。

實際辨識過程中，能搭配上 Zenbo Junior 螢幕上顯示各式各樣地表情，為枯燥乏味的量測過程增添了不少的趣味性。


4.3 訊息傳送(ZeroMQ)

利用前面說到的 ZeroMQ 函式庫達到彼此互相溝通的效果，在 ZeroMQ 中有三種模式，Request-Reply 模式、Publish-Subscribe 模式及 Parallel-Pipeline 模式。我們本次的專題中，運用了 ZeroMQ 中的 Parallel-Pipeline 模式(如圖六)，利用 Parallel-Pipeline 模式中的 worker，做到雙向的功能，讓機器人、樹莓派及 Server 都成為 worker(如圖七)，使得機器人與樹莓派能互相溝通。

1. 當機器人發出指令時，機器人會將指令 PUSH 進入 Worker 中。
2. 樹莓派把指令從 Worker 中 PULL 出來，再利用此指令做要求的動作(如開啟耳溫槍或開啟讀卡機)。
3. 而當使用者量測完數據樹莓派也收到時，樹莓派會把處理完的數據 PUSH 進入 Worker 中。
4. Worker 再將量測完的數據告知機器人，讓機器人念出數據內容。
5. 重複上述的步驟，便能達到多次量測的效果。



圖六.Parallel-Pipeline 模式



圖七. 雙向 Worker

(圖六資料來源:新世紀通訊函式庫[8])

4.4 感測設備組

本計畫的主要感測設備有四種:讀卡機，藍芽額溫槍，藍芽體重計以及藍芽血壓機，感測的流程為透過讀卡機感測健保卡是否插入，將健保卡的基本資訊上傳至樹莓派，再透過樹莓派將基本資料傳送給機器人，可供使用者確認基本資料，再透過機器人詢問須做那些量測功能，觸發相對應的藍芽設備，量測的結果會再經由樹莓派傳送至機器人做顯示及語音播報功能。

4.4.1 讀卡機

讀卡機主要功能為可以插入健保卡，讀取基本個人資料上傳至樹莓派，以便作為後續的資料分析，主要用到的函式庫 PySmartCard，一種能夠在 Linux 下執行的 python 函式庫，透過 PySmartCard 的內部函式，能夠讀取到姓名、生日、性別、以及身分證等多項資料。

4.4.2 藍芽設備

Raspberry Pi 中及有內建的藍芽系統，版本 Bluetooth4.1，可與藍芽額溫槍、藍芽體重計以及藍芽血壓機作為連接，用到 Gatttool 套件[9]，這個 Tool 是 Bluez 藍芽套件的其中一部份，能夠對 BLE 數據進行精細化管理，gatttool 能夠對藍牙設備發送指令，直接使用參數對藍牙設備進行控制，可將藍芽設備的量測結果回傳至樹莓派。

4.5 資料庫應用與實作

本次計畫中利用 MYSQL 來做為儲存資料的資料庫，當樹莓派接

完藍芽和讀卡機的資料後，利用 MySQL 語法來新增資料到資料庫中，然而資料庫中的資料可以做為分析身體狀況的依據並顯示在網頁上。

4.6 資料顯示

接著上述，網頁是利用 Django 來做為圖表顯示應用，當中擁有多項功能可以給予使用者應用。當中包含：

- 使用者登入系統
- 資料新增、刪除、查詢
- 圖表顯示。

Django 運用 MVT 架構來實作，從使用者登入想要的網頁時，URL 會指定到固定的 view 上(運算和變數)通過 view 回傳 template 裡的 html 給使用者顯示。以使用者登入系統舉例，使用者登入的網址啟動 URL 對應至相對的 view 產生所需的運算並傳給 html(圖形介面)一併顯示出來。

另外，網頁結合機器人和人的互動也可以利用呼叫來查看資料，可以增加網頁的靈活度之外，也可以透過機器人傳送分析結果後的推薦事項，並給予使用者完善的照護。

(五)預期結果

當機器人透過人臉辨識偵測到人臉後詢問受測者是否需要量測?受測者回答”需要”後，聽從機器人的指示一步步去接受讀卡機、體重、體溫、血壓量測，並在量測時機器人會說出受測者的量測值，結束所有步驟後會將受測者記錄在資料庫，接下來機器人會分析受測者最近的身體狀況並提供有效的建議。然而資料也可以透過網頁來查看，使用身分證來登入後可以查看一周或是一個月的統計圖，來了解自己的身體狀況。

透過本計畫能夠提高年輕人或是老人對於自己身體的了解程度，並可以依照機器人分析一周或一個月的建議來改善身體狀況，並且可以定期追終顯示一周後有沒有改善的狀況，如果長期透過本計畫進行能夠有效改善台灣人的身體狀況，以此提升現代人對於自己身體的掌控。

表一 進度規劃甘特圖

執行項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
Raspberry Pi								
藍芽模組								
資料蒐集								
資料處理								
傳輸系統								
Zenbo Junior 機器人								
功能掌握								
傳輸系統								
資料分析								
語音功能								
人臉辨識								
資料庫及網頁								
傳輸系統								

資料統整								
資料分析								
網頁開發								
系統整合								
系統整合								

(六)參考文獻

- [1] Pepper 機器人新工作, 安養中心當照護員
- [2] 新保居家陪伴機器人 瞄準銀髮照護商機
- [3] ASUS Zenbo Junior
- [4] 居家照護機器人
- [5] ZeroMQ
- [6] Django Girls 學習指南
- [7] Python 操作 MySQL 資料庫
- [8] 新世紀通訊函式庫 - ZeroMQ | 程式設計遇上小提琴
- [9] Bluetooth BLE, gatttool and (almost) all those numbers explained
- [10] 何敏煌、林亮昀(2018) 2019 年 9 月-python 新手使用 Django 架站技術實作
活用 Django 2.0 web framework 建構動態網站的 16 堂課。新北市:博碩文化

(七)需要指導教授指導內容