							BASE UR	L: http://j3a	a305.p.s	ssafy.io/			
D. J. Frank	완료 토큰 사용 여부	_		DOOT	OFT	BUT	DELETE						
Back + Front	Back	Front		POST	GET	PUT	DELETE						
완료 여부	토큰 사용 여부	기능 구분	기능 상세	URL	Method	파라미터	파라미터 타입	파라미터 예시	파라미터 설명	성공용답메세지	실패 응답 메세지		비고
						userEmail	String	"taek@ssafy.com"	이메일	-			
						userPw	String	"pw0123"	비밀번호		{ "status": 403, "message": "이미 존재하는 Email입니		
			회원가입	/users/join	POST	userName	String	"김형택"	이름	{ "status": 201, - "message": "회원 가입 성공",	Ct.", "data": null "3	{ "message": "회원 가입 실 패", "status": "FORBIDDEN "	
			의 권기·[집	/users/join	F031	userBirth	Date (YYYY-MM-DD)	2002-10-01	생일	"data": null }			
						userGender	Integer (1 : 남자 2: 여자)	1	성별			,	
						userNick	String	"TAEK2"	닉네임				
						userEmail	String	"test@ssafy.com"	이메일	{ "status": 200, "message": "로그인 성공", "data": { "userCode": 142965259, "userEmail": "test@ssafy.com", "userName": "ssafy1", "userNick": "ssafy1",	{ "status": 403, "message": "가입하지 않은 이메일이거 나, 잘못된 비밀번호입니다.", "data": null }		
			로그인	/users/login	POST	userPw	String	"test123"	비밀번호	"userPw": "7787b3ab5e3549553e9bb77fa48ff39a5 9df058521e406706a08b475195a014c", "userGender": 1, "userBirth": "2000-09-21T15:00: 00.000+0000" }			
			로그아웃	/logout	GET					{ "status": 204, "message": "로그아웃성공", "data": null }			
			비밀번호 찾기	/users/findPw/ {userEmail}/	GET	userEmail	String	"taek@ssafy.com"	이메일	{ "status": 200, "message": "임시비밀번호 발급 완료",	{ "message": "비밀번호 재설정 실패",		
			의 클런 또 젖기	{userName}	GET	userName	String	"ssafy"	이름	message: 점시미필단호필급 관묘, "data": "hpfy6491" }	"status": 403		
			비밀번호 재설	/users/nw	PHT	userEmail	String	"taek@ssafy.com"	이메일	{ "status": 200,	{ "message": "비밀번호 재설정 실패",		

							BASE UF	RL: <u>http://j3</u>	<u>a305.p.</u> :	ssafy.io/			
Deals & French	완료 토큰 사용 여부	Towns.		DOCT	OFT	PUT	DELETE						
Back + Front	Back	Front		POST	GET		DELETE						
완료 여부	토큰 사용 여부	기능 구분	기능 상세 정	URL /users/pw	Method	파라미터	파라미터 타입	파라미터 예시	파라미터 설명	성공 응답메세지 "message": "비밀번호 재설정 성공"	실패 응답 메세지 "status": 403	T	비고
		회원 정보				userPw	String	"change1357"	변경할 비밀번 호	}	}		
			비밀번호 재설 정을 위한 비밀	/users/pw/ {userEmail}/	GET	userEmail	String	"taek@ssafy.com"	이메일	{ "status": 200, - "message": "인증 성공",	{ "status": 401, "message": "인증 실패",		
			성을 취단 미글 번호 체크	{originPwd}	GEI	originPwd	String	"test123"	원래의 비밀번	"data": null }	message : 언동설패 , "data": null }		
						userCode	int	"1490804521"	유저코드				
						userEmail	String	"taek@ssafy.com"	이메일	{ "status": 200, "message": "회원 정보 수정 성공", "data": { "userCode": 1490804521, "userEmail": "test30@ssafy.com",	"message": "회원 정보 수정 실패", "status": 403		
						userNick	String	"TAEK2"	닉네임			변경된 정보로	
			회원정보 수정	/users	PUT	userName	String	"ssafy"	이름	"userName": "changeName", "userNick": "changeNick", "userPw": "test1234", "userGender": 1,			다시 저장시켜 준다. 특히 닉네임
						userBirth	Date	"1994-09-24"	생일	"userGender: 1, "userBirth": "2020-09-23T16:28: 14.133+0000"			
						userPw	String	"pw0123"	비밀번호 수정하기 위한 본인 확인용(변 경불가)				
			화원정보 조회 (내 정보 조회) (이메일 중복 체크) (멤버 추가 시 사용)	/users/ {userCode}	GET	userCode	int	"1490804521"	회원코드	{ "status": 200, "message": "회원 정보 조회 성공", "data": { "userCode": 1490804521, "userEmail": "test30@ssafy.com", "userName": "changeName", "userNick": "changeNick", "userPw": "9c2614827df205c284fc6104875c56373770 a952154b92814e6c7cbb4b91c97e", "userGender": 1, "userBirth": "2020-09-24T00:00:00.000 +00:00" } }	{ "message": "회원을 찾을 수 없습니다.", "status": 404, "NOT_FOUND" }		
			회원 탈퇴	/users/ {userCode}	DELETE	userCode	int	"11111111"	회원코드		{ "status": 403, "message": "삭제 실패", "data": null }		
			회원가입시 이 메일 중복체크	/users/join/ {email}	GET	email	String	"taek@ssafy.com"	이메일	{ "status": 200, "data": null "message": "사용 가능한 email입니 다." }	{ "status": 403 "message": "이미 존재하는 Email입니 다.", }	{ "status": 403 "message": "이미 존재하는 Email입니다.", }	

							BASE UF	RL: http://j3a	a305.p.	ssafy.io/		
	완료 토큰 사용 여부							-				
Back + Front	Back	Front		POST	GET	PUT	DELETE					
완료 여부	토큰 사용 여부	기능 구분	기능 상세	URL	Method	파라미터	파라미터 타입	파라미터 예시	파라미터 설명	성공용답메세지	실패 응답 메세지	비교
			닉네임 중복 체 크	/users/check/ {nickname}	GET	nickname	String	"TAEK2"	닉네임	{ "status": 200, "data": null "message": "닉네임 사용 가능" }	{ "message": "이미 존재하는 닉네임입니 다.", "status": "FORBIDDEN" }	데이터가 null S 경우 중복 x
			영화 상영관 정 보 크롤링	pyapi/timestable s/{brand}/ {theaterName}/ {date}/ {movieTitle}		brand, theaterName, date, movieTitle	String	url 예시: j3a305.p.ssafy. io/pyapi/timestables/cgv/ CGV강남/20201002/그린 랜드	영화사(cgv, lotte,mega), 극장명, 날짜, 영화제목	{ "status": 200, "timestables": [[{ "status": 400, "timestables": null }	
		시도 정보		/theaters	GET					("status": 200, "message: "시도구군 정보 조회 성공", "data": ["강원도", "경기도", "경상북도", "경상북도", "과주광역시", "대건광역시", "부신광역시", "시출특별지기," "원산광역시", "인천광역시", "건라남도", "청라남도", "충청북도", "충청북도", "충청북도", "충청북도", "충청북도", "충청북도",	{ "status": 403, "message": "시도구군 정보 조회 실패" }	
		시구군 정보		/theaters/ {siName}	GET	siName	String	"서울특별시"	주소의 첫번째 주소	"status": 200, "message": "시도구군 정보 조회 성공", "data": ["강남구", "강봉구", "강보구", "광진구", "국진구", "무원구", "노원구", "도왕구", "등대문구", "어대문구", "서대문구", "서대문구", "성봉구", "	{ "status": 403, "message": "시도구군 정보 조회 실패" }	세종특별자치시는 정보가 없는 게 맞음!

							DVSETIL	RL : <u>http://j3</u> a	205 p.	scafy io/			
	완료 토큰 사용						BASE UR	ι . <u>Πιίρ.//</u>]38	<u> კასე.წ.</u>	<u>55aiy.10/</u>			
Back + Front	-11	Front		POST	GET	PUT	DELETE						
완료 여부	토큰 사용 여부	기능 구분	기능 상세	URL	Method	파라미터	파라미터 타입	파라미터 예시	파라미터 설명	성공 응답메세지	실패 응답 메세지		비고
						siName	String	"서울특별시"	시도정보		{ "status": 403, "message": "영화관 정보 없음" }		
		영화관 정보	시도, 구군 입력 에 따른 영화관 정보 반환	영화관 (Silvarile)/		guName	String	"강남구"	구군 정보				
						userCode	int	142965259	회원코드	"theaterAddress": "서울특별시 강남구 역 성동 강남대로 438" "theaterLat": 37.5016424, "theaterLon": 127.0263372, "fav": true } }			
						userCode	int	142965259	회원번호	<u> </u> <u>=</u>	"message": "이미 글겨샂기된 영화관 입니		
		즐겨찾기 등록	영화관 즐겨찾 기 등록	/theaters/bookm	okm POST	theaterId	int	1253	영화관 id			{ "status": 403, "message":	
			7.07	ark		theaterName	String	"강남"	영화관 지점명		다.", "data": null }	"등록 실패", }	
						theaterBrand	String	"CGV"	영화관 브랜드 메가박스, 롯데시				

							BASE UF	RL: <u>http://j3</u>	<u>a305.p.s</u>	ssafy.io/		
	완료 토큰 사용 여부											
Back + Front	Back	Front		POST	GET	PUT	DELETE					
완료 여부	토큰 사용 여부	기능 구분	기능 상세	URL	Method	파라미터	파라미터 타입	파라미터 예시	파라미터 설명	성공용답메세지	실패 응답 메세지	비고
		즐겨찾기 조회	회원의 영화관 즐겨찾기 목록 조회	/theaters/bookm ark/{userCode}	GET	userCode	int	142965259	회원번호	**status": 200, "message": "들겨찾기 정보 조회 성공", "data": ["favoriteTheatersId": 1, "userCode": 142965259, "theaterId": 1253, "theaterName": "일납", "theaterHame": "건납", "favoriteTheatersId": 2, "userCode": 142965259, "theaterId": 1250, "theaterHame": "일구 정", "theaterBrand": "CGV" }, } } }	{ "status": 403, "message": "조회 실패", "data": null }	
										{ "status": 200, "message": "아직 즐겨찾기된 영화관 정보 가 없습니다.", "data": null }	t.	
		즐겨찾기 삭제	회원의 영화관 즐겨찾기 삭제	/theaters/bookm ark/{userCode}/ {theaterId}	DELETE	userCode	int	142965259	회원번호	"status": 200, "message": "삭제 성공", "data": null	"status": 403, "message": "삭제 실패", "data": null	
				{tileateriu}		theaterId	int	1250	영화관 ID	}	}	
								django				
		퇄동추천	추천목록조회	pyapi/si_find/ {siName}	GET	siName	string	"강남구"	시/구/군 명	{ "list": [{ "list": [] }	개발 완료 배포 완료 사전본석안된 지역은 15-21 완료된 지역을 초가랑 걸립니다
		감정분석	영화 리뷰 긍부 정분석	pyapi/suns/{id}	GET	id	int	15123	5 영화 ld	"ps": 60, "ns": 40 }	{ 으랑물ㄹ두 ; ㄹ두 ; 물! }	형택이에게 - 전에 말한 (시주소로 진행 하고 있어죠