

⚡ Quick Start & Installation COMEÇANDO DO ZERO

📦 INSTALAÇÃO

- > `npm install -g openclaw@latest` — Global install
- > `openclaw onboard --install-daemon` — Setup guiado
- > `openclaw channels login` — Conectar canal
- > `openclaw gateway start` — Subir gateway

FLAGS ÚTEIS

- > `--mode remote` — gateway remoto
- > `--mode local` — local
- > `--skip-channels` — pular canal
- > `--flow quickstart` — setup mínimo

🚀 MEU STACK EM PRODUÇÃO

BATTLE-TESTED

VPS	Hostinger KVM 2 — Ubuntu 24.04 (2 vCPU, 8GB RAM, 100GB NVMe, R\$39/mês)	Credenciais	1Password CLI (zero hardcode)
Canal	Telegram (grupo com tópicos por área)	Agentes	6 (COO, Planner, Dev, Scraper...)
Modelo	Claude Opus 4 (main) + Sonnet (crons)	Integrações	15+ APIs
Heartbeat	A cada 30 min Crons: 22 automações ativas		

CANAIS DISPONÍVEIS

- >  **WhatsApp** — QR Scan · `openclaw channels login`
- >  **Telegram** — Bot Token · `channels add --channel telegram --token $T`
- >  **Discord** — Bot Token · `channels add --channel discord --token $T`
- >  **iMessage** — macOS Native
- >  **Slack** — Bot Token
- >  **Google Chat** — Service Account
- >  **Signal** — Linked Device
- >  **MS Teams** — Bot Registration

```
openclaw channels status --probe
```

```
openclaw channels logs --channel [id]
```

DICA DE PRODUÇÃO — TELEGRAM COM TÓPICOS COMO HUB CENTRAL

PRO TIP

Organize por áreas usando tópicos do grupo:

TOPIC ID	FUNÇÃO
11	Produção de conteúdo
37	Métricas (ChartMogul, Crisp)
40	Operacional (crons, config)
204	Projetos & Planning

💡 Telegram com tópicos é o hub perfeito: cada área tem seu canal separado, notificações segmentadas e histórico organizado. Sem ruído entre áreas.

✅ Use `threadId` nas configurações de delivery dos crons para enviar cada output pro tópico certo.

 ARQUIVOS DO WORKSPACE

- >  **AGENTS.md** — Instruções operacionais, protocolos, regras de segurança
- >  **SOUL.md** — Personalidade, tom de voz, valores, boundaries
- >  **USER.md** — Tudo sobre você: negócios, rotina, TDAH, equipe
- >  **IDENTITY.md** — Nome, emoji, avatar, background do agente
- >  **MEMORY.md** — Índice de memória curada (só DM session)
- >  **memory/YYYY-MM-DD.md** — Log diário append-only
- >  **TOOLS.md** — Integrações, APIs, scripts disponíveis
- >  **HEARTBEAT.md** — Checklist periódico (a cada 30min)
- > **BOOT.md** — Checklist de startup

 **Root:** `~/openclaw/workspace` — todos os arquivos vivem aqui.

 USER.MD É TUDO

SEGREDO

Inclua TUDO sobre você:

- > **Tom de voz** — 129 posts LinkedIn analisados
- > **Estrutura de vídeos** — 106 YouTube analisados
- > **Análise de reels** — 97 reels estudados
- > **Horários de foco** — 13h–16h
- > **Contexto pessoal** — TDAH, equipe, família

 O meu USER.md tem **400+ linhas**. Quanto mais contexto, mais preciso.

 SOUL.MD — O DIFERENCIAL


✨ **Sem SOUL.md:** chatbot genérico.
Com SOUL.md: opinião + antecipação + personalidade.

```
# SOUL.md
*Não sou chatbot. Sou COO.*
**Proativa.** Antecipo problemas.
**Estratégica.** Penso junto.
**Direto ao ponto.** Bullets > §
**Tenho opinião.** Posso discordar.
```

COMANDOS & CONFIG

- > `memory/YYYY-MM-DD.md` — Daily Logs (append-only)
- > `MEMORY.md` — Long-Term (curado, só main DM)
- > `memory_search` — Vector Search semântica (~400 tokens/chunk)
- > `memorySearch.provider` — Auto: GGUF → OpenAI → Gemini → Voyage
- > `memory.backend = "qmd"` — BM25 + vectors + reranking
- > `openclaw memory index --all` — Reindexar arquivos
- > `openclaw memory search "X"` — Buscar via CLI

MEU SISTEMA DE MEMÓRIA



TOPIC FILES

`projects.md` `decisions.md` `lessons.md`
`people.md` `pending.md` `feedback/*.json`

REGRA DE OURO

 **Texto > Cérebro.** Se quer lembrar, **ESCREVE** no arquivo. "Notas mentais" não sobrevivem ao restart da sessão. Arquivos sim.

Daily	Logs brutos, append-only
Memory.md	Sabedoria curada, destilada
GGUF local	Primeiro na cadeia de busca
qmd backend	Experimental, máx precisão



COMANDOS

- > `openclaw models list --all` — Ver todos os modelos
- > `openclaw models set <model>` — Definir modelo principal
- > `openclaw models set-image <model>` — Modelo de imagem
- > `openclaw models fallbacks add <m>` — Cadeia de fallback
- > `openclaw models auth setup-token` — Auth Anthropic (preferido)
- > `models auth add --provider <p>` — Adicionar API key
- > `openclaw models status --probe` — Probe live
- > `models aliases add <alias> <m>` — Criar alias




SONNET VS OPUS — ~90% ECONOMIA

PRO TIP

MODELO	QUANDO USAR
SONNET	Execução, sync, watchdog, publish
OPUS	Análise, digest, métricas, estratégia

FAILOVER CHAIN



SESSIONS — SLASH COMMANDS

- `/status` `/context list` `/reset`
- `/send on|off|inherit` `/context detail`
- `/tts on|off` `/model <model>` `/think`
- `/compact [msg]` `/verbose` `/new [model]`
- `/config` `/stop` `/debug`

CONFIGURAÇÕES DE SESSÃO

session.dmScope	main per-peer per-channel-peer
session.reset.mode	daily (4am) idle
session.reset.idleMinutes	Sliding idle window
session.resetByType	Override por tipo
session.resetByChannel	Override por canal
session.identityLinks	Cross-channel identity mapping
session.sendPolicy	Block delivery por tipo



Segurança: `per-channel-peer` previne vazamento de contexto entre usuários.

Store: `~/.openclaw/agents/{id}/sessions/sessions.json`

SLASH COMMANDS — REFERÊNCIA COMPLETA

`/status`

`/context list`

`/reset`

`/send on|off|inherit`

`/context detail`

`/tts on|off`

`/model <model>`

`/think`

`/compact [msg]`

`/verbose`

`/new [model]`

`/config`

`/stop`

`/debug`



CLI & ESTRUTURA

COMANDOS

- > `openclaw cron list`
- > `openclaw cron add`
- > `openclaw cron edit <id>`
- > `openclaw cron enable|disable <id>`
- > `openclaw cron run <id>`
- > `openclaw cron runs`



REGRA #1: SEMPRE `sessionTarget: "isolated"` + `payload.kind: "agentTurn"`. Modo main não executa. Custou 3 dias de debug.



ESTRUTURA CORRETA

OBRIGATÓRIO

```
{
  "schedule": {
    "kind": "cron",
    "expr": "0 9 * * 1"
  },
  "sessionTarget": "isolated",
  "payload": {
    "kind": "agentTurn",
    "message": "... "
  },
  "delivery": {
    "mode": "announce"
  }
}
```



22 CRONS EM PRODUÇÃO

LIVE

- 07:00 🧠 Strategic Intel Collector
- 08:00 📱 Social Media Sync + 🚨 Watchdog + 🏠 Health Check
- 09:00 📅 Daily Tracker + 📈 ChartMogul (seg) + 🏢 Suporte (seg)
- 10:00 📧 Digest + 🔒 Security Check
- 12:00 🧑‍💻 Peças Aguardando Aprovação
- 13:00 📡 REC — Conteúdo pra Gravar
- 1-2h 🎬 Content Waterfall + 🍷 Auto-Publish + 🎥 Tella Sync
- 22:00 🔄 Auto-Update + 🔍 Config Review + 🛡️ Memory Safety Net
- Semanal 📊 Métricas + Reports + Revisão de Projetos

BROWSER CONTROL

openclaw browser start

browser stop

browser tabs

browser open <url>

browser screenshot

browser navigate <url>

browser click

browser type

browser press

browser evaluate <js>

browser pdf

HOOKS & EVENTOS

CLI

openclaw hooks list

hooks enable <name>

hooks disable <name>

hooks info <name>

HOOKS BUNDLED

>  session-memory

>  command-logger

> boot-md

EVENT TYPES

command:new

command:reset

command:stop

gateway:startup

agent:bootstrap

 SKILLS & ROUTING

PRECEDÊNCIA

workspace/skills/

>

~/openclaw/skills/

>

Bundled

CLAWHUB

>

clawhub install <slug>

>

clawhub update --all

>

clawhub sync --all

ROUTING ORDER

peer

→

guildId

→

teamId

→

accountId

→

channel

→

default

openclaw agents add <name>

openclaw agents list --bindings

 TIME DE AGENTES EM PRODUÇÃO

6 AGENTES

AGENTE	FUNÇÃO	MODELO	NÍVEL
 Amora	COO — coordena tudo	OPUS	L4
 Planner	Planejamento de conteúdo	SONNET	L3
 Orchestrator	Orquestração de sprints	SONNET	L2
 ZoM	Desenvolvimento rápido	SONNET	L2
 Scraper	Coleta de dados	SONNET	L1
 Content	Produção de conteúdo	SONNET	L1

 CONFIGURAÇÃO

heartbeat.every

heartbeat.target

heartbeat.to

heartbeat.model

heartbeat.prompt

heartbeat.activeHours



Contrato: nada urgente → **HEARTBEAT_OK** | algo importante → alerta imediato

 MEU HEARTBEAT.MD

```
# Checklist (a cada heartbeat)
- [ ] Compromissos próximos (24-48h)
- [ ] Tarefas pendentes / follow-ups
- [ ] Crons saudáveis

# Semanal (domingos)
- [ ] Performance review dos agentes
- [ ] Consolidar lições no KNOWLEDGE_BASE
```

 SANDBOX CONFIG

off

Executa no host

non-main

Default — sessões não-main

all

Todas as sessões

SCOPE

session

1 sandbox por sessão

agent

1 por agente

shared

Todos compartilham

WORKSPACE ACCESS

none

Sem acesso

ro

Read-only (/agent)

rw

Read-write (/workspace)

 SUB-AGENTS

/subagents list

/subagents stop <id|all>

/subagents log <id>


/subagents send <id> <msg>

- > **Parallel Work** — múltiplas tarefas em paralelo
- > **Session Isolation** — contexto separado
- > **Auto-Announce** — resultado volta automaticamente
- > **Auto-Archive (60m)** — limpeza automática



Todo sub-agent DEVE ter follow-up. Crie cron oneshot em 15-30 min.

 CONTENT WATERFALL



1 Vídeo → 6-8 Peças:

Newsletter

LinkedIn carousel

X thread

3-5 Reels scripts

Podcast



CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA

- > `dmPolicy: "allowlist"` — só peers autorizados
- > `groupPolicy: "allowlist"` — só grupos autorizados
- > `gateway bind: "loopback"` — não expõe na rede
- > `exec security: "allowlist"` — comandos permitidos
- > **1Password obrigatório** — zero hardcode
- > **UFW + Fail2ban** — firewall e brute-force
- > **SSH key-only** — sem senha



1PASSWORD — REGRA INVIOLÁVEL

NUNCA VIOLAR

```
# ❌ NUNCA fazer isso:  
export API_KEY="sk-abc123..."  
  
# ✅ SEMPRE assim:  
op item get "Minha API" \  
  --field credential \  
  --reveal
```

PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Sem resposta DM	pairing approve
Silêncio grupo	mentionPatterns
Auth expirado	setup-token
Gateway down	doctor --deep
Memória quebrada	index --all
Contexto cheio	/compact

 **Fix universal:** `openclaw doctor --deep --yes`

KEY PATHS

- > `~/.openclaw/openclaw.json`
- > `~/.openclaw/workspace/`
- > `~/.openclaw/agents/<id>/`
- > `~/.openclaw/credentials/`
- > `~/.openclaw/memory/<id>.sqlite`
- > `/tmp/openclaw/*.log`

LOGGING

- > `openclaw logs --follow`
- > `openclaw logs --json`
- > `openclaw logs --limit 200`

TEXT-TO-SPEECH

PROVIDER	TIER	DETALHE
ElevenLabs	PREMIUM	Ultra-realístico
OpenAI	STANDARD	Rápido
Edge TTS	FREE	Sem API key

```
messages:
  tts:
    auto: "always"
```



Text-to-Speech

VOZ PARA O SEU AGENTE



PROVEDORES DE TTS

PROVIDER	TIER	CARACTERÍSTICA
ElevenLabs	PREMIUM	Ultra-realístico, vozes clonadas
OpenAI	STANDARD	Rápido, boa qualidade
Edge TTS	FREE	Sem API key, pt-BR nativo



Para habilitar TTS automático em todas as mensagens:

```
messages:
  tts:
    auto: "always"
```



BOAS PRÁTICAS

- > Idioma padrão: **Português do Brasil (pt-BR)**
- > Use TTS para stories, resumos e conteúdo educacional
- > ElevenLabs para conteúdo de alta qualidade (curso, podcast)
- > Edge TTS para alertas e heartbeats (zero custo)
- > OpenAI para respostas conversacionais rápidas

🧠 SOUL.MD — AMORA

```
# SOUL.md - Quem é a Amora 🍇
*Não sou uma chatbot. Sou a COO
do Bruno Okamoto.*

**Proativa, não reativa.**
Antecipo problemas, sugiro soluções.

**Estratégica.**
Penso junto, questiono quando
faz sentido.

**Direto ao ponto.**
Bullet points > parágrafos.

**Tenho opinião.** Posso discordar.

Tom: Informal, direta. Sem "Ótima
pergunta!" ou elogios vazios.
```

ID IDENTITY.MD & AGENTS.MD

```
# IDENTITY.md
- Nome: Amora 🍇
- Gênero: Mulher | Idade: 37 anos
- Aniversário: 31 jan (1989) 🥳
- Background: Empreendedora.
  Superpoder: grandes operações.
```

```
# AGENTS.md — Toda Sessão
1. SOUL.md
2. USER.md
3. memory/hoje+ontem
4. MEMORY.md (main)
```

```
Regras:
- MEMORY.md = índice
- Texto > Cérebro
- Sub-agent → follow-up
- Nunca "fire and forget"
```

📰 CRONS REAIS

DIGEST DIÁRIO

```
📰 DIGEST DIÁRIO
1. REDDIT (r/SaaS, r/microsaas)
  - Top 5 posts
2. YOUTUBE (Greg Isenberg, Marc Lou)
  - Top 3 por VPH
3. NEWSLETTERS — Ideias relevantes
FORMATO: 📰 DIGEST — [DATA]
```

WATCHDOG

```
🔥 WATCHDOG (auto-retry)
FASE 1: durationMs < 1000 = FALHOU
      lastStatus ≠ ok = FALHOU
FASE 2: Auto-retry (máx 3)
FASE 3: TODOS OK → silêncio
      FALHOU → alertar Bruno
```

CONTENT WATERFALL

```
🎬 CONTENT WATERFALL
node scripts/content/auto-waterfall.mjs
# gerou: resumo Topic 11 + aprovação
# não gerou: silêncio
```



REC CONTEÚDO (13H)

```
🔴 CONTEÚDO PRA GRAVAR
1. Notion: "Roteirização"/"Gravação"
2. Se tiver: Calendar 13h-16h
```

+ lembrete Telegram

3. Se NÃO: silêncio

💡 PRO TIP: O segredo não é o código. É o CONTEXTO.