

市府給)113群英會題目_241017

題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案
以下哪一項不是環境部資源循環署提醒民眾回收高壓瓶罐的步驟	確認用完	單獨打包	加註示警	直接丟入一般垃圾桶	4
除了瓦斯罐，以下哪種物品也屬於高壓瓶罐	塑膠瓶	鐵罐	防曬噴霧	玻璃瓶	3
為了確保第一線清潔隊員和民眾的安全，資循署強調高壓瓶罐回收必須落實哪些步驟？	確認用完、單獨打包、加註示警、丟入壓縮車	確認用完、不用標示、交給資收	確認用完、直接丟入一般垃圾桶	確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收	4
環境部推動的塑膠減量措施中，下列哪項不是其所推行的措施之一？	推動蔬果裸賣	強制垃圾分類回收	增加飲料杯自備優惠折扣	限制使用含聚苯乙烯(PS)材質的塑膠袋	2
根據資訊，環境部推動「網購包裝減量指引2.0」的主要目標是什麼？	增加網購平台的訂單量	減少網購包裝的重量及二氧化碳排放	提高網購業者的利潤	強制網購業者使用特定材料製造包裝	2
淨零綠生活推動策略中使用取代擁有推動措施有哪些？	拓展環境友善產品	延長物品使用壽命	循環運用零組件	以上皆是	4
民眾在選購環境用藥時，應遵守哪些原則以確保使用安全有效的產品？	對症下藥	認清害蟲	先看標示	以上皆是	4
政府陸續推動各項減塑政策包含哪些項目	住宿備品	網購包裝	一次用飲料杯	以上皆是	4
下列哪個選項「不是」造成臺灣屬於缺水國家的原因？	地狹人稠	山坡陡峭	雨勢分散	河川短促	3
題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案
6月5日是哪一個環境節日？	地球日 4/22	世界環境日 6/5	世界海洋日 6/8	世界水資源日 3/22	2
以下哪一項「不是」綠色商品的特點？	省資源	低價格	可回收	低污染	2
下列有關登革熱的敘述何者「錯誤」？	主要是經由蚊子叮咬而感染	應在住屋加裝紗窗、紗門	家中積水容器可不用清理	會有發燒的症狀	3
下列何者「不是」水力發電的優點？	不會造成空氣污染	不會有生態衍生問題	運維成本低	可以重複使用	2
使用生質能源已成為目前世界各國的發展趨勢，有關人類發展生質能源的原因，下列哪個敘述「錯誤」？	化石燃料即將用盡	避免地球暖化加劇	玉米產能過剩	減少二氧化碳排放	3
有關水資源利用的敘述，下列哪個選項是錯誤的？	使用符合省水標準的裝置	感應式水龍頭是較為節約水資源的配件	水是取之不盡的，台灣目前沒有水資源不足的問題	修築水壩有助於保留淡水，但也對環境造成很大的衝擊	3
交通工具所生的廢輪胎，依據《廢輪胎回收貯存清除處理方法及設施標準》下列何者不是所訂定之廢輪胎處理方式？	破碎處理	裂解處理	能源利用	直接掩埋	4

下列有關剩餘的敘述，何者「錯誤」？	屬於不適燃垃圾	含有大量水分	含有大量有機物	有利於變化處理	4
題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案
地球上最大的儲水處在哪裡？	冰河	地下水層	海洋	湖泊	3
碳匯是儲存二氧化碳的天然倉庫，其包含哪些？	森林	海洋	土壤	以上皆是	4
環境部公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，何者不是其目的？	運送省包材	包裝減垃圾	運送免費用	環境少負擔	3
下列何者「不屬於」公告應回收的電子電器物品？	電冰箱	微波爐	洗衣機	電視機	2
農業部於自然碳匯推動的森林策略不包含下列何者？	增加森林面積	加強森林經營	建構負碳農法	提高國產材利用	3
我國政府為了達到2050淨零排放目標，而提出12項淨零關鍵戰略，下列何者選項不是關鍵戰略之一？	風電／光電	氢能	前瞻能源	核能	4
請問下列哪個垃圾能以「廢塑膠袋類」回收？	吃完的洋芋片包裝	含油的透明塑膠袋	空的沐浴乳補充包	剛用過的輕便雨衣	4
疫情期間，口罩是防疫的重要角色，以下關於口罩的敘述，何者正確？	口罩不能回收，但手套、面罩、防護衣等可以	口罩成為新型的「海廢」之一	口罩材料都能被自然分解，但短期內仍造成危害	口罩丟棄恐造成魚類確診肺炎	2
根據環境部SMM計畫，在重視永續的現代，「垃圾處置」已經不再是環保工作最主要目標，請問新的目標應該是下列何者？	源頭減量	社區自理	永續物料	國際清運	3
請問關於「瓦」的敘述，何者「錯誤」？	這個字用來當作電費的計量單位	字中的「瓦」是指單位瓦特(w)	「瓦」乘上1000代表「一度電」	「瓦」使用字母標示為「kW」	3
依照臺北市環保局的資源回收分類指引，請問下列哪個選項的分類正確？	手機可依小型家電類回收	襪子可依舊衣類回收	白板可依大型家具類回收	紙製便當盒可依廢紙類回收	1
下列何處適合設置沼氣發電？	沿海地區	公園空地	垃圾掩埋場	觀光地區	3
下列哪一個水庫因地質條件良好，使用混凝土拱壩建造？	石門水庫	翡翠水庫	曾文水庫	明德水庫	2
題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案
自然界中，能量的最終來源是？	石油	河川	太陽能	核子能	3
臺灣東部盛產何種岩石可以開採作為製造水泥的主要原料？	石灰岩	大理岩	白雲岩	砂岩	2
自來水設施標準規定河川表面水之安全出水量以幾年發生一次枯水量為主？	10年	20年	30年	40年	2
全球暖化潛勢(GWP)何者較高？	甲烷	氧化亞氮	氫氟碳化物	六氟化硫	4
請問下列選項中，何者被環境部公告為「不可回收」項目？	廢塑膠刀叉	廢玻璃容器	廢鉛蓄電池	廢農藥容器	1
8	10	17	25	3	

陽明山今年曾下雪，下雪屬於水循環中的哪一部分？	蒸發						4
臺北市廚餘回收正確分類是哪兩種？	「生廚餘」及「熟廚餘」	凝結	「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」	凝固	「植物廚餘」及「動物廚餘」	降水	4
汽機車排氣管、消音器拆除或改裝發出嚴重擾人噪音，由哪個單位裁罰？	環保局	社會局		工業局		警察局	2
冷氣機的能源效率比值的簡稱為何者？	EPR						4
1950年代哪一個城市曾經因為日照與其大氣中光化學反應的關聯，產生光化學煙霧（photochemical smog）造成嚴重的空氣汙染事件？	倫敦	東京		EIA	溫哥華	EPA	2
臺灣農民在冬季農田休耕期間常種植羽扇豆、波斯菊等植物，其主要的用意為何？	固定氮肥，增加土壤肥力	增加生物種類，以維持生態平衡	充分利用土地，作為蔬菜食用			洛杉磯	4
環境部於2021年7月成立「資源循環辦公室」，將可循環資源分成四大類別，請問下列哪個資源的分類正確？	下水污泥應屬於「無機資源」	廢家電應屬於「有機化學資源」	食用油應屬於「生物質資源」			固定太陽能，以促進能量流動	1
大氣層中哪一層含有豐富的水蒸氣？	平流層	對流層	增溫層		中氣層	光電板應屬於「金屬及化學品資源」	4
下列廢紙類何者可以進行資源回收？	複寫紙	轉印紙	塑膠光面廢紙		紙製糖果禮盒		2
							4

無機資源 2030→119年
 有機化學資源 2050→139年
 生物質資源
 金屬及化學品資源

113 年

100 環境保護戰 詳解

題號	題目	選項1	選項2	選項3	選項4	答案	題解
1	一般來說，下列何者生態系的生物多樣性最高？	河川	水庫	熱帶雨林	湖泊	3	熱帶雨林生態系的生物種類最多。
2	以下有關「生態綠建材」的描述，何者正確？	採用資源回收再製材料	低耗能但需較繁瑣的加工程序	需較多人工處理過程的材料	材料符合地方產業生態特性	4	生態綠建材材料要符合地方產業生態特性，例如日本多森林，木製房屋即為符合生態綠建材的特色。
3	大多數有經過統計的淨灘活動中，占據最大淨灘垃圾重量比例的通常是下列那項？	寶特瓶	煙蒂	塑膠袋	玻璃瓶	2	全世界每年約有4.5兆個煙蒂垃圾。在大多數有經過統計的淨灘活動中，占據最大比例的，往往是菸蒂總體積最重，這還沒有統計到菸蒂本身擁有的如砷、鉛、甲醛、甲苯與苯并芘等有毒物質，以及它們在水與土壤中釋放的有害污染有多麼巨大。你可曾想過，抽完菸後隨手丟棄至水溝的菸蒂，會順著下水道和河川，漂流至大海深處？而不知情的鳥類和海洋魚類、哺乳動物就此誤食，會對牠們健康造成多大危害？紓解完菸癮的享受，其實是滿滿罪惡的侵害……
4	我國能源效率分級標示可以分成幾級？	3級	5級	7級	9級	2	能源效率標示由五個等級，最上方的第五級，代表二氧化碳排放量最大，是耗能最高的產品；越靠近下方，則代表排放的二氧化碳越來越少，是對環境比較友善的產品。
5	因人類錯誤的使用，亞洲哪座湖泊曾經逐漸死亡？	青海	鹹海	渤海	死海	2	鹹海曾經名列地球第四大湖，但為了灌溉農田，農民毫無節制地抽取水源，如今鹹海變成了貧瘠的荒漠。現在人們正致力使湖泊復原。
6	每逢秋、冬季節，臺灣各個河口形成賞鳥最佳地點。若要欣賞「黑面琵鷺」過冬景象，以下何處最佳？	高屏溪口	大甲溪口	曾文溪口	淡水河口	3	每年季節的秋冬之際，在臺南七股曾文溪口，會聚集為數不少的黑面琵鷺來到臺灣過冬，吸引大批愛鳥人士及遊客到七股看看黑面琵鷺。因為過去的工業區的開發對於黑面琵鷺棲息環境的影響，促使黑面琵鷺保護區的成立，來保護這個保育類的鳥兒，過冬的棲息地。這腹地廣大的濕地，也被列為臺灣的「國際級濕地」。
7	臺北市自來水的水源主要來自於下列哪一個水庫？	石門水庫	翡翠水庫	寶山水庫	文山水庫	2	北投圖書館 http://library.taiwanschoolnet.org/cyb/efair2013/27715859/luachaluaseguan.nian.html
8	土壤受到嚴重污染對生物會產生什麼影響？	只會使生物存在土壤的生物死亡	增加生物的活動能力	會使植物生病或死亡	生物種類增加	3	土壤受到污染會使它失去肥力，變得貧瘠，另外也會使生長在上面的動植物因吸收毒物而造成生病、發育不良等症狀。
9	下列那項「不屬於」環保綠生活？	使用環保署推動的網購循環箱	使用循環容器供業者回收	線上網購，使用一次性紙箱	旅遊住環保旅館	3	環保又創新 廢物變黃金？環保愛地球 循環經濟夯！0：32
10	PM2.5除了來自於污染源直接排放外，亦可能經由下列哪一項化學反應產生？	光化反應	酸鹼反應	沉澱反應	光合作用	1	PM2.5來源可分為自然界產出及人類行為產出等二種，人類污染源則以燃燒為主，如化石燃料及工業排放、移動源廢氣等燃燒行為。PM2.5包含許多化學性物質，其中經光化反應後，常見形成組成有原生性有機碳、衍生性有機碳、元素碳、硫酸鹽、硝酸鹽、及其他離子性物質。

11	冬天會到台江國家公園區內過冬的瀕臨絕種保育鳥類為何？	黑面琵鷺	翠鳥	夜鶯	蒼鷺	1	台江國家公園中曾文溪口七股濕地，目前為國際保育鳥——黑面琵鷺聚集最多之處，吸引眾多國內外研究人員與賞鳥人士。市府特在此規劃設置了黑面琵鷺保育管理中心，擔負起生態保育、教育及維護當地珍貴生態資源的責任。
12	下列何者是沙塵暴對環境最主要的影響？	提高空氣溫度	土壤肥力減少	阻絕部分陽光，降低光合作用	減少海洋營養鹽	3	根據國際氣象組織指引，沙塵現象被界定為一種不穩定強氣流捲起沙塵導致能見度降低的天氣現象
13	「水華」指的是水域呈現何種現象？	水域中藻類大量增生	水域中被大量油污污染	水域中出現過多的外來種	水域中魚類大量繁衍	1	當一個水域中藻類大量增生，到達一種極為顯著的現象，即為水華。例如如有機廢物造成的優養化，常是水庫、池塘甚至海岸邊的水華形成原因。這時由於藻類大量增生，白天因行光合作用，池中生生物尚無大礙，但在晚上因行呼吸作用，造成水中含氧急速下降，池中的魚貝類因此窒息大量死亡，然後腐敗的屍體，伴隨大量死亡的藻類浮於水面。
14	河川污染指數簡稱為下列何者？	PQI	ROU	PCR	RPI	4	「河川污染指數，River Pollution Index」簡稱「RPI」。
15	下列何種行為可以稱為低碳生活？	外食使用免洗筷	自備購物袋	衣服舊了就買新的	在家多吹冷氣	2	由於各項產品由原料採集至廢棄過程都會產生二氧化碳，故若能減少產品使用與降低生產，便能有效降低碳排放量，達到低碳生活的目標。
16	下列何者屬於移動污染源？	汽機車	路邊焚燒稻草	寺廟香爐	工地粉塵	1	
17	下列那一項不是永續發展目標(SDGs)的指標？	消除貧窮	消除飢餓	確保永續消費及生產模式	推動綠色建築	4	聯合國永續發展目標(SDGs)的指標計17項，包括第1項指標消除貧窮；第2項消除飢餓；第12項確保永續消費及生產模式；第17項發展全球夥伴關係。
18	下列那種植物將養分儲存在根？	薑	馬鈴薯	蓮藕	番薯	4	有些植物的莖可以儲存養分，如薑、馬鈴薯、蓮藕、芋頭等；番薯雖然也有儲存養分的功能，但屬於儲存根。
19	下列何者「不是」綠色餐廳所必要具備的條件？	使用綠色能源	使用當地食材	使用當季食材	提供低卡路里食物	4	
20	下列何種臺灣常見外來入侵種生物，不屬於世界百大外來入侵種？	銀合歡	家八哥	亞洲錦蛙(花狹口蛙)	克氏原螯蝦(美國螯蝦)	3	亞洲錦蛙(花狹口蛙)雖屬臺灣的外來入侵種動物，已建立野外繁殖族群並擴散其族群，但並非世界百大外來入侵種。其餘三物種皆屬於世界百大外來入侵種 (https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%99%BE%E5%A4%A7%E5%A4%96%E6%9D%A5%E5%85%A5%E4%BE%B5%E7%A7%8D)。
21	恆春一帶四季如春，即使冬季也不很冷，此為下列哪種因素的影響？	黑潮	親潮	中國沿岸流	南海海流	1	夏季時，黑潮及來自南海的海水，都是溫度較高的溫暖海水，因此臺灣沿海地區夏季的溫度大、氣溫高；冬季時，受暖流的影响，南部的屏東沿海地區氣候仍溫暖潮濕。
22	現今最常見的海洋垃圾為下列何者？	塑膠袋	菸草	大型廢棄物	廚餘	1	聯合國環境規劃署在世界海洋日推出的一份報告指出，越來越多的垃圾正在對海洋生態系統、沿海景觀、航海設備乃至人類的安全和健康造成影響，一次性薄膜塑膠袋造成的影響尤其嚴重，應當在世界範圍內被禁止或逐漸淘汰。