

Universidad del Valle de Guatemala Sistemas y Tecnologías Web - II Semestre 2018 integrante: Ana lucia Diaz Leppe

Laboratorio 1

<u>página a implementar treehouse</u> <u>https://teamtreehouse.com/</u>


Diseño:





Resultados en comparación

Parte A:



Se logró implementar la primera parte; la cual se logró cumplir exitosamente y se le agregaron animaciones en la bandeja y el learn to code y los otros datos. Al mismo tiempo en los input se determinaron los input text en todos menos en el de la contraseña el cual tiene un input password.


El diseño que se tenía planeado y se prosiguió a trabajar fue el siguiente:



El color azul representa a la clase div que contiene una clase div vacía debido a que en el css se pone el background con imagen del logo y en la otra clase se determinó el nombre y los diferentes botones de referencia a nuevas páginas.


En la segunda clase principal existe una nueva clase en donde se determinó una nueva clase que funciona igual que la pasada y una clase para ingresar todos los input necesarios. Al seguir con este diseño se vio que funciono a la perfeccion pero se decidió poner en el body el background image que uso la página anterior con la intención de verse mas esteticamente bonito. Se añadieron animaciones en la bandeja para que la bandeja bajara, la imagen de learn to code se viera mas esteticamente bonito y el movimiento de lado de los datos. Con esto se pudo obtener una mejor vista de lo obtenido.

Parte B




En el diseño se esperaba tener las clases al revés sin embargo, debido a las condiciones del vídeo se miraba estéticamente feo y no se lograron poner una al lado del otro a pesar de usar inline-block. Sin embargo, al ponerlas al revés estas lograron ponerse una al lado del otro y se vio estéticamente bonito.


Parte C







Esta parte constó de dos clases principales tipo Div, las cuales se compusieron en dos div individuales que contenían un título y un cuerpo de párrafo. En el segundo, se utilizó un div se utilizó un título y una div de imagen. No se modificó nada de lo que se esperaba trabajar aquí con la única diferencia entre el diseño original al implementado que el original tuvo el texto como all centered y el original lo tenia puesto en left.



Se cumplieron las expectativas con esta parte con la única falta que no se logró no tener subrayada las a href. Sin embargo, este modelo logró cumplir su objetivo. se utiliza ul debido a que se está trabajando con algo por puntos.

Código en github

https://github.com/LEPPEDIAZ/Lab1-Web/tree/master/lab1finalweb