

分數應用題（剩餘陷阱＋多步驟）

單元三 · 分數應用題 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元11-12

核心陷阱：□ T3「剩下的幾分之幾」基準量變化 + T7 多步推理鏈

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試卷二文字題必考，佔應用題約 25-30%

前置知識：堂8（異分母加法）、堂9（分數乘法—交叉約分法）、分數加減應用題

本堂目標：❶ 分數「是...的幾分之幾」❷ 剩餘陷阱（基準量變化）❸ 多步驟推理鏈❹ 逆向推理（已知結果求原量）

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$ （交叉約分，堂9基礎）	基礎	
2	計算 $1 - \frac{1}{4} = ?$ （「剩下的」= 1 - 用去的，P4基礎）	基礎	
3	一條繩子長 3 米，用了 $\frac{1}{3}$ 。用了多少米？（「全長的幾分之幾」= 乘法）	基礎	
4	小明有 12 粒糖，吃了 $\frac{1}{4}$ ，剩下幾粒？（先求吃了幾粒，再求剩餘）	基礎	
5	小美有 \$60，用了 $\frac{1}{3}$ ，剩下多少元？再用去「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」，再用了多少？（注意兩次基準量不同！）	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

知識點一：分數應用題——「是...的幾分之幾」 ● SSPA

核心公式：

- ① 「A 的 B 分之 C」= $A \times \frac{C}{B}$ （關鍵詞「的」= 乘法）
- ② 「A 是 B 的幾分之幾」= $A \div B = \frac{A}{B}$ （比較關係）
- ③ 求「部分」：總量 $\times$ 分數 = 部分量
- ④ 求「分率」：部分量 $\div$ 總量 = 分率（本堂不深入）

□ 陷阱引爆例題

全班 40 人， $\frac{3}{5}$ 是男生。男生有多少人？

✗ 常見錯誤

$$40 \div \frac{3}{5} = 66.7 ?$$

「的」是乘法，不是除法！ $40 \times \frac{3}{5}$ 才對

✓ 正確解法

24 人

$$40 \times \frac{3}{5} = \frac{120}{5} = 24$$

🧠 口訣：「見『的』就乘，見『是』就除；基準量要看清，第一次和第二次可能不同」

⚠ 關鍵區分：「A 的 C/B」→ $A \times C/B$ (乘法)。「A 是 B 的幾分之幾」→ $A \div B$ (除法)。

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	一瓶水 $\frac{1}{2}$ 升，小明喝了其中的 $\frac{2}{3}$ 。喝了多少升？		
例 2	一條緞帶長 $\frac{3}{4}$ 米，剪去 $\frac{1}{2}$ 。剪去了多少米？		

知識點二：「剩下的幾分之幾」——基準量陷阱 SSPA 必考殺手題

這是最多學生跌倒的陷阱！

- ① 陷阱本質：第一次用去後，「剩下的」不再是原來的總量
- ② 第二次運算的基準量 = 第一次剩下的量 (不是原總量！)
- ③ 標準流程：
Step 1：求第一次用去的量 (原總量 $\times$ 分數₁)
Step 2：求第一次剩下的量 (原總量 $-$ 用去的)
Step 3：求第二次用去的量 (第一次剩下的量 $\times$ 分數₂)
- ④ 常見但錯：直接用原總量 $\times$ 分數₂ (忽略了基準量已經改變！)

□ 陷阱對比例題 (本堂核心)

一條繩子長 24 米，先用去 $\frac{1}{3}$ ，再用去剩下的 $\frac{1}{2}$ 。第二次用去多少米？

✗ 典型錯誤 (80%學生)

$$24 \times \frac{1}{2} = 12 \text{ 米}$$

直接用原總量 $\times 1/2$ ，但基準量已變成 16 米！

✓ 正確解法

8 米

Step1: $24 \times \frac{1}{3} = 8$ (用去)

Step2: $24 - 8 = 16$ (剩下)

Step3: $16 \times \frac{1}{2} = 8$ (第二次用去)

 口訣：「每次用完計一計剩幾多，下次乘嘅時候個底數已經唔同咗！」

⚠ 最致命陷阱：「剩下的幾分之幾」——每次運算前必須重新確認「基準量」！

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

例 3	一盒糖 24 粒，第一天吃了 $\frac{1}{3}$ ，第二天吃了「剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。第二天吃了幾粒？ (注意基準量已變)		
例 4	一桶油 10 升，第一次用去 $\frac{2}{5}$ ，第二次用去剩下的 $\frac{1}{3}$ 。第二次用去多少升？		

知識點三：多步驟分數應用題（連續推理鏈）

連續剩餘問題——每一步都要重新計算基準量：

- ① 繪製流程圖：總量 → 第一步（用去）→ 剩₁ → 第二步（用去）→ 剩₂ → ...
- ② 逐步計算：不跳步驟，每一步都記錄「用了多少」和「剩下多少」
- ③ 驗證技巧：把各步驟用量加總 + 最終剩餘 = 總量（驗算）

①

畫流程圖

總→用₁→剩₁
→用₂→剩₂→...

②

逐步計算

每步記錄
用去 + 剩餘

③

確認基準量

每次用的分數
基準量是上次剩餘

④

驗算

各步用量 +
最終剩餘 = 總量

例題

例5：媽媽有 \$100，用了 $\frac{1}{4}$ 買菜，餘下的 $\frac{1}{3}$ 買水果。買水果用了多少元？

例題

例6：一瓶油 $\frac{2}{3}$ 升，第一次用去 $\frac{1}{2}$ ，第二次用去剩下的 $\frac{1}{3}$ 。第二次用了多少升？

知識點四：逆向推理——已知結果求原量

逆向推理（還原問題）：

- ① 已知最後剩餘量，求原來總量
- ② 關鍵：倒推！
若用去 $\frac{1}{3}$ ，剩下 = 總量 $\times (1 - \frac{1}{3}) =$ 總量 $\times \frac{2}{3}$
所以：總量 = 剩餘量 $\div (1 - \text{分數})$
- ③ 簡單公式：原量 = 剩餘量 $\div$ 剩餘分率

例題

例7：小明有一些糖，用了 $\frac{1}{3}$ 後剩下 12 粒。原來有多少粒？（提示：剩下佔幾分之幾？）

例題

例8：一箱蘋果，賣了 $\frac{2}{5}$ 後剩下 30 個。原來有多少個？（提示：剩餘分率 = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ）

 口訣（逆向推理）：「用去幾多唔緊要，搵出剩低幾分之幾，剩低量除剩餘分率，就搵返原來！」

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）（共 15 題）

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
9	全班 36 人， $\frac{1}{3}$ 是近視。近視的有多少人？		
10	一條絲帶長 $\frac{2}{3}$ 米，用了 $\frac{1}{2}$ 。用去了多少米？		
11	一盒蛋撻有 12 個，吃了 $\frac{1}{3}$ 。剩下多少個？		
12	爸爸月薪 \$30000，用了 $\frac{1}{5}$ 交租。交租多少元？		
13	一個西瓜重 2 公斤，吃了 $\frac{3}{4}$ 。吃了多少公斤？		

進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
14	一桶油 5 升，第一天用去 $\frac{1}{5}$ ，第二天用去「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」。第二天用去多少升？		
15	一條繩子長 3 米，先用去 $\frac{1}{3}$ 米，再用去「剩下的 $\frac{1}{2}$ 米」。最後剩下多少米？		
16	家裏有米 20 公斤，第一星期吃去 $\frac{1}{4}$ ，第二星期吃去「剩下的 $\frac{1}{5}$ 」。第二星期吃了多少公斤？		
17	姐姐有 \$240，用了 $\frac{1}{3}$ 買書，餘下的 $\frac{1}{2}$ 買文具。買文具用了多少元？		
18	一個蛋糕，爸爸吃了 $\frac{1}{4}$ ，媽媽吃了「剩下的 $\frac{1}{3}$ 」，弟弟吃了「再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。弟弟吃了整個蛋糕的幾分之幾？		

挑戰層（共 5 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
19	倉庫有米 180 包。第一天運走 $\frac{1}{3}$ ，第二天運走「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」，第三天運走「再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。第三天運走了多少包？		

20	一本書有 240 頁。第一天看了 $\frac{1}{4}$ ，第二天看了「餘下的 $\frac{1}{3}$ 」，第三天看了「再餘下的 $\frac{1}{2}$ 」。還剩多少頁未看？		
21	一個長方形長 $\frac{3}{4}$ 米，闊是長的 $\frac{2}{3}$ 。面積是多少平方米？（先求闊，再求面積）		
22	一瓶果汁有 $1\frac{1}{2}$ 升。第一次倒了 $\frac{1}{3}$ ，第二次倒了「餘下的 $\frac{1}{2}$ 」。還剩多少升？		
23	小美有貼紙若干張。送了 $\frac{1}{4}$ 給小華，又送了「剩下的 $\frac{1}{3}$ 」給小明，最後剩 18 張。小美原來有多少張貼紙？（逆向推理）		

四、分數應用題專項訓練（共 8 題，全部必做）

#	題目	難度	作答區
24	一個地盤的 $\frac{1}{4}$ 建了住宅，餘下的 $\frac{2}{5}$ 建了商場。商場佔地盤的幾分之幾？（注意：基準量是「餘下的」！）		
25	學校有學生 800 人， $\frac{3}{8}$ 是小學生（P1-P3），餘下的 $\frac{2}{5}$ 是中學生（P4-P6）。中學生有多少人？		
26	一條路長 2 公里，已修了 $\frac{3}{8}$ ，餘下的 $\frac{1}{5}$ 會在下星期修。下星期修多少公里？		
27	花園的 $\frac{2}{5}$ 種花，花的 $\frac{3}{4}$ 是玫瑰。玫瑰佔花園的幾分之幾？（兩層的「的」= 連乘）		
28	一桶水有 12 升，先用去 $\frac{1}{4}$ ，再加入 $\frac{1}{3}$ 升。現在有多少升？（混合加減乘法！）		
29	小明有 \$150，用了 $\frac{1}{5}$ 買鉛筆，「餘下的 $\frac{1}{3}$ 」買簿，「最後餘下的 $\frac{1}{2}$ 」買零食。買零食用了多少元？		
30	一條長方形花槽長 $2\frac{1}{2}$ 米，闊是長的 $\frac{1}{2}$ 。面積是多少平方米？（帶分數×分數→先轉假）		
31	哥哥有糖若干粒。他吃了 $\frac{1}{5}$ 後，餘下 40 粒。原來有多少粒？（逆向推理）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
 1	一本書，第一天看 $\frac{1}{3}$ ，第二天看「剩下的 $\frac{3}{5}$ 」，還剩 40 頁。這本書共多少頁？ (終極逆向推理——兩層還原)		
 2	水缸有水 20 升。第一天用去 $\frac{1}{5}$ ，第二天用去「剩下的 $\frac{1}{4}$ 」，第三天用去「再剩下的 $\frac{1}{3}$ 」，第四天用去「又再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」。第四天用了多少升？最後剩多少升？ (四步推理鏈)		
 3	三個小朋友分一盒朱古力。A 拿了 $\frac{1}{4}$ ，B 拿了「剩下的 $\frac{1}{3}$ 」，C 拿了「再剩下的 $\frac{1}{2}$ 」，最後盒內剩 6 粒。原來一盒多少粒？(三重還原推理)		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	一條繩子長 5 米，用了 $\frac{1}{5}$ 。用了多少米？		
H2	一瓶果汁 $\frac{1}{2}$ 升，喝了其中的 $\frac{1}{2}$ 。喝了多少升？		
H3	一盒餅乾 24 塊，吃了 $\frac{2}{3}$ 。剩下多少塊？		
H4	一盆花高 $\frac{1}{2}$ 米，澆水後長高了原來的 $\frac{1}{2}$ 。現在高多少米？(注意：長高了「原來的」 $\frac{1}{2}$)		
H5	姐姐有 \$120，用了 $\frac{1}{3}$ 買書，再用「餘下的 $\frac{1}{4}$ 」買手作材料。買手作材料用了多少元？		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一條緞帶長 $1\frac{1}{4}$ 米，用了 $\frac{1}{3}$ 。用了多少米？		

H7	一個月的 $\frac{1}{4}$ 是晴天，餘下的 $\frac{1}{3}$ 是雨天，再餘下的 $\frac{1}{2}$ 是陰天。陰天佔整個月的幾分之幾？（三層剩餘推理）		
H8	一個水箱有水若干升。用去 $\frac{2}{5}$ 後，剩下 18 升。水箱原來有水多少升？（逆向推理）		

七、本堂核心易錯點總結

✅ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🌿 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	「剩下的幾分之幾」直接用原總量乘	先計算真正的剩餘量，再用剩餘量×分數。每次基準量可能不同！
2	多步驟問題中跳過中間計算	逐步計算，每次都記錄「用了多少」和「剩下多少」，不跳步驟。
3	「A 的 C/B」錯用除法	「的」= 乘法：A × C/B。只有「A 是 B 的幾分之幾」才用除法。
4	逆向推理時方向錯誤	還原公式：原量 = 剩餘量 ÷ (1 - 用去的分率)。不是乘！
5	帶分數未轉假分數就計算	任何涉及帶分數的乘除，第一步 = 轉假分數。
6	單位混淆——分率 vs 實際量	「1/3」可能是分率（無單位）或實際量（有單位），看清上下文！
7	應用題漏答句 / 漏單位 / 漏驗算	必須寫「答：……」+ 單位。驗算：所有步驟用量 + 最終剩 = 總量。

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「分數應用題（剩餘陷阱 + 多步驟）」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T3「剩下的幾分之幾」基準量變化 + T7 多步推理鏈

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「分數應用題（剩餘陷阱 + 多步驟）」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「冇冇檢查陷阱？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 挑戰層 17-21