

[Inicio](#)[Quiénes
somos](#)[Términos de Documentación
venta](#)[🏠](#) / [Asadores](#) / [Asadores A Gas](#) / [Asador Vertical A Gas ARILEX De 7 Espadas 7ASG](#)

Asador Vertical A Gas ARILEX De 7 Espadas 7ASG

Referencia: 7ASG

2 795,00 €

Más Información



arilex
COOKING EQUIPMENT

Características Técnicas Technical Features



Modelo Model	Capacidad Espadas Grill Spits Capacity	Capacidad Pollos Chicken Capacity	Potencia (Kw) Power (Kw)	Quemadores Burners	Dimensiones (AxH) mm. Dimensions (LxWxH) mm.	Peso (Kg) Weight (Kg)	PVP (EUR)
7ASG	7 <i>NO incluidas NOT included</i>	28-42*	49,00	7	1160x450x1650	150	2.795
*La capacidad de pollos es orientativa y depende del peso y el sistema de colocación de estos. En las fotos se muestran pollos grandes de 1,5 Kg. *The quantity of chickens per spade is approximate and relies on the weight and placement of them. The photos show large chickens of 1.5 Kg.							
PEANA	Peana alta para mejorar el acceso a las espadas inferiores				1160x450x240	12	138

FEANA	High base to improve access to lower grill spits	1100x430x340	12	130
ESPC	Espada para pollos Grill spit for chickens	885 (L)		85
ESPM	Espada multiposición tipo jaula Cage grill spit	760x140x60	Medidas Jaula Cage Dimensions	207
ESPK	Espada con pincho doble compacto Double skewer grill spit	885 (L)		135
ESPP	Espada triple Triple grill spit	885 (L)		218



Cierre parcial trasero que evita pérdida de calor y la transmisión a la pared haciendo el asador más eficiente.
Partial rear closure that prevents heat loss and transmission to the wall making the roaster more efficient.



Soportes de espada diseñados para evitar pérdidas de calor haciendo el asador más eficiente.
Grill spit stands designed to avoid heat loss making the roaster more efficient.



Transmisión por cadena y engranajes de gran calidad.
High quality transmission chain and gears.



Motor de gran rendimiento instalado fuera de la fuente de calor.
High performance motor installed far from the heat source.



Quemadores independientes de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
Independent burners with high calorific safety thermocouple.



Grifos independientes regulables máximo/mínimo con mandos de bakelita de gran calidad y apartados de la fuente de calor.
Maximum/minimum independent adjustable control taps with high quality bakelite and far from the heat source.



Chapa entre quemadores desmontable con la mano para una mejor limpieza.
Removable plate located between burners for better cleaning.



Bandeja inferior de acero inoxidable de gran capacidad para la recogida de aceites y grasas.
Bottom large capacity stainless steel for the collection of oils and fats.



Puertas de cristal templado con cierre magnético.
Tempered glass doors with magnetic closure.



De serie se suministran predispuestos para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.
Standard supplied prearranged for propane - butane and injectors are provided for changes to natural gas.

6 Otros Productos En La Misma Categoría:



Asador Vertical A Gas
ARILEX De...

Asador Vertical A Gas
ARILEX De...

Asador Vertical A Gas
ARILEX De...

Asador Vertical A Gas
ARILEX De...



Copyright @Arilex SL. Todos los derechos reservados