

[Inicio](#)[Quienes
somos](#)[Términos de Documentación
venta](#)

[/](#) [Planchas](#) / [Planchas A Gas](#) / [Rectificada 15 Mm](#) / [Plancha A Gas ARILEX En Acero Rectificado De 15 Mm Con Medidas 810x457x240h Mm 80PGR](#)



Plancha A Gas ARILEX En Acero Rectificado De 15 Mm Con Medidas 810x457x240h Mm 80PGR

Referencia: 80PGR

796,00 €

Más Información



Características Técnicas Technical Features



Modelo Model	Válvulas Valves	Quemadores Burners	Potencia (Kw) Power (Kw)	Superficie útil (AxF) mm. Usable area (LxW) mm.	Dimensiones (AxFxH) mm. Dimensions (LxWxH) mm.	Peso (Kg) Weight (kg)	PVP (EUR)
60PGR	2	2	6,4	600x400	610x457x265	47	578
80PGR	3	3	9,6	800x400	810x457x265	60	767



Placa de asar de 15 mm de espesor. Peto de 80 mm de altura y 3 mm de espesor soldado por la parte superior evitando la acumulación y filtrado de grasas entre placa y petos. Fabricada en acero rectificado con tratamiento

**antioxidación.**

Grill plate 15mm thick. Breastplate height of 80 mm and 3 mm thickness welded top thereby preventing accumulation and filtering fat between the plate and breastplates. Made of steel grinding with anti-oxidation treatment.



Quemador diseño ARILEX con salida de llama por todo su perímetro asegurando un reparto uniforme de calor por toda la placa. Sin "zonas frías". Gran poder calorífico con termopar de seguridad.

ARILEX desing burner output with flame ARILEX around its perimeter ensuring a uniform distribution of heat throughout the plate. Without "cold zones". High heating power with safety thermocouple.




Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran predisuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

Gas outlet by the back part for easy installation in places where space utilization is essential. Series are supplied prearranged for propane - butane and injectors are provided for changes to natural gas.



Pies altos regulables de gran robustez.
Robust adjustable feet.



Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo/mínimo.

High quality chromed bakelite controls with maximum/minimum marks.



Grasera frontal de gran capacidad y fácilmente extraíble fabricada totalmente en acero inoxidable.

Front large capacity fat collector and easily removable, completely made of stainless steel.



Encendido automático por piezoeléctrico (1 por válvula de gas).

Auto power piezoelectric (1 gas valve).

1 Otro Producto En La Misma Categoría:



Plancha A Gas ARILEX
En Acero...



Copyright @Arilex SL. Todos los derechos reservados