# 方案设计文档

## 简介

本项目参考 GOLANG SDK 实现 QQ 频道机器人,通过 @ 机器人来实现一问一答的交互模式

### 需求分析

该 QQ 频道机器人有两个设计需求, 分别为: 打卡、讲笑话

#### 打卡

通过 @ 机器人,并选择 打卡 指令即可完成打卡

#### 讲笑话

当 0 机器人,并选择 讲个笑话 指令即可让机器人给你讲个笑话

## 基础架构设计方案

腾讯已经提供 QQ 机器人的基础 API 文档, 详情可见 API 文档

为了可以更加方便的使用基础 API,以及考虑到未来的扩展性,参考 GO SDK 开发了一套自己的 SDK,命名为 M SDK ,功能还较为简单

M SDK 主要分为三个模块

- m-openapi 用于请求 HTTP, 其接口定义在 m-openapi/m-iface.go 中, 同时提供了 HTTP v1 的实现
- websocket 用于监听事件网关,接受事件消息,其接口定义在 websocket/iface.go 中,同时提供了默认版本的 client 的实现
- SessionManager 用于管理 websocket 实例的新建和重连等,其接口定义在 m-botgo/session\_manager.go 中,同时提供了 local 的实现

### 业务功能设计方案

当用户输入 @ 机器人 xxx 指令后,会被 ATMessageEventHandler 拦截,并分析指令的内容,然后进行不同的处理

#### 打卡

当指令为 打卡 时,先判断用户当天是否已经打卡,如果已经打卡,则提示 你已经打过卡了哦 ,否则提示 打卡成 功 ~ ,并记录用户打卡状态

#### 讲笑话

当指令为 讲个笑话 时,从笑话库中随机获取一条笑话,并输出到频道中

总结: 所有业务的流程如下图所示

