Fachhochschule Aachen Studienort Köln

Fachbereich 9: Medizintechnik und Technomathematik Studiengang: Angewandte Mathematik und Informatik

COBOL

Projektarbeit

von

Leon Jarosch

Matrikelnummer: 3283258

Köln, den 15. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenanalyse					
	1.1	Interpretation der Aufgabe	4			
	1.2	Anforderung an das Programm	5			
	1.3	Fehlerarten	5			
2	Ver	fahrensbeschreibung	6			
	2.1	Gesamtsystem	6			
		2.1.1 Eingabe	6			
		2.1.2 Verarbeitung	6			
		2.1.3 Ausgabe	7			
		2.1.4 Datenstrukturen	7			
3	Programmbeschreibung					
	3.1	Programmablaufplan	9			
	3.2	Entwicklungsdokumentation	9			
4	Test	tdokumentation	15			
	4.1	Definierte Tests	15			
	4.2	Normalmodus-Tests	21			
	4.3	Explizitmodus-Eingabe-Tests	27			
	4.4	Semantik Explizitmodus-Tests	35			
	4.5	Wortvorschläge-Tests	37			
	4.6	Wörterbücher-Tests	38			
	47	Sonderfälle	43			

5	Zusa	ammenfassung und Ausblick	45
	5.1	Zusammenfassung	45
	5.2	Ausblick	45
Α	Ben	utzeranleitung	47
	A.1	Vorbereiten des Systems	47
		A.1.1 Systemvoraussetzungen	47
		A.1.2 Installation	47
	A.2	Programmaufruf	47
	A.3	Testen der Beispiele	47
В	Entv	vicklungsumgebung	49
С	Verv	wendete Hilfsmittel	50
D	Erkl	ärung	51
Ε	Aufg	gabenstellung	54
F	Que	llcode	55

1 Aufgabenanalyse

1.1 Interpretation der Aufgabe

Im Rahmen des COBOL-Kurses besteht die Aufgabe, ein Programm zu entwickeln, welches Abbrechnungsdaten aus einem Journal einliest und auswertet.

Das Journal ist eine Textdatei, die zeilenweise Abbrechnungen auflistet. Teil einer Abbrechnung sind:

| Datum | KundenID | LeistungsID | Einzelpreis | Anzahl |

Tabelle 1.1: Struktureller Aufbau der Tastatur

Die Datei ist nach KundenID und danach nach LeistungsID vorsortiert.

Für jeden erkannten Kunden soll nun eine Rechnung erstellt werden, welche auswertet welche Leistungen in Anspruch genommen wurden und wie viel diese gekostet haben.

Abschließend soll eine Rechnung erstellt werden, welche die Gesamtkosten eines Kunden zusammenfasst. Die Rechnung beginnt mit der KundenID und gibt dann eine Tabelle aus mit allen erhobenen Leistungen. Diese Besteht aus folgenden Spalten:

| Position | LeistungsID | Bezeichnung der Leistung | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis

Tabelle 1.2: Abrechnungszeile

Zum ermitteln der "Bezeichnung der Leistung" soll eine Datei eingelesen werden, welche die LeistungsID und die zugehörigen Bezeichnung enthält.

Abschließend soll der Gesamtbetrag der Rechnung ausgegeben werden.

Die Rechnungen aller Kunden sollen in einer einzelnen Rechnungsdatei gemeinsam abgespeichert werden und gut sichtbar voneinander getrennt sein.

1.2 Anforderung an das Programm

Aus der Aufgabenstellung geht hervor, dass das Programm folgenden Anforderungen genügen muss:

Es muss

- Ein Journal zeilenweise einlesen
- Die genutzten Leistungen für jeden Kunden ermitteln
- Aus den Leistungen die Gesamtkosten für jeden Kunden ermitteln
- Für jeden Kunden eine Rechnung erstellen
- Die Rechnungen in einer Rechnungsdatei speichern

können. Zusätzlich sollte das Programm eine angemessene Laufzeit haben und geeignete Datenstrukturen verwenden.

1.3 Fehlerarten

2 Verfahrensbeschreibung

2.1 Gesamtsystem

Das System arbeitet nach dem Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe-Prinzip, kurz EVA. EVA ist ein Grundprinzip der Datenverarbeitung, bei welchem die drei Schritte sequenziell durchlaufen werden. In diesem Fall lassen sich die drei Fälle nur von außen voneinander Trennen. So wird die Eingabe Zeilenweise vollzogen. Jede eingelesene Zeile wird sofort verarbeitet und sodass eine Ausgabezeile erstellt und ausgegeben wird. Jeder Schritt besteht also aus allen drei Phasen.

2.1.1 Eingabe

Es gibt keine direkte Eingabe, da das Programm durch das einlesen einer Datei gesteuert wird.

2.1.2 Verarbeitung

Die Verarbeitung nutzt das Prinzip des Gruppenwechsels. Dazu wird zunächst die KundenID eingelesen und gespeichert. Selbiges geschiet mit der LeistungsID. Solange die neu eingelesen LeistungsID gleich der vorherigen ist, wird die Anzahl der Leistungen erhöht. Sobald die LeistungsID wechselt, wird die vorherige Leistung in die Rechnung geschrieben und die Anzahl wieder auf 1 gesetzt.

Erfolgte die Eingabe über den Explizitmodus wird zuerst überprüft, ob sie legal ist. Z. B. dürfen keine Symbole, sondern nur Ziffern, eingegeben werden und die Eingabe muss mit einem \Box (Taste 1) oder . (Taste 0) enden. Siehe hierzu ??.

Außerdem erkennt das Programm Unregelmäßigkeiten und informiert den Nutzer z. B. darüber, dass die Eingabe, die er zuvor im Normalmodus getätigt hat, nicht mit dem eingegebenen Zahlencode im Explizitmodus übereinstimmt. In diesem speziellen Fall wird das in expliziter Form eingegebene Wort trotzdem gespeichert. Ist die Eingabe korrekt und legal, wird noch überprüft, ob das eingegebene Wort schon im Wörterbuch existiert und falls dies der Fall ist, lediglich die Häufigkeit um eins erhöht. Sollten die Überprüfungen alle zusagen, wird das Wort im Wörterbuch gespeichert und der Nutzer gelangt wieder in den Normalmodus.

Das Abspeichern im Wörterbuch folgt einem Schema, wobei jedes Wort in einer .txt-Datei eine Zeile erhält. Jede Zeile besteht aus drei Spalten, getrennt mit einem Leerzeichen. Die erste Spalte enthält den Zifferncode für das Wort, die zweite das Wort selbst und die dritte Spalte die Häufigkeit des Worts.

Der Eintrag HUT sieht in der .txt-Datei z. B. wie folgt aus:

488 HUT 1

2.1.3 Ausgabe

Ausgaben erscheinen ebenfalls in dem Fenster der Kommandozeile und informieren den Nutzer über die Verarbeitung seiner Eingaben. Sollte er beispielsweise einen Satz beendet haben, wird der ganze Satz angezeigt. Auch Fehlermeldungen werden in der Konsole angezeigt, um den Nutzer auf falsche Eingaben oder Verarbeitung hinzuweisen. Das angelegte Wörterbuch ist ebenfalls eine Form der Ausgabe und kann im bin/ Verzeichnis eingesehen werden.

2.1.4 Datenstrukturen

Zum effizienten Arbeiten mit dem Wörterbuch wird die Eingabedatei in eine COBOL-Tabelle geschrieben. Diese wird mit einem Spezialindex definiert, um das Verwenden der "SEARCH"-Funktion zu ermöglichen. Am Programmende wird die Tabelle dann wieder in eine Datei geschrieben.

Auch das Tastenfeld zur Expliziteingabe wird als Tabelle realisiert. Jeder Tabelleneintrag repräsentiert dabei eine Taste. So kann mit zwei Indizes elegant auf einzelne Buchstaben zugegriffen werden.

Im gesamten Programm wird hauptsächlich mit alphanumerischen Feldern gearbeitet. Dadurch können dem Anwender sehr ausführliche Fehlermeldungen angezeigt werden.

3 Programmbeschreibung

3.1 Programmablaufplan

Der Ablauf des Programms ist sequenziell und kann daher gut mit Programmablaufplänen dargestellt werden. Die folgenden Abbildungen beschreiben Teile des Programms. Abbildung 3.1 zeigt, wie aus wiederholten Benutzereingaben Sätze konstruiert werden. Die Auswahl eines externen Wörterbuchs wird in Abbildung 3.2 beschrieben. In Abbildung 3.3 wird der Ablauf des Explizimodus visualisiert. Die Ermittlung eines Wortes, aus einem eingegebenen T9-Code, kann in Abbildung 3.4 beobachtet werden.

3.2 Entwicklungsdokumentation

Es wurden grundsätzlich sprechende Namen für Variablen, Abschnitte und Paragrafen gewählt. Daher bedarf es nur geringer Dokumentation. Die Funktionen der einzelnen Paragrafen sind in Tabelle 3.1 beschrieben.

Wenn Variablen zu einer bestimmten logischen Einheit gehören, haben sie einen passenden Präfix.




Abbildung 3.1: Benutzerdialog: Konstruieren von Sätzen aus Sicht des Anwenders.




Abbildung 3.2: Einlesen eines externen Wörterbuchs.




Abbildung 3.3: Ablauf des Explizitmodus.




Abbildung 3.4: Ermitteln eines Wortes.

MAIN-PROCEDURE Warden Abschnitt zur Vorbereitung des Programms Auswahl-WBuch Es wird die Auswahl eines externen Wörterbuchs angeboten Einlesen-WBuch Ese-Satz Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Prüft, ob ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs gefunden und zwischengespein Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs gefunden Section des Wörterbuchs gefenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs und speichert es in einer Datei	Bezeichnung	Beschreibung
an andere Paragrafen delegiert werden Abschnitt zur Vorbereitung des Programms Auswahl-WBuch Es wird die Auswahl eines externen Wörterbuchs angeboten Paragraf zum Einlesen eines, zuvor spezifizierten, Wörterbuchs Lese-Satz Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeichert Treffer Explizit-Eingabe Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	~	
Auswahl-WBuch Einlesen-WBuch Einlesen-WBuch Einlesen-WBuch Paragraf zum Einlesen eines, zuvor spezifizierten, Wörterbuchs Lese-Satz Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeichten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		an andere Paragrafen delegiert werden
Auswahl-WBuch Einlesen-WBuch Einlesen-WBuch Einlesen-WBuch Einlesen-WBuch Ese-Satz Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Konstruiere-Wort Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs gefundens Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Vorlauf SECTION	Abschnitt zur Vorbereitung des Pro-
Einlesen-WBuch Einlesen-WBuch Paragraf zum Einlesen eines, zuvor spezifizierten, Wörterbuchs Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Hauptlauf SECTION Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		gramms
Einlesen-WBuch Lese-Satz Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Init-Init-Tab Init-Explizit-Tab Init-Explizit-Tab Init-Explizit-Tab Init-Init-Tab Init-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Tau-Init-Ta	Auswahl-WBuch	Es wird die Auswahl eines externen
zifizierten, Wörterbuchs Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Hauptlauf SECTION Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
Lese-Satz Verarbeitungsschritt einer einzelnen Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Einlesen-WBuch	Paragraf zum Einlesen eines, zuvor spe-
Zeile eines externen Wörterbuchs Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert		
Init-Explizit-Tab Initialisierung des strukturellen Aufbaus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Sortiere-Nach-Haeuf Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert	Lese-Satz	
baus der Handytastatur Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer- Dialogs Ermittle-Wort Ermittle ein Wort aus einem eingege- benen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermög- licht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Co- de passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwi- schengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmo- dus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörter- buch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiere im Wort aus einem einge- gebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im nor- malen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörter- buchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
Hauptlauf SECTION Abschnitt zur Hauptaufgabe des Programms Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittlet ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Init-Explizit-Tab	© .
Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittlet ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeichert Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert		2
Benutzer-Dialog Paragraf zum Steuern des Benutzer-Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert	Hauptlauf SECTION	
Dialogs Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	D	9
Ermittle-Wort Ermittelt ein Wort aus einem eingegebenen T9-Code Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Benutzer-Dialog	
Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Finde-Moeglichkeiten Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	T	o .
Wort-Auswahl Paragraf schlägt passende Wörter zum eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Ermittle-Wort	
eingegebenen T9-Code vor, und ermöglicht eine Auswahl Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	XX7	
licht eine Auswahl Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Wort-Auswahl	0 0 1
Es werden alle, zum eingegebenen Code passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
de passenden, Wörter im Wörterbuch gefunden und zwischengespeichert Sortiere-Nach-Haeuf Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Einda Maarlichleiten	
gefunden und zwischengespeichert Bubble-Sort zum Sortieren der zwischengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	rinde-Moegiichkeiten	
Sortiere-Nach-Haeuf Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
schengespeicherten Treffer Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Sortions Nach Haguf	0 1
Explizit-Eingabe Steuerung der Eingabe im Explizitmodus Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Softiere-wach-fraeur	
Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Evnlizit-Eingabe	<u> </u>
Suche-Wort-In-WBuch Prüft, ob ein Wort bereits im Wörterbuch vorhanden ist Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizit modus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Explizit-Enigabe	
konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Suche-Wort-In-WBuch	
Konstruiere-Wort Konstruiert ein Wort aus einem eingegebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Sacie Word in Water	,
gebenen Explizit-Code Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Konstruiere-Wort	
Pruefe-Explizit-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im Explizitmodus Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Pruefe-Explizit-Eingabe	_
Pruefe-Eingabe Validiert eine Benutzereingabe im normalen Modus Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
Machlauf SECTION Nachlauf SECTION Abschnitt zum Speichern des Wörterbuchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Pruefe-Eingabe	1
buchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch		
buchs Schreibe-WBuch-Sortiert Sortiert das Wörterbuch alphabetisch	Nachlauf SECTION	Abschnitt zum Speichern des Wörter-
1		_
und speichert es in einer Datei	Schreibe-WBuch-Sortiert	Sortiert das Wörterbuch alphabetisch
		und speichert es in einer Datei

Tabelle 3.1: Aufgaben der einzelnen logischen Einheiten.

4 Testdokumentation

Alle Testfälle können wie beschrieben in "Testen der Beispiele" ausgeführt werden. Für eine klare Struktur wurden Sie in 5 verschiedene Testgruppen eingeteilt:

- Gruppe 1: Tests, welche aus der Aufgabenstellung hervorgehen.
- Gruppe 2: Überprüfungen der Eingabe im T9- bzw. Normalmodus.
- Gruppe 3: Überprüfungen der Eingabe im Explizitmodus.
- Gruppe 4: Tests, welche speziell auf die Semantik im Explizitmodus eingehen.
- Gruppe 5: Tests, welche die Reihenfolge der Wortvorschläge überprüfen
- **Gruppe 6:** Tests, welche das Einlesen und Ausgeben von Wörterbüchern überprüfen.
- Gruppe 7: Tests, zum Überprüfen der beschriebenen Sonderfälle (Kapitel??)

4.1 Definierte Tests

Die in der Aufgabenstellung definierten Tests werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Dabei werden die allgemeine Funktionalität des Programms getestet und Normalfälle von vielen Programmkomponenten abgedeckt.

Normalfälle

T1.1 Beginnend mit einem Leeren Wörterbuch wird getestet, ob der Satz "DER HUT IST EIN FES." gebildet werden kann. Wörterbuch:

```
1 Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) /
    nein (#)
2 #
```

3 Kein Woerterbuch geladen.

```
4 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit(0).
5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
6 3371
7 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
8 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
9 3132731
10 DER
11 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
12
13 Das Wort DER wurde mit Code 337 im Woerterbuch
      abgespeichert!
14 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
15
  4881
16 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
17 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
18 4282811
19 HUT
20 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
21
22 Das Wort HUT wurde mit Code 488 im Woerterbuch
      abgespeichert!
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
23
24 4781
25 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
26 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
27 4374811
28 IST
29 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
30
```

31 Das Wort IST wurde mit Code 478 im Woerterbuch

32 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

abgespeichert!

```
33 3461
34 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
35 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
36 3243621
37 EIN
38 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
39
40 Das Wort EIN wurde mit Code 346 im Woerterbuch
      abgespeichert!
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
41
42 3370
43 DER
44 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
45 #
46 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
47 3332740
48 FES
49 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
50
51 Das Wort FES wurde mit Code 337 im Woerterbuch
      abgespeichert!
52 Eingegebener Satz:
53 DER HUT IST EIN FES.
54 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit (0).
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
56 0
57 Programm Ende.
```

```
337 DER 1
346 EIN 1
337 FES 1
488 HUT 1
478 IST 1
```

Abbildung 4.1: Wörterbuch nach Test 1.1.

T1.2 Es sollen die beiden Sätze "DER SATZ IST KURZ. EIN FES IST EIN HUT." konstruiert werden. Dabei wird das Wörterbuch 4.1 aus dem vorherigen Test verwendet.

```
1 Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) /
      nein (\#)
2
3 Bitte geben sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
4 Woerterbuch-out.txt
5 Woerterbuch erfolgreich eingelesen.
6 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit(0).
7 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
8 3371
9 DER
10 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
11
12 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
13 72891
14 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
15 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
16 742181941
17 SATZ
18 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
19
```

```
20 Das Wort SATZ wurde mit Code 7289 im Woerterbuch
      abgespeichert!
21
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
22
  4781
23 IST
24 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
25
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
26
27 58790
28 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
29 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
30 528273940
31 KURZ
32 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
33
34 Das Wort KURZ wurde mit Code 5879 im Woerterbuch
      abgespeichert!
  Eingegebener Satz:
35
36 DER SATZ IST KURZ.
37 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit(0).
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
38
39 3461
40 EIN
  Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
42
43 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
44 3371
45 DER
46 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
47 #
48 FES
49 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
```

```
50
51 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
   4781
53 IST
  Wort in Ordnung? ja (*) / nein (#)
54
55
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
56
   3461
58 EIN
59 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
60
61 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
  4880
63 HUT
  Wort in Ordnung? ja (*) / nein (#)
65
66 Eingegebener Satz:
67 EIN FES IST EIN HUT.
68 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit(0).
   Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
69
70
71 Programm Ende.
```

```
337 DER 2
346 EIN 3
337 FES 2
488 HUT 2
478 IST 3
5879 KURZ 1
7289 SATZ 1
```

Abbildung 4.2: Wörterbuch nach Test 1.2.

4.2 Normalmodus-Tests

In den folgenden Testfällen wird geprüft, ob das Programm bei Verletzung der in Kapitel?? syntaktischen Regeln für den normalen Modus passend reagiert. In allen Fällen sollte ein Fehler gemeldet und eine neue Eingabe gefordert werden.

Fehlerfälle

T2.1 Leerzeichen im Wort.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76 3892730
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.2 Ungültiges Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389273
- 3 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.3 Unerlaubte Zeichen-Eingabe.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389g2a730
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.4 Zeichen nach Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 763890273
- 3 Nach dem Leerzeichen bzw. Punkt duerfen keine weiteren Zeichen folgen!

4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.5 Mehr als ein Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 7638927310
- 3 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.6 Leerzeichen im Wort und ungültiges Ende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76 389273
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.7 Leerzeichen im Wort und unerlaubte Zeichen.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 763 89g2a730
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.8 Leerzeichen im Wort und Zeichen nach Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 7638902 73
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Nach dem Leerzeichen bzw. Punkt duerfen keine weiteren Zeichen folgen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.9 Leerzeichen im Wort und mehrfaches Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389 27310
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.10 Unerlaubte Zeichen und fehlendes Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389g2a73
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.11 Unerlaubte Zeichen und Zeichen nach Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389g2a703
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Nach dem Leerzeichen bzw. Punkt duerfen keine weiteren Zeichen folgen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.12 Unerlaubte Zeichen und mehrfaches Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389g2a7310
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.13 Mehrfaches Wortende und Zeichen nach Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389027310
- 3 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.14 Leerzeichen im Wort und unerlaubte Zeichen und fehlendes Wortende.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76389g2 a73
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 5 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 6 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.15 Alle vorherigen Fehler nacheinander und anschliessend korrekte Eingabe.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 76 3892730
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 5 76389273
- 6 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 7 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 8 76389g2a730
- 9 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 10 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 11 763890273
- 12 Nach dem Leerzeichen bzw. Punkt duerfen keine weiteren Zeichen folgen!
- 13 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

- 14 7638927310
- 15 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 16 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 17 76 389273
- 18 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 19 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 20 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 21 763 89g2a730
- 22 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 23 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 24 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 25 7638902 73
- 26 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 27 Nach dem Leerzeichen bzw. Punkt duerfen keine weiteren Zeichen folgen!
- 28 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 29 76389 27310
- 30 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 31 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 32 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 33 76389g2a73
- 34 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 35 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 36 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 37 76389g2a703
- 38 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 39 Nach dem Leerzeichen bzw. Punkt duerfen keine weiteren Zeichen folgen!
- 40 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

```
41 76389g2a7310
42 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
43 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am
      Wortende stehen!
44 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
45 76389027310
46 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am
      Wortende stehen!
47 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
48 76389g2 a73
49 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
50 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
51 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am
      Wortende stehen!
52 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
53 763892730
54 Im Woerterbuch wurde keine passender Eintrag gefunden!
55 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
56 74633381912173320
   SOFTWARE
57
58 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
59
60 Das Wort SOFTWARE wurde mit Code 76389273 im Woerterbuch
      abgespeichert!
61 Eingegebener Satz:
62
   SOFTWARE.
```

Grenzfälle

T2.16 Zu kurze Eingabe.

```
1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
2 1
3 Das Wort sollte mindestens einen Buchstaben enthalten!
```

4 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

T2.17 Eingabe ist zu lang.

- 1 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
- 2 763892732323332240
- 3 Wort zu lang! Es sind hoechstens 16 Ziffern erlaubt (15 Buchstaben und 1 Wort-Ende)!
- 4 Es muss genau ein Leerzeichen (1) oder Punkt (0) am Wortende stehen!
- 5 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:

4.3 Explizitmodus-Eingabe-Tests

In den folgenden Testfällen wird geprüft, ob das Programm bei Verletzung der in Kapitel ?? syntaktischen Regeln für den Explizitmodus, passend reagiert. In allen Fällen sollte ein Fehler gemeldet und eine neue Eingabe gefordert werden.

Fehlerfälle

T3.1 Unerlaubte Zeichen.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g7423420
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.2 Leerzeichen im Wort.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343 7423420
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.3 Gerade Anzahl von Ziffern.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 334327423420
- 3 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.4 Ungültiges Wortende.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 33437423423
- 3 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.5 Unerlaubte Zeichen und Leerzeichen im Wort.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g74 23420
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.6 Unerlaubte Zeichen und gerade Anzahl von Ziffern.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g743420
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!

- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.7** Unerlaubte Zeichen und ungueltiges Wortende.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g7423424
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.8** Leerzeichen im Wort und gerade Anzahl von Ziffern.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 33432 7423420
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.9** Leerzeichen im Wort und ungueltiges Wortende.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 334374 23423
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.10** Gerade Anzahl von Ziffern und ungültiges Wortende.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343742342

- 3 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 4 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.11** Unerlaubte Zeichen und Leerzeichen im Wort und gerade Anzahl von Ziffern.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g74 234230
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 5 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 6 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.12** Unerlaubte Zeichen und Leerzeichen im Wort und ungültiges Wortende.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g74 23423
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 5 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 6 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
 - **T3.13** Gerade Anzahl von Ziffern und Leerzeichen im Wort und ungültiges Wortende.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 334374 2342
- 3 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 4 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 5 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 6 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.14 Gerade Anzahl von Ziffern und Leerzeichen im Wort und ungültiges Wortende und ungültige Zeichen.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343z74 2342
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 5 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 6 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 7 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T3.15 Alle oben stehenden Fehler hintereinander.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343g7423420
- 3 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 5 3343 7423420
- 6 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!

- 7 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 8 334327423420
- 9 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 10 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 11 33437423423
- 12 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 13 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 14 3343g74 23420
- 15 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 16 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 17 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 18 3343g743420
- 19 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 20 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 21 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 22 3343g7423424
- 23 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 24 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 25 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 26 33432 7423420
- 27 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 28 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!

- 29 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 30 334374 23423
- 31 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 32 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 33 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 34 3343742342
- 35 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 36 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 37 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 38 3343g74 234230
- 39 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 40 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 41 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 42 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 43 3343g74 23423
- 44 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
- 45 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 46 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 47 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 48 334374 2342
- 49 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
- 50 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1))

```
wird aber nur einmal eingegeben!
51 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1)
      abgeschlossen!
52 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
53 3343z74 2342
54 Die Eingabe darf nur Ziffern von 0-9 enthalten!
55 Leerzeichen innerhalb des Wortes sind nicht erlaubt!
56 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im
      Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das
      Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1))
      wird aber nur einmal eingegeben!
57 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1)
      abgeschlossen!
58 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
59 33437423420
60 FISCH
61 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
62
63 Das Wort FISCH wurde mit Code 34724 im Woerterbuch
      abgespeichert!
64 Eingegebener Satz:
65 FISCH.
```

Grenzfälle

T3.16 Grenzfall: Zu kurze Eingabe.

```
Bitte Wort im Explizit—Modus eingeben:

1
Das Wort sollte mindestens einen Buchstaben enthalten!

4 Bitte Wort im Explizit—Modus eingeben:
```

T3.17 Grenzfall: Eingabe ist zu lang.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 3343742342222222222222222223333333333
- 3 Wort zu lang! Es sind hoechstens 31 Ziffern erlaubt (15 Buchstabenpaare und 1 Wort-Ende)!
- 4 Es wurde eine gerade Zahl von Ziffern eingeben. Im Explizitmodus werden buchstaben als Paare kodiert, das Abschliessende Symbol (Punkt (0) oder Leerzeichen (1)) wird aber nur einmal eingegeben!
- 5 Das Wort wurde mit keinem Gueltigen Zeichen (0 oder 1) abgeschlossen!
- 6 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

4.4 Semantik Explizitmodus-Tests

In den folgenden Tests werden Explizit-Eingaben geprüft, die den syntaktischen Vorgaben genügen, aber nicht dem strukturellen Aufbau der Handytastatur entsprechen.

Fehlerfälle

T4.1 Zugriff auf nicht existierenden Buchstaben 64.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 64218142320
- 3 64 ist kein gueltiger Buchstabe!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T4.2 Index 65 außerhalb der maximalen Tastenlänge.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 65218142320
- 3 Buchstabenindex 5 des 01-ten Buchstaben zu hoch! Tasten haben maximal 4 Eintraege!
- 4 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T4.3 Mehrere ungültige Buchstaben.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 64248142320
- 3 64 ist kein gueltiger Buchstabe!
- 4 24 ist kein gueltiger Buchstabe!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T4.4 Ungültiger Buchstabe und Index größer 4.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 65118142320
- 3 Buchstabenindex 5 des 01-ten Buchstaben zu hoch! Tasten haben maximal 4 Eintraege!
- 4 11 ist kein gueltiger Buchstabe!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

T4.5 Mehrere Indizes größer als 4.

- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 65218142390
- 3 Buchstabenindex 5 des 01-ten Buchstaben zu hoch! Tasten haben maximal 4 Eintraege!
- 4 Buchstabenindex 9 des 05-ten Buchstaben zu hoch! Tasten haben maximal 4 Eintraege!
- 5 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:

Grenzfälle

- **T4.6** Wort wird nicht dem Wörterbuch hinzugefügt, da es bereits voll ist. Es wird trotzdem dem Satz angehängt.
- 1 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
- 2 61218142320
- 3 MATHE

4.5 Wortvorschläge-Tests

Normalfälle

Wörter, die einem eingegebenen T9-Code entsprechen, sollen in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit ausgegeben werden.

T5.1 Ausgabe der Wörter in richtiger Reihenfolge. Das Wörterbuch enthält mehrere Wörter zu einem T9-Code (Zur Übersicht wurden Wörter gewählt, die nicht zum T9-Code passen):

```
2345 DREI 3
2345 ZWEI 9
2345 VIER 2
2345 FUENF 1
2345 EINS 13
```

```
Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) / nein (#)
*
Bitte geben sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
TestWBs/WBuch-Reihenfolge.txt
Woerterbuch erfolgreich eingelesen.
Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm mit (0).
Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
23450
```

```
9 EINS
10 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
11 #
12 ZWEI
13 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
14 #
15 DREI
16 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
17 #
18 VIER
19 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
20 #
21 FUENF
  Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
23
24 Eingegebener Satz:
25 FUENF.
```

4.6 Wörterbücher-Tests

Normalfälle

T6.1 6.1: Einlesen eines existierenden Wörterbuchs funktioniert fehlerfrei

```
Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) /
    nein (#)

*
Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
TestWBs/WBuch-correct.txt
Woerterbuch erfolgreich eingelesen.
```

T6.1 6.1.1: Alle Einträge des Wörterbuchs sind verfügbar:

```
1 Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) /
      nein (\#)
2
3 Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
4 TestWBs/WBuch-correct.txt
5 Woerterbuch erfolgreich eingelesen.
6 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit(0).
7 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
8 763892731
9 SOFTWARE
10 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
11
12 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
13 96781
14 WORT
15 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
16 *
17 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
18 3371
19 DER
20 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
21
22 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
23 3370
24 DER
25 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
26 #
27 FES
28 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
29 *
30 Eingegebener Satz:
31 SOFTWARE WORT DER FES.
```

Fehlerfälle

T6.2 Einlesen eines korrupten Wörterbuchs erzeugt Fehlermeldung.

```
Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) / nein (#)
*
Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
TestWBs/WBuch-incorrect.txt
Der 1—te Satz der Datei liegt nicht im richtigen Format vor !
Wenn mit einem beschaedigten Woerterbuch gearbeitet wird, kann es zur Laufzeit zu Fehlern kommen! Beheben Sie die Syntaxfehler, lesen Sie ein anderes Woerterbuch ein oder fahren Sie fort ohne Woerterbuch.
```

T6.3 Einlesen eines nicht existierenden Wörterbuchs erzeugt Fehlermeldung.

```
Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) / nein (#)
*
Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
4 IDoNotExist.txt
5 Kein Woerterbuch geladen.
```

T6.4 Einlesen eines leeren Wörterbuchs erzeugt Fehlermeldung.

```
1 Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) /
    nein (#)
2 *
3 Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
4 TestWBs/WBuch-empty.txt
5 Woerterbuch ist leer.
6 Woerterbuch erfolgreich eingelesen.
```

Sonderfälle

T6.5 Nach Programmende enthält Wörterbuch sowohl eingelesene als auch neue Einträge.

```
1 Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) /
      nein (\#)
2
3 Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
4 TestWBs/WBuch-correct.txt
5 Woerterbuch erfolgreich eingelesen.
6 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm
       mit(0).
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
8 2581
9 ALT
10 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
11
12 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
13 4241
14 Im Woerterbuch wurde kein passender Eintrag gefunden!
15 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
16 4323421
17 ICH
18 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
19
20 Das Wort ICH wurde mit Code 424 im Woerterbuch
      abgespeichert!
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
21
22 2461
23 Im Woerterbuch wurde kein passender Eintrag gefunden!
24 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
25 2243621
26 BIN
```

```
27
  Wort in Ordnung? ja (*) / nein (#)
28
29 Das Wort BIN wurde mit Code 246 im Woerterbuch
      abgespeichert!
30
  Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
31 6380
32 Im Woerterbuch wurde kein passender Eintrag gefunden!
33 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
34 6232820
35 NEU
36 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (\#)
37
38 Das Wort NEU wurde mit Code 638 im Woerterbuch
      abgespeichert!
39 Eingegebener Satz:
40 ALT ICH BIN NEU.
```

```
258 ALT 1
246 BIN 1
424 ICH 1
638 NEU 1
```

Abbildung 4.3: Wörterbuch nach Test 6.5

Grenzfall

T6.2 Grenzfall: Textdatei hat mehr Einträge als interne Datenstruktur. Erwartet wird eine Meldung, es wird aber keine erneute Eingabe gefordert.

```
Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) / nein (#)
*
Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein.
TestWBs/WBuch-401-Eintraege.txt
```

- 5 Alle Eintraege ab dem 401-ten Satz der Datei wurden nicht eingelesen, da das Woerterbuch voll ist.
- 6 Woerterbuch erfolgreich eingelesen.

4.7 Sonderfälle

Nun werden die bereits beschriebenen Sonderfälle (Kapitel??) getestet.

Normalfälle

12 ELEFANT.

T7.1 Der Anwender gibt im Explizitmodus etwas ein, was nicht der initialen Eingabe im normalen Modus entspricht. Erwartet wird eine Meldung, die darauf hinweist und das Speichern des Wortes aus der Explizit-Eingabe.

```
Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein:
3370
Im Woerterbuch wurde kein passender Eintrag gefunden!
Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben:
325332332162810
ELEFANT
Wort in Ordnung? ja (*) / nein (#)
*
Das explizit eingegebene Wort entspricht nicht der originalen Eingabe.
Das Wort ELEFANT wurde mit Code 3533268 im Woerterbuch abgespeichert!
Eingegebener Satz:
```

T7.2 Der Anwender gibt im Explizitmodus etwas ein, was nicht der initialen Eingabe im normalen Modus entspricht. Erwartet wird eine Meldung, die darauf hinweist. Das Explizit-Wort ist bereits im Wörterbuch vorhanden. Deshalb wird nur die Häufigkeit erhöht.

3533268 ELEFANT 1

Abbildung 4.4: Wörterbuch vor Test 7.2.

1 Moechten Sie ein externes Woerterbuch einlesen? ja (*) / nein (#)2 3 Bitte geben Sie den Dateinamen des Woerterbuchs ein. 4 TestWBs/WBuch-Sonderfall.txt 5 Woerterbuch erfolgreich eingelesen. 6 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm mit(0). 7 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein: 8 3370 9 Im Woerterbuch wurde kein passender Eintrag gefunden! 10 Bitte Wort im Explizit-Modus eingeben: 11 325332332162810 12 ELEFANT 13 Wort in Ordnung? ja (*) / nein (#)14 15 Das explizit eingegebene Wort entspricht nicht der originalen Eingabe. 16 Wort war bereits im Woerterbuch vorhanden. 17 Eingegebener Satz: 18 ELEFANT. 19 Beginnen Sie einen neuen Satz oder beenden Sie das Programm mit (0). 20 Bitte geben Sie ein kodiertes Wort ein: 21 0

3533268 ELEFANT 2

22 Programm Ende.

Abbildung 4.5: Wörterbuch nach Test 7.2.

5 Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Zusammenfassung

Es wurde eine Software angefertigt, welche alle Vorgaben bezüglich der geforderten Funktionalität erfüllt. Der gesamte Ablauf, vom Einlesen eines externen Wörterbuchs, über das eigentliche Mapping der Tasten und der Datenstruktur, bis hin zur Behandlung von Fehlerfällen und das Schreiben eines neuen Wörterbuchs, wurde korrekt abgebildet.

Mithilfe dieser Entwicklung können vereinfacht Texteingaben auf Tastaturen mit gleichem Aufbau, wie die eines Mobiltelefons, getätigt werden.

Bei der Implementierung wurde stets darauf geachtet, die Modularisierung einzuhalten, um mögliche Erweiterungen einfach einbinden zu können. Eine ausführliche Test- und Entwicklungsdokumentation und ein Programmablaufplan geben projektfremden Personen, besonders Entwicklern einen tiefen Einblick in die Software und ihrer Funktionsweise. Weitergehend wurden sprechende Variablennamen mit Namenskonventionen gewählt, um die Wartbarkeit des Codes maximal zu halten.

5.2 Ausblick

Die entwickelte Software kann vielseitig erweitert und verbessert werden.

Eine mögliche Verbesserung wäre eine striktere Kontrolle der externen Wörterbücher. Aktuell werden die Dateien nur minimal auf syntaktische Anforderungen überprüft, der Inhalt der einzelnen Zeilen wird aber nicht validiert.

Des Weiteren könnte die größe des internen Wörterbuchs dynamische zur Laufzeit erweitert werden. Im Moment gibt es eine feste maximale Größe, sodass das

Wörterbuch irgendwann voll ist. Die Tabellenstrukturen liegen dafür schon in der passenden Form vor.

Auch Programmausgaben im Benutzerdialog haben Verbesserungspotential. Alle eingegebenen Sätze könnten zum Beispiel als Paragraf am Programmende ausgegeben werden.

Zudem könnte ein noch größerer Fokus auf COBOL-Code-Konventionen gelegt werden.

A Benutzeranleitung

A.1 Vorbereiten des Systems

A.1.1 Systemvoraussetzungen

Um das Programm zu benutzen ist ein Windows- oder Linux-System vorausgesetzt. Unter Linux muss zusätzlich *Wine* installiert werden.

A.1.2 Installation

Die Installation des Programms erfolgt über das Entpacken der .zip-Datei. Die ausführbare .exe befindet sich im Anschluss im Unterordner *bin*. Außerdem ist es notwendig, dass unter Windows die PATH-Variable den Pfad zu GnuCOBOL/bin enthält.

A.2 Programmaufruf

Um das Programm zu starten, muss die bin/TexteingabeHandy.exe aufgerufen werden. Es öffnet sich ein Dialogfenster, mit welchem der Nutzer anschließend interagieren kann.

A.3 Testen der Beispiele

Die Beispiele können alle mittels der .cmd-Dateien im bin Verzeichnis getestet werden. Die TestAll.cmd enthält dabei alle Testfälle, welche automatisch nacheinander ausgeführt werden. Hilfreich ist es, die ScreenBuffer-Size der Eingabeaufforderung

auf eine höhere Zahl zu setzen, damit alle Zeilen in dem Dialogfenster bestehen bleiben. Zu empfehlen ist hierbei eine Zahl über 1000.

B Entwicklungsumgebung

Das Programm wurde mithilfe der OpenCobolIDE (https://launchpad.net/cobcide/+download) in der Version 4.7.6 geschrieben. Dabei handelt es sich um eine leichtgewichtige COBOL Entwicklungsumgebung, die als Compiler GnuCOBOL 2.0.0 (https://sourceforge.net/projects/gnucobol/) verwendet. Der GnuCOBOL-Compiler übersetzt den COBOL-Source-Code in ein C-Programm und erzeugt daraus, mit einem nativen C-Compiler, eine ausführbare Datei.

Im Entwicklungsprozess wurde zur Versionsverwaltung GitHub (https://github.com/) verwendet. Die dort angebotenen Remote-Repositories ermöglichen eine effiziente Zusammenarbeit im Team.

Alle Entwicklungsschritte wurden auf Systemen mit Windows 10 Betriebssystem (https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10) durchgeführt.





Abbildung B.1: Logos von OpenCobolIDE und GnuCOBOL.



Abbildung B.2: GitHub-Logo.

C Verwendete Hilfsmittel

Als Hilfsmittel wurden hauptsächlich die Inhalte der, von Prof. Dr. rer. nat. Karola Merkel (https://www.fh-aachen.de/fachbereiche/medizintechnik-und-technomathematik/einrichtungen/sp-studienort-koeln/kontakt) angebotenen, Vorlesung "COBOL" verwendet. Ergänzend dazu wurde die offizielle COBOL-Dokumentation von IBM (https://www.ibm.com/docs/en) zurate gezogen.

Zudem konnten unterschiedliche Fragen durch das Durchsuchen von Foren gelöst werden. Besonders häufig konnten das "Expertforum" (https://ibmmainframes.com/forum-1.html) und "stackoverflow" (stackoverflow.com) Antworten liefern.

D Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema

COBOL

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, sind kenntlich gemacht und die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung.

Mein Beitrag zur Abgabe:

- Ich habe große Teile des Benutzerdialogs implementiert. COBOL-Paragrafen: "Benutzer-Dialog", "Ermittle-Wort", "Wort-Auswahl", "Finde-Moeglichkeiten", "Sortiere-Nach-Haeuf", "Explizit-Eingabe", "Suche-Wort-In-WBuch" und "Konstruiere-Wort"
- Kapitel der Dokumentation: 1.3, ??, 2.1.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, B, C
- automatische Tests: TestExplizitEingabe.cmd, TestFunktionalitaet.cmd, TestReihenfolgeWortvorschlag.cmd, TestSemantikExplizitEingabe.cmd und TestSonderfall.cmd

Koln,	den	15.	Dez	embe	er 2	023
Ben F	Pietso	ch				

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema

COBOL

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, sind kenntlich gemacht und die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung.

Mein Beitrag zur Abgabe:

- Validierung der Benutzereingaben: COBOL-Paragrafen: "Pruefe-Eingabe" und "Pruefe-Explizit-Eingabe"
- Kapitel der Dokumentation: 3, 5,
- automatische Tests: TestT9-Eingabe.cmd

Köln,	den	15.	Dez	ember	202	3
——— Natal	ie Fr	itze	n			_

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema

COBOL

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, sind kenntlich gemacht und die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung.

Mein Beitrag zur Abgabe:

- Einlesen von externen Wörterbüchern und das sortieren und schreiben des internen Wörterbuchs.
 - COBOL-Paragrafen: "Auswahl-WBuch", "Einlesen-WBuch.", "Lese-Satz" und "Schreibe-WBuch-Sortiert"
- Kapitel der Dokumentation: 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 4.6, A
- automatische Tests: TestAlle.cmd, und TestWBuchEinlesen.cmd

Köln,	${\rm den}$	15.	Dezembe	r 2023
Leonh	and	IZ of	21 _{on}	

E Aufgabenstellung

F Quellcode