












Vue isométrique
Echelle 1:1



Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 3,2

( )


Mod.		Mod.		Dessiné	28/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée				N° de commande		
Nomenclature sép de même N°		Matiere	42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		
Nomenclature sép de N° diff		Masse	0.157 kg	Remplace		


Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
1:1	A3	1	1

EPFL

Dénomination: ARBRE 1


N° de dessin






Vue isométrique
Echelle 2:1

Coupe A-A







Tolérance générale :
ISO 2768-mK


Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné 28/05/2025 GOSSET	Echelle 2:1
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	42 Cr Mo 4 V <= ø 100		Origine	Format A3 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.06 kg		Remplace	
EPFL	Dénomination	ARBRE 2			N° de dessin




Coupe A-A






Vue isométrique
Echelle 1:2




Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.	Mod.	Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:1
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: 42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		Format A3	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.588 kg	Remplace			
EPFL	Dénomination: ARBRE 3			N° de dessin	



Vue isométrique
Echelle 1:1



-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025 GOSSET
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.028 kg	Remplace	


Echelle 2:1


Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1


EPFL

Dénomination: ARBRE 4

N° de dessin










Vue isométrique
Echelle 2:1

Tolérance Générale :
ISO 2768-mK








Mod.		Mod.		Dessiné	20.05.2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Acier 20NCD2	Origine	Engrenages HPC	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0,039 kg	Remplace		

Echelle 2:1				
Format A4	Nb feuilles 1	Feuille N° 1		


EPFL


Dénomination: ROUE DENTEE 1

N° de dessin




Coupe A-A







Vue isométrique
Echelle 1:1

Tolérances Générales :
ISO 2768-mk









Mod.		Mod.		Dessiné	30/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	Acier 20NCD2		Origine	Engrenages HPC	
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.534 kg		Remplace		


Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
1:1	A4	1	1


EPFL

Dénomination

ROUE DENTEE 2


N° de dessin





Coupe A-A

Vue isométrique
Echelle 2:1



-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

Ra 3.2

Tolérances Générales :
ISO 2768-mK

Mod.		Mod.		Dessiné	20.05.2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Acier 20NCD2	Origine	Engrenages HPC	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0,110 kg	Remplace		


Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
2:1	A4	1	1


EPFL


Dénomination

ROUE DENTEE 3

N° de dessin










Vue isométrique
Echelle 1:2


Tolérance générales :
ISO 2768-mK







Mod.		Mod.		Dessiné	20.05.2025	GOSSET	Echelle 1:2
				Contrôlé			
				Conf aux norm			
				Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	Acier 20NCD2	Origine	Engrenages HPC	Format A4 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	1,872 kg	Remplace			
EPFL		Dénomination	ROUE DENTEE 4			N° de dessin	





Coupe A-A





Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

+0,3 +0,1

-0,1 -0,3

Ra 3,2 ( )

Mod.		Mod.	Dessiné	20.05.2025	GOSSET
			Contrôlé		
			Conf aux norm		
			Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐			N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	PTFE	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0,027 kg	Remplace		

Echelle 1:2


Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL


Dénomination


BARRE DE COMPRESSION


N° de dessin




Vue isométrique
Echelle 1:1







Tolérance générale :
ISO 2768-mK





Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:1
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: POM-H	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.015 kg	Remplace			


EPFL


Dénomination
BARRE DE LANCEMENT

N° de dessin









Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-fH

Ra 3,2

(√)

-0,1
-0,3

+0,3
+0,1


Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	POM-H	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	1.612 kg	Remplace		


Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
1:2	A3	1	1


EPFL


Dénomination: GLISSIERE

N° de dessin









-0,1
-0,3

+0,2
+0

Tolérance générale :
ISO 2768-fH

Ra 1,6

Mod.		Mod.	Dessiné	29/05/2025	GOSSET
			Contrôlé		
			Conf aux norm		
			Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐			N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	PE-UHMW	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.089 kg	Remplace		


Echelle 1:1

Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1


EPFL


Dénomination: SUPPORT A BALLES

N° de dessin



Vue isométrique
Echelle 1:2





Tolérance générales :
ISO 2768-mK

Ra 3,2

(√)

-0,1
-0,3

Mod.		Mod.		Dessiné	5/21/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	PTFE	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.087 kg	Remplace		


Echelle 1:2

Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1


EPFL


Dénomination: TUBE A BALLES

N° de dessin



Coupe A-A





Vue isométrique
Echelle 3:1

-0,1
-0,3

+0,3
+0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 3,2

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	X 20 Cr 13	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.017 kg	Remplace		


Echelle	Format	Nb feuilles	Feuille N°
3:1	A4	1	1

EPFL


Dénomination

GOUPILLE

N° de dessin



Vue isométrique
Echelle 1:2



Coupe A-A

-0,1
-0,3
+0,3
+0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK


Ra 6,3


Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: 42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.269 kg	Remplace			


EPFL

Dénomination
SUPPORT ANGULAIRE 1

N° de dessin







Vue isométrique
Echelle 1:3

Tolérance générales :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

( )

-0,1
-0,3


+0,3
+0,1


Mod.		Dessiné	28/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: 42 Cr Mo 4 V <= ø 100	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.736 kg	Remplace			


EPFL

Dénomination
SUPPORT ANGULAIRE 2

N° de dessin










Tolérance générales :
ISO 2768-mK

Ra 6,3


Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
				Contrôlé			
				Conf aux norm			
				Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	POM-H		Origine		Format A4	Nb feuilles 1	Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.133 kg		Remplace				
EPFL	Dénomination	CAPOT ARRIERE				N° de dessin		







Vue isométrique
Echelle 1:2



Detail A
5:1

-0,0
-0,1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET
				Contrôlé		
				Conf aux norm		
				Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐		Matiere	POM-H	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐		Masse	0.042 kg	Remplace		


Echelle 1:1


Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

Dénomination: CAPOT AVANT

N° de dessin





Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 6,3

( )

+0,2
+0

-0,2
-0,4

Mod.		Mod.	Dessiné	28/05/2025	GOSSET
			Contrôlé		
			Conf aux norm		
			Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée ☐			N° de commande		
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	POM-H	Origine		
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.081 kg	Remplace		

Echelle 1:2


Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1


EPFL


Dénomination

PAROI ARRIERE

N° de dessin







Vue isométrique
Echelle 1:2

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 6,4

( )

+0,2
+0


-0,2
-0,4

Mod.	Mod.	Dessiné	28/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: POM-H	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.073 kg	Remplace			

EPFL

Dénomination: PAROI AVANT

N° de dessin




-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 3.2

Mod.		Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	EN AW-AlSiMgMn T6	Origine		Format A4 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.492	Remplace		
EPFL	Dénomination	PAROI DE DROITE			N° de dessin



-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	EN AW-AlSiMgMn T6		Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.483 kg		Remplace	

GOSSET

Echelle 1:2


Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

Dénomination

PAROI DU MILIEU

N° de dessin



-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK

Ra 1,6

Mod.		Mod.		Dessiné	29/05/2025
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere	EN AW-AlSiMgMn T6		Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse	0.481 kg		Remplace	

GOSSET

Echelle 1:2

Format A4 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1


EPFL


Dénomination

PAROI GAUCHE


N° de dessin

Coupe A-A





Vue isométrique
Echelle 1:3



-0,1
-0,3

Tolérance générale :
ISO 2768-mK


Ra 1,6


Mod.	Mod.	Dessiné	29/05/2025	GOSSET	Echelle 1:2
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: EN AW-AlSi1MgMn T6	Origine		Format A3 / Nb feuilles 1	Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 1.003 kg	Remplace			

EPFL

Dénomination: SOUBASSEMENT

N° de dessin





Vue isométrique
Echelle 4:1

Tolérance générale :
ISO 2768-mK


Ra 3,2


( )


+0,3
+0,1


-0,1
-0,3

Mod.		Dessiné	30/05/2025	GOSSET	Echelle 4:1
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐	Matiere: X 20 Cr 13	Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐	Masse: 0.004 kg	Remplace			
EPFL	Dénomination: CLIQUET			N° de dessin	









Vue isométrique
Echelle 1:2

A	Manivelle
B	Assemblage arbre 1
C	Assemblage arbre 2
D	Assemblage arbre 3
E	Assemblage arbre 4
F	Cage ressort
G	Chassis
Pos.	Nom d'identification

Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	POULLAIN
		Contrôlé		
		Conf aux norm		
		Bon pour exéc.		
Sans nomenclature séparée		N° de commande		
Nomenclature sép de même N°		Origine		
Nomenclature sép de N° diff		Remplace		


Echelle 1:2


Format A2 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL

Dénomination: ASSEMBLAGE FINAL

N° de dessin





Pos.	Quantité	Nom d'identification	Dénomination/matériau	
39	1	Lien manivelle	K0997.13146	Aluminium
40	1	Poignée manivelle	K0997.13146	Polyamide PA6
41	1	Sous poignée	K0997.13146	Aluminium
42	1	Bras manivelle	K0997.13146	Aluminium
43	1	Goupille	K0997.13146	Acier, X20 Cr13
44	1	Vis conique M8	K0997.13146	Acier, X20 Cr13

Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	POULLAIN
		Contrôlé		
		Conf aux norm		
		Bon pour exéc.		

Echelle 1:1


Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande	
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace	

Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1


EPFL

Dénomination: MANIVELLE


N° de dessin: A




Vue isométrique
Echelle 1:1



Coupe B-B





Coupe A-A

Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau	
1	1	Roue dentée 1	HPC / G1 25 20	Acier 17CrNIMo6
6	2	Circlip DIN 417 D8mm	K1938.080801	Acier, X20 Cr13
9	1	Circlip DIN 417 D12mm	K1938.121001	Acier, X20 Cr13
10	1	Circlip DIN 417 D17mm	K1938.171001	Acier, X20 Cr13
17	1	Clavette DIN 6885 6x6x14	KESF6-14	Acier, X20 Cr13
21	1	Clavette DIN (885 2x2x18	KESF2-18	Acier, X20 Cr13
24	1	Roulement à bille d17	FL6703ZZ	Acier, X20 Cr13
27	1	Arbre 1	Usinée	Acier 42CrMo4
E	1	Manivellle		

Mod.		Dessiné	30/05/2025	POULLAIN
Mod.		Contrôlé		
		Conf aux norm		
		Bon pour exéc.		

Echelle 1:1

Sans nomenclature séparée ☐
Nomenclature sép de même N° ☐
Nomenclature sép de N° diff ☐


N° de commande
Origine
Remplace


Format A3 | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1

EPFL


Dénomination: ASSEMBLAGE ARBRE 1

N° de dessin: B






Vue isométrique
Echelle 1:1




Coupe A-A

Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau
2	1	Roue dentée 2	HPC / G1 25 80 Acier alliée 17CrNIMo6
3	1	Roue dentée 3	HPC / G2 12 Acier allié, 17CrNIMo6
7	2	Circlip DIN 417 D10mm	K1938.101001 Acier, X20 Cr13
8	3	Circlip DIN 417 D12mm	K1938.121001 Acier, X20 Cr13
13	1	Palier lisse D int 10mm	BB1007EP63 Acier, X20 Cr13
14	1	Palier lisse D int 12mm	BB1207EP63 Acier, X20 Cr13
18	1	Clavette DIN 6885 6x6x34	KESF6-34 Acier, X20 Cr13
22	1	Clavette DIN 6885 3x3x18	KESF3-18 Acier, X20 Cr13
28	1	Arbre 2	Usinée Acier 42CrMo4

Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	SAINT-PIERRE	Echelle 1:1
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine		Format A3	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace			
EPFL	Dénomination ASSEMBLAGE ARBRE 2			N° de dessin C	



Coupe A-A



Vue isométrique
Echelle 1:2


Pos.	Quantité	Nom d'identification	Dénomination/matériau	
4	1	Roue Dentée 4	HPC / G2_60	Acier allié, 17CrNIMo6
12	2	Circlip DIN 471 D20mm	K1938.201201	Acier, X20 Cr13
15	1	Palier lisse D int 18mm	BB1812EP63	Acier, X20 Cr13
16	1	Palier lisse D int 20mm	BB1812EP63	Acier, X20 Cr13
17	2	Clavette DIN 6885 6x6x14	KESF6-14	Acier, X20 Cr13
18	1	Clavette DIN 6885 6x6x34	KESF6-34	Acier, X20 Cr13
29	1	Arbre 3	Usinée	Acier, 42CrMo4
31	2	Barre de compression	Usinée	EN 1.4301


Mod.	Mod.	Dessiné	30/05/2025	POULLAIN	Echelle 1:1
		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée		N° de commande		Format A2	Nb feuilles 1
Nomenclature sép de même N°		Origine			Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff		Remplace			


EPFL

Dénomination: ASSEMBLAGE ARBRE 3

N° de dessin: D







Vue isométrique
Echelle 2:1


Pos.	Quantité	Nom d'identification	Dénomination/matériau	
5	2	Circlip DIN 471 D6mm	K1938.060701	Acier inox. 1.4122
26	1	Cliquet	Usinée	Acier, X20 Cr13
30	1	Arbre 4	Usinée	Acier à haute résistance 42CrMo4


Mod.		Dessiné	30/05/2025	POULLAIN	Echelle 2:1
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine		Format A4	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace			


EPFL

Dénomination: ASSEMBLAGE ARBRE 4


N° de dessin: E







Coupe A-A



Vue isométrique
Echelle 1:2


Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau	
32	1	Ressort de compression	13950	Corde à piano
33	1	Glissière	Usinée	PE-UHMW
34	1	Barre de lancement	Usinée	PE-UHMW
35	1	Tube à balles	Usinée	PE-UHMW
36	1	Support à balles	Usinée	PE-UHMW
37	2	Vis t cy 6pc M4 L30	SCB4-30	EN 1.4401
38	2	Butée antivibration	413051	ADIPRENE 97 SH A


Mod.		Dessiné	30/05/2025	POULLAIN	Echelle 1:2
Mod.		Contrôlé			
		Conf aux norm			
		Bon pour exéc.			
Sans nomenclature séparée ☐		N° de commande			
Nomenclature sép de même N° ☐		Origine		Format A3	Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de N° diff ☐		Remplace			

EPFL

Dénomination: CAGE RESSORT

N° de dessin: F





Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau
45	1	Support angulaire 1	Usinée Acier à haute résistance 42CrMo4
46	1	Support angulaire 2	Usinée Acier à haute résistance 42CrMo4
48	2	Rotule à vis M6 L14	FJRP6 EN 1.4301
49	2	Ventouse	FJRP6 Polyamide
50	1	Ecrou M6	PACK-UNUTK6 EN 1.4319
51	1	Soubassement	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6
52	1	Capot arrière	Usinée POM-H
53	1	Capot avant	Usinée POM-H
54	1	Paroi avant	Usinée POM-H

Pos.	Quantité	Nom d'identification	Référence/matériau
55	1	Paroi arrière	Usinée POM-H
56	1	Paroi de droite	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMnT6
57	1	Paroi de gauche	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6
58	1	Paroi du milieu	Usinée Aluminium EN–AW AlSiMgMn T6
59	39	Vis t cy 6pc M2 L10	UWAP N200 EN AW-6063
60	1	Barre poignée	UWAP N200 EN AW-6063
61	2	Epaule poignée	UWAP N200 POM-H
62	2	Ecrou M8	PACK-UNUT K8 EN 1.4319
63	2	Vis conique M8 L20	PACK-SFB8-20 EN 1.4301

Mod.		Mod.		Dessiné 30/05/2025 POULLAIN	Echelle 1:3
				Contrôlé	
				Conf aux norm	
				Bon pour exéc.	
Sans nomenclature séparée ☐				N° de commande	Format A3 / Nb feuilles 1 / Feuille N° 1
Nomenclature sép de même N° ☐				Origine	
Nomenclature sép de N° diff ☐				Remplace	
EPFL		Dénomination ASSEMBLAGE CHASSIS			N° de dessin G