

PROJET 3

Ohmyfood

Lynda HAMADOUCHE

PRESENTATION DU PROJET

- Dynamisez une page web avec des animations CSS
- Ohmyfood! est une jeune startup qui voudrait s'imposer sur le marché de la restauration.
- L'objectif est de développer un site 100% mobile qui répertorie les menus de restaurants gastronomiques.

1ERE PAGE HTML avec Sublim Text (éditeur de texte)

```
<!--logo+entête-->
<header class="header-mobile">
  <div class="logo" >
    
  </div>
```

Lien de
la photo

Pour
agrandir le
logo

Commit sur git
régulièrement
avec CMD

```
<!-- Section 2 -->
<section class="fonct">
  <div>
    <h1 class="titre">Fonctionnement</h1>
    <div class="fi">
      <div class="number">
        1
      </div>
      <div class="contour">
        <i id="res" class="fas fa-mobile-alt"></i>
        <span class="restaurant">Choisissez un restaurant</span>
      </div>
      <div class="number">
        2
      </div>
      <div class="contour">
        <i id="men" class="fas fa-list-ul"></i>
        <span class="menu">Composez votre menu</span>
      </div>
      <div class="number">
        3
      </div>
      <div class="contour">
        <i id="deg" class="fas fa-store"></i>
        <span class="degust">Dégustez au restaurant</span>
      </div>
    </div>
  </div>
```

icône
devant
restaurant

icône
devant
menu

icône
devant
restaurant

Utilisation de div au lieu ol

span: balise de type inline, on la place pour
sélectionner certains mots uniquement

Suite 1ERE PAGE HTML

```
<section class="central" >
  <div class="center">
    <h1 class="activites">Restaurants</h1>
    <div class="conteneur1">
      <div class="element1">
        <a href="food4.html" class="pal"></a>
        <div>
          <div class="nouveau">
            Nouveau
          </div>
          <div class="lieu">
            <div>
              La palette du goût
              <p class="ville">
                Ménilmontant
              </p>
            </div>
            <div class="cœur-effet">
              <i class="fas fa-heart"></i>
              <i class="far fa-heart"></i>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

Lien pour photo

A href : lien pour aller sur ma 4ème page

Titre pour différencier ces cœurs des cœurs des pages 2 à 5

Icône cœur plein

Icône cœur vide

```
<div class="petitlogo" >
  ohmyfood
</div>
<h4><i class="fas fa-utensils"></i>Proposer un restaurant</h4>
<h4><i class="fas fa-hands-helping"></i>Devenir partenaire</h4>
<h4>Mentions légales</h4>
<a href="mailto:marvin.dehors@gmail.com" class="contact">Contact</a>
```

icônes

Pour qu'un mail s'ouvre quand on clique

Suite 1ERE PAGE HTML

```
2054 .phot /*photo elements */
2055
2056 ▼ {
2057     width: 420px;
2058     height: 170px;
2059     object-fit: cover;
2060     /*l'image sera découpée pour s'adapter*/
2061     border-top-right-radius: 15px;
2062     border-top-left-radius: 15px;
2063 }
2064
```

Utilisation d'object-fit: cover; (l'image sera découpée pour s'adapter)

2EME PAGE HTML

page HTML

charset)
est enregistré
les caractères
s'afficher

Langue française

Vous pouvez modifier la largeur viewport (fenêtre) du navigateur mobile avec une balise meta à insérer dans l'en-tête (<head>) du document
Pour obtenir un rendu facile à lire, sans zoom, vous pouvez demander à ce que le viewport soit le même que la largeur de l'écran : width=device-width

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <!--c'est pour l'affichage mobile-->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/45e38e596f.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <title>ohmyfood</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&family=fontawesome swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shrikhand&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="food.css" />
  </head>
  <body>
    <!--logo+entête-->
    <header>
      <div>
        <a href="index.html" class="fleche"><i class="fas fa-arrow-left"></i></a>
        <a href="index.html" class="logos"></a>
      </div>
      <!-- lien pour retourner à l'accueil a href--></header><!-- Section 1 -->
    </body>
  </html>
```

ma page html est associée à ma page css food.css

Lien pour
retourner à
ma 1ère page

icône

Lien
du
logo

Lien photo

SUITE 2EME PAGE HTML



Flexbox: méthode de mise en page selon un axe principal, permettant de disposer des éléments en ligne ou en colonne. Les éléments se dilatent ou se rétractent pour occuper l'espace disponible.

PAGE CSS avec Sublim Text

J'ai
commencé
par mobile

```
@media only screen and (max-width:767px)
{
  body /*pour que l'ordi ne mette pas une marge en plus sur toute la page*/
  {
    margin: 0;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
  }

  .header-mobile/*logo */
  {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin-top: 20px;
    /* concerne les marges exterieures */
    margin-bottom: 10px;
  }

  .logo
  {
    margin-top: 20px;
    /* concerne les marges exterieures */
    margin-bottom: 10px;
    font-family: 'Shrikhand', cursive;
  }

  .recherche
  {
    display: flex;
    justify-content: center;
    background-color: #CECECE;
    /* Gris Perle*/
    width: 110%;
    /*box-shadow: 0px 8px 32px blue;
    /* La 1ère valeur indique le décalage horizontal vers la droite -la 2ème
    border-top: solid 4px #9E9E9E;
    /*trait foncé au dessus de Paris Belleville*/
  }
```

Medium devices si la largeur de l'appareil est inférieure ou égale à 768px, appliquez le CSS défini dans ce bloc

Flexbox : méthode de mise en page selon un axe principal, permettant de disposer des éléments en ligne ou en colonne. Utilisation de flexbox : c'est la technique de mise en page la plus récente et la plus puissante.

PORTABLE : @media only screen and (max-width:767px) /si la largeur de l'appareil est inférieure ou égale à 767px, appliquez le CSS défini dans ce bloc

TABLETTE : @media only screen and (min-width:768px) and (max-width: 1030px) Medium devices /si la largeur de l'appareil est minimum à 768px et égale ou inférieur à 1030px, appliquez le CSS défini dans ce bloc

PC : @media only screen and (min-width: 1031px) à partir de 1031px

SUITE PAGE CSS

```
316
317 .coeur-effet .fas
318 {
319     color: transparent;
320     background: linear-gradient(#ff79da, #9356dc);
321     -webkit-background-clip: text;
322     opacity: 0; /*
323     font-size: 1.5rem;
324     margin-left: -52px;
325     /*margin-top: 10px;*/
326 }
327
328 .coeur-effet .far
329 {
330     margin-left: -28px;
331     font-size: 1.5rem;
332 }
333
334 .coeur-effet:hover .fas
335 {
336     opacity: 1;
337     transition: 1s;
338     cursor: pointer;
339 }
340
341 .coeur-effet:hover .far
342 {
343     opacity: 0;
344     transition: 1s;
345     cursor: pointer;
346 }
347
```

Cœur plein

que la couleur remplit le cœur

ité s'applique à
élément pour
la translucidité

Cœur plein n'apparaît pas quand il y a le cœur vide

Cœur vide

Le cœur plein apparaît

Cœur vide n'apparaît pas quand il y a le cœur plein

SUITE PAGE CSS

```
2405 .element2 /*Les plats de la 2ème page*/
2406 {
2407     display: flex;
2408     box-shadow: 0px 8px 12px #aaa;
2409     border-radius: 20px; /* concerne l'arrondi de l'encadrement */
2410     align-self: baseline; /*placement dans la box*/
2411     margin-bottom: 20px; /* concerne les marges exterieures bas */
2412     margin-left: 585px;
2413     margin-right: 0px;
2414     padding-bottom: 40px; /* concerne marge interieure bas */
2415     padding-left: 10px;
2416     cursor: pointer; /*définit la forme du curseur lorsque le pointeur est au-dessus de l'élément,
2417     Le curseur est un pointeur qui indique un lien,généralement c'est une main.*/
2418     background-color: white;
2419     width: 40%;
2420     height: 50px;
2421     animation: fadein 5s; /*le temps que ça met pour réapparaître*/
2422     -moz-animation: fadein 5s;
2423     /* Firefox */
2424     -webkit-animation: fadein 5s;
2425     /* Safari et Chrome */
2426     -o-animation: fadein 5s;
2427     /* Opera */
2428 }
2429
2430 @keyframes fadein
2431 {
2432     from
2433     {
2434         opacity:0;
2435     }
2436     to
2437     {
2438         opacity:1;
2439     }
2440 }
2441
2442
```

On part de rien

Ensuite cela apparait

Pour faire apparaître du texte, ou une div toute entière de manière progressive en fade in

SUITE PAGE CSS

```
2443 .element2:hover .check /*carré vert qui s'agrandi quand on clique sur le prix*/
2444
2445 {
2446     width: 70px;
2447     background-color: #99E2D0;
2448     transition: all 1s;
2449     margin-left: 10px;
2450     display: block;
2451     animation: glissement 2s infinite alternate;
2452     height: 56px;
2453 }
2454
2455 .check /*coche verte*/
2456
2457 {
2458     width: 0px;
2459     padding-top: 35px;
2460     color: #99E2D0;
2461     border-top-right-radius: 20px; /* concerne l'arrondi de l'encadrement */
2462     border-bottom-right-radius: 20px;
2463     padding-left: 20px;
2464 }
2465
2466 .check i /*rond au départ */
2467 {
2468     display: none; /* icone pas visible*/
2469     margin-left: 10px;
2470     border: solid 2px none;
2471     border-radius: 80%;
2472     padding: 7px;
2473     background-color: white;
2474     margin-right: 30px;
2475 }
2476
2477 .element2:hover i /* rond apparait*/
2478 {
2479     display: block;
2480     animation: all 0.5s;
2481 }
```

Carré vert s'agrandit

Cela se passe en 1 seconde

Effet glissement

Au début il n'y a rien

Ensuite effet + temps

```
2483 .element2 .rotate
2484 {
2485     transform: rotate(0deg);
2486 }
2487
2488 .element2:hover .rotate
2489 {
2490     transform: rotate(-360deg);
2491     transition-duration: 1s;
2492 }
2493
2494 .element2:hover .prix
2495 {
2496     margin-right: 0px;
2497 }
2498
2499
```

VALIDATOR CSS

Utilisation du site validator <https://validator.w3.org/> pour vérifier mon code en CSS3

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Check by ☒ css

```
/*Medium devices (mobile/tablette, 576px and up)si la largeur de l'appareil est inférieure ou égale à 768px, appliquez le CSS défini dans ce bloc:
@media only screen and (max-width:767px)
{
    body /*pour que l'ordi ne mette pas une marge en plus sur toute la page*/
    {
        margin: 0;
        font-family: 'Roboto', sans-serif;
    }
    .header-mobile/*logo */
    {
        display: flex;
    }
}
```

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

VALIDATOR HTML 1ERE PAGE

Utilisation du site validator <https://validator.w3.org/> pour vérifier mon code en HTML5

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by text input ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <!--c'est pour l'affichage mobile-->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/45e38e596f.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <link rel="stylesheet" href="food.css" />
    <title>ohmyfood</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shrikhand&display=swap" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

VALIDATOR HTML 2EME PAGE

Utilisation du site validator <https://validator.w3.org/> pour vérifier mon code en HTML5

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by text input ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <!--c'est pour l'affichage mobile-->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/45e38e596f.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <title>ohmyfood</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shrikhand&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="food.css" />
  </head>
  <body>
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

VALIDATOR HTML 3EME PAGE

Utilisation du site validator <https://validator.w3.org/> pour vérifier mon code en HTML5

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by text input ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <!--c'est pour l'affichage mobile-->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/45e38e596f.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <link rel="stylesheet" href="food.css" />
    <title>ohmyfood</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shrikhand&display=swap" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

VALIDATOR HTML4 EME PAGE

Utilisation du site validator <https://validator.w3.org/> pour vérifier mon code en HTML5

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Check by ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <!--c'est pour l'affichage mobile-->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/45e38e596f.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <link rel="stylesheet" href="food.css" />
    <title>ohmyfood</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Shrikhand&display=swap" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
```

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

VALIDATOR HTML5 EME PAGE

Utilisation du site validator <https://validator.w3.org/> pour vérifier mon code en HTML5

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report Options...

Check by ☐ css

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width" /> <!--c'est pour l'affichage mobile-->
  <script src="https://kit.fontawesome.com/45e38e596f.js" crossorigin="anonymous"></script>
  <link rel="stylesheet" href="food.css" />
  <title>ohmyfood</title>

  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Vérification comptabilité du site ohmyfood avec les dernières versions de Chrome et Firefox /edge

Lien page web hébergée en ligne sur GitHub Pages : https://lhcrypt.github.io/LyndaHamadouche_3_22062021_ohmyfood

Lien vers mon repository GitHub : https://github.com/LHCRYPT/LyndaHamadouche_3_22062021_ohmyfood

ohmyfood

📍 Paris, Belleville

Réservez le menu qui vous convient

Découvrez des restaurants d'exception, sélectionnés par nos soins

Explorer nos restaurants

Fonctionnement

1 📱 Choisissez un restaurant

2 ☰ Composez votre menu

3 🍽️ Dégustez au restaurant

Restaurants



La palette du goût

Ménilmontant



La note enchantée

Charonne

