		old		new	
Class	Coefficients	Fitted	Fixed	Fitted	Fixed
2FB	c_{tG}	✓		✓	
2L2H	$c_{Qq}^{1,8}$	✓		✓	
	$c_{Qq}^{1,1}$	✓		✓	
	$c_{Qq}^{3,8}$	✓		✓	
	$c_{Qq}^{3,1}$	✓		✓	
	c_{tq}^{8}	✓		✓	
	c_{tq}^{1}	✓		✓	
	c_{tu}^{8}	✓		✓	
	c_{tu}^{1}	✓		✓	
	c_{Qu}^{8}	✓		✓	
	c_{Qu}^{1}	✓		✓	
	c_{td}^{8}	✓		✓	
	c_{td}^{1}	✓		✓	
	c_{Qd}^{8}	✓		✓	
	c_{Qd}^{1}	✓		✓	
	Number fitted coefficients	15		15	

Table 1: Coefficient comparison

Type	Datasets	old	new
tt	ATLAS_CMS_tt_AC_8TeV	✓	✓
	ATLAS_tt_13TeV_asy_2022	✓	✓
	ATLAS_tt_13TeV_ljets_2016_Mtt	✓	✓
	ATLAS_tt_8TeV_dilep_Mtt	✓	✓
	ATLAS_tt_8TeV_ljets_Mtt	✓	✓
	CMS_tt2D_8TeV_dilep_MttYtt	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_Mtt	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_asy	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_dilep_2015_Mtt	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_dilep_2016_Mtt	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_ljets_2015_Mtt	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_ljets_2016_Mtt	✓	✓
	CMS_tt_13TeV_ljets_inc	✓	✓
	CMS_tt_8TeV_ljets_Ytt	✓	✓

Table 1: Dataset comparison