ANALISIS DE VULNERABILIDAD



Α

В

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Empresa1					
SUCURSAL	NIT	DEPARTAMENTO		TO MUNICIPIO	
Sucursal1	12345	ANTIOQUIA		MEDELLIN	
SECTOR ECONÓMICO:	DIRECCIÓN:		N° CONTACTO:		N° DE TRAB:
0111	bogota calle 1		2222		2

X

	Área de Evaluación		
area de ev	vlauacion		
	Objeto y alcance de la Evaluación		
	Objeto		
objet	ivo de la evaluacion		
	Álcance		
alcance de	e la evaluacion		
	Resultados de la Evaluación Interna		
Nº	Aspecto a Evaluar		
1	Ruta de Evacuación	Opciones	Puntaje
Α	Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada con pasa manos	X	4
В	Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores.		
С	No hay ruta exclusiva de evacuación.		
2	Los visitantes del edificio conocen las rutas de evacuación.	Opciones	Puntaie

Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los

ángulos.

Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto.

No las reconocerían fácilmente.

3	Los puntos de reunion en una evacuación.	Opciones	Puntaje
Α	Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio.		
В	Existen varios sitios posibles, pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente.	Х	2
С	No existen puntos óptimos donde evacuar.		
4	Los puntos de reunion en una evacuación.	Opciones	Puntaje
Α	Son amplios y seguros.		
В	Son amplios pero con algunos riesgos.	X	2
С	Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos.		
5	La señalización para evacuación.	Opciones	Puntaje
Α	Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio.		
В	Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios.	X	2
С	No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible.		
6	Las rutas de evacuación.	Opciones	Puntaje
Α	Antideslizantes y seguras en todo recorrido.		
В	Con obstáculos y tramos resbalosos.	X	2
С	Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos.		
7	Las ruta principal de evacuación.	Opciones	Puntaje
Α	Tiene ruta alterna optima y conocida.		
В	Tiene una ruta alterna pero deficiente.	X	2
С	No posee ninguna ruta alterna o no se conoce.		
8	La señal de alarma.	Opciones	Puntaje
Α	Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios.		
В	Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupante no la conocen.	Х	2
С	Usualmente no se escucha ni se ve.		
9	Sistema de detección.	Opciones	Puntaje
Α	El edificio posee sistemas de detección de incendio, revisado el último trimestre en todas las áreas.	Х	4
В	Solo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas.		
С	No existe ningún tipo de detector.		
10	El sistema de iluminación de emergencia.	Opciones	Puntaje

Α	Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aun de noche)		
В	Es optimo solo en el día (En la noche no se ve con claridad).		
С	Deficiente día y noche.	Х	0.4
11	El sistema de iluminación de emergencia.	Opciones	Puntaje
Α	Es de encendido automático en caso de corte de energía.		
В	Es de encendido manual en caso de corte de energía.		
С	No existe.	Х	0.4
12	El sistema contra incendio.	Opciones	Puntaje
Α	Es funcional.		
В	Funciona parcialmente.		
С	No existe o no funciona.	Х	0.4
13	Los extintores para incendio.	Opciones	Puntaje
Α	Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales.		
В	Existen pero no en número suficiente.	Х	2
С	No existe o no funciona.		
14	Divulgación del plan de emergencia a los empleados.	Opciones	Puntaje
Α	Se ha desarrollado mínimo una por semestre.	Х	4
В	Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas.		
С	No se ha divulgado.		
15	Coordinador del plan de emergencia.	Opciones	Puntaje
Α	Existe y está capacitado.	Х	4
В	Existe pero no está capacitado.		
С	No existe.		
16	La brigada de emergencia.	Opciones	Puntaje
Α	Existe y está capacitada.		
В	Existe pero no está capacitada.	X	2
С	No existe.		
17	Se han realizado simulacros.	Opciones	Puntaje
Α	Un simulacro en el último año.	X	4
В	Un simulacro en los dos últimos años.		
С	Ningún simulacro.		
18	Entidades de socorro externas.	Opciones	Puntaje
Α	Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa.		

В	Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa.	Х	2
С	No se tienen en cuenta.		
19	Los ocupantes del edificio son.	Opciones	Puntaje
Α	Siempre los mismos con muy poco s visitantes.		
В	Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día.		
С	El 90% de los ocupantes son visitantes.	X	0.4
20	En la entrada del edificio o en cada piso.	Opciones	Puntaje
Α	Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso.		
В	No existe un plano de evacuación en cada piso, pero alguien daría información.		
С	No existe un plano de evacuación y nadie esta responsabilizado de dar información al respecto.	X	0.4
21	Las rutas de circulación.	Opciones	Puntaje
Α	En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras.		
В	En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso.	X	2
С	En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso.		
22	Las puertas de salida del edificio.	Opciones	Puntaje
Α	Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad.		
В	Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad		
С	Ninguna puerta es lo suficientemente amplia o brinda garantías para salida segura.	Х	0.4
23	Estructura y tipo de construcción.	Opciones	Puntaje
Α	La estructura del edificio se soporta por estructuras de concreto y no presenta deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos.		
В	Presenta deterioro observables en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales.		
С	La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos seis meses.	X	0.4

TOTAL: 44,8

CONCLUSIONES: en **index analisis de vulnerabilidad** poner en funcionamiento el filtro de **buscar**

FORTALEZAS: en **index analisis de vulnerabilidad** poner en funcionamiento el filtro de **buscar** DEBILIDADES: en **index analisis de vulnerabilidad** poner en funcionamiento el filtro de **buscar**

DEDIEDADEO. en index analisis de vallierabilidad poner en fancionalmento el hitro de bascar				
EVALUADO POR: Responsable del SG-SST		VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:		
FECHA DE APROBACIÓN:		REPRESENTANTE PATRONAL:		
		12-09-2017		
	del SG-SST	del SG-SST VIGÍA DE SEG		