

SmartFarmAgent 智慧农业智能体系统

项目方案

1 项目背景与痛点

- 传统大棚管理依赖人工巡检与经验调控，存在缺水/涝害、病害发现滞后、水肥浪费等问题。
- 市面「智慧农业」多为阈值规则控制，无真正的智能决策；大模型应用停留在「知识问答」层，没有闭环到设备执行。
- 2025—2026 年竞赛集中在「智能体 / IoT + 大模型」方向；农业开源大模型与 RAG 框架已成熟可用，硬件成本低，整条链路可自研。

2 系统总体架构

层级	名称	组成与职责	关键技术
L6	展示层	微信小程序 / H5 大屏 / LabVIEW 上位机	前端、上位机
L5	智能决策层	大模型智能体 (LLM+RAG) → JSON 设备指令 (核心创新)；视觉服务 (YOLO 病害/生长分析)	LLM、RAG、视觉
L4	云端平台层	MQTT Broker (EMQX/OneNET) → 时序存储 → Node-RED 可视化	MQTT、时序存储
L3	边缘层	ESP32-CAM 拍照/轻量推理；断网规则兜底 (本地优先)	边缘计算、轻量推理
L2	通信层	USART 文本帧协议 + ESP8266 MQTT	串口、MQTT
L1	感知执行层	STM32F103C8T6 + 传感器 + 继电器/泵/灯/喷药	GPIO、ADC、I2C、SPI

安全原则：本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端智能体指令走白名单。

3 功能模块

功能	实现方案	难度	可行性依据
自动浇水/施肥	土壤湿度 + 光照综合判断；继电器驱动水泵/蠕动泵	中	传感器与继电器已有；开源整机项目已验证
环境自动调控	DHT11/BH1750 → 风扇/加热/补光灯；PWM 调光 (PID 可选)	中	传感器已有；PWM/PID 为已学内容

病虫害检测 + 给药	摄像头定拍 → YOLOv8（先云后边）→ 置信度达标 → 喷药泵	PlantDoc/PlantVillage 公开数据集 + 多个 ESP32-CAM/YOLO 先例
生长状况分析	定距定时拍照 → 叶片数/株高/颜色统计 → 大模型生成周报	视觉测量工具包开源可用
智能体决策	传感器 + 检测 + 历史 → 大模型（司农/DeepSeek）→ 设备指令 + 解释	Dify HTTP 节点可调外部 API；农业大模型已开源
数据中台/展示	MQTT 上行 → 时序存储 → 小程序/H5；W25Q64 本地日志	EMQX/Node-RED 成熟；农业岛平台可二开

4 数据链路

环节	内容	输出
感知	BH1750/DHT11/土壤 → STM32 采集打包（文本帧）；摄像头（ESP32-CAM）→ 图片上传	数据帧 / 图片
通信	USART 帧 + ESP8266 MQTT（本地同时接 LabVIEW 调试 + W25Q64 日志）	上行数据
云端	MQTT Broker（EMQX/OneNET）→ 时序存储 + Node-RED 可视化	时序数据
AI	视觉服务（YOLO 病害检测/生长分析）→ 结果入事件队列；智能体（LLM+RAG）综合传感器 + 视觉 + 历史 → 决策	JSON
执行	MQTT 下行指令 → 网关转 HTTP/串口 → STM32 解析 → 继电器/水泵/风扇/补光灯/喷药泵	设备动作
闭环	执行状态回传 → 数据入库 → 小程序/大屏展示 + 智能体下次决策依据	反馈数据

5 技术可行性

- 1. 硬件与嵌入式：全部器件为 STM32 生态常用模块，与现有学习内容一一对应，参考整机项目已跑通相同硬件组合。
- 2. 视觉检测：PlantDoc（427 星）/ PlantVillage（5 万 + 图、38 类）公开数据集可用，YOLOv8 框架成熟（Ultralytics 60k 星），已有温室病害检测与 ESP32-CAM 实时检测先例。
- 3. 智能体链路：司农（国内首个农业开源大语言模型，8B/32B）与 AgriAgent（125 星）均已开源；Dify 官方确认 HTTP 节点可调外部 API，「智能体 → HTTP → MQTT 网关 → 设备」路径可行。
- 4. 云平台：EMQX（16.5k 星）、Node-RED（23.5k 星）、农业岛（347 星）均已核验；OneNET 免费可用。
- 5. 已知约束：ESP32-CAM 算力有限，初期视觉推理走云端；司农 32B 本地部署显存要求高，初期用 8B 或 DeepSeek API。

6 里程碑计划

阶段	时间	内容	验收点
M0 开题	第 1—2 周	链路定稿、软件环境搭建 (Python/Dify/YOLO)	开题通过
M1 感知-控制闭环	第 3—6 周	传感器采集 → OLED → 继电器 → 串口帧协议 → LabVIEW 上位机	本地闭环运行，数据帧正确，远程手动可控
M2 上云 + 日志	第 7—10 周	ESP8266 MQTT → EMQX/OneNET → Node-RED 可视化；W25Q64 日志	云平台实时曲线、断网日志完整可补传
M3 视觉检测	第 11—18 周	公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ 云端推理 → 触发喷药	检测准确率 ≥ 85%，喷药动作联动
M4 智能体决策	第 19—23 周	Dify 搭智能体 +RAG 知识库 → 综合决策 → 指令闭环 → 小程序	自然语言指令自动执行，误操作有兜底
M5 作品化	第 24 周	外壳/文档/演示视频/说明书/答辩材料	达到参赛交付标准

7 创新点与预期成果

- 智能体闭环决策：大模型直接输出设备动作指令，不只停留在问答层。
- 边缘-云协同：断网时本地规则独立运行，联网后云端智能体接管；本地规则永远优先，误操作有兜底。
- 低成本：硬件总成本低，便于推广。
- 全周期数字档案：从种子到收获持续记录传感器与视觉数据，形成可追溯的生长档案。

8 风险与应对

风险	应对
视觉识别数据不足/效果差	公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害
ESP32-CAM 边缘算力不足	初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型
智能体误操作	本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式
时间不足（与考研并行）	按里程碑裁剪：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报

9 主要开源参考

- Dify（智能体/工作流平台，151k 星）
- RAGFlow（RAG 引擎，87k 星）
- Ultralytics（YOLO 框架，60k 星）
- PlantDoc（病害数据集，427 星）

- PlantVillage (Kaggle, 5 万 + 图、38 类)
- 司农 (南京农业大学农业大语言模型, 8B/32B)
- AgriAgent (农业多模态大模型, 125 星)
- EMQX (16.5k 星) / Node-RED (23.5k 星) (MQTT Broker 与可视化工具)