# Spring05、Spring配置

☆ \_ 狂神说 \_ SUIP 分类: 学习笔记 创建时间: 2021/04/13 10:54 
▼ 字体 □ 皮肤

# ₹ 5、Spring配置

## ■ 5.1. 别名

alias 设置别名,为bean设置别名,可以设置多个别名

```
1. <!--设置别名:在获取Bean的时候可以使用别名获取-->
2. <alias name="userT" alias="userNew"/>
```

最后修改于: 2021/04/13 10:54

# ■ 5.2. Bean的配置

```
1. <!--bean就是java对象,由Spring创建和管理-->
2.
3. <!--
     id 是bean的标识符,要唯一,如果没有配置id,name就是默认标识符
      如果配置id,又配置了name,那么name是别名
5.
    name 可以设置多个别名,可以用逗号,分号,空格隔开
6.
7.
    如果不配置id和name,可以根据applicationContext.getBean(.class)获取对象;
8.
     cLass是bean的全限定名=包名+类名
10. -->
11. <bean id="hello" name="hello2 h2,h3;h4" class="com.kuang.pojo.Hello">
     roperty name="name" value="Spring"/>
13. </bean>
```

## ₱ 5.3. import

团队的合作通过import来实现.

```
1. <import resource="{path}/beans.xml"/>
```

## 关于我们 | 加入我们 | 联系我们

Copyright © 广东学相伴网络科技有限公司 <u>粤ICP备 - 2020109190号</u>