

Идентификаторы клиентов OAuth 2.0

Проект у нас уже создан , API key получен , теперь получим: идентификатор клиента OAuth 2.0

Просто следуйте инструкции на скриншотах

Google Cloud

Урок

Поиск (/) ресурсов, документов, продуктов и многого другого

API API и сервисы

Учетные данные

Создайте учетные данные для доступа к вашим включенным API. [Узнать больше](#)

Ключи API

Имя	Дата создания	Ограничения	Действия
<input type="checkbox"/> Ключ API 2	12 октября 2023 г.	30 API	ПОКАЗАТЬ КЛЮЧ
<input type="checkbox"/> Ключ браузера (автоматически создается Firebase)	12 октября 2023 г.	Нет	ПОКАЗАТЬ КЛЮЧ

Идентификаторы клиентов OAuth 2.0

Имя	Дата создания	Тип	Идентификатор клиента	Действия
<input type="checkbox"/> Веб-клиент 2	12 октября 2023 г.	Веб-приложение	537717738789-qpj...	✎ 👤
<input type="checkbox"/> Веб-клиент 1	12 октября 2023 г.	Веб-приложение	537717738789-kgr...	✎ 👤
<input type="checkbox"/> Настольный клиент 1	12 октября 2023 г.	Для рабочего стола	537717738789-qdv...	✎ 👤

Учетные записи служб

Имя	Действия
<input type="checkbox"/> Электронная почта	✎
<input type="checkbox"/> firebase-adminsdk-odq3@lesson-61621-jam.googleapis.com	✎

Google Cloud

Урок

Поиск (/) ресурсов, документов, продуктов и многого другого

API API и сервисы

Учетные данные

Создайте учетные данные для [Идентификатор клиента OAuth](#)

Ключи API

Идентификатор клиента OAuth

Помогите мне выбрать

Идентификаторы клиентов OAuth 2.0

Имя	Дата создания	Тип	Идентификатор клиента	Действия
<input type="checkbox"/> Веб-клиент 2	12 октября 2023 г.	Веб-приложение	537717738789-qpj...	✎ 👤
<input type="checkbox"/> Веб-клиент 1	12 октября 2023 г.	Веб-приложение	537717738789-kgr...	✎ 👤
<input type="checkbox"/> Настольный клиент 1	12 октября 2023 г.	Для рабочего стола	537717738789-qdv...	✎ 👤

Учетные записи служб

Имя	Действия
<input type="checkbox"/> Электронная почта	✎
<input type="checkbox"/> firebase-adminsdk-odq3@lesson-61621-jam.googleapis.com	✎

Google Cloud

Урок

Поиск (/) ресурсов, документов, продуктов и мно

API API и сервисы

← Создание идентификатора клиента OAuth

Включенные API и сервисы

Библиотека

Учетные данные

Экран согласия OAuth

Соглашения об использо...

Идентификатор клиента используется для идентификации отдельного приложения на серверах OAuth Google. Если ваше приложение работает на нескольких платформах, для каждой потребуется свой идентификатор клиента. Смотрите раздел [Настройка OAuth 2.0](#) для получения дополнительной информации. [Узнать больше](#) о типах клиентов OAuth.

Тип приложения *

Веб-приложение

Android

Расширение для Chrome

iOS

Телевизоры и устройства ввода с ограниченным доступом

Настольное приложение

Универсальная платформа Windows (UWP)

Google Cloud

Урок

Поиск (/) ресурсов, докумен

API API и сервисы

← Создание идентификатора клиента OAuth

Включенные API и сервисы

Библиотека

Учетные данные

Экран согласия OAuth

Соглашения об использо...

Идентификатор клиента используется для идентификации отдельного приложения на серверах OAuth Google. Если ваше приложение работает на нескольких платформах, для каждой потребуется свой идентификатор клиента. Смотрите раздел [Настройка OAuth 2.0](#) для получения дополнительной информации. [Узнать больше](#) о типах клиентов OAuth.

Тип приложения *

Настольное приложение

Имя *


Desktop client 2

Имя вашего клиента OAuth 2.0. Это имя используется только для идентификации клиента в консоли и не будет показано конечным пользователям.

Примечание: Для вступления настроек в силу может потребоваться от 5 минут до нескольких часов

создать

отмена



Идентификатор клиента OAuth 2.0 получен!