417 2023 1

### 浦东新区生态环境局收文处理单(阅件)

收文日期:

密级:一般

紧急程度:无

编号: 阅件(2023)1359号

来文单位: 市绿化市容局

来文文号: 沪绿容(2023)241号

文件类别:绿化

517

8

文件名称:

关于起点公园改造工程设计方案的审核意见

拟办意见:

拟请刘军、海华同志阅;

请基建处、绿林处阅;

请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-06-26

审核意见:

已核。{高瑞莲[2023/6/26 17:26:49]}

办理意见:

己阅。{赵文章[2023/6/27 12:15:38]}

己阅。{刘军[2023/6/27 15:35:22]}

已阅。{胡旭[2023/6/27 15:36:47]}

已阅。{黄海华[2023/6/27 16:37:11]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

已阅{马翔[2023/6/28 17:18:11]}

已阅{张鹤[2023/7/3 10:41:40]}

已阅{宋英[2023/6/29 15:51:48]}

已阅。{汪杰[2023/6/27 12:16:18]}

己阅。{汪婷[2023/6/27 12:16:18]}

己阅{陆添翼[2023/6/30 9:30:34]}

备注:

己传阅给 马翔,张鹤,宋英{胡旭[2023/6/27 15:37:22]}

已传阅给 汪杰, 汪婷, 陆添翼, 唐艺铭{赵文章[2023/6/27 12:16:18]}

# 上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容[2023]241号

## 上海市绿化和市容管理局关于起点公园 改造工程设计方案的审核意见

浦东新区绿化和市容管理局:

你局《关于上报起点公园改造工程设计方案的请示》(浦绿容〔2023〕99号)收悉,根据《公园设计规范》《环城生态公园带环上功能提升总体规划》《环城生态公园带环上功能提升设计导则》《绿环驿建筑设计指引(试行)》等要求,经研究,提出如下审核意见。

#### 一、工程范围

起点公园位于浦东新区凌桥镇,规划范围东至凌海路, 西至滨江路,南至凌江路,北至公安学院,总用地面积约7.09 公顷(以实测为准)。

#### 二、项目定位与功能分区

原则同意项目定位和功能布局。本项目分为入口形象

区、活力运动区、核心活动区和生态涵养区四个功能分区。以"体育+生态+生活"为主题,打造集环上起点特色、体育运动、生态休闲为一体的环上生态休憩公园。

#### 三、建设规模

原则同意绿化种植、园路铺装、配套设施建设等项目建设内容。总规划绿地面积 70864 平方米,其中陆域面积 64284.7平方米,水体面积 6679.3平方米。陆域面积中绿化种植面积 56584.7平方米,道路广场面积 7124 平方米,建构筑占地面积 476 平方米。乔木覆盖率为 80.77%,其中彩化乔木占比 81%,珍贵化乔木占比 23%。

指标名称 单位 面积指标 比例 规划绿地总面积  $m^2$ 70864 100% 陆域面积  $m^2$ 64184.7 90.57% 占陆域 绿化种植面积  $m^2$ 56584.7 88.16% 其 其 道路广场面积  $m^2$ 占陆域 11.1% 7124 中 中 建筑占地面积  $m^2$ 建构筑占 266 占陆域 0.74% 地面积 筑构物占地面积  $m^2$ 210 水体面积  $m^2$ 9.43% 6679.3

表 1: 规划绿地范围内各类用地构成表

#### 四、建筑控制

原则同意项目内建构筑物布局及规模。各建筑构筑物控

#### 制如下:

表 2: 建构筑物功能一览表

序	名称	占地面积	建筑面积	层	檐口高度	功能
号		(平方米)	(平方米)	数	(米)	
1	绿道驿站	95	95	1	4. 9	游客服务
2	公厕 1	71	71	1	4. 9	厕所
3	公厕 2	24	24	1	2. 9	厕所
4	道班房	76	76	1	2.8	服务管理
5	滨水景观亭	30	30	1	2.8	游客休憩
6	绿茵亭	35	35	1	2. 9	游客休憩
7	彩韵亭	35	35	1	2.8	游客休憩
8	绿环廊 1	45	45	1	2. 7	游客休憩
9	绿环廊 2	45	45	1	2. 7	游客休憩
10	林下廊架1	10	10	1	2. 7	游客休憩
11	林下廊架 2	10	10	1	2. 7	游客休憩

#### 五、下一步优化意见

- (一)功能布局应与周边相邻地块做好互补和衔接。通过结合绿道骑行和优化公交组织,加强与滨江森林公园之间的互联互通。同时,进一步优化建构筑物、配套设施、铺装等设计,注重展示"起点"特色。
- (二)优化植物调整改造范围,最大程度保留和利用现有绿色生态基底。同时,基于该区域风速较大的特征,应进

一步优化植物品种和相关种植技术。

(三)建构筑物使用功能应遵循公益性、公共性及开放性原则,并以满足养护管理和游客服务功能为主。强化"四新"技术在园路铺装、建构筑物材料、设施设备等方面的应用。

(四)请按照上述要求完善方案后,尽快启动项目建设。 后续项目实施阶段应注重打造精品工程,加强全过程监管, 尽可能减少对周边环境的影响,创建市文明工地。



#### (此件公开发布)

上海市绿化和市容管理局办公室

2023年6月25日印发