

# 上海市浦东新区生态环境局

浦环基建（2023）93 号

## 关于报送御桥初期雨水调蓄池建设工程 初步设计概算的函

上海市浦东新区发展和改革委员会：

御桥初期雨水调蓄池建设工程已由你委以沪浦发改城〔2023〕397 号文件批准工程可行性研究报告，并已组织编制完成工程初步设计报告，并完成初步设计评审工作，现将本工程初步设计概算报你委审批。

御桥初期雨水调蓄池为陆家嘴科创园排水系统末端初雨调蓄设施，位于御桥路北侧、大寨河西侧，现状为绿地，规划用地性质为公共绿地，规划用地面积为 2068.3m<sup>2</sup>。

本项目建设内容为：新建御桥初期雨水调蓄池 1 座，调蓄池规模 5400m<sup>3</sup>；新建 DN1500 初雨截流进水管，长度约 20m；新建

御桥初期雨水调蓄池放空管，管径为 DN400~DN500，出水由东向西接至康安路现状 DN600 污水管，长度约 65m；及相关配套附属工程等。

本项目由上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

本工程总投资 10630.96 万元，其中工程费用 8834.49 万元；工程建设其他费用 1290.23 万元；预备费 506.24 万元。项目所需资金由新区财力安排。

特此致函。

附件：

- 1、《关于御桥初期雨水调蓄池建设工程可行性研究报告的批复》（沪浦发改城〔2023〕397 号）
- 2、《御桥初期雨水调蓄池建设工程初步设计概算》

上海市浦东新区生态环境

2023 年 8 月 3 日



[查看流转情况](#) | [查看流程图](#)

上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心基建拟文稿

题 目	关于报送御桥初期雨水调蓄池建设工程初步设计概算的函		
发文文种	函	密 级	一般
发文文头	浦东新区生态环境局	发文字号	浦环基建〔2023〕0093号
公文属性	免于公开		
免于公开理由	内部管理及过程性信息		
上传须知	注意：为确保文件上传成功，单个文件大小不要超过4M，如超过4M，可压缩打包再上传。		
正 文	关于报送御桥初期雨水调蓄池建设工程初步设计概算的函202307.docx (17KB)	<a href="#">[ 下载文件 ]</a>	
附 件	御桥初期雨水调蓄池建设工程概算.PDF (2110KB)	<a href="#">[ 下载文件 ]</a>	
基建中心	已核。 { 葛春平 [2023-07-31 11:39:58] }		
审 核	已核。 { 王兴汉 [2023-07-28 11:48:34] }		
主 送	浦东新区发展和改革委员会		
抄 送			
处 室	已核。 { 胡旭 [2023-07-31 15:52:30] }		
审 核	已核。 { 马冬梅 [2023-07-31 13:21:23] }		
计财处			
审 核			
行业分管局领导			
审 核			
分管局领导审核并签发	已核。 { 黄海华 [2023-08-03 17:56:18] }		
备 注			
主 题 词	御桥，调蓄池，概算，函		
拟稿人	姚晓阳	校 对	陈莉
日 期	2023-07-19	监 印	
		份 数	12