

浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-02-08 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件（2023）0035 号 文件来源:下级请示件

来文单位: 基建中心	
来文文号: 浦生态基建（2023）9 号	文件类别: 水务
文件名称: 关于上报 2023 年塘桥区域排水管道修复完善工程技术方案的请示	
领导批示: 已阅。{刘贵平[2023/2/14 17:33:14]}	
拟办意见: 拟请供排水处阅提意见; 报请贵平同志阅示; 请瑞莲同志阅核。 <div>拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-02-08</div>	
办理时限: 2023-02-28	办结时间: 2023-02-14
审核拟办意见: 已核。{高瑞莲[2023/2/8 16:44:32]}	
办理意见: 请斌桦阅提意见。{郑弘[2023/2/9 13:57:57]} 一、本项目已列入 23 年基建储备计划, 目前正在评审, 拟在评审后批复, 建议此件先办结。 二、拟请基建处会提意见。 妥否, 请领导阅示。{张斌桦[2023/2/13 9:50:31]} 请基建处会提意见。{郑弘[2023/2/13 10:32:53]} 请马冬梅阅提意见。{胡旭[2023/2/14 9:59:00]} 拟无意见反馈, 请领导阅示。{马冬梅[2023/2/14 10:51:31]} 拟同意。{胡旭[2023/2/14 10:54:24]} 拟同意。{郑弘[2023/2/14 17:13:29]}	
转办意见:	
传阅意见和传阅情况:	
备注:	

上海市浦东新区生态环境局办公室

0535

021

上海市浦东新区生态环境局 基建项目和资产管理事务中心

浦生态基建（2023）9号

关于上报 2023 年塘桥区域排水管道 修复完善工程技术方案的请示

上海市浦东新区水务局：

为落实 2022 年上海市河长制办公室《致浦东新区总河长的一封信》、《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》（沪水务[2022]128 号）中有关排水管网修复的考核任务目标等文件要求，根据排水管道 CCTV 检测报告，塘桥区域排水管道存在不同程度的破裂、渗漏、变形、脱节等结构性缺陷，需对存在安全隐患的排水管道及其附属设施进行维修改造，以保障浦东新区道路的排水安全，消除交通安全隐患。

一、工程范围

本项目结合 CCTV 检测报告，分别对北园路（临沂北路—环龙路）、博航路（长清北路—世博馆路）、春眺路（桐晚路—东育路）、翠溪路（高青西路—桐晚路）、德州路（云台路—上南路）、东方路（临沂路—浦东南路）、东方路（张家浜桥—龙阳路）、东环龙路（环龙路南—环龙路北）、东明路（三林路—外环线）、东三街路（南码头路—胶南路）、东泰林路（同汾泾—浦三路）、东育路（杨

思西路—华夏路中环)、东育路(泳耀路—前耀路)、东育路(泳耀路—耀体路)、峨山路(南泉北路—杨高路)、繁荣路(康沈路—周东路)、高青路(上南路—西营南路)、高青路(上南路—杨高南路)、高青西路(济阳路—前滩大道)、国耀路(世博大道—国展路)、海阳路(云台路—东明路)、海阳西路(济阳路—前滩大道)、洪山路(华夏西路—高青路)、洪山路(雪野路南侧—浦东南路)、洪山路(杨新路—海阳路)、华丰路(浦东南路—临沂路)、华丰路(雪野路—浦东南路)、华夏西路(前滩大道—桐晚路)、环林西路(东明路—三林路)、环龙路(浦建路—龙阳路)、胶南路(浦东南路—东三街路)、梁月路(高青西路—园照路)、林耀路(济阳路—耀龙路)、临沂路(东方路—龙阳路)、灵岩路(川杨河—成山路)、灵岩南路(永泰路—三林路)、凌兆路 586 弄(凌兆路—三林路)、浏河路(云莲路—云台路)、南码头路(东方路—高科西路)、南码头路(高科西路—邹平路)、南码头路(浦东南路—临沂路)、南码头支路(南码头路—胶南路)、平家桥路(耀体路—春眺路)、浦东南路(上南路—张家浜桥)、齐河路(洪山路—浦三路)、企创路(东育路—济阳路)、企荣路(东育路—济阳路)、企耀路(东育路—济阳路)、前滩大道(华夏路中环—耀体路)、前滩大道(泳耀路—耀体路)、前耀路(泳耀路—济阳路)、晴雪路(高青西路—春眺路)、三林路(上南路—环林西路)、三林路(长清路—杨思港桥)、世博村路(华丰路—世博大道)、世博大道(上南路—龙阳路)、塘南路(龙阳路—南码头路)、桐晚路(前滩大道—华夏路中环)、微山路(浦东南路—浦明路)、文乐路(前耀路—泳耀路)、文腾路(前耀路—泳耀路)、西三里

桥路（南码头路—世博村路）、西泰林路（浦三路—同汾泾）、晓会路（高青西路—园照路）、新村路（杨新路—后长街）、雪野路（白莲泾河—世博大道）、杨南支路（杨南路—高青路）、杨思西路（华夏中路—耀体路）、耀龙路（雪野二路—耀川路）、沂林路（东方路—浦东南路）、沂南路（胶南路—雪野路）、永泰路（上南路—杨高南路）、泳耀路（东育路—济阳路）、玉泉街（新村路—北街）、芋秋路（前滩大道—春眺路）、御山路（御桥路—南汇界河）、园照路（前滩大道—桐晚路）、云莲路（高科西路—成山路）、周家渡路（世博大道—雪野二路）、周秀路（周祝公路—韵涛路）等 80 个路段范围内雨污水管道及其附属设施进行改造。

二、工程内容

主要建设内容为采用开挖修复和非开挖修复相结合的方式对工程范围内存在结构性缺陷的雨、污水主支管和雨水连管进行修复，同时对工程范围内的雨水口按最新标准进行更新改造。其中开挖修复通过开槽翻排等方式修复，非开挖修复通过不锈钢双胀环、局部现场固化工艺、CIPP、微顶管、裂管翻新法等工艺修复。

三、本项目工程量

本项目涉及 80 条路段。其中，污水主支管开槽翻排 696 米，雨水主支管开槽翻排 92 米，雨水连管开槽翻排 9887 米，局部现场固化 2722 处，CIPP 内衬修复 12090 米，雨水口 3176 座，道路修复 20179.3 平方米，绿化修复 551.5 平方米。

四、本项目投资

工程概算总投资 17841.95 万元，其中：工程费用 15014.16 万元；其他费用 1978.16 万元；预备费 849.62 万元。

目前我中心完成了 2023 年塘桥区域排水管道修复完善工程技术方案的编制工作，现将该项目技术方案报局核准。

以上请示妥否，请予批复！

附件：

2023 年塘桥区域排水管道修复完善工程技术方案及概算文本

浦东新区基建项目和资产管理事务中心

2023 年 2 月 7 日