



配置式档案数据治理系统 V2.0

系统安全员



操作说明书



上海珂绘数码影像科技有限公司

2024 年 5 月

目录

一、系统管理员	- 5 -
1、权限管理	- 6 -
1.1 角色管理.....	- 6 -
1.2 用户管理.....	- 7 -
1.3 账户安全.....	- 8 -
2、系统设置	- 9 -
2.1 参数设置.....	- 9 -
3、日志信息	- 10 -
3.1 用户登录日志.....	- 10 -
二、安全保密员	- 11 -
1、权限管理	- 12 -
1.1 部门管理.....	- 12 -
1.2 用户管理.....	- 13 -
2、系统设置	- 15 -
2.1 全宗管理.....	- 15 -
2.2 类目管理.....	- 15 -
2.3 审核流程管理.....	- 16 -
2.4 分页设置.....	- 17 -
2.5 知识库设置.....	- 18 -
2.6 水印设置.....	- 18 -
3、相关统计.....	- 19 -
3.1 类型统计.....	- 19 -
3.2 查询统计.....	- 19 -
4、日志信息.....	- 20 -
4.1 用户操作日志.....	- 20 -
5、字典管理.....	- 20 -
5.1 数据字典设置.....	- 20 -
三、安全审计员	- 22 -
1、安全审计	- 23 -
1.1 安全审计记录.....	- 23 -
1.2 安全审计日志.....	- 24 -
联系方式.....	- 25 -
软件反馈单.....	- 25 -

前言

随着数据化时代的到来，企业对于数据的需求越来越高。档案作为一种重要的信息资源，其管理方式的科学性和高效性对于企业的运营和发展具有重要意义。传统的档案管理方式存在着诸多问题，如人工操作繁琐、效率低下、易出错等。因此，开发一款符合档案数据治理体系的配置式档案治理系统显得尤为重要。该系统可以通过自动化的方式快速实现档案的三员分离、著录、导入导出、存储、全文检索、四性检测等功能，提高企业的工作效率和管理水平。

上海珂绘数码科技有限公司公司（下称“公司”）的《配置式档案数据治理系统》（以下简称“系统”）是一款功能强大且易于使用的档案管理软件，具有以下特点：

一、通用的数据架构平台

支持企业或组织内数据整合、模型定义、存储管理以及数据流动的框架，允许用户根据自己的需求定义档案的属性和字段。用户可以添加、修改或删除字段，以适应不同类型的档案管理，便于之后著录、导入和导出流程。

二、通用的档案工具平台



专为档案管理和文档保存而设计，提供了各类 PDF 文件的通用工具、数据检查；支持对不同格式的档案源数据文件的转换、及各类 PDF 工具，并针对 PDF 竣工图开发了图层、签章及属性的检查工具。对于数据表和成品 Access 数据库，可以使用四性检测功能。

三、通用的查询调阅平台

提供高效的模糊查询、字段精准查询、全文检索、数据追溯、四性检测报告查询等功能

帮助利用者快速准确找到目标档案，大幅提高模糊信息下的查档效率和精准度，通过档案信息系统可实现类百度式一体化检索，在线浏览利用，无需到档案库房，不受时间及空间的限制，简化流程。



四、通用的数据收集平台

支持多种数据源的连接和数据抽取、数据转换、数据加载、数据验证等功能，针对众多档案类型的多手段配套加工功能，还有自定义创建模板与数据导出，系统提供了灵活的模板设计功能，数据使用者可以根据自己的需求创建各种档案类型的模板，并将数据导出为常用的文件格式，如 json、Excel 等



系统安全员操作功能介绍

系统安全员分为系统管理员、安全保密管理员、安全审计员，三者在系统中的操作职责如下：

一、系统管理员

“系统管理员”具有【权限管理】下所有功能，能进行【角色权限】设置，对某个已建角色进行【功能权限】修改时，系统自动提交给“安全审计员”进行审核，但对某角色初次分配的功能权限，不用进行审核。初次分配的功能权限，涉及【安全审计】、【角色管理】、【用户管理】、【用户登录日志】、【用户操作日志】等三员分立核心功能的，会做出警告提示，并且不会分配这些功能。“系统管理员”对【账户安全】拥有独占权，可以对用户进行密码重置、用户登录锁定进行解锁，在本系统的操作模块如下：



系统设置：参数设置

日志信息：用户登录日志

以上功能操作说明如下：

1、权限管理

1.1 角色管理

系统默认以下角色名称，分别为：

1.1.1 数据浏览者：默认可进入知识库、浏览查询界面

1.1.2 数据架构者：默认操作数据架构模块中的数据收集设置、数据导入设置、数据浏览设置、工具集合和知识库（操作节点、上传文件）界面

1.1.3 系统管理员：默认操作角色管理、用户管理（除权限分配，即用户角色列表、数据权限按钮的相关设置）、账户安全、参数设置(包含 FTP 设置、全文检索设置、三员分离设置)、用户登录日志

1.1.4 安全保密员：默认部门管理、用户管理（用户角色分配、数据权限的设置）、系统设置下的全宗管理、类目管理、审核流程管理、分页设置、知识库设置、水印设置、相关统计下的类型统计、查询统计、用户操作日志、数据字典设置

1.1.5 安全审计员：安全审计下的安全审计记录、安全审计日志

顺序号	角色名称	
1	数据浏览者	
2	数据架构者	
3	系统管理员	
4	安全保密员	
5	安全审计员	



“系统管理员”能进行【角色管理】设置，对某个已建角色进行【功能权限】修改时，系统自动提交给“安全审计员”进行审核，但对某角色初次分配的功能权限，不用进行审核。

1.2 用户管理

本模块用于创建新用户(系统管理员可新建)、更新用户列表(安全保密员可修改，并由安全审计员审批)

账户状态

全部

创建新用户

删除用户

Enter text to search...

Find

	<input type="checkbox"/>	id	账...	登录名	角色列表	用户...	所属部门	工号	手机号	邮箱	更新按钮	权限按钮
▶	<input type="checkbox"/>	...	启用	tangta...	数据架构者,数据测...	汤汤	行政部	000123	153586...	tang123...	更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	xj	安全审计员,	雪娟	行政部				更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	5	启用	wei	安全保密员,	魏俊云	行政部		150212...	wjy72@s...	更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	未...	lizhhua	数据浏览者,	梁志华					更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	admin	数据架构者,数据测...	admin	技术支持				更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	1	启用	wangz...		王敦和		123	180111...		更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	lj	数据浏览者,	姜经理	人事部				更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	foxUser	数据架构者,数据测...	胡用户	计划运...	000256	135202...		更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	xyq	系统管理员,	徐言其1	维修支持1				更新用户	数据权限

1.2.1 用户新建:



新增用户

用户登录名:

用户姓名:

用户密码:

用户状态:

所属部门:

工号:

手机号:

邮箱:

IP地址:

☐ 用户登录是否必须绑定IP地址

角色列表:


确认

取消

输入用户登录名、用户姓名、登录密码，选择该用户账号是否开启、所属部门等，工号、手机号、邮箱 IP 地址非必填，录入完成后，再由安全保密员确定其权限，再由安全审计员审批权限。

1.3 账户安全

由系统管理员设置，可对指定用户的登录状态进行解锁(连续密码错误 3 次则后两次间隔 5 分钟尝试登录，第 6 次错误直接锁定账号无法登录)；还可将用户密码重置。



The screenshot shows a web application interface for user account management. At the top, there is a dropdown menu for '锁定状态' (Lock Status) set to '全部' (All). Below this is a search bar with the placeholder 'Enter text to search...' and a '查找' (Search) button. The main part of the interface is a table with the following columns: '是否锁定' (Is Locked), '用户ID' (User ID), '用户登录名' (User Login Name), '用户姓名' (User Name), '锁定时间' (Lock Time), '登录失败次数' (Login Failure Count), '锁定按钮' (Lock Button), and '密码重置' (Reset Password). The table lists several users, including 'tangtang', 'xj', 'wei', 'lizhuhua', 'admin', 'wangzhihe', 'xyq', 'jl', and 'foxUser'. Each user row has a checkbox for locking, a '锁定状态' button, and a '密码重置' button. The '登录失败次数' column shows values like 0, 1, and 2.

是否锁定	用户ID	用户登录名	用户姓名	锁定时间	登录失败次数	锁定按钮	密码重置
<input type="checkbox"/>	23	tangtang	汤汤		0	锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	14	xj	雪娟			锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	5	wei	魏俊云		0	锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	22	lizhuhua	梁志华			锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	10	admin	admin		0	锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	1	wangzhihe	王致和			锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	12	xyq	徐言其1			锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	13	jl	姜经理			锁定状态	密码重置
<input type="checkbox"/>	21	foxUser	胡用户			锁定状态	密码重置




2、系统设置

2.1 参数设置

2.1.1 FTP 设置

设置系统 FTP 服务器地址、端口、用户名及密码，用于链接 FTP 站点




FTP settings form with the following fields:

ftp服务器地址:	192.168.1.155
ftp端口:	22
ftp用户名:	xincs
ftp密码:	••••••

2.1.2 全文检索

设置 ES 服务器地址、端口、用户名及密码，包括分词模式



ES settings form with the following fields:

ES服务器地址:	http://192.168.1.155
ES端口:	9200
ES用户名:	elastic
ES密码:	••••••
分词选项:	细粒度分词模式

2.1.3 三员分离

单击打开或关闭三员分离模式，三员分离涉及系统设置中各模块的权限区分



3、日志信息

3.1 用户登录日志

该模块内容为所有用户登录登出本系统的记录，包含用户名、时间、操作内容和 IP 地址，并可利用日志查询功能，检索以上字段，查询具体数据

Enter text to search...

查找

日..	日志类型	记录类型	内容	时间	用户姓名	访问ip
▶	...	安全	系统登录记录	用户...	2024...	徐言其1 192.168.1.250 [kh-rj-wjy]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户【魏...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]
4...	安全	系统登录记录	用户登录...	2024...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]


首页 | 上一页 | 第 1 页 | 下一页 | 最后一页 30 (共1157条记录，每页30条，

日志查询



二、安全保密员

主要负责系统的日常安全保密管理工作，包括对【用户管理】中的某用户进行【更新用户】时，可以对该用户的【角色列表】进行修改，修改后会提交“安全审计员”进行审核在,本系统的操作模块如下：




以上功能操作说明如下：

1、权限管理

1.1 部门管理

对默认的任何部门值鼠标右击，增删改功能，如下图：



1.2 用户管理

安全保密员在本模块可更新用户(即修改角色列表);更新数据权限(即修改用户在浏览查询树和数据收集树的权限)

账户状态 全部

创建新用户

删除用户

Enter text to search...

Find

	<input type="checkbox"/>	id	账...	登录名	角色列表	用户...	所属部门	工号	手机号	邮箱	更新按钮	权限按钮
▶	<input type="checkbox"/>	...	启用	tangta...	数据架构者,数据测...	汤汤	行政部	000123	153586...	tang123...	更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	xj	安全审计员,	雪娟	行政部				更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	5	启用	wei	安全保密员,	魏俊云	行政部		150212...	wjy72@s...	更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	未...	lizhigua	数据浏览者,	梁志华					更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	admin	数据架构者,数据测...	admin	技术支持				更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	1	启用	wangz...		王致和		123	180111...		更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	bjl	数据浏览者,	姜经理	人事部				更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	foxUser	数据架构者,数据测...	胡用户	计划运...	000256	135202...		更新用户	数据权限
	<input type="checkbox"/>	...	启用	xyq	系统管理员,	徐言其1	维修支持1				更新用户	数据权限

1.2.1 更新用户



本模块安全保密员可修改角色的权限列表，并确定发送安全审计员审批。

更新用户

用户登录名:

tangtang

用户姓名:

汤汤

用户密码:

用户状态:

启用

所属部门:

System.Data.DataRowView

工号:

000123

手机号:

15358610789

邮箱:

tang123@sohu.com

IP地址:

☐ 用户登录是否必须绑定IP地址

角色列表:

浏览者, 数据架构者, 数据加工者

确认

取消

1.2.2 数据权限

用于修改用户对于浏览查询树及数据收集树的权限设置，在相应的数据架构-查询浏览设置-类目架构设置中增删改浏览查询节点/在数据架构-数据收集-数据著录架构中增删改数据著录树节点后，在本界面显示相关节点，并由安全保密员设置角色的相应权限，勾选后相应的数据浏览者才能正常使用。

用户数据节点权限

Enter text to search...

权限类型：☒ 浏览查询 ☐ 数据收集

确定 取消 ☒ 节点联动

权限类型：☐ 浏览查询 ☒ 数据收集

确定 取消 ☒ 节点联动



2、系统设置

2.1 全宗管理

设置本系统使用的全宗单位名称，并录入简称及全宗号，勾选同步查询调阅树、编目著录树后，全宗名称将同步到这两个树的父节点



2.2 类目管理

本模块下的树状结构数据为浏览查询架构树和数据收集架构树的初始功能模板，在以上两个界面对父节点点击**初始化类目(慎用)**后将更新为本默认架构数据，之后在浏览查询架构树和数据收集架构树增删改节点数据不会显示本结构，本树结构右击可增删改节点名称



节点情况	
本节点层级:	<input type="text" value="2"/>
本节点ID:	<input type="text" value="21"/>
本节点名称:	<input type="text" value="2022年文书档案"/>
<input type="button" value="修改本节点"/>	

2.3 审核流程管理

该模块是设置著录数据的审核流程层级设置。包含审核流程的增删改，包括名称及审核层级，将作用于著录提交审核的流程，**注意，其中系统管理的数据字典设置中的“编目审核流程”节点不能修改名称和删除**

Enter text to search...

审核名称
审核流程名称
第2种
第1种

审核流程设置名称:

排序	选择用户	按钮显示名
1	姜经理	初步审核
2	魏俊云	中期审核
3	胡用户	审核编目
3	汤汤	审核编目
4	徐言其1	部门审核
5	雪娟	部门审核
*		



2.4 分页设置

针对各个数据显示界面的每页行数显示设置，包括用户表、权限表、日志、浏览结果(包含模糊、字段及全文检索结果界面)、数据著录、审核归档结果、全文数据导入、审核记录等

系统管理分页设置	
用户管理用户显示条数：	<input type="text" value="30"/>
数据权限数据显示条数：	<input type="text" value="30"/>
日志信息日志显示条数：	<input type="text" value="30"/>

查询浏览分页设置	
前端数据展示条数：	<input type="text" value="24"/>
一般查询显示条数：	<input type="text" value="30"/>
全文检索显示条数：	<input type="text" value="3"/>

数据著录分页设置	
数据著录显示条数：	<input type="text" value="30"/>
审核归档显示条数：	<input type="text" value="30"/>

数据架构分页设置	
ElasticSearch导入数据显示条数：	<input type="text" value="20"/>
ElasticSearch数据更新显示条数：	<input type="text" value="20"/>
数据表链接显示条数：	<input type="text" value="20"/>
审核显示字段横排条数：	<input type="text" value="2"/>
审核显示字段竖排条数：	<input type="text" value="3"/>
其他卡片网格横排条数：	<input type="text" value="4"/>
其他卡片网格竖排条数：	<input type="text" value="3"/>

2.5 知识库设置

增删改知识库模块中各标准规范的子模块名称，在知识库模块中显示根据角色权限的勾选而同步



顺序	子项名称
1	国际标准规范
3	地方标准规范
4	行业标准规范
6	部门标准规范
7	其他标准规范

顺序号: 1

子项名称: 国际标准规范

新增子项 修改子项 删除子项

2.6 水印设置

增删改水印的名称、文字、角度、透明度、位置及颜色



Id	水印设置名
2	水印第一种
3	水印第二种

Id: 3

设置名称: 水印第二种

水印文字设置

☐ 当前账号用户姓名

☒ 自定义水印文字

文字: 水印第二种

水印角度(顺时针): 120.0

水印不透明度: 60

水印位置: 居中

水印颜色: 240, 0, 0


新增水印 修改水印 删除水印



3、相关统计


3.1 类型统计

该模块以圆柱图的形式记录了相应用户在指定日期区间的操作类型数量显示，包括但不限于在工具集合、系统登录、浏览查询、知识库、系统管理、数据收集等操作频次



3.2 查询统计

显示了相应用户在指定日期区间内使用字段查询、模糊查询、全文检索及数据浏览这三种查询手段的次数统计



4、日志信息

4.1 用户操作日志

该模块在三员分离状态下，只有安全保密员能进入，为所有用户的操作内容，显示的字段包含日志类型、记录类型、操作的内容、操作的时间、用户姓名及 IP 地址；并且可通过日志查询检索以上字段数据，定位需要的数据

居，定位需要的数据



上海珂绘
shanghai kehui

Enter text to search...

查找

日...	日志类型	记录类型	内容	时间	用户姓名	访问ip	
▶ 4...	跟踪	系统管理	用户进入了用户操作日志	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	▲
4...	跟踪	系统管理	用户进入了用户管理	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	用户进入了用户登录日志	2024-0...	徐言其1	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	用户进入了用户管理	2024-0...	徐言其1	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	查询统计，选择了用户【魏俊云】起始日...	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	用户进入了查询统计	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	类型统计，选择了用户【魏俊云】起始日...	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	用户进入了类型统计	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	系统管理	用户进入了类型统计	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	工具集合	用户进入了工具集合【OFD转PDF】	2024-0...	魏俊云	192.168.1.154 [wei1]	
4...	跟踪	系统管理	用户进入了水印设置	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	知识库	用户进入了知识库【行业标准规范】	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	知识库	用户进入了知识库【部门标准规范】	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	知识库	用户进入了知识库【其他标准规范】	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	知识库	用户进入了知识库【国际标准规范】	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	
4...	跟踪	知识库	用户进入了知识库【地方标准规范】	2024-0...	魏俊云	192.168.1.250 [kh-rj-wjy]	▼

首页 | 上一页 | 第 1 页 | 下一页 | 最后一页 30 (共3505条记录，每页30条，  日志查询

5、字典管理

5.1 数据字典设置

指系统内描述数据的信息集合，增删改系统内每个数据集下每个数据字段的值，可为之后的数据著录所用，注意为了维护本软件稳定性，系统默认自带的字典数据请勿删除或修改，后续可新建数据或修改删除新增的数据

数据字典树

审核流程名称

系统

记录状态

档案类型

编目立卷

案卷状态

保管期限

密级

查询权限

卷内文件状态

文件种类

编目审核流程

借阅利用

检索方式

借阅状态

查阅形式

借阅目的

档案鉴定

审核状态

著录

文号

确认

增加一行


删除

字典键名	字典键值	排序	状态	备注
开放	010030001	1	禁用	
秘密	010030002	2	启用	
机密	010030003	3	启用	
绝密	010030004	4	启用	



三、安全审计员

三员分立模式下，“安全审计员”在【安全审计】里的【安全审批记录】，对“系统管理员”对【角色管理】下的角色权限修改、“安全保密员”的【角色列表】修改，进行审核。审核后，相关修改才能生效，在本系统的操作模块如下：



1、安全审计

1.1 安全审计记录

该模块在三员分离状态下，只有安全审计员能进入，为在角色更新权限、用户更新角色列表后由安全审计员审计批准的界面，安全审计员点击记录弹出批准界面，弹出变更内容，安全审批员下拉选择批准/不批准。



Enter text to search...										查找
	Id	角色名称	变更类型	操作用户姓名	变更内容	角色或用...	提出变更...	审批批准...	是否...	
▶	30	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	汤汤	2024-04-...	2024-04-...	批准	▲
	29	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	魏俊云	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	28	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	魏俊云	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	27	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	雪娟	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	26	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	徐言其1	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	25	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	胡用户	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	24	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	姜经理	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	23	系统管理员	角色权限...	徐言其1	角色菜单...	浏览者	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	22	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	魏俊云	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	21	系统管理员	角色权限...	徐言其1	角色菜单...	浏览者	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	20	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	徐言其1	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	19	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	雪娟	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	18	安全保密员	用户角色...	魏俊云	变更用户...	姜经理	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	17	系统管理员	角色权限...	徐言其1	角色菜单...	浏览者	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	16	系统管理员	角色权限...	徐言其1	角色菜单...	浏览者	2024-04-...	2024-04-...	批准	
	15	系统管理员	角色权限...	徐言其1	角色菜单...	数据架构者	2024-04-...	2024-04-...	批准	▼

首页 | 上一页 | 第 1 页 | 下一页 | 最后一页 30 (共24条记录, 每页30条, 共1) 记录查询

安全审批记录变更

操作用户姓名: 徐言其1

所属角色名称: 系统管理员

变更类型: 角色权限变更

变更内容: 角色菜单权限变更, 变更原因: 11; 变更前【水印设置, 审核流程管理, 知识库设置, 类目管理, 用户操作日志, 字典管理, 日志信息, 相关统计, 系统设置, 权限管理, 参数设置, 数据字典设置, 查询统计, 类型统计, 用户管理, 部门管理, 全宗管理, 系统管理, 功能树, 公示设置】变更后【功能树系

变更的角色名: 安全保密员

操作时间: 2024/5/9 10:18:02

批准时间: 2024/5/9 10:19:06

是否批准: 批准



记录查询：可通过输入以上字段的关键信息检索审批记录

安全审批记录查询

×

用户姓名

角色名称:

变更类型

起始时间

终止时间

确定

取消

1.2 安全审计日志

在安全审计记录下所有操作的痕迹记录，包括审批内容、IP 等

Enter text to search... 查找

	id	角色名称	用户姓名	日志内容	日志时间	访问IP	
	58	安全审计员	雪娟	批准了用户【汤汤】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	▲
	57	安全审计员	雪娟	批准了用户【魏俊云】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	
▶	56	安全保密员	魏俊云	提出用户【汤汤】角色权限变更，变更用户角色...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	55	安全保密员	魏俊云	提出用户【魏俊云】角色权限变更，变更用户角...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	54	安全审计员	雪娟	批准了用户【魏俊云】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	53	安全审计员	雪娟	批准了用户【雪娟】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	52	安全审计员	雪娟	批准了用户【徐言其1】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	51	安全审计员	雪娟	批准了用户【胡用户】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	50	安全审计员	雪娟	批准了用户【姜经理】的角色权限变更	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	49	安全保密员	魏俊云	提出用户【魏俊云】角色权限变更，变更用户角...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	48	安全保密员	魏俊云	提出用户【雪娟】角色权限变更，变更用户角色...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	47	安全保密员	魏俊云	提出用户【徐言其1】角色权限变更，变更用户角...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	46	安全保密员	魏俊云	提出用户【胡用户】角色权限变更，变更用户角...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	45	安全保密员	魏俊云	提出用户【姜经理】角色权限变更，变更用户角...	2024-04-28...	192.168.1.2...	
	44	安全审计员	雪娟	批准了角色【浏览者】的菜单权限变更	2024-04-24...	192.168.1.2...	
	43	系统管理员	徐言其1	提出角色【浏览者】菜单权限变更，角色菜单权...	2024-04-24...	192.168.1.2...	▼

日志查询：同样可以通过输入关键字检索日志内容

安全审计日志查询

×

用户姓名

IP地址:

起始时间

终止时间

确定



取消

联系方式

如果您在使用我们软件的过程中，发现存在某个问题或者感不方便的地方，请您将存在的问题和改进的方案以电子邮件或传真的形式发给我们上海珂绘数码影像科技有限公司技术部（电话：021 - 50317854 / 50316124 分机号：50317854-8002 传 真：021 - 50316124 E-mail: wjy72@sina.com 公司网址：www.shanghaikehui.com 公司地址：上海闵行区新骏环路188号15幢3层），我们将在尽可能短的时间内给您回复，并在短期内提供改进的新版本的 软件产品。同时，欢迎您能够在百忙之中不吝赐教。

（您可以在附表“软件反馈单”中将您的建议填写清楚，回寄给我们，此致敬礼。）

软件反馈单

软件反馈单		 上海珂绘 shanghai kehui
配置式档案数据治理系统 V2.0		
客户信息	客户名称：	
	填写人：	
	所用软件：	
使用评价 及建议	 上海珂绘 shanghai kehui	
日期：		