

## 浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2022-11-08 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2022)0366号 文件来源:下级请示件

来文单位: 局基建中心	
来文文号: 浦生态基建(2022)104号	文件类别: 绿化
文件名称: 关于上报陆家嘴焕彩水环品质提升工程(二期)初步设计报告的请示	
领导批示: 已阅。{刘军[2023/2/9 16:47:27]}	
拟办意见: 拟请绿林处阅提意见; 报请刘军同志阅示; 请瑞莲同志阅核。 <div style="text-align: right;">拟办人: 钱敏秀      拟办日期: 2022-11-08</div>	
办理时限: 2022-11-28	办结时间: 2023-02-10
审核拟办意见: 已核。{高瑞莲[2022/11/8 18:09:14]}	
办理意见: 请唐艺铭同志阅处{赵文章(宋海楠代)[2022/11/9 16:38:21]} 已收, 方案已核, 将拟文批复, 妥否, 请领导阅示。{唐艺铭[2023/2/7 16:42:14]} 拟同意。{赵文章[2023/2/8 10:53:13]}	
转办意见:	
传阅意见和传阅情况:	
备注:	

上海市浦东新区生态环境局办公室



# 上海市浦东新区生态环境局 基建项目和资产管理事务中心

浦生态基建(2022)104号

---

## 关于上报陆家嘴焕彩水环品质提升工程(二期) 初步设计报告的请示

浦东新区生态环境局:

陆家嘴焕彩水环品质提升工程(二期)已由浦东新区发改委以沪浦发改城〔2022〕703号文批准工程可行性研究报告,按工可批复要求,我中心已组织完成工程初步设计报告编制和评审工作,现报局审批。

本项目位于浦东新区陆家嘴地区,涉及塘桥、花木、洋泾、潍坊新村四个街道。工程范围以黄浦江洋泾港为起点,自东向西包含张家浜(黄浦江—三八河段)、洋泾港(三八河—黄浦江段)两侧,河道双侧涉及总长度共11.89公里,用地面积约18.8公顷,规划用地性质以公共绿地(G1)、生态防护绿地(G2)为主(以实测为准)。

主要建设内容包括:土方工程、绿化种植、园路地坪、灯光照明、城市家具小品、驳岸美化、人行桥新建及改造工程、口袋公园改造、驿亭等公共配套设施及相关附属工程等。

本次设计依托一期贯通步道及现状内部道路共建设单侧岸线总长度12.5km,双侧长度约为25km贯通步道。世纪公园风貌较



好，保留现状。改造长度共计 19.69 公里：其中一期长 7.8km，二期 11.89km，提供市民开放、便捷的通行方式。改造开放式公共绿地 18.8 公顷包括：6 座口袋公园（2.69 公顷）+滨水绿化提升（16 公顷），植入硬质活动场地、景观廊架构筑、景观小品、配套服务设施（5 座新建驿亭）等，提供市民日常休闲活动。洋泾港及张家浜新建景观桥梁水舞桥，飘逸灵动，造型优美，形成地标性景观。植物以“滨江段秋色突出”和“世纪公园滨水区域的杉林秋色”为基础，结合现场植物踏勘成果，对水环进行了“秋-冬-春-夏-秋”的四季时序规划，打造四季焕彩水环。

本项目总投资工程总投资 19865.93 万元，其中第一部分工程费用为 16975.90 万元，第二部分 1944.03 万元，预备费 946.00 万元。项目所需资金由新区财力安排。

特此请示。

附件：

- 1、陆家嘴焕彩水环品质提升工程（二期）初步设计文本
- 2、《关于陆家嘴焕彩水环品质提升工程（二期）可行性研究报告的批复》（沪浦发改城〔2022〕703 号）

浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心

2022 年 11 月 7 日

基建项目和资产管理事务中心办公室

2022 年 11 月 7 日印发