

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨 2026 年深圳技能大赛—人工智能训练师职业技能竞赛初赛题库

此题库由人工智能训练师职业技能竞赛执委会提供，供选手学习，如有疑问，请联系委员会，联系方式： 黄老师 17304095550

一、单选题（共 300 题）

1. “言行一致”、“身体力行”，以老老实实的态度来履行道德规范的要求，这可以说是加强（ ）的卓识远见。

- A. 乐于奉献 B. 诚实守信 C. 精诚团结 D. 爱岗敬业

【答案】 B

2. 加强诚信建设，日益成为我国发展的重要保障。（ ）

- A. 个人利益 B. 个人生活 C. 文化 D. 市场

【答案】 C

3. （ ）是专注，像铁匠抡锤砸铁，纵使烟熏火燎、汗流浹背也一如既往，一锤接着一锤砸总会敲出精美的器具。

- A. 精诚团结 B. 乐于奉献 C. 工匠精神 D. 乐于助人

【答案】 C

4. “精益求精的品质精神”是（ ）的体现。

- A. 乐于奉献 B. 工匠精神 C. 团结协作 D. 爱岗敬业

【答案】 B

5. 下面属于工匠精神的基本内涵的是（ ）。

- A. 无私 B. 畏权 C. 敬业 D. 爱法

【答案】 C

6. 以下属于存储器的是（ ）。

- A. 串口 B. 硬盘 C. 光驱 D. 显示器

【答案】 B

7. 以下属于输入设备的是（ ）。

- A. 鼠标 B. 扬声器 C. 中央处理器 D. 显示器

【答案】A

8. 以下不属于计算机硬件的是（ ）。

- A. 串口 B. 电脑管家 C. 光驱 D. 显示器

【答案】B

9. （ ）是管理计算机硬件与软件资源的计算机程序。

- A. 键盘 B. 鼠标 C. 操作系统 D. 应用系统

【答案】C

10. 操作系统提供一个让用户与系统（ ）的界面。

- A. 并行操作 B. 交互操作 C. 各自操作 D. 以上都不是

【答案】B

11. 下面属于操作系统的是（ ）。

- A. 硬件系统 B. 中央处理器 C. 网络操作系统 D. 显示器

【答案】C

12. 以下选项属于计算机网络的性能指标。（ ）

- A. 传输质量 B. 速率 C. 流量 D. 通道数

【答案】B

13. 以下选项不是网络操作系统提供的服务。（ ）

- A. 文件服务 B. 打印服务 C. 通信服务 D. 办公自动化服务

【答案】D

14. 以下选项属于计算机网络的非性能指标。（ ）

- A. 时延 B. 费用 C. 速度 D. 带宽

【答案】B

15. 以下说法错误的是（ ）。

- A. 计算机病毒是一段程序代码 B. 计算机病毒具有潜伏期
C. 计算机病毒通过运行外来程序传染的 D. 用防病毒卡和查病毒软件能确保微机不

受病毒危害

【答案】D

16. 下列符合遵纪守法要求的做法不包括（ ）。

- A. 遵守法律法规
- B. 遵守行为规范
- C. 遵守所在机构的规章制度
- D. 在楼下没人的时候可以高空抛物

【答案】D

17. 关于道德与法律的区别，表述不正确的是（ ）。

- A. 道德的表现形式不如法律严格
- B. 道德的调整范围比法律广
- C. 法律由国家强制力保障实施
- D. 道德产生时间比法律早，有阶级的社会才有道德规范

【答案】D

18. 职业纪律是最明确的职业规范，它以（ ）的方式规定职业活动中对从业人员的基本要求。

- A. 自律
- B. 办法
- C. 道德规范
- D. 习俗

【答案】C

19. 安全操作的基本要求不包括（ ）。

- A. 高度重视
- B. 严格检查
- C. 爱岗敬业
- D. 强化责任

【答案】C

20. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

- A. 安全宣传标语
- B. 安全宣传挂图
- C. 安全警示标志
- D. 安全说明

【答案】C

21. 下列选项不属于工匠精神职业道德规范的是（ ）。

- A. 爱岗敬业
- B. 舍己为人
- C. 尊师重道
- D. 精进不已

【答案】B

22. 计算机网络的三要素是指（ ）。

- A. 集线器、交换机、路由器
- B. 计算机设备、通信线路和连接设备、网络协议

C. 万维网、电子邮件、网络聊天 D. 计算机设备、网卡、网线

【答案】 B

23. 计算机网络最突出的优点是（ ）。

A. 运算速度快 B. 运算精度高 C. 存储容量大 D. 资源共享

【答案】 D

24. （ ）是一种标记符，用于标识系统中某个对象的位置，即指明对象在哪里。

A. IP 地址 B. 网络域名 C. 网络协议 D. 网络服务

【答案】 A

25. 行使我国互联网络信息中心职责的管理和服务机构是（ ）。

A. 中国万网 B. 中国互联网络信息中心 C. 中国频道 D. 亚太互联网络信息中心

【答案】 B

26. 常规的数据加密标准 DES 采用（ ）位。

A. 56 B. 64 C. 112 D. 128

【答案】 A

27. 强化学习对于一个已知的模型，具有多种求解方式，以下选项不属于其求解方式（ ）。

A. 值迭代求解 B. 策略迭代求解 C. Q-Learning D. 视觉问答

【答案】 D

28. 计算机的故障中的（ ）表现为偶然原因引起的短暂故障。

A. 永久性故障 B. 间歇性故障 C. 瞬时性故障 D. 软件故障

【答案】 C

29. 在（ ）目录下可以找到 Linux 常用的命令。

A. tmp B. bin C. root D. home

【答案】 B

30. 下列选项中，（ ）是 Linux 的文件系统。

A. FAT16 B. NTFS C. ext3 D. FAT32

【答案】 C

31. 开机后，计算机首先进行设备检测，称为（ ）。

- A. 启动系统 B. 设备检测 C. 开机 D. 系统自检

【答案】 D

32. 对一台计算机来说（ ）的档次就基本上决定了整个计算机的档次。

- A. 内存 B. 主机 C. 硬盘 D. CPU

【答案】 D

33. 在微型计算机中，bit 的中文含义是（ ）。

- A. 二进制位 B. 双字 C. 字节 D. 字

【答案】 A

34. 如果想要进入 BIOS 设置，应立刻按下（ ）键。

- A. Del B. Ctrl C. Tab D. Enter

【答案】 A

35. 世界上第一台电子数字计算机诞生于（ ）。

- A. 1958 B. 1946 C. 1965 D. 1947

【答案】 B

36. 控制器通过一定的（ ）来使计算机有序的工作和协调。

- A. 控制指令 B. 译码器 C. 逻辑部件 D. 寄存器

【答案】 A

37. 运算器运算的结果要存储在（ ）中。

- A. 指令寄存器 B. 控制器 C. 存储器 D. CPU

【答案】 C

38. 一个字节由（ ）位二进制信息组成。

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

【答案】 C

39. 计算机在工作的时候会把程序使用频率高的数据和指令放在（ ）里。

- A. 缓存 B. 内存 C. 一级缓存 D. 二级缓存

【答案】 D

40. 在微机系统中（ ）的存储容量最大。

- A. 内存 B. 软盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】C

41. 硬盘中信息记录介质被称为（ ）。

- A. 磁道 B. 盘片 C. 扇区 D. 磁盘

【答案】B

42. 计算机系统的层次结构中级别最高的是（ ）。

- A. 高级语言机器级 B. 汇编语言机器级 C. 传统机器语言机器级 D. 微程序机器级

【答案】A

43. 计算机科学的奠基人是（ ）。

- A. 查尔斯·巴贝奇 B. 图灵 C. 阿塔诺索夫 D. 冯·诺依曼

【答案】B

44. 计算机业界最初的硬件巨头“蓝色巨人”指的是（ ）。

- A. IBM B. Microsoft C. 联想 D. Sun

【答案】A

45. 计算机中存储数据的最小单位（ ）。

- A. 位 B. 字节 C. 记录 D. 字符

【答案】B

46. 数据质量检测的完整性是指（ ）。

- A. 数据信息是否存在缺失的状况 B. 数据是否遵循了统一的规范
C. 数据记录的信息是否存在异常或错误 D. 数据从产生到可以查看的时间间隔

【答案】A

47. 数据质量检测的准确性是指（ ）。

- A. 数据信息是否存在缺失的状况 B. 数据是否遵循了统一的规范
C. 数据记录的信息是否存在异常或错误 D. 数据从产生到可以查看的时间间隔

【答案】C

48. 数据质量是保证数据应用的基础，它的评估标准四个方面不包括（ ）。

A. 完整性 B. 一致性 C. 准确性 D. 冗余性

【答案】D

49. 以下选项中，关于数据一致性说法错误的是（ ）。

- A. 数据质量的一致性主要体现在数据记录的规范和数据是否符合逻辑
- B. 一致性的规范指的是数据存在它特定的格式
- C. 一致性的逻辑指的是多项数据间存在着固定的逻辑关系
- D. 数据的一致性对于数据分析本身要求并不高

【答案】D

50. 需要标注的计算机视觉任务不包括（ ）。

- A. 物体检测 B. 边缘检测 C. 关键点识别 D. 自然语言处理

【答案】D

51. 人工智能产品设计和需求定义有了新的趋势和变化，以下选项不属于新趋势或者变化（ ）。

- A. 从用户角度考虑投入产出比
- B. 传感器技术的飞速进步，带来了多元化交互行为
- C. 产品的需求来源于确定的因果关系
- D. 智能化产品在数据和隐私方面将更加重视安全性

【答案】C

52. 关于图像标注中的 3D 包围框说法错误的是（ ）。

- A. 可以显示目标的深度
- B. 没有解决物体方向的问题
- C. 通过将二维图像平面上的边界框向后投影到三维长方体来实现的
- D. 它允许系统区分三维空间中的体积和位置等特征

【答案】B

53. 机器学习需要精确标注的数据来运行模型，体现了数据标注中关于（ ）的挑战。

- A. 时间复杂度 B. 计算复杂度 C. 领域知识 D. 数据集

【答案】B

54. 常见的图像标注类型中的（ ）最常用的应用场景是自动驾驶领域，用来识别车道及

边界。

- A. 点标准 B. 线标注 C. 分类标注 D. 像素标注

【答案】 B

55. 声音的四个基本特征不包括（ ）。

- A. 音色 B. 音长 C. 音高 D. 音调

【答案】 D

56. 以下选项中，关于声学的基础概念叙述错误的是（ ）。

- A. 声速与传播声音的介质和温度有关 B. 波长与发声物体的震动频率成正比
C. 振幅是指振动物体离开平衡位置的最大距离 D. 振幅是可变化的

【答案】 B

57. 文本标注实时检验方法的优点不包括（ ）。

- A. 能及时发现问题并解决问题 B. 能够有效减少标注过程中重复错误的重复出现
C. 对人员的配备及管理要求较低 D. 能够保证整体标注任务的流畅性

【答案】 C

58. 以下选项中，关于视频与图像数据标注的差异说法错误的是（ ）。

- A. 视频的数据结构比图像更复杂
B. 视频的洞察力更强
C. 视频还可以利用先前帧中的信息来识别可能被部分遮挡的对象
D. 与视频标注相比，图像标注的难度更高

【答案】 D

59. 以下选项中，关于视频标注特点说法错误的是（ ）。

- A. 视频数据标注是对视频剪辑进行标注的过程
B. 标注后的视频数据将作为训练数据集用于训练深度学习模型
C. 人工视频标注的准确度一定高于自动化标注工具
D. 视频标注可采用人工标注和自动化工具结合的方式进行

【答案】 C

60. 行为识别数据标注工具的需求不包括（ ）。

- A. 标注视频框 B. 按帧率采样 C. 相邻帧之间框独立 D. 单个框多类标签

【答案】 C

61. 根据所标注概念在视频结构上的不同层次，可将视频标注划分为三种,其中不包括（ ）。

A. 视频类型层标注 B. 关键帧图像层标注 C. 图像中的物体层标注 D. 视频索引层标注

【答案】 D

62. Kettle 依赖（ ）定位故障问题，属于后处理的方式，缺少过程预警。

A. 日志 B. 时间戳 C. 架构 D. 配置

【答案】 A

63. Kettle 的最大优势是其（ ）的特性。

A. 开源 B. 易安装 C. 易操作 D. 图形化

【答案】 A

64. 转换组件是针对数据记录进行处理的组件，是以（ ）为处理对象，使用某种处理方法的组件。

A. 每个记录 B. 每个字段 C. 每个分组 D. 每个文件

【答案】 A

65. 使用 ETL 工具（ ）进行数据整合，以下选项是正确的。

A. Informatica B. Oracle Goldengate C. Kettle D. DataPipeline

【答案】 C

66. ETL 中三个字母分别代表（ ），以下选项不正确的。

A. Extract B. Transimit C. Transform D. Load

【答案】 B

67. 用来读取不同文本文件中的数据，大多是符合约定格式的 TXT 文件的组件名称为（ ）。

A. 文本文件输入 B. 表输入 C. CSV 文件输入 D. XML 输入

【答案】 A

68. 生成行组件输出一定数量的（ ），默认为空，以下选项是正确的。

A. 列 B. 字段 C. 数字 D. 行

【答案】 D

69. 计算器组件对数值型字段数据进行加减乘除等简单运算，以及（ ）等方面的运算，以下选项不正确的。

- A. 三角函数 B. 开方 C. 布尔 D. 对数

【答案】 C

70. 以下选项中，不属于 ETL 任务执行的主要内容的为（ ）。

- A. 任务流程的依赖关系 B. 调度算法和策略
C. 对成功或失败的信息发出提示 D. 仅对成功的信息发出提示

【答案】 D

71. 在 ETL 中，任务的调度算法采取（ ）的策略进行任务调度，以下选项是正确的。

- A. 信息抽取 B. 条件驱动 C. 数据转换 D. 数据加工

【答案】 B

72. ETL 是通过建立（ ）进行数据整合和处理的，以下选项不正确的。

- A. 任务流程 B. 设置时间调度 C. 调用相应的转换任务 D. 任务依赖关系

【答案】 D

73. 网络爬虫是一种按照一定规则，自动地抓取网页信息的（ ）。

- A. 程序 B. 装置 C. 网址 D. 数据文件

【答案】 A

74. 数据埋点是一种良好的（ ）部署数据采集方式。

- A. 公有化 B. 公开化 C. 私有化 D. 自助式

【答案】 C

75. 以下选项对于数据采集渠道的描述是不正确的（ ）。

- A. 直接购买 B. 共享行业数据 C. 网络数据采集 D. 公司私有数据

【答案】 D

76. 数据整合建立转换工程是在（ ）中最先进行操作的。

- A. DataPipeline B. Kettle C. Oracle Goldengate D. Informatica

【答案】 B

77. 在数据整合中，以下（ ）技术主要用于数据转换。

- A. EAI B. ECL C. ETL D. EIL

【答案】 C

78. 以下不属于数据整合解决方案的是（ ）。

- A. 数据爬虫 B. ETL 工具 C. 数据仓库 D. 数据虚拟化

【答案】 A

79. 以下选项不属于数据整合过程的是（ ）。

- A. 抽取 B. 转换 C. 清洗 D. 装载

【答案】 C

80. 转换的主要组成部分是（ ）及其之间的节点连接。

- A. 组件 B. 模块 C. 字段 D. 工具

【答案】 A

81. 在转换工程过程中，主要进行的操作是对转换工作进行设置，以下选项描述不正确的（ ）。

- A. 设置转换工程的名称 B. 命名参数 C. 日志 D. 函数

【答案】 D

82. 数据整合的转换过程主要是针对（ ）的各种处理。

- A. 数据 B. 组件 C. 字段值 D. 字符串

【答案】 A

83. 转换主要是针对（ ）的各种处理，一个转换可以包含多个组件。

- A. 组件 B. 记录 C. 数据 D. 文本

【答案】 C

84. 以下选项会影响监督学习的计算速度。（ ）

- A. 特征数量 B. 网络带宽 C. TCP 协议 D. 输出的特征数量

【答案】 A

85. 分类算法是机器学习中（ ）的算法。

- A. 无监督学习 B. 监督学习 C. 迁移学习 D. 半监督学习

【答案】 B

86. 以下选项不属于监督学习算法。（ ）

- A. 聚类 B. 回归 C. 时间序列 D. 分类

【答案】 A

87. （ ）是指一种机器学习算法，用于从没有特征的输入数据组成的数据集中进行推断。

- A. 无监督学习 B. 监督学习 C. 强化学习 D. 半监督学习

【答案】 A

88. 以下说法正确的是（ ）

- A. 朴素贝叶斯是无监督学习 B. 主成分分析、决策树、SVM 都是无监督学习
C. 无监督学习可以分为聚类和降维 D. 无监督学习可以进一步分为回归和分类

【答案】 C

89. 以下选项不属于无监督学习的算法。（ ）

- A. 密度聚类 B. BIRCH C. 神经网络 D. 决策树

【答案】 C

90. 属于半监督学习的算法的有（ ）

- A. 生成模型算法 B. K-means C. CURE D. BIRCH

【答案】 A

91. （ ）是模式识别和机器学习领域研究的重点问题，是监督学习与无监督学习相结合的一种学习方法。

- A. 无监督学习 B. 监督学习 C. 强化学习 D. 半监督学习

【答案】 D

92. 以下选项不属于半监督学习的算法。（ ）

- A. 自训练算法 B. DBSCAN C. 联合训练 D. SVM

【答案】 D

93. 以下选项属于强化学习的算法。（ ）

- A. 朴素贝叶斯 B. Adaboost C. 时序差分法 D. 联合训练

【答案】 C

94. () 用于描述和解决智能体在与环境的交互过程中通过学习策略以达成回报最大化或实现特定目标的问题。

- A. 无监督学习 B. 监督学习 C. 强化学习 D. 半监督学习

【答案】 C

95. 强化学习的智能体有以下部分组成。 ()

- A. 时间 B. 环境 C. 策略 D. 分布

【答案】 C

96. 统计学习首要考虑的问题是学习什么样的 ()。

- A. 数字 B. 文字 C. 模型 D. 图片

【答案】 C

97. 在监督学习过程中, () 就是所要学习的条件概率分布或决策函数。

- A. 模型 B. 输入 C. 输出 D. 分布

【答案】 A

98. 由条件概率表示的模型称为 ()。

- A. 强化学习 B. 监督模型 C. 非监督模型 D. 非概率模型

【答案】 D

99. 统计学习的目标在于从假设空间中选取最优 ()。

- A. 模型 B. 输入 C. 输出 D. 分布

【答案】 A

100. () 度量平均意义下模型预测的好坏。

- A. 决策函数 B. 风险函数 C. 损失函数 D. 输入函数

【答案】 B

101. 下面不属于模型常用的损失函数的是 ()。

- A. 输入函数 B. 对数损失函数 C. 损失函数 D. 平方损失函数

【答案】 A

102. 统计学习问题归结为最优化问题, 统计学习的 () 成为求解最优化问题的算法。

A. 输入 B. 输出 C. 算法 D. 函数

【答案】 C

103. 统计学习方法之间的不同，主要来自其模型、策略、（ ）的不同。

A. 算法 B. 函数 C. 数值 D. 文字

【答案】 A

104. 实现算法所需的存储单元称为算法的（ ）。

A. 可执行性 B. 时间复杂度 C. 空间复杂度 D. 计算机的效率

【答案】 C

105. 以下属于操作不能避免模型过拟合。（ ）

A. 正则化 B. 交叉验证 C. 增加训练样本 D. 增加模型复杂度

【答案】 D

106. 数据集中每条记录是关于一个事件或对象的描述，称为一个（ ）。

A. 特征 B. 数字 C. 图片 D. 视频

【答案】 A

107. 确保一致性是确保软件需求与软件（ ）测试规范中的测试用例的一致性。

A. 一致性 B. 合格性 C. 可靠性 D. 正确性

【答案】 B

108. （ ）通过彼此相关联的项目或造成某种变化的各种变量，测试某项目是否合理。

A. 合理性测试法 B. 可靠性测试法 C. 正确性测试法 D. 一致性测试法

【答案】 A

109. 下面不属于合理测试的基本步骤的是（ ）。

A. 识别变量 B. 确定变量与项目的关系 C. 网络安全 D. 验证数据集

【答案】 C

110. 配置测试环境是测试实施的一个重要阶段，测试环境的适合与否会严重影响测试结果的真实性和（ ）。

A. 一致性 B. 合格性 C. 可靠性 D. 正确性

【答案】 D

111. () 指被测软件运行时的操作系统、数据库及其他应用软件构成的环境。

- A. 软件环境 B. 数据 C. 模型 D. 算法

【答案】 A

112. TensorFlow 是一个基于 () 的符号数学系统。

- A. 数据流编程 B. 文本流编程 C. 编译语言 D. C 语言

【答案】 A

113. TensorFlow 由 () 人工智能团队开发和维护。

- A. 百度 B. 阿里 C. 谷歌 D. 腾讯

【答案】 C

114. Tensorflow 被广泛应用于各类 () 算法的编程实现, 其前身是谷歌的 () 算法库 DistBelief。

- A. 网络安全 B. 推荐系统 C. 机器学习 D. 物理分析

【答案】 C

115. TensorFlow 可以跨平台运行, 进行 ()。

- A. 分布式计算 B. 垂直式计算 C. 单独计算 D. 流水式计算

【答案】 A

116. 下面不属于 TensorFlow 的优点的是 ()。

- A. 灵活性低 B. 高性能数值计算 C. 可移植性 D. 支持多种语言

【答案】 A

117. TensorFlow 的优点的是 ()。

- A. 灵活性低 B. 高性能数值计算 C. 不可移植性 D. 不能部署在网页

【答案】 B

118. TensorFlow 中所有的计算都会被转化为 () 上的节点。

- A. 数组 B. 计算图 C. 字典 D. 指针

【答案】 B

119. TensorFlow 是一个通过 () 的形式来表述计算的编程系统。

- A. 文本 B. 数字 C. 计算图 D. 图片

【答案】 C

120. 下面属于 TensorFlow 计算图的步骤的是（ ）。

- A. 识别 B. 创建源 C. 变换 D. 分析

【答案】 B

121. 在 TensorFlow 构建图中，源 op 的（ ）被传递给其它 op 做运算。

- A. 输入 B. 输出 C. 分析 D. 识别

【答案】 B

122. 下面对 TensorFlow 描述不正确的是（ ）。

- A. TensorFlow 可以认为是一种编程工具
B. 可以使用 TensorFlow 实现基本的数值计算、机器学习、深度学习
C. 在会话的上下文中执行图
D. 会话在运行过程中可以被改变，用于维护状态

【答案】 D

123. 下面不属于 TensorFlow 的官方提供的安装方式的是（ ）。

- A. 用 pip 安装 B. 基于 Docker 的安装 C. 用 Anaconda 安装 D. 电脑系统自带

【答案】 D

124. 关于 TensorFlow 的安装，以下说法正确的是（ ）。

- A. TensorFlow 只能安装在具有 GPU 的计算机上
B. TensorFlow 可以在不同版本的 Python 上同时安装
C. TensorFlow 只能安装在 Python 2.x 上
D. TensorFlow 只能安装在一台计算机上

【答案】 B

125. 下面属于 TensorFlow 的优点的是（ ）。

- A. 可视化功能良好 B. 支持的语言单一 C. 不开源 D. 不能跨平台使用

【答案】 A

126. 下面属于 TensorFlow 的缺点的是（ ）。

- A. 开源 B. 难以快速修改 C. 分布式计算 D. 支持多种语言

【答案】 B

127. 使用 TensorFlow 时候，会遇到的局限有（ ）。

- A. 支持多种语言 B. 可以快速修改 C. 调试困难 D. 开源

【答案】 C

128. TensorBoard 是一个（ ）软件。

- A. 数据分析 B. 模式识别 C. 可视化 D. 网络安全

【答案】 C

129. TensorBoard 的创建是为了帮助你了解模型中（ ）的流动，以便调试和优化模型。

- A. 张量 B. 数组 C. 矩阵 D. 向量

【答案】 A

130. 以下选项不属于产生多种数据采集方式与处理方式的原因的是（ ）。

- A. 数据来源丰富 B. 数据质量要求高 C. 存储与分析的数据量大 D. 数据具有保密性

【答案】 D

131. 在对一些实时数据进行处理时，可使用（ ）技术下的交互式数据分析系统完成。

- A. 批处理 B. 流处理 C. 线下采集 D. 线上采集

【答案】 A

132. 目前日志数据采集系统不常用的是（ ）。

- A. 采集技术 B. 数据分析技术 C. 数据采集系统架构 D. 流式处理

【答案】 D

133. 以下选项不属于标准化的方法的是（ ）。

- A. 离差标准化 B. 标准差标准化 C. 函数变换 D. 等宽法

【答案】 D

134. 在对数据进行标准化时，需要考虑数据特征，因为不同特征之间往往具有不同的（ ），会造成数值间分布差异较大。

- A. 分布 B. 量纲 C. 单位 D. 标准

【答案】 B

135. 不常见的数据变换方法是以下（ ）。

A. 标准化 B. 离散化 C. 函数转换 D. 独热编码

【答案】 C

136. 数据预处理方法不包括（ ）。

A. 数据清洗 B. 数据合并 C. 数据标注 D. 数据变换

【答案】 C

137. 数据清洗是指对可能存在异常的数据进行（ ）和处理。

A. 标注 B. 检测 C. 标准化 D. 离散化

【答案】 B

138. 数据预处理方法不包括以下（ ）。

A. 数据建模 B. 数据清洗 C. 数据合并 D. 数据变换

【答案】 A

139. 缺失值的常见处理方法不包括（ ）。

A. 删除 B. 数据插补 C. 数据变换 D. 数据标注

【答案】 D

140. 异常值是指样本中的个别值，其数值明显偏离所属样本的（ ）。

A. 观测值 B. 测量值 C. 重复值 D. 更新值

【答案】 A

141. 属于数据清洗的步骤（ ）。

A. 删除原始数据中无关数据 B. 删除原始数据中重复数据
C. 平滑噪声数据 D. 以上都是

【答案】 D

142. 当进行数据预处理时有些数据值是被遗漏的，那么应该采用（ ）方法。

A. 删除 B. 数据插补 C. 数据变化 D. 数据标注

【答案】 B

143. 牛顿插值法也被称为（ ）。

A. 拉格朗日插值 B. 多项式插值 C. 平均数插值 D. 中位数插值

【答案】 B

144. 以下选项是常用的数据插补方法（ ）。

- A. 均值/中位数/众数插补 B. 使用固定值 C. 最近临插补 D. 以上都是

【答案】D

145. 如果训练过程中所使用的数据集存在大量（ ），将会导致机器学习训练不充分。

- A. 噪声 B. 维度 C. 数据量 D. 字段

【答案】A

146. 以下选项是数据质检的正确表述（ ）。

- A. 通过测量和试验判断结果的符合性
B. 记录检查、测量、试验的结果，经分析后进行判断和评价
C. 通过检查、测量进行符合性判断和评价
D. 通过观察和判断，适当结合测量、试验进行符合性评价

【答案】D

147. 在质量检验阶段，参与质量检验的人员包括（ ）。

- A. 前台员工 B. 技术工人 C. 质量检验员 D. 企业行政人员

【答案】C

148. （ ）是图像标注的常用方法，需要对标注物最边缘像素点进行判断。

- A. 标框标注 B. 区域标注 C. 数字标注 D. 算法标注

【答案】A

149. 图像标注的本质是（ ）到语言表示化的过程。

- A. 色彩 B. 空间 C. 视觉 D. 文件

【答案】C

150. 图像标注方法包括（ ）。

- A. 标框标注 B. 多媒体标注 C. 空间坐标标注 D. 时间戳标注

【答案】A

151. 在语音标注的质量检验中，质检员时刻关注（ ）发音的时间轴与标注区域的音标是否相符。

- A. 文本数据 B. 语音数据 C. 图像数据 D. 多媒体数据

【答案】 B

152. 语音标注是标注员不断对语音信息进行（ ）。

- A. 翻译 B. 分割 C. 瞄点 D. 合并

【答案】 A

153. 不是语音标注需要了解的常规操作是（ ）。

- A. 采样 B. 合并 C. 采样精度 D. 声道

【答案】 B

154. Labellmg 图像标注工具是一个使用（ ）开发的开源工具。

- A. Java B. C++ C. C D. Python

【答案】 D

155. 在 labelme 工具中，以下快捷键是指打开图像文件（ ）。

- A. Ctrl+O B. Ctrl+U C. Ctrl+I D. Ctrl+S

【答案】 A

156. 数据标注行业注重以下方面（ ）。

- A. 高效 B. 快捷 C. 简单 D. 实时

【答案】 A

157. 下列选项没有使用数据标注辅助工具的是（ ）。

- A. 语音标注时借助语音转文本工具
B. 在做 OCR 手写体识别时，借助 OCR 识别工具
C. 使用 Python 编写初检小程序避免低级错误
D. 使用 Matlab 神经网络工具箱构造模型

【答案】 D

158. 数据标注就是使用计算机，按照（ ）的执行规范对各种各样的原始数据进行标注。

- A. 数据标注员 B. 项目负责人 C. 客户 D. 采集人员

【答案】 C

159. 以下选项不属于细胞标注的规则（ ）。

- A. 为每个细胞添加标签 B. 处理图片边缘的细胞体

C. 叠加的细胞一定要分清每个细胞的轮廓 D. 细胞叠加时只需要标注一个

【答案】 D

160. () 可采用方差选择法进行特征选择。

A. 子集搜索与评价 B. 过滤式选择 C. 包裹式选择 D. 嵌入式选择

【答案】 B

161. 特征选择也称为 () , 是从原始特征中选择一些最有效的特征以降低数据集维度的过程, 是提高算法性能的一个重要手段。

A. 子集选择 B. 特征搜索 C. 集合过滤 D. 子集剔除

【答案】 A

162. 特征工程不包括以下步骤 () 。

A. 特征选择 B. 特征降维 C. 特征构造 D. 特征描点

【答案】 D

163. 常见的线性映射降维方法有 () 和 LDA。

A. PCA B. KPCA C. KFDA D. LLE

【答案】 A

164. 以下选项描述了行之有效的数据分析复杂性降低手段 () 。

A. 降维处理 B. 更新操作 C. 剔除冗余 D. 稀疏编码

【答案】 A

165. 常见的线性映射方法是 () 。

A. 主成分分析 B. 聚类分析 C. 归类分析 D. KNN

【答案】 A

166. 特征构造按照构造的方式可分为 () 与转换特征构造。

A. 聚类特征构造 B. 聚合特征构造 C. 拟合特征构造 D. 最优特征构造

【答案】 B

167. 以下哪个不是人工智能的应用领域? () 。

A. 医疗诊断 B. 游戏开发 C. 手工编织 D. 自动驾驶

【答案】 C

168. 人工智能训练师在模型训练过程中，调整的参数通常是（）

- A. 权重和偏置 B. 内存大小 C. 显示器分辨率 D. 鼠标灵敏度

【答案】A

169. 在人工智能中，用于处理图像的神经网络结构是（）。

- A. 循环神经网络 B. 卷积神经网络 C. 感知机 D. 多层感知机

【答案】B

170. 以下哪项最直接属于算法层面的人工智能安全风险来源？（）

- A. 算法偏见 B. 硬件漏洞 C. 数据泄露 D. 算法透明度不足

【答案】A

171. 下列选项中，不属于生物特征识别技术的是（）？

- A. 步态识别 B. 声纹识别 C. 文本识别 D. 虹膜识别

【答案】C

172. 以下对字典的说法不正确的是（）

- A. 字典可以为空 B. 字典的键不能相同 C. 字典的键不可变 D. 字典的值不可变

【答案】D

173. 在数据挖掘项目中，通常第一步进行的是？

- A. 模型训练 B. 特征工程 C. 数据清洗 D. 结果评估

【答案】C

174. "网格搜索" (gridsearch) 通常用于什么目的？

- A. 数据预处理 B. 特征选择 C. 超参数调优 D. 模型融合

【答案】C

175. （）是机器学习较早的研究方向，起源于英国数学家托马斯·贝叶斯在 1763 年发表的一篇论文中提到的贝叶斯定理。

- A. 决策树 B. 随机森林 C. 人工神经网络 D. 贝叶斯学习

【答案】D

176. 在分类模型评价中，Recall 通常表示？

- A. 被预测为正类的样本中真实正类的比例 B. 预测误差绝对值的均值

C. 真实正类中被识别出来的比例

D. 模型训练轮数

【答案】 C

177. 线性回归方程 $y = -2x + 7$ 揭示了割草机的剩余油量（升）与工作时间（小时）的关系，以下关于斜率描述正确的是：（）。

A. 割草机可以被预测到的油量是 2 升

B. 割草机每工作 1 小时大约需要消耗 7 升油

C. 割草机每工作 1 小时大约需要消耗 2 升油

D. 割草机工作 1 小时后剩余油量是 2 升

【答案】 C

178. 深度学习中的"梯度消失"问题常见于哪种类型的网络结构？

A. 卷积神经网络(CNN)

B. 稠密神经网络(DenseNet)

C. 循环神经网络(RNN)

D. 自编码器(Autoencoder)

【答案】 C

179. 以下哪个是计算机视觉中常用的图像金字塔表示方法？

A. 高斯金字塔

B. Laplacian 金字塔

C. 方向金字塔

D. 所有以上选项

【答案】 D

180. 数据产品开发中，需要综合考虑三个不同的指标，下列哪项不是三项指标之一？

A. 查全率

B. 查准率

C. 响应时间

D. 界面美化

【答案】 D

181. "Fisher 判别分析" (FDA) 在机器学习中通常用于什么目的？

A. 数据可视化

B. 降维

C. 增加模型的预测力

D. 建立概率模型

【答案】 B

182. 在深度学习中，空间金字塔池化层 (Spatial Pyramid Pooling) 主要用于解决什么问题？

A. 增加模型的深度

B. 减少计算量

C. 处理不同尺寸的输入

D. 加速梯度下降

【答案】 C

183. 在深度学习中，大模型常见的优化算法是？

A. 梯度下降

B. 遗传算法

C. 线性回归

D. 支持向量机

【答案】 A

184. 大模型幻觉通常指？

A. 模型显存不足 B. 网络连接超时 C. 图像旋转 D. 模型生成看似合理但不真实的信息

【答案】 D

185. 所谓不确定性推理就是从()的初始证据出发, 通过运用()的知识, 最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程

A. 不确定性, 不确定性 B. 确定性, 确定性
C. 确定性, 不确定性 D. 不确定性 确定性

【答案】 A

186. 机器通过人类发现的问题空间的数据,进行机器学习,具有在人类发现的问题空间中求解的能力,并且求解的过程与结果可以被人类智能(),此为机器智能的产生

A. 理解 B. 参考 C. 相同 D. 采纳

【答案】 A

187. 第一个成功应用的专家系统是

A. ELIZA B. Dendral C. Xcon D. Deppeblue

【答案】 B

188. 对抗学习中两个网络互相竞争, 一个负责生成样本, 另一个负责

A. 判别样本 B. 计算样本 C. 统计样本 D. 生成样本

【答案】 A

189. 影响深度卷积神经网络算法的关键参数是

A. 网站数量 B. 网络深度 C. 网络结构 D. 网络主体

【答案】 B

190. 深度学习的实质是

A. 推理机制 B. 映射机制 C. 识别机制 D. 模拟机制

【答案】 B

191. 在深度优先策略中, open 表是()的数据结构

A. 先进先出 B. 先进后出 C. 根据估价函数值重排 D. 随机出

【答案】 B

192. 归纳推理是()推理

- A. 从一般到个别 B. 从个别到一般 C. 从个别到个别 D. 从一般到一般

【答案】 B

193. XML 格式的文件由()组成

- A. 属性 B. 标签对 C. 键值对 D. 逗号分隔的字符串

【答案】 B

194. 如下关于 XML 格式的文件，哪一个不是真的

- A. 属性必须加引号 B. 不区分大小写字母 C. 有根元素 D. 有关闭标签

【答案】 B

195. Executable File 是由()执行的

- A. 用户程序 B. 应用程序 C. 虚拟机 D. 操作系统

【答案】 D

196. 以下选项不属于在分布式机器学习的架构设计过程中需要考虑的因素（ ）。

- A. 如何提高各分布式任务节点之间的网络传输效率 B. 如何解决参数同步问题
C. 分布式环境下如何提高容错能力 D. 如何节省成本

【答案】 D

197. 文本编码类型不可为

- A. ASCII B. Unicode C. FLV D. UTF-8

【答案】 C

198. 在同一台计算机中，内存和外存存取速度()。

- A. 看情况 B. 一样快 C. 内存快 D. 外存快

【答案】 C

199. 32 位微处理器中的 32 表示的技术指标是()。

- A. 速度 B. 字长 C. 内存个数 D. 接口数

【答案】 B

200. 视频源数据管理包含()。

- A. 视频信息管理和视频档案管理
- B. 视频质量管理和视频目录管理
- C. 视频信息管理和视频目录管理
- D. 视频时间管理和视频字幕管理

【答案】 C

201. ImageNet 项目标注了()图像。

- A. 万张图像
- B. 百万张图像
- C. 千万张图像
- D. 亿张

【答案】 C

202. 属于闭区域标注的有()。

- A. 线标注和多边形标注
- B. 曲线标注和多边形标注
- C. 曲线标注和点标注
- D. 点标注和多边形标注

【答案】 B

203. 图像区域标注现在主要是()。

- A. 手动标注
- B. 自动化标注
- C. 半自动化标注
- D. 人工智能标注

【答案】 A

204. 图像前处理对图像进行()。

- A. 查重处理
- B. 尺寸处理
- C. 分辨率处理
- D. 标注

【答案】 A

205. 开区域标注常见的标注有()。

- A. 曲线标注
- B. 多边形标注
- C. 框标注
- D. 线标注

【答案】 D

206. 交互式智能图像分割标注针对图像分割标注的预识别算法，实现通过机器对图像进行智能分割，再进行()。，从而大幅提高生产效率，减少人工成本，减少人工差错。

- A. 机器标注和筛选
- B. 人工修边和筛选
- C. 人工审核
- D. 自动识别与标注

【答案】 B

207. 老张交换名片后，小王打开手机中安装的灵云智能输入法 app，拍照老张的名片，很快得到名片文字信息并保存，这其中最主要 应用的技术是()。

- A. 模式识别
- B. 文字合成
- C. 图像搜索
- D. 图像还原

【答案】 A

208. () 是自然语言处理的重要应用, 也可以说是最基础的应用。

- A. 文本识别 B. 机器翻译 C. 文本分类 D. 问答系统

【答案】 C

209. flv 格式是()的常见后缀名。

- A. 语音文件 B. 视频文件 C. 文本文件 D. 图像文件

【答案】 B

210. 在计算机内部, 数据的表示形式是()。

- A. 八进制 B. 十进制 C. 二进制 D. 十六进制

【答案】 C

211. 将原始数据进行集成、变换、维度规约、数值规约是以下哪个步骤的任务()

- A. 频繁模式挖掘 B. 分类和预测 C. 数据预处理 D. 数据流挖掘

【答案】 C

212. 在 Windows 操作系统中, 当双击 myfile.docx 文件时下面说法正确的是()

- A. 直接在 notepad 下打开 myfile.docx 文件
B. 直接在记事本下打开 myfile.docx 文件
C. 直接在 Word 下打开 myfile.docx 文件
D. 弹出选择打开方式对话框

【答案】 C

213. CSV 文件是以什么标点符号为分隔符的()。

- A. 逗号 B. 句号 C. 单引号 D. 双引号

【答案】 A

214. 下面哪种说法是错误的

- A. 文本文件是基于字符编码方式存储文件
B. 二进制文件是按二进制的编码方式来存放文件的
C. 数据是以二进制编码方式存储在计算机文件中的
D. 计算机只能识别文本文件

【答案】 D

215. 下面不属于分布式并行计算的类型有（ ）。

- A. 模型并行 B. 数据并行 C. 混合并行 D. 键盘并行

【答案】 B

216. 下面对数据标注描述哪一个是正确的()

- A. 所有的数据标注都可以使用脚本语言自动标注
B. 可以通过算法来实现数据的自动标注
C. OCR 手写转录完全可以通过识别工具实现自动转录
D. 数据标注是个重复性很强的工作

【答案】 D

217. 下列关于合格数据标注员应该具备的素质中，描述错误的是

- A. 持续的学习力是标注工作的基础 B. 有耐心才能坚持在标注行业
C. 具备一定的管理能力 D. 较强专注力可提高个人工作效率

【答案】 C

218. 标注公司的岗位角色包括

- A. 数据标注员 B. 质检员 C. 项目负责人 D. 以上都是

【答案】 D

219. 下列关于数据标注员对数据进行标注的描述，错误的是

- A. 需要参照数据标注规则 B. 遇到数据标注规则模糊的问题需要及时询问
C. 按照自己的想法猜测标注 D. 数据标注员需要总结经验并及时汇报遇到的问题

【答案】 C

220. 初级数据标注员应该具备的职业机能包括() ①拥有一定的职业道德规范 ②行业基础知识掌握 ③具备基础业务能力 ④具备质检能力 ⑤具备团队管理能力

- A. ①②③ B. ③④⑤ C. ②③④ D. ①②⑤

【答案】 A

221. 中级数据标注员应该具备的职业机能包括() ①具备较高的职业道德和一定的从业经验 ②具备较高的业务能力和责任心 ③具备业务开发能力 ④具备简单质检能力 ⑤具备团队管理能力

- A. ①②③⑤ B. ①③④⑤ C. ①②③④⑤ D. ①②④⑤

【答案】 D

222. 数据标注规则的特点包括() ①数据标注规则需要一致 ②数据标注规则需要不断完善 ③需求方优先规则 ④质检优先规则 ⑤数据标注规则不能改变

- A. ①②③④ B. ②③④⑤ C. ①③④⑤ D. ①②④⑤

【答案】 A

223. 语音识别产品体系有四部分,下列哪项不是体系之一。()

- A. 语音合成 B. 语音播放 C. 语音识别 D. 语义理解

【答案】 B

224. 以下数据单位从小到大排列的顺序是()

- A. GB B KB B. B KB MB C. KB ZB PB D. B MB KB

【答案】 B

225. 人工智能在某种意义上来说是人工+智能, 以下那些需要人工做的工作()

- A. 数据采集 B. 数据清洗 C. 做标签 D. 以上都对

【答案】 D

226. 图像去雾的应用场景不包括 () 。

- A. 视频监控 B. 远程感应 C. 自动驾驶 D. 美颜相机

【答案】 D

227. 不属于图像分类技术应用领域的是 ()

- A. 商品自动分类 B. 运输车辆识别 C. 残次品自动分类 D. 自动驾驶技术

【答案】 D

228. 语音识别、语义理解、语音合成、OCR 识别、人脸识别等都属于 人工智能技术, 以下哪种事物没有应用到人工智能技术 ()

- A. 机器猫 B. 无人机 C. 微信客服 D. 哈利波特的扫帚

【答案】 D

229. () 是人以自然语言同计算机进行交互的综合性技术, 结合了语言学、心理学、工程、计算机技术等领域的知识。

- A. 情感交互 B. 语音交互 C. 体感交互 D. 脑机交互

【答案】 B

230. 通常一个标注任务的准确率高于()称该任务合格。

- A. 0.6 B. 0.8 C. 0.9 D. 0.95

【答案】 D

231. 下列选项中，不属于生物特征识别技术的是 ()

- A. 步态识别 B. 声纹识别 C. 文本识别 D. 虹膜识别

【答案】 C

232. 计算机视觉与很多学科都有密切关系，例如()为计算机视觉提供了图像处理的方法与工具。

- A. 数字图像处理 B. 美术学 C. 计算机绘图 D. 物理学

【答案】 A

233. () 致力于计算机理解人类语言的句子或词语，目的是实现人机交互。

- A. 文字校对技术 B. 自然语言生成技术
C. 中文自动分词技术 D. 自然语言处理技术

【答案】 D

234. 对于神经退行性疾病，()将成为主要的检测手段。

- A. 窥镜 B. 计算机断层扫描 C. X 光 D. 核磁共振成像

【答案】 D

235. 我国在语音语义识别领域的领军企业是()

- A. 华为 B. 图谱科技 C. 科大讯飞 D. 阿里巴巴

【答案】 C

236. Cortana 是()推出的个人语音助手。

- A. 苹果 B. 亚马逊 C. 微软 D. 阿里巴巴

【答案】 C

237. 现有的主流人工智能对自然语言处理是基于()视角的。

- A. 第一人称 B. 第二人称 C. 第三人称 D. 对象

【答案】 C

238. 仅个体变元被量化的谓词称为()。

- A. 一阶谓词 B. 原子公式 C. 二阶谓词 D. 全称谓词

【答案】A

239. 不是自然语言处理要实现的目标的是 ()

- A. 理解别人讲的话 B. 对自然语言表示的信息进行分析概括或编辑
C. 欣赏音乐 D. 机器翻译

【答案】C

240. 客流分析可准确分析顾客年龄、性别等信息,区别新老客户,助力精准营销,其应用的主要技术不包括 ()

- A. 人脸识别 B. 比对 C. 文字识别 D. 搜索技术

【答案】C

241. 观察一批数据中的每一个数据在所有数据的总和中所占的比例,适合的图形是 ()

- A. 散点图 B. 柱形图 C. 直方图 D. 饼图

【答案】D

242. 自然语言理解(Natural Language Understanding)是一项()

- A. 网络技术 B. 语言技术 C. 理解能力 D. 人工智能技术

【答案】D

243. 文本比语音中的内容多了一个字, 应该怎么办?

- A. 判该句无效 B. 删除文本中多余的字 C. 提交反馈“语音有误” D. 无需理会

【答案】B

244. 若规范要求, 语句前后, 需要各预留 0.3~0.5 秒的静音段。你在句尾之后的 0.4 秒处, 发现有个按键音, 以下哪种方法最合适?

- A. 在句子后 0.5 秒处切音 B. 在句子后 0.4 秒处切音
C. 在句子后 0.3 秒处切音 D. 判该句无效

【答案】C

245. 文本内容是: 我饿了。但是录音人有点儿结巴, 连着说了四个我。该怎么标注?

- A. 判该句无效 B. 四个我饿了 C. 我我我我饿了 D. 我饿了

【答案】 C

246. 一句语音中，出现后面有第二人说话的声音。该怎么办？

- A. 判该句无效
- B. 只写出主说话人的内容
- C. 两人的说话内容都写出
- D. 只写出第二人的内容

【答案】 A

247. 可以标为坏数据的是（ ）。

- A. 图片显示方向不正确
- B. 图片局部显示不全
- C. 图片模糊放大后仍看不清楚
- D. 图片不够清晰但放大后可以看清楚

【答案】 C

248. 一道大题内包含选择题和填空题，则该大题的属性是（ ）。

- A. 选择题
- B. 填空题
- C. 其他
- D. 噪声

【答案】 C

249. 下列选项中没有体现人工智能在消费品与电商领域行业的应用的是()。

- A. 智能店铺管理
- B. 智能客服
- C. 无人超市
- D. 天猫精灵

【答案】 B

250. 下列选项中有关人工智能可以带来的商业价值分析不正确的是()。

- A. 在金融行业，通过人工智能技术在风险评估、资产配置、智能交易等方向的应用，预计人工智能将带来约 6000 亿元人民币的降本增益效益。
- B. 在零售行业，人工智能在推荐系统上的运用将提高在线销售的销量表现，同时更加精准的市场预测将降低库存成本，预计人工智能技术将带来约 4200 亿元人民币的降本与增益价值。
- C. 在医疗行业，通过人工智能技术在药物研发领域提高成功率、在医疗服务机构内提供疾病诊断辅助、疾病监护辅助等提高服务效率的应用，预计人工智能可以带来约 4000 亿元人民币的降本价值。
- D. 在汽车行业，人工智能在自动驾驶上的技术突破将带来约 5000 亿元人民币的价值增益。

【答案】 A

251. 以下不属于无人超市采用的智能技术的是()。

- A. 技术机视觉 B. 深度算法学习 C. 传感器定位 D. 图像处理

【答案】 D

252. 下列说法中对通用人工智能说明错误的是()。

- A. 具备知识技能迁移能力，可以快速学习。
- B. 是真正在这次人工智能浪潮中起到影响的主角。
- C. 是众多科幻作品中颠覆人类社会的人工智能形象。
- D. 充分利用已掌握的技能来解决新问题、达到甚至超过人类智慧的人工智能。

【答案】 B

253. 下列说法中对专用人工智能理解正确的是()。

- A. 在某一个特定领域应用的人工智能。
- B. 不是真正在这次人工智能浪潮中起到影响的主角。
- C. 充分利用已掌握的技能来解决新问题、达到甚至超过人类智慧的人工智能。
- D. 是众多科幻作品中颠覆人类社会的人工智能形象。

【答案】 A

254. 下列有关人工智能说法错误的是()。

- A. 不是人的智能，虽然不能像人那样思考、按时有可能会超过人的智能。
- B. 人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。
- C. 它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
- D. 人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。

【答案】 A

255. 下列说法中哪个选项反应了人工智能学科的基本思想和基本内容()。

- A. 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。
- B. 人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。
- C. 人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能。
- D. 以上都不正确

【答案】 B

256. 人工智能是一门利用计算机模拟人类智能行为科学的统称，它涵盖了训练计算机使其

能够完成()等人类行为的范畴。

- A. 自主学习、判断、执行 B. 决策、判断、执行
- C. 自主学习、决策、执行 D. 自主学习、判断、决策

【答案】 D

257. ()是汽车人工智能领域目前最为火热的方向。

- A. 整车的智能营销 B. 驾驶辅助系统
- C. 零部件的预测维修 D. 数据驱动的产品优化

【答案】 B

258. 下列哪个选项是专用人工智能的定义()。

- A. 在某一个特定领域应用的人工智能。
- B. 指具备知识技能迁移能力，可以快速学习，充分利用已掌握的技能来解决新问题、达到甚至超过人类智慧的人工智能。
- C. 是一门利用计算机模拟人类智能行为科学的统称。
- D. 是计算机科学的一个分支。

【答案】 A

259. 下列选项中哪些是不属于专用人工智能和通用人工智能之间的区别()。

- A. 知识技能的迁移能力 B. 跨领域推理能力
- C. 实现特定领域的应用 D. 意识的认识与掌握

【答案】 C

260. ()是零售行业内应用最为广泛、效果最为显著的人工智能技术，线上线下的零售巨头都在运用此技术帮助进行交叉销售、向上销售、提高复购率。

- A. 智能店铺管理 B. 无人超市
- C. 智能交易策略 D. 精准营销与个性化推荐系统

【答案】 D

261. 淘宝美工——鲁班这一案例属于人工智能产业应用的哪个场景()。

- A. 人工智能在汽车行业中的应用 B. 人工智能在消费品和电商领域行业的应用
- C. 人工智能在金融行业的应用 D. 人工智能在个人生活娱乐学习方面的应用

【答案】 B

262. 智能医疗可以在()等方面发挥重要作用。

- A. 辅助诊疗、疾病预测、医疗影像辅助诊断、药物开发
- B. 货物搬运、仓储管理、货物配送
- C. 人脸识别、指纹解锁、产品检测
- D. 远程维护、企业管理、个性化定制

【答案】 A

263. 下面活动中应用了智能语音技术的是()。

- A. 当天黑了家里的窗帘自动拉合
- B. 下雨天窗户自动关闭
- C. 夜间起床说声“开灯”，夜灯就亮了
- D. 当宝宝大声哭泣，智能床铃就开始播放音乐

【答案】 C

264. 通过交通信息采集系统采集道路中的车辆流量、行车速度等信息，经智能系统分析后调整各路口红绿灯时长属于人工智能在()领域的应用。

- A. 智能物流
- B. 智能安防
- C. 智能控制
- D. 智能交通

【答案】 D

265. 下面不是应用于智能物流领域的机器人是()。

- A. 迎宾机器人
- B. 搬运机器人
- C. 货架穿梭车
- D. 分拣机器人

【答案】 A

266. 下面关于人工智能说法错误的是()。

- A. 人工智能一定程度上能模仿人类的活动
- B. 人工智能可以全面取代人类活动
- C. 人工智能的发展将改变人类社会生活
- D. 人工智能的发展也会产生一些负面的社会影响

【答案】 B

267. 下面关于企业客服机器人说法正确的是()。

- A. 企业客服机器人是闲聊机器人
- B. 企业客服机器人能回答所有用户提出的问题
- C. 企业客服机器人属于聊天机器人
- D. 企业客服机器人不是以任务目的为导向的机器人

【答案】 C

268. 下面不属于领域知识智能问答机器人的是()。

- A. 淘宝智能客服机器人 B. 南航智能客服 C. 分拣机器人 D. 电信智能客服

【答案】 C

269. 在与智能客服机器人交流时，人们采用的是()。

- A. 关键字 B. 自然语言 C. 纯语音 D. 纯文字

【答案】 B

270. 不属于当今的人工智能发展方向的是()

- A. 以机器与人结合而成的增强型混合智能系统
B. 用机器、人、网络结合成新的群智系统
C. 用机器、人、网络和物结合成的更加复杂的智能系统
D. 用计算机模拟人工智能

【答案】 D

271. 生物特征识别技术是指通过个体生理特征或行为特征对个体身份进行识别认证的技术。下列技术不属于生物特征识别技术的是()。

- A. 人脸识别 B. 3D 识别 C. 虹膜识别 D. 声纹识别

【答案】 B

272. 根据机器智能水平由低到高，()是正确的。

- A. 计算智能、感知智能、认知智能 B. 计算智能、感应智能、认知智能
C. 机器智能、感知智能、认知智能 D. 机器智能、感应智能、认知智能

【答案】 A

273. 三大流派的演化正确的是()。

- A. 符号主义->知识表示->机器人 B. 联结主义->控制论->深度学习
C. 行为主义->控制论->机器人 D. 符号主义->神经网络->知识图谱

【答案】 C

274. ()不是手机里常用的智能 APP。

- A. 美颜 B. 语音助手 C. 人脸识别 D. 机器翻译

【答案】 C

275. 掀起人工智能发展的第三个高潮是由()的。

- A. 计算驱动 B. 数据驱动 C. 知识驱动 D. 常识驱动

【答案】 B

276. 只专注于完成某个特别设定的任务的人工智能属于()。

- A. 超人工智能 B. 弱人工智能 C. 强人工智能 D. 认知智能

【答案】 B

277. ()系统包括了学习、语言、认知、推理、创造和计划，目标是使人工智能在非监督学习情况下处理前所未见的细节，并同时与人类开展交互式学习。

- A. 超人工智能 B. 弱人工智能 C. 强人工智能 D. 认知智能

【答案】 C

278. Python 中的变量 var 如果包含字符串的内容，下面哪种数据类型不可能创建 var? ()

- A. list B. string C. char D. dict

【答案】 C

279. Python 函数定义的关键字是()

- A. def B. function C. import D. main

【答案】 A

280. 下面 python 程序的运行结果是 () a=10; def setNumber(): a=100;
setNumber(); print(a)

- A. 100 B. 10100 C. 10 D. 10010

【答案】 C

281. 关于 python 列表，下列选项中，描述错误的选项是。

- A. 列表中的元素之间用逗号分隔 B. 列表中的元素可以是列表类型
C. 列表中可以包含数字类型的元素 D. 列表中的元素类型必须相同

【答案】 D

282. 下列哪种说法是错误的 ()

- A. python 是一门面向对象的语言;
B. python 是一门面向过程的语言;

- C. python 是一种解释型语言的计算机程序设计语言；
- D. python 程序无需编译成二进制代码，而是在执行时对语句一条一条编译。

【答案】 B

283. 关于函数参数传递中，形参与实参的描述错误的是()。

- A. 实参与形参分别存储在各自的内存空间中，是两个不相关的独立变量
- B. Python 实行按值传递参数。值传递指调用函数时将常量或变量的值传递给函数的参数
- C. 实参与形参的名字必须相同
- D. 在函数内部改变形参的值时，实参的值一般是不会改变的

【答案】 C

284. 关于函数说法错误的是()。

- A. 函数可以没有参数
- B. 函数可以有多个返回值
- C. 函数可以没有 return 语句
- D. 函数都有返回值

【答案】 B

285. 以下不合法的 python 变量名是()。

- A. Python2
- B. N.X
- C. sum
- D. Hello_World

【答案】 B

286. 关于 python 类 说法错误的是()。

- A. 类的实例方法必须创建对象后才可以调用
- B. 类的实例方法必须创建对象前才可以调用
- C. 类的类方法可以用对象和类名来调用
- D. 类的静态属性可以用类名和对象来调用

【答案】 B

287. list(range(6))[::2]的执行结果为()?

- A. [0,1,2,3,4,5]
- B. [2,3,4,5,6]
- C. [0,2,4]
- D. [1,3,5]

【答案】 C

288. 表达式[x for x in range(10) if x%2==0]的结果是()

- A. 语法错误
- B. [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
- C. (2, 4, 6, 8, 10)
- D. [0, 2, 4, 6, 8]

【答案】 D

289. 下面哪个数是 float 类型()?

- A. 10 B. true C. 1+2j D. 3.14

【答案】 D

290. 一个字符串 str="Hello Python",则 str[1:8]是()?

- A. Hello Py B. ello Py C. ello Pyt D. Hello P

【答案】 B

291. 下面关于 Python 语言特点的描述, 错误的是()?

- A. Python 语言是开源、跨平台的语言。
B. Python 语言具有可移植性。
C. Python 语言是 FLOSS 之一, 可以使用但不能随意进行改动。
D. Python 语言是解释性语言, 通过解释器将源码转换成字节码。

【答案】 C

292. 什么是“机器学习”中的“监督学习”()?

- A. 利用带标签的数据训练模型 B. 利用无标签数据训练模型
C. 仅优化模型结构 D. 数据预处理

【答案】 A

293. 什么是“批次归一化”的作用?

- A. 数据增强 B. 规范化每一批输入数据, 加快训练并稳定网络
C. 优化算法 D. 激活函数

【答案】 B

294. 什么是“梯度消失”?

- A. 深度神经网络训练中梯度逐层变小, 导致参数无法更新 B. 梯度爆炸
C. 优化算法失败 D. 数据异常

【答案】 A

295. 什么是“人工智能中的符号主义”?

- A. 数据预处理 B. 统计学习方法
C. 深度学习方法 D. 使用符号和规则表示知识的方法

【答案】 D

296. 训练集、验证集、测试集划分的主要目的是什么？

- A. 跳过模型评估
- B. 训练、调参和最终评估分离
- C. 减少文件数量
- D. 替代数据采集

【答案】 B

297. 处理缺失值时，下列哪种做法较常见？

- A. 删除或填充缺失值
- B. 把缺失值当作模型权重
- C. 强制转换为图片
- D. 只增加训练轮数

【答案】 A

298. 决策树模型进行划分时常用的信息增益、基尼指数等指标主要用于什么？

- A. 初始化显卡
- B. 设置文件权限
- C. 修改学习率单位
- D. 选择分裂特征

【答案】 D

299. 技术文档撰写应做到？

- A. 结构清晰、过程可复现、结果有依据
- B. 不记录数据处理
- C. 尽量省略评价指标
- D. 只写结论不写过程

【答案】 A

300. 卷积神经网络 CNN 最常用于哪类数据处理？

- A. 关系型表格备份
- B. 图像与视觉数据
- C. 操作系统内核编译
- D. 网络路由配置

【答案】 B

二、多选题（共 70 题）

1. 诚实守信的基本要求（ ）

- A. 忠诚所属企业
- B. 反映自身困难
- C. 无条件维护企业形象
- D. 保护企业一切秘密
- E. 懈怠工作

【答案】 AD

2. 无论你从事的工作有多么特殊，它总是离不开一定的（ ）的约束。

- A. 岗位责任
- B. 家庭美德
- C. 规章制度
- D. 工作顺利
- E. 生活幸福

【答案】 AC

3. 在职业活动中，举止得体的具体要求包括（ ）。

- A. 感情热烈 B. 表情从容 C. 行为适度 D. 畏惧权势 E. 表情肃穆

【答案】 BC

4. 职业道德主要通过（ ）的关系，增强企业的凝聚力。

- A. 协调职工之间 B. 调节领导与职工
C. 协调职工与企业 D. 调节企业与市场
E. 调节企业与企业

【答案】 BC

5. 下面关于爱岗敬业的说法正确的是（ ）。

- A. 爱岗敬业是爱岗与敬业的总称 B. 爱岗比敬业重要
C. “爱岗”是“敬业”的基石 D. “爱岗”是“敬业”的升华
E. 爱岗敬业与个人道德无关

【答案】 AC

6. 高效团队具有的文化特征包括。

- A. 利益主义 B. 活动热忱 C. 不断进取 D. 生活实践 E. 丰富知识

【答案】 BC

7. 以下法律属于我国国内的法律。（ ）

- A. 刑法 B. 宪法 C. 诉讼法 D. 民法 E. 合同法

【答案】 ABCDE

8. 以下选项属于计算机感染了病毒后常有的表现（ ）。

- A. 数据完整 B. 文件分配表出错
C. 频繁死机 D. 文件不变
E. 计算机硬件损坏

【答案】 BC

9. “诚实守信”在社会方面，日益显示出它的重要地位。（ ）

- A. 政治生活 B. 经济生活 C. 军事生活 D. 市场利益 E. 企业利益

【答案】 AB

10. 工匠精神包含着以下方面。（ ）

- A. 敬业 B. 无私 C. 和蔼 D. 专注 E. 乐于助人

【答案】 BD

11. 以下选项中属于计算机硬件。（ ）

- A. 操作系统 B. 应用系统 C. 运算器 D. 中央处理器 E. 软件管理系统

【答案】 CD

12. 下面不属于操作系统的是（ ）。

- A. 硬件系统 B. 中央处理器 C. 网络操作系统 D. 批处理系统 E. 实时系统

【答案】 AB

13. 计算机网络由以下两个部分组成。（ ）

- A. 通信子网 B. 计算机 C. 资源子网 D. 数据传输介质 E. 局域网

【答案】 AC

14. 以下选项属于计算机安全防护策略（ ）。

- A. 安装不明来路的软件 B. 下载不明文件
C. 随意点开链接 D. 安装杀毒软件
E. 定期更换密码

【答案】 DE

15. 实体关系图（即 ER 图）提供了表示（ ）的方法，用来描述现实世界的概念模型。

- A. 实体 B. 概念 C. 系统 D. 属性 E. 联系

【答案】 ADE

16. 以下选型属于 CDC 机制的基于日志、基于时间戳和自增序列等方式可选的软件正确的是（ ）。

- A. DataPipeline B. Orcal C. Informatica D. MySQL E. Visual Studio

【答案】 AC

17. 以下选项属于支持自动断点续传的 ETL 数据整合主流工具（ ）。

- A. DataPipeline B. Oracle Goldengate

- C. Kettle
- D. Informatica
- E. MySql

【答案】AB

18. 将分布的、异构数据源中的数据抽取至临时中间层后，进行（ ）等操作，最后将数据加载到目标数据库或数据文件。以下选项是正确的。

- A. 清洗
- B. 转换
- C. 继承
- D. 抽取
- E. 存储

【答案】ABC

19. “从以前的结果获取文件”组件在（ ）等处理、使用或者创建一个文件时，文件被捕获并附加到结果。

- A. 转换
- B. 任务
- C. 文件细节
- D. 任务条目
- E. 字段

【答案】ABCD

20. ETL 工具在不同的任务和转换环节生成的日志信息，会发送给项目管理人员对任务流程进行（ ），以便维护和优化 ETL 任务流程。

- A. 提取
- B. 字段转换
- C. 监控
- D. 格式化
- E. 分析

【答案】CE

21. 网络数据采集方式包括以下（ ）。

- A. 网络爬虫
- B. 数据埋点
- C. 初级方式
- D. 中级方式
- E. 高级方式

【答案】ABCDE

22. 数据整合可分为使用（ ）方式，以下选项是正确的。

- A. 工具软件
- B. 设备
- C. 编程
- D. 代码
- E. 表格

【答案】AC

23. 组件数据发送可以设置为（ ）发送。

- A. 轮流
- B. 替换
- C. 复制
- D. 查找
- E. 验证

【答案】AC

24. 用于抽取文件的数据组件包括以下（ ）。

- A. WPS 表格
- B. TXT
- C. CSV
- D. QQ
- E. WeChat

【答案】ABC

25. 数据采集案例之人体姿势采集场景办公室过道采集，以下选项是人体姿态采集要求（ ）。

- A. 单人全身出境
- B. 不遮挡面部
- C. 站立于过道中间
- D. 不依靠两侧墙体或其他物体
- E. 双手环抱

【答案】 ABCD

26. 在数据清洗过程中，应对所获取的数据进行筛选，以下选项是正确的（ ）。

- A. 去掉重复
- B. 无关数据
- C. 补全缺失数据
- D. 平滑噪声数据
- E. 最大限度纠正数据的不一致性和不完整性

【答案】 ABCDE

27. 不规则的取值是指对（ ）的使用存在不统一和不规范的问题。

- A. 取值
- B. 单位
- C. 简称
- D. 类型
- E. 值域

【答案】 ABC

28. 以下选项是插补缺失值的常用方法（ ）。

- A. 均值插补
- B. 方差插补
- C. 同类均值插补
- D. 正态分布插补
- E. 泊松分布插补

【答案】 AC

29. 以下方法可以用来识别可能代表噪声的离群点（ ）。

- A. 数据统计描述
- B. 数据可视化
- C. 数据异常值剔除
- D. 插补缺失值
- E. 数据清洗

【答案】 AB

30. 特征归约处理的效果包含以下（ ）。

- A. 更少的数据和更高的挖掘效率
- B. 更高的数据挖掘处理精度
- C. 简单的数据挖掘处理结果
- D. 更少的特征
- E. 最优值评估

【答案】 ABCD

31. 下列哪些属于监督学习任务? ()。

- A. 回归 B. 分类 C. 无标签聚类 D. 有标签样本预测

【答案】 ABD

32. 以下哪些是常用的人机交互设备? ()。

- A. 鼠标 B. 键盘 C. 触摸屏 D. 手柄 E. VR 眼镜

【答案】 ABCDE

33. 数据标注的核心质量指标包括哪些? ()。

- A. 标注准确性 B. 标注一致性 C. 标注覆盖率 D. 标注速度

【答案】 ABC

34. 以下哪些是模型评估的方法? ()。

- A. 交叉验证 B. 留出法 C. 自助法 D. 随机法

【答案】 ABC

35. 回归测试的主要目的是什么? ()。

- A. 确保新功能的正确性 B. 确保修改后的功能正确性
C. 确保所有功能的正确性 D. 确保软件的稳定性

【答案】 BD

36. 下列哪些是常见的图算法? ()。

- A. 深度优先搜索 B. 广度优先搜索
C. Dijkstra 算法 D. Kruskal 算法
E. Prim 算法

【答案】 ABCDE

37. 下列哪些属于类别不平衡的处理方法? ()。

- A. 过采样少数类 B. 只保留多数类 C. 设置类别权重 D. 欠采样多数类

【答案】 ACD

38. 下列哪些属于集成学习方法? ()。

- A. Boosting B. Bagging C. 单个最近邻搜索 D. 随机森林

【答案】 ABD

39. 下列哪些属于职业活动中的合规行为? ()。

- A. 遵守竞赛和单位制度
- B. 把数据传给无关人员
- C. 记录数据处理过程
- D. 按授权范围使用数据

【答案】 ACD

40. 在大模型的训练中, 哪些技术可以用于提高小数据集上的学习效果? ()。

- A. 迁移学习
- B. 元学习
- C. 生成对抗网络
- D. 多任务学习

【答案】 ABCD

41. 以下哪些是自然语言处理的任务? ()

- A. 机器翻译
- B. 文本分类
- C. 语音识别
- D. 图像识别

【答案】 ABC

42. 模型解释技术包括: ()。

- A. 特征重要性
- B. 注意力机制
- C. 反事实解释
- D. 局部近似

【答案】 ABCD

43. 下列哪些属于时间序列预测常见问题? ()。

- A. 图像像素分割
- B. 季节性
- C. 异常波动
- D. 趋势

【答案】 BCD

44. 下列哪些任务适合使用分类模型? ()。

- A. 疾病阳性/阴性判断
- B. 是否违约预测
- C. 垃圾邮件识别
- D. 未来房价具体数值预测

【答案】 ABC

45. 下列哪些是 scikit-learn 中常见流程? ()。

- A. train_test_split
- B. predict
- C. fit
- D. apt update

【答案】 ABC

46. 在大模型的推理过程中, 哪些技术可以用来提高模型的能效? ()。

- A. 量化
- B. 模型剪枝
- C. 异步推理
- D. 模型蒸馏

【答案】 ABCD

47. 在大模型的推理过程中，哪些技术可以用于提高模型的可解释性？（ ）。

- A. 特征重要性评估 B. 激活图可视化 C. 代理模型 D. 反事实解释

【答案】 **ABCD**

48. 下列哪些属于推荐系统常见方法？（ ）。

- A. 协同过滤 B. 基于内容推荐 C. 混合推荐 D. 随机删除用户历史

【答案】 **ABC**

49. 未来大模型可能面临哪些挑战？（ ）。

- A. 数据隐私与安全问题 B. 计算资源的限制
C. 模型的可解释性 D. 模型的稳定性

【答案】 **ABCD**

50. 人工智能在医疗领域的应用包括（ ）。

- A. 疾病诊断 B. 药物研发 C. 医疗影像分析 D. 病房监测

【答案】 **ABCD**

51. 以下选项属于绘制学习地图的步骤（ ）。

- A. 岗位梳理 B. 能力分析 C. 问题分类 D. 设计问题 E. 购买纸笔

【答案】 **AB**

52. 可以通过（ ）对员工进行能力识别。

- A. 行为事件访谈 B. 专家小组法 C. 预测 D. 设计 E. 猜测

【答案】 **AB**

53. 下面关于电话调查，说法正确的是（ ）。

- A. 快捷 B. 成本高 C. 方便 D. 反馈慢 E. 样本数量少

【答案】 **AC**

54. 下面关于面谈沟通说法正确的是（ ）。

- A. 耗时短 B. 无需访谈技巧
C. 不可以直接获得信息 D. 多为定性资料
E. 面对面沟通

【答案】 **DE**

55. 以下选项属于对策型鱼骨图的绘图步骤（ ）。

- A. 填写鱼头，画出主骨
- B. 画出大骨，填写大要因
- C. 不填写中要因
- D. 不填写小要因
- E. 不用特殊符号标识重要因素

【答案】 AB

56. 下面不属于撰写课程大纲具体步骤的是（ ）。

- A. 问题收集
- B. 确定主题
- C. 进行培训
- D. 确定大纲
- E. 检查代码

【答案】 CE

57. 下列关于课前调查问卷说法正确的是（ ）。

- A. 了解学员的基础、起点，确定适合的表达和授课方式
- B. 明确问题点，对症下药
- C. 模糊概念
- D. 授课重点的混乱
- E. 对提炼案例没有帮助

【答案】 AB

58. 以下选项属于问卷以外的案例收集方式（ ）。

- A. 驾驶
- B. 科普
- C. 网络：论坛、博客、网页
- D. 设计
- E. 同行交流、线下沙龙

【答案】 CE

59. 指导策略方案通常包括（ ）。

- A. 策略背景
- B. 策略指定
- C. 策略实施
- D. 风险管理
- E. 资源计划

【答案】 ABCD

60. 下面不属于企业的人才培训战略主要侧重的内容的是（ ）。

- A. 社会地位
- B. 家庭地位
- C. 潜力的挖掘
- D. 潜力的提高
- E. 价值观的重视

【答案】 AB

61. 下面属于目标分割方法的是（ ）。

- A. 图像语义分割方法
- B. 图像实例分割方法
- C. 文本分割方法
- D. 视频识别方法
- E. 参数方法

【答案】 AB

62. 以下选项不属于图像分割算法的应用领域（ ）。

- A. 机器视觉 B. 传统手工业 C. 指纹识别 D. 社会管理学 E. 医学影像

【答案】BD

63. 下面属于遗传算法实现技术的是（ ）。

- A. 编码 B. 网络接口技术
C. 选择策略 D. 网络设备调试
E. 网络布线技术

【答案】AC

64. 以下选项属于常用的编码方法（ ）。

- A. 二进制编码 B. 十进制编码
C. 独热编码 D. 遗传编码法
E. 生物编码法

【答案】ABC

65. 下面属于强化学习的基础概念的是（ ）。

- A. 主体 B. 协议 C. 环境 D. 接口 E. 链路层

【答案】AC

66. 强化学习的再称可以是（ ）。

- A. 迁移学习 B. 监督学习 C. 再励学习 D. 评价学习 E. 增强学习

【答案】CDE

67. 生成对抗网络中所谓的对抗是（ ）之间的关系。

- A. 生成模型 B. 监督模型 C. 判别模型 D. 无监督模型 E. 聚类模型

【答案】AC

68. 以下选项属于复杂分布上无监督学习主流方法（ ）。

- A. 有线网络 B. 深度信念网络 C. 无线网络 D. 生成对抗网络 E. 光纤网络

【答案】BD

69. 下面属于分布式学习平台的基本设计方法的是（ ）。

- A. 基本数据流 B. 关联推荐 C. 高级数据流 D. 聚类 E. 激活函数

【答案】 AC

70. 对于（ ）这些问题，分布式机器学习可以进行解决。

A. 异步梯度下降 B. 计算量大 C. 训练数据量大 D. 模型规模大 E. 可视化展示

【答案】 BCD

三、判断题 (共 130 题)

1. 电子管计算机时代是计算机发展的第 2 个阶段。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

2. 数据处理是系统工程和自动控制的基本环节。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

3. 数据处理的基本目的是从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出对于某些特定的人们来说是有价值、有意义的数据。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

4. 大数据应用是指大数据价值创造的关键在于大数据的应用，随着大数据技术飞速发展，大数据应用已经融入各行各业。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

5. 我国大数据应用技术的发展将涉及机器学习、多学科融合、大规模应用开源技术等领域。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

6. 在 WPS 表格软件中，使用 MAX 函数计算一组数据中的最小值。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

7. 在 WPS 表格软件中，使用 Min 函数计算一组数据中的平均值。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

8. WPS 是一种即时通讯软件。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

9. Xmind 是一种即时通讯软件。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

10. 任何病毒只要侵入系统，都会对系统及应用程序产生程度不同的影响。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

11. 文本标注对结果的影响不亚于模型构建和调优过程，应该给予更多的重视。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

12. 视频标注可以用较少的人工来标注整个视频片段。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

13. 视频标注广泛应用于计算机视觉。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

14. WER 可以按男女、快慢、口音、数字等情况分别来看。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

15. 语音识别评估标准 WER 是不可能大于 100%的。 ()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

16. 文本数据标注质量评估算法 CIDEr 的缺点是无法自动为指定实体选择最合适的数据

集。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

17. 文本数据标注质量评估算法 ZenCrowd 的缺点是对所有匹配上的词都同等对待，会导致部分词的重要性削弱。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

18. 相比于 EM 算法和 RY 算法，MV 算法的通用性更强。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

19. 图像标注的质量好坏取决于像素点判定的准确性。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

20. 对于出行行业而言，数据标注除了用于汽车自动驾驶外，还可以结合物联网数据进一步帮助规划驾驶路线。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

21. 当以标注对象为分类基础时，可以将数据标注细化为图像数据标注、文本数据标注和语音数据标注。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

22. 数据质量管理体系需要明确组织机构，实行专人专责，各司其职。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

23. 数据质量管理体系一般是指分析与改进活动相关的过程组成。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

24. 标签是用来标识数据的特征，可用于建立数据及机器学习训练要求所定义的机器可读数据编码间的联系。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

25. 标注工具按照自动化程度分手动、半自动和自动三种。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

26. 在医学领域，数据标注常被应用于疾病诊断、病灶分割、器官分析等任务。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

27. 土地覆盖分类可以被视为多级语义分割任务。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

28. 实时检测在安排数据标注任务阶段，会将数据标注任务以分组方式完成。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

29. 实时检测时，数据标注任务划分小组完成后，不需要将数据集进行分段标注。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

30. 数据标注任务完成交付前可以不进行全样检验。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

31. 全样检验需要质检员对已完成标注的数据集进行集中全样检验。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

32. 分层抽样与简单随机抽样相比，往往选择简单随机抽样，因为它有显著的潜在统计效果。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

33. 按检验特性值的属性可以将抽样检验分为计数型抽样检验和计量型抽样检验两大类。
()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

34. 训练数据泄露是指测试数据或者未来的数据混合在了训练数据中。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

35. 特征泄露是指特征中包含了关于真实标签的信息。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

36. 关系型数据库系统不存在敏感数据。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

37. 数据敏感度是业务理解力、客户理解力、数据理解力三者的综合结果。()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

38. 人工智能训练师的主要职责是准备和标注训练数据，以支持机器学习模型的训练和优化。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

39. Prompt 工程中的模板化输入可以看作是一种特殊的特征工程。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

40. 模型性能评估应结合任务目标选择合适指标。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

41. 星火大模型只能处理文本数据，不能用于图像识别任务。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

42. 智能体可以基于深度学习方法来构建复杂的策略网络，以处理高维状态空间和动作空间。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

43. 在大模型中，embedding 向量的质量不会随着训练的进行而提高。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

44. LoRA 是一种参数高效微调方法。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

45. 在处理不平衡数据集时，人工智能训练师无需采取任何措施。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

46. Linux 的 rm 命令通常用于创建目录。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

47. 交叉验证是一种评估模型性能的方法，通过将数据集划分为 k 个部分并重复训练模型来评估模型的泛化能力。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

48. 数据脱敏的目的之一是保护隐私。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

49. 智能体在强化学习中可以学习处理复杂环境，包括连续状态空间和动作空间。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

50. 智能体在强化学习中可以处理离散动作空间，也可以处理连续动作空间。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

51. 强化学习中的智能体[Agent]通常与环境进行交互，以获取奖励信号来指导学习。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

52. 预训练大模型时，训练时间越长，模型性能一定越好。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

53. 命名实体识别可用于识别人名、地名、机构名等。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

54. 人工智能训练师在处理多分类问题时，可以使用相同的标注策略来处理所有类别。
()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

55. 学习率越大，模型训练一定越稳定。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

56. 监督学习需要有大量标注好的数据集，用来对模型进行训练。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

57. 预训练模型总是优于从头开始训练的模型。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

58. MSE 常用于评价回归模型误差。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

59. 预训练模型无法应用于强化学习任务。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

60. 大模型 Agent 在训练过程中不需要与外部环境进行交互。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

61. 实验记录应包含数据版本、参数配置和评价指标等信息。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

62. 爬虫只能抓取静态网页，无法抓取动态加载的内容。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

63. 人工智能训练师在模型调优时，只能使用网格搜索方法进行参数调整。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

64. 爬虫可以使用正则表达式来匹配和提取网页中的特定信息。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

65. read_csv 通常用于读取 CSV 文件。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

66. 人工智能训练师的工作不包括对机器学习模型进行性能评估和调优。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

67. 安装 TensorFlow 的方法有两种,一是使用提供好的二进制包,二是使用源代码。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

68. TensorFlow 只支持 Python 语言。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

69. TensorFlow 的可视化功能良好。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

70. TensorBoard 是一个可视化软件。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

71. 在所有的 TensorFlow 标准安装中都包含了 TensorBoard。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

72. TensorBoard 能够读取此文件并深入了解模型图及其性能。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

73. 为了用 TensorBoard 可视化程序, 我们需要编写程序的日志文件。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

74. TensorFlow 是深度学习的常用框架。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

75. Python 是深度学习的常用框架。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

76. OpenCV 是一个开源的跨平台计算机视觉和机器学习软件库。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

77. OpenCV 通常只在 Linux 操作系统上运行。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

78. Pillow 库是 Python 中一种开源的数值计算扩展库()。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

79. pillow 不仅可以裁剪图像，调整图像大小和图像颜色，还可以做滤镜。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

80. NumPy 是 Python 中的文本处理库。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

81. TensorFlow 的模型训练过程不可控，无法对训练过程进行精细化的调整。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

82. 数据采集越多越好，不需要考虑目的和范围。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

83. DNN 是卷积神经网络。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

84. 训练损失和验证损失在训练过程中通常会逐渐减小，如果验证损失在某个点后开始增加，可能是出现了过拟合。()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

85. 预训练模型的编码器和解码器总是一起预训练。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

86. 人工智能训练师不需要具备编程技能。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

87. 有标签数据通常可用于监督学习。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

88. TensorFlow 的 TensorBoard 工具在可视化神经网络结构和训练过程方面非常强大。
()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

89. Embedding 层输出的向量可以直接用于分类任务。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

90. 多模态大模型通常能够实现跨模态学习，即利用一种模态的信息来增强另一种模态的学习效果。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

91. Json 格式的数据就是 python 中的字典。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

92. 智能体在强化学习中必须完全了解环境的结构和动力学特性才能进行学习。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

93. 大模型不适用于法律领域，比如文档审核和合同分析。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

94. 微调训练时，预训练模型的参数应该全部固定不变。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

95. 预训练模型在所有语言上都适用，无需考虑语言的差异。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

96. 预训练大模型时，只使用单一的预训练任务就可以达到最佳效果。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

97. 数据标注的粒度越细，对模型的性能提升就越大。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

98. 智能体的动作选择可以基于当前的状态和奖励信号来进行决策。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

99. 目前国内还没有能够支撑大模型训练的高性能计算平台。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

100. 在多模态大模型中，增加模态的数量不会增加模型的复杂性和计算成本。 ()

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

101. 产品运营主要包含产品运营专员和产品运营经理两个级别的职位。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

102. 内容审核的目的是将不合适的内容过滤掉。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

103. 用户维护是件繁琐的工作，很难作量化的考核。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

104. 运营的核心是线下，线下的核心是服务。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

105. 相对于普通的互联网产品运营，AI 产品的运营需要运营人员更加了解产品。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

106. 人工智能产品需要在需求验证期结束节点阶段搞明白目标用户，商业模式在理论上验证通路，产品能否满足核心需求，附加需求是否清晰。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

107. 穿透思维是一种 AI 行业独有的思维。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

108. 做产品特别需要天赋和创造性的工匠精神。

A. 正确 B. 错误

【答案】 A

109. AI 的目的是为了超越人，突破人类的局限性。

A. 正确 B. 错误

【答案】 B

110. 在寻找 AI 产品需求的基础上，AI 产品的创新源自产品经理自身的持续增强。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

111. 依靠 AI 技术来提升业务的自动化程度。这种 AI 落地方式并不改变原有业务流程，而是在业务流程中的某些环节由机器替代人工来执行，提升效率，降低成本。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

112. 根据具体场景定义算法特殊指标。需求的量化要参考场景或行业中的特殊要求。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

113. 三维一体的“AI 化公司”，首先要具备 AI 思维，其次要拥有 AI 能力，第三要遵循 AI 伦理。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

114. 人工智能是对人类的感性和艺术的模拟。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

115. 由于人工智能产品都有相对复杂的底层技术，因此需要产品经理在设计产品的时候也要将产品的功能模块、交互流程、界面元素、配色字体等内容变得复杂多变。

A. 正确 B. 错误

【答案】B

116. 人工智能产品的目标之一就是降低用户的使用门槛，尽量减少用户的交互流程，降低使用难度，让产品的使用过程接近用户的自然行为。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

117. 由于在基于深度学习技术的研发过程中，算法的可解释性较差，产品的展现形式好似“黑盒”，因此产品经理必须将需求进行量化表达，这样才便于对工作成果进行衡量。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

118. 人工智能行业的分析维度包括技术成熟度、市场规模、行业竞争格局、政策环境、人才供给和产业链结构。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

119. 数据处理者是体系的数据来源，为后续的数据处理提供充足的“养料”。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

120. 人工智能产品经理应打磨自身对场景的理解和判断力，确保产品在市场中的定位是当下阶段最适合的。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

121. 学习地图需要根据员工职业生涯发展而进行动态调整。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

122. 问卷调查这种培训需求调研方法具有信息量大、有针对性、易于汇总、抽样范围广和成本低等优点。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

123. 培训课程大纲的设计要以培训对象为中心。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

124. 设计课前问卷并收集学生资料可以很好地根据学员需求设计培训体系。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

125. 公司指导策略应包括职工培训的总体方向、指导思想等内容。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

126. 目标分割是把目标对象所对应的部分从整体中分割出来。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

127. 遗传算法是进化算法的一种。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

128. 强化学习通过决策对环境施加影响，不断迭代提升机器智能。

A. 正确 B. 错误

【答案】A

129. 通常情况下，无监督学习要比有监督学习能获得更好的训练效果。

A. 正确 B. 错误

【答案】B

130. 分布式机器学习是机器学习领域的一大主要研究方向。

A. 正确 B. 错误

【答案】A