# 让重要的事，推进得更确定

## 统一 UI 设计系统 / 可编辑 HTML / 关键状态与动作标注



覆盖 72 个电脑端主页面；21 个专题修订页面；8 类系统状态设计。

状态变体 561 项关联可点击的页面状态入口，不等于 561 张独立 PNG。

交互验证只限设计预览；PRD 的 P01—P11 正式验收与 T02 需补充实测。

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

版本说明与关键修改

## 重点业务流程

F01 今日、N02 对话、F05 纪要、F06 结果确认、N05 任务、F11 行程、F13 个人记忆、F27 语音、N03 经营专题

## 技术维护

A03 数据集、A04 场景与事件、A08 模型连接、A09 Tools、A10 指标规则、A13 调度、F32 本地运行

## 选择与系统

D04 负责人、D05 时区、D06 未保存、F26 本人设置、N08 通知可见范围、8 类 SYS 状态

## 共用规则 G01-G06

顶部导航与身份区、响应式窗口、键盘焦点、输入反馈、统一品牌、降低动态效果

## 边界

所有业务数值、服务费用、运行结果和 OS 权限需要正式来源或 T02 证据，不在静态设计中伪造




WF: 待核对 | FR: FR-01 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F02 · 经营提醒　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-02 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F03 · 经营查询与追问　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-03 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F04 · 会前材料　老板本人 / 会议与资料




WF: 待核对 | FR: FR-04 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

F05 · 纪要核查　老板本人 / 会议与资料




WF: 待核对 | FR: FR-05 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F06 · 交办详情　老板本人 / 任务与承诺




WF: 待核对 | FR: FR-06 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F07 · 申请审阅　老板本人 / 会议与资料




WF: 待核对 | FR: FR-07 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F08 · 消息编辑　老板本人 / 聊天交办




WF: 待核对 | FR: FR-08 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F09 · 专题研究　老板本人 / 会议与资料




WF: 待核对 | FR: FR-09 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F10 · 人员会面　老板本人 / 会议与资料




WF: 待核对 | FR: FR-10 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联


F11 · 行程安排　老板本人 / 今日工作




WF: 待核对 | FR: FR-11 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F12 · 本人私人安排　老板本人 / 通知与设置




WF: 待核对 | FR: FR-12 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联


F13 · 个人记忆　老板本人 / 通知与设置




WF: 待核对 | FR: FR-13 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F14 · 原料与饲料　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-14 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F15 · 水产季节　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-15 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F16 · 苗种批次　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-16 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联


F17 · 动保与技服　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-17 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F18 · 生猪合作　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-18 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F19 · 禽类与反刍　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-19 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F20 · 公司水产养殖　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-20 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F21 · 食品与品质　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-21 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F22 · 海外业务　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-22 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


F23 · 研发应用　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-23 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F24 · 运行详情　老板本人 / 聊天交办




WF: 待核对 | FR: FR-24 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: 待核对 | FR: FR-25 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: 待核对 | FR: FR-26 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F27 · 语音交办　老板本人 / 聊天交办




WF: 待核对 | FR: FR-27 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F28 · 动作授权详情　老板本人 / 通知与设置




WF: 待核对 | FR: FR-28 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F29 · 任务异常详情　老板本人 / 聊天交办




WF: 待核对 | FR: FR-29 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: 待核对 | FR: FR-30 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

F31 · 演示评测　技术维护 / 运行与评测





WF: 待核对 | FR: FR-31 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: 待核对 | FR: FR-32 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

N01 · 身份登录　老板本人 / 登录




WF: 待核对 | FR: FR-26;FR-28 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

N02 · 聊天交办　老板本人 / 聊天交办




WF: 待核对 | FR: FR-08;FR-24;FR-27;FR-29 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复


N03 · 经营关注　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-02;FR-03;FR-14;FR-23 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

N04 · 会议与资料　老板本人 / 会议与资料





WF: 待核对 | FR: FR-04;FR-05;FR-07;FR-09;FR-10 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: 待核对 | FR: FR-06 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


N06 · 通知中心　老板本人 / 通知与设置




WF: 待核对 | FR: FR-02;FR-26 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

N07 · 本人目标与关注要求　老板本人 / 通知与设置





WF: 待核对 | FR: FR-01;FR-13;FR-26 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: 待核对 | FR: FR-02;FR-12;FR-13;FR-26 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

N09 · 本人计划　老板本人 / 通知与设置




WF: WF-AD13 | FR: FR-02;FR-24;FR-26 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

N10 · 本人授权　老板本人 / 通知与设置




WF: 待核对 | FR: FR-28 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


N11 · 历史决定　老板本人 / 通知与设置




WF: 待核对 | FR: FR-05;FR-07;FR-13 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

N12 · 运行概况　技术维护 / 运行与评测




WF: 待核对 | FR: FR-26;FR-30;FR-32 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

D01 · 来源原文与支持关系　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-03;FR-09 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

D02 · 当前动作必要决定　老板本人 / 任务与承诺




WF: 待核对 | FR: FR-28 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

D03 · 执行结果核查　老板本人 / 聊天交办




WF: 待核对 | FR: FR-29 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

D04 · 选择负责人　老板本人 / 任务与承诺




WF: 待核对 | FR: FR-06;FR-08 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复




WF: 待核对 | FR: FR-02;FR-06;FR-11 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复


# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

D06 · 未保存修改提醒　老板本人 / 会议与资料




WF: 待核对 | FR: FR-05;FR-08 | 状态入口: 0 | 专页深度调整 + 通用修复


D07 · 访问权限限制　技术维护 / 档案与访问




WF: 待核对 | FR: FR-28;FR-29 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

D08 · 登录状态已过期　老板本人 / 重新认证




WF: 待核对 | FR: FR-26;FR-28 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联





WF: 待核对 | FR: FR-25;FR-29 | 状态入口: 0 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: WF-AD01 | FR: FR-26;FR-28 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


A02 · 接口目录　技术维护 / 模拟中心




WF: WF-AD02 | FR: FR-25;FR-26 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A03 · 数据集　技术维护 / 模拟中心





WF: WF-AD03 | FR: FR-25;FR-26 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复




WF: WF-AD04 | FR: FR-25;FR-26 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


A05 · Prompt版本　技术维护 / Agent配置





WF: WF-AD05 | FR: FR-24;FR-26;FR-30 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A06 · SOP与Skills 技术维护 / Agent配置




WF: WF-AD06 | FR: FR-24;FR-26 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联




WF: WF-AD07 | FR: FR-09;FR-26 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


A08 · 模型连接　技术维护 / Agent配置




WF: WF-AD08 | FR: FR-24;FR-26;FR-30 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


A09 · Tools与连接　技术维护 / Agent配置




WF: WF-AD09 | FR: FR-24;FR-26;FR-28 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0


A10 · 指标与规则　技术维护 / Agent配置




WF: WF-AD10 | FR: FR-02;FR-03;FR-26 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A11 · 关联对象　技术维护 / 模拟中心




WF: WF-AD11 | FR: FR-25;FR-26;FR-28 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A12 · 记忆技术维护　技术维护 / 档案与访问




WF: WF-AD12 | FR: FR-13;FR-26 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A13 · 调度计划　技术维护 / Agent配置





WF: WF-AD13 | FR: FR-02;FR-24;FR-26 | 状态入口: 11 | 专页深度调整 + 通用修复




WF: WF-AD14 | FR: FR-26;FR-28 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A15 · 运行记录　技术维护 / 运行与评测




WF: WF-AD15 | FR: FR-26;FR-30 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

A16 · 评测管理　技术维护 / 运行与评测




WF: WF-AD16 | FR: FR-26;FR-31 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

V19-BEEF · 禽类与反刍　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-19 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

V19-EGG · 禽类与反刍　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-19 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

# Boss Agent · 大鹏 | 桌面设计 v6.0

V19-MILK · 禽类与反刍　老板本人 / 经营关注




WF: 待核对 | FR: FR-19 | 状态入口: 11 | 通用组件升级 + 状态入口关联

## 状态切换器

每个主页面顶部：MAIN 及对应 S00—S10 可见设计状态；状态说明取自原始提示词。

## 授权与执行

按钮展示设计交互反馈，真实执行、发送、权限、OS 录音均不接入。

## 适配

1440×1024、1280×800、1024×768 与窄窗口规则；正文滚动，键盘焦点可见。

## 素材

Boss Agent 原 Logo、大鹏透明素材、6 组既有动效概念；保留素材来源说明。

## 下一步验证

需要 PRD V1.2.0、交互与页面规范 V1.2.0、T02 目标宿主及 T18—T25 实测结果。

# 关键状态设计示例：A08-S06-状态示例

主页面在状态切换即由同元差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：A09-S07-状态示例

主页面在状态切换即由展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：A13-S07-状态示例

主页面在状态切换即由展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：D06-MAIN-状态示例

主页面在状态切换即时展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：F01-S01-状态示例

主页面在状态切换即时展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：F03-S06-状态示例

主页面在状态切换即由展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：F05-S06-状态示例

主页面在状态切换即时展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：F06-S05-状态示例

主页面在状态切换即时展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：F27-S04-状态示例

主页面在状态切换即时展示差异说明与控件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：F32-S09-状态示例

主页面在状态切换即由同元素说明与按钮反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：N03-MAIN-状态示例


主页面在状态切换即由同元差异说明与按件反馈，不等于真实业务已执行




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 关键状态设计示例：N05-MAIN-状态示例

主页面在状态切换即时反馈




审查范围：状态字段、文案、控件与返回目标；真实执行、权限和同步仍待 T02 / PRD 验收。

# 共享系统状态：SYS-STARTUP 至 SYS-FILE

### SYS-STARTUP
启动与已有实例；避免重复调度执行者

### SYS-NETWORK
网络中断与原执行结果追踪

### SYS-CLOSE
未保存编辑、关闭与重新打开入口

### SYS-NOTIFICATION
通知许可与私人内容预览边界

### SYS-EXIT
完整退出，停止本地调度与采集

### SYS-MICROPHONE
麦克风拒绝/撤销与文字继续

### SYS-RESTORE
任务、授权与计划版本逐项恢复核查

### SYS-FILE
选择资料的最小权限与取消保留