医疗器械企业 Agent 平台界面规范

版本：2026-09-27，`DRAFT`。输入模式：PRD 与文字原型。能力类型：`DESIGN`。

来源与视觉方向

目标产品补充范围见 目标产品完整设计。工作台提供七类场景及完成成果，资料中心包含十三类模板的章节规则、检查规则和法规影响；任务依据、项目授权、Agent 配置、多维评测、反馈改进及用量成本共同覆盖客户提出的使用过程。设计成功状态与后台实现分别验收。

工作台场景使用独立插图，注册文档为横向主卡片，其余六类场景使用三列卡片，空间不足时变为两列和单列。卡片展示插图、名称、用途、创建任务和能力说明。能力说明包含同一场景插图、可完成的工作、所需资料和交付内容。图片按自身比例完整显示，七张插图共享蓝白配色与等距立体风格。模板中心使用类型导航与章节表格；执行进度使用编号步骤；成果页面采用连续文章和业务表格。全部控件沿用共用按钮、标签、表单和对话框。

依据 PRD.md、客户需求初次沟通.md 和 交互原型说明.md 设计。用户指定参照若依 RuoYi Vue3 管理界面。官方资料标注 Vue3 版本使用 Element Plus；本稿采用其后台布局与组件语言，并保留产品已确定的三组导航、场景 Agent 和注册文档流程。品牌名称未确定，因此图形标识不含文字，可与「医疗器械 Agent」产品名称组合使用。主要视口为 1440×900；兼顾 1024×768、768×1024 与 390×844。

视觉方向：医疗合规工作台。视觉关键词为清晰、可信、可追溯。全局主操作使用若依常见蓝色；侧栏采用深蓝灰，内容区域使用浅灰画布与白色卡片；成功、提醒、错误状态分别使用绿、橙、红色，并同时显示状态文字。圆角与阴影保持克制，工作台场景入口、资料表格和审查面板使用同一套组件语言。

参考依据：若依官方介绍列出 RuoYi Vue3 与 Element Plus；前端手册说明 Vue3 工程的 Vite 与 Vue Router 4 配置；组件文档展示分页、树形选择、上传与工具栏组件。此处参考通用导航、表格、查询、分页和表单模式，不采用其商标或业务示例。

设计变量

完整机器可读值见 tokens.json。下表给出主要取值和用途。

类别	变量和值	用途
品牌与操作	品牌装饰 `#409EFF`；操作 `#1768C4`；悬停 `#1256A4`；按下 `#104A8B`；链接 `#175FAE`；导航 `#293B51`	当前导航、主要操作、链接与焦点
反馈	`success #287044`；`warning #8B570F`；`error #B23E46`；`info #175FAE`	已确认、待核验、阻断、运行中；各自搭配浅色背景与完整状态文字

类别	变量和值	用途
表面	`base` `#F4F6FA`；`raised` `#FFFFFF`；`subtle` `#F8FAFC`	页面、卡片、表头、阅读与辅助信息
文字	`primary` `#243247`；`secondary` `#526279`；`caption` `#5C6D82`；`disabled` `#738096`	标题、正文、说明、禁用操作
边框	区块 `#DCE3EC`；分隔 `#E9EDF3`；控件 `#A6B3C5`；焦点 `#1768C4`	区块、输入与键盘焦点
空间	`4`、`8`、`12`、`16`、`24`、`32`、`40`、`48` px	基于 8px 递增；表单说明可用 4px
圆角	标签 4px；控件 6px；内容卡片 8px；对话框 12px	区分表单、内容与弹层
阴影	卡片 `0 2px 8px #24324706`；对话面板 `-8px 0 32px #24324714`	阅读与浮层层级
动效	140ms，仅变化颜色、背景、边框与阴影	悬停与聚焦；支持减少动态效果

字体按顺序使用系统字体、`PingFang SC`、`Microsoft YaHei`、`Noto Sans CJK SC`、`sans-serif`；数字使用表格数字特性。页面标题 24px、行高 1.4，分区标题 17px、行高 1.5，卡片子标题 15px、行高 1.6；标题字重为 600。界面正文 14px，表格 13px，说明和标签至少 12px。文档正文使用 16px、2 倍行高；对话正文为 14px、1.9 行高。禁用按钮使用可读文字、灰色背景与禁止操作状态。

普通文字对比度目标至少 4.5:1，大字至少 3:1；依据 W3C 文字对比度说明。主操作使用白色文字与深蓝背景，品牌蓝用于装饰与强调边线。状态同时显示名称和语义颜色。检查计算样式中的实际前景与纯色背景，渐变、图片及透明叠加不能由此推断完整可访问性结论。

界面文案

核心功能、平台管理及系统管理共同使用业务文案规则。页面显示标题、查询条件、操作、数据与状态；章节计划和配置分区直接呈现条目。设计依据、需求版本、验证结论及页面使用说明保存在交付文档中。字段格式、未完成条件、错误原因与高影响操作确认在对应操作位置呈现。资料来源及适用性状态属于业务记录。

页面布局与适配

桌面视口使用 220px 深色侧栏、最小高 68px 的白色顶栏；主内容最大宽度 1480px，左右边距 28px。页面标题下方间距 24px，主要区域间距 24px，卡片内距 22px。侧栏三组导航使用相同标题与按钮间距：核心功能包含工作台、项目中心、资料中心；平台管理包含 Agent 管理、评测与运营；系统管理直接列出全部管理菜单。导航按钮高至少 40px，当前项同时显示背景、左侧标记与文字。主标题区域只保留名称和必要操作。

工作台使用浅蓝白重点区与蓝色边线，下方四个可点击指标连接待办队列；指标数字为 30px，主要区域显示待处理事项，右侧显示场景 Agent 和最近项目。场景主入口使用完整宽度的主操作按钮。项目详情使用项目摘要、重点待办、唯一办理进度及任务表格，右侧显示资料准备和协作人员。任务创建使用表单与系统默认计划双栏，默认配置收于可展开区域。

文档采用弹性正文和 280px 右侧区域，正文内距 32px。目录位于右侧首位；撰写页右侧同时放置申请资料清单、本章核验、标注及任务操作，证据、核验与运行初始收起。审查页连续显示全文与正文图片，右侧为目录、标注及收起的签发操作。章节定位预留 100px；窄屏按正文和辅助区域顺序排列。

资料中心为 208px 资料库导航和主工作区，间距 20px。导航包含范围选择、常用视图、分类及子文件夹。主区域通过“资料列表”和文件阅读标签切换；列表使用分页、复选框、批量工具栏和可展开筛选。阅读标签包含正文与属性、引用关系、版本记录及操作记录；阅读器正文可独立滚动，右侧属性宽 245px。资料名称和操作使用统一链接色，选中行保留背景标识；表格在容器内滚动。移动端文件夹编辑入口、分页及阅读标签关闭入口保持可操作。

顶部 Gru 对话助手入口使用蓝色描边、浅蓝背景、拟人头像与明确文字，保持页面滚动时可见。常规面板宽 440px，展开后最大 740px；头部、会话工具、上下文和输入区域固定，中间消息独立滚动。超过 1500px 的视口按当前面板宽度预留空间；较窄桌面使用右侧浮层；移动端使用全屏面板。用户消息采用浅蓝背景，数据查询、来源引用、操作卡片、修订预览和模型未连接状态分别显示至少 12px 的文字标识。输入区域预留移动设备底部安全间距，面板标题与操作在空间不足时换行。

Gru 使用原创拟人男性形象：自然面孔、短深蓝黑发、蓝白衣装与智能耳机，正面头肩构图。全部页面共享透明 PNG 源图 `ui-delivery/assets/master/gru-avatar-human.png`，采用 `object-fit: contain` 等比例显示。顶部入口头像为 30px，面板标题头像为 40px，欢迎形象为 96px，回复头像为 28px；移动端入口和标题头像分别为 26px、34px。欢迎文案为“你好，我是 Gru”，回复署名、资料问询、正文选区问询和对话导出统一使用 Gru。头像旁已有姓名时使用装饰图片语义，欢迎形象提供完整替代文字；各类处理状态继续保留文字说明。

Agent 管理顶部包含「Agent 配置」「模型 API 配置」两个分区。Agent 配置采用 230px 配置版本导航与配置主体，五个标签依次为流程与默认配置、能力与专业角色、模型与预算、评测与发布、任务记录；「模型与预算」提供管理 API 配置入口。模型 API 配置采用连接统计、查询、列表分页与详情结构。详情主要区域显示配置字段，右侧 300px 区域显示验证条件和关联 Agent，操作记录位于下方。内容宽度不超过 860px 时详情上下排列，不超过 620px 时字段和辅助区域使用单栏。评测与运营采用顶部分区、共享筛选、统计和原始记录，比较页面并排呈现相同样本的两个版本。

主内容使用容器查询，以当前剩余空间决定布局：内容区宽度不超过 1060px 时，章节目录移至正文上方；不超过 860px 时，工作台、项目详情、任务创建和 Agent 配置主体纵向排列；不超过 620px 时，资料导航、阅读器和版本比较使用单栏。低于 900px 的视口将全局侧栏转为顶部导航；低于 650px 时，页面左右内距为 16px，页面标题为 22px，主要控件触控高度至少 44px。宽表格保留列名并允许容器内部横向滚动，页面整体保持视口宽度。

页面模板统一包含：企业与项目上下文、页面标题与状态、主要操作、筛选或步骤、主体内容、反馈区域。任务页还显示任务编号、版本快照与最近保存时间。跨页跳转记录来源页面、选中的章节或问题编号、筛选与阅读位置；返回时恢复位置。切换企业时清除旧企业的任务内容与可见缓存。窄屏抽屉关闭后焦点返回触发按钮；弹层打开时焦点进入弹层，关闭时恢复。

共用组件

组件	尺寸与结构	默认、操作中及异常状态
主要按钮	桌面高至少 38px，左右内距 14px；移动端触控区高至少 44px	默认深蓝底白字；悬停与按下使用更深蓝色；提交中有文字与进度；禁用有原因说明；错误保留当前输入
次要按钮	桌面高至少 38px，描边和白色背景；表格内至少 32px	悬停显示淡蓝底；聚焦显示 2px 蓝色外框，外距 3px；禁用时保留标签可读性
危险操作	高 40px，红色文字或红底	退回、停用、取消、签发前呈现对象、影响、版本和确认动作；关闭确认框不改变数据
文本输入与选择器	桌面高至少 38px，标签在上，说明在下	必填项显示文字；错误显示原因和修复入口；只读仍可复制；失焦后保留校验说明
状态标签	最小高 26px，12px 文字加浅色背景	待核验、运行中、已确认、已退回、已签发、权限不足 均写完整文字
列表与表格	13px 正文，上下内距 14px；表头 12px；底部显示总数、每页条数、页码、上一页和下一页	悬停显示浅色行背景；选中行使用蓝色背景；空态显示原因与可执行动作，零条时禁用翻页；搜索与筛选变更后返回第一页；长文本换行或展开
章节目录	桌面宽 140px；显示章节名称	当前章用背景和文字识别；点击定位完整正文
右侧区域	桌面宽 290px；窄屏位于正文下方	撰写显示清单、折叠核验与任务；审查显示标注与收起的签发操作
文档正文与选区工具	中间阅读栏保持连续章节；正文直接编辑；鼠标拖选后工具贴近选区	提供替换文字和添加批注；清除选区后关闭工具；修改后显示未保存，保存后更新状态；每个模块末尾显示可点击引用
资料导航与阅读标签	左侧选择范围、视图和文件夹；主区域切换列表与打开的资料	查询、分页与多选状态清楚；关闭文件标签返回列表；历史版本显示固定引用提示；引用可以定位任务章节
Gru 对话助手	顶部头像入口、身份标题、欢迎形象、回复头像、上下文、引用卡片、操作卡片和固定输入区域	初始建议、对话历史、范围变化、无查询结果、模型未连接、修订预览、已写入待保存与版本冲突均有明确文字

组件	尺寸与结构	默认、操作中及异常状态
模型 API 配置	顶部分区按钮、四项连接统计、条件查询、分页列表、详情字段和版本记录	空列表、查询无结果、待配置凭据、未验证、已停用；验证服务未接入时明确显示未发送请求
问题卡片	分类、级别、位置、两侧依据、负责人、历史	待处理、处理中、已处理、退回均有文字；关键问题阻断说明可直达原文
Toast 与行内反馈	不遮挡主要按钮；关键结果保留在页面	成功提示含对象与版本；失败提示含原因与恢复动作；签发结果使用持久结果区
弹窗	系统管理最大宽 560px；核心业务对话框最大宽 780px；正文高度不超过 66vh	原生对话框管理焦点；标题说明对象与版本；必填校验保留输入；关闭后返回触发控件
进度与费用	显示步骤名称、已完成章数、当前章、实际用量与费用口径	超时、预算耗尽、输入超限分别给出最后成功步骤和获授权的继续入口

所有可交互控件包含悬停、键盘聚焦、按下、禁用、加载和错误状态。焦点外框与背景有充分区别；支持减少动态效果设置。状态更新使用可被辅助技术读取的文字提示。功能图标使用同一套标准图标；品牌图形与功能图标分开管理。

页面与状态稿标注

页面分母以 交互原型说明.md 中的 14 个屏幕为准。页面使用左侧导航和业务入口切换；标题区域仅显示主标题和必要操作。全局显示「设计演示」标识，会话保存、模型连接及正式服务状态均有明确说明。筛选无结果时展示空态，预置演示内容之外不推断客户业务状态。

页面组	主要布局与人工操作	必须呈现的状态
S01、S06	工作台展示当天待办、重点项目、任务状态及六个场景 Agent 入口；从行动按钮进入目标步骤	无授权项目、任务待补、运行、退回、已签发；场景规划中或待配置
S02、S16	系统管理三个分组、18 个功能及企业连接入口位于最左侧；主区域展示对应表格与分页、授权或连接详情	列表为空、查询无结果、表单缺项、权限变更、监控未连接、验证失败、`BLOCKED`
S03	项目记录表格、名称搜索、阶段筛选和分页；进入获授权项目	无授权项目、查询无结果、待配置、暂停、归档
S18	项目摘要、办理阶段、资料与证据指标、任务和待办；阶段节点进入业务页面	项目未选择、建档待确认、资料待核验、无任务、无授权

页面组	主要布局与人工操作	必须呈现的状态
S04、S05	范围、常用视图、文件夹、多文件标签、列表与分页、批量工具、资料属性及引用版本	空目录、无查询结果、待核准、已核准、已停用、等待解析、回收站、重复名称、引用保护、版本更新、来源缺项
S07	项目和目标文档必需字段、选填说明、可展开的默认模板与资料版本、章节计划	项目未选、资料待补、版本冲突；缺少项目时阻止创建
S09	中心正文直接编辑、拖选文字改写与批注、每模块引用、右侧来源核验和运行恢复	运行中、预算耗尽、来源缺失、字段冲突、未保存、已保存、待人工核验
S11	全文图文只读、选区标注、高亮定位、回复与解决、审查签发	待处理、已解决、已退回、待签发、前置条件未完成、签发权限不足；修改返回撰写页面
S13、S15	Agent 配置与模型 API 配置；默认流程、模型预算、评测发布、任务记录；固定样本、输出评分、版本比较及审计	草稿、已发布、历史版本、已停用、待自检、待评分、无样本、同版本比较；API 空列表、字段错误、凭据待配、连接未验证、停用与删除确认
S17	安全拒绝页与返回入口	未登录、权限不足、会话失效、跨企业请求拒绝

确认弹窗需要分别呈现：取消任务、退回章节、局部重新处理、停用已核准资料、发布 Agent、签发总稿。弹窗给出对象、当前版本、后续影响、必填理由和可返回的安全入口。不可撤销的业务动作不使用仅靠颜色区分的确认按钮。

注册文档 Agent 的三个页面共用横向步骤导航，当前步骤使用蓝色编号及文字，已访问步骤使用完成色标记；步骤按钮可以往返查看。任务入口采用浅蓝主视觉卡片，包含 Agent 标识、流程用途、步骤数和演示版本。S07 确认任务与系统默认计划后进入 S09；S09 将正文置于中心，逐模块展示引用来源，右侧承载运行和恢复；S11 将人工编辑、批注、问题处理、总稿确认与签发条件集中呈现。每个阶段都用常驻「设计演示」标记说明状态不代表正式注册或签发。

模型 API 配置

入口为「平台管理 → Agent 管理 → 模型 API 配置」。页面顶部显示分区入口，「模型与预算」提供管理入口；Gru 的模型连接提示可直接进入此分区。列表提供配置名称、提供方、Model ID、协议、授权范围、状态、版本与操作。支持名称、提供方、模型标识和地址查询，以及状态筛选、每页 10/20/50 条和翻页。

新增与编辑使用共用对话框，分区标题 16px、字段 14px、说明至少 12px，底部保留返回与保存操作。长表单在对话框主体滚动；自定义校验错误出现时滚动至错误说明。移动端表单使用单栏，主要操作高度至少 44px。

表单分区	字段与校验
基本信息	配置名称与服务提供方必填；名称不能重复。登记接口协议、Model ID 和 Base URL；地址接受 HTTP/HTTPS，禁止内嵌身份凭据、查询参数和片段标识
身份凭据	Bearer API Key、自定义密钥请求头、无需鉴权三种选择。密钥输入使用密码字段，不回显；可登记凭据引用，等待凭据服务解析。自定义请求头校验名称格式
调用限制	超时 1–600 秒、最大输出 1–1000000 Token、RPM 1–1000000、TPM 1–100000000、失败重试 0–5 次。每日预算选填，填写时必须大于零；币种为 CNY 或 USD。未填写预算显示「未配置」
授权与许可	当前企业全部项目或指定项目；指定项目至少选择一项。许可与数据使用说明必填，用于登记获准用途、允许发送的资料及责任信息

配置保存在当前页面会话。初始列表为空，填写后生成当前记录；编辑后增加配置版本，保留历史字段快照。密钥仅存在当前会话内存中，不写入浏览器持久存储、历史版本、日志或导出文件。凭据更新及清除保留操作记录，并使连接需要重新验证。刷新页面清除新增配置与凭据。

连接状态按「已停用」「待配置凭据」「未验证」「已验证」呈现。新增、编辑、凭据更新、恢复配置均需验证。当前原型没有连接验证服务，点击验证显示接口登记、凭据条件、未发送请求、模型未验证、用量及费用未产生。已验证状态只能依据正式服务结果进入；原型不会生成成功结果。协议、限制、授权和许可均为配置登记，正式执行由后续服务承担。

Agent 的模型下拉仅允许选择已经验证并启用的新增连接。原有「演示连接」保留明确标识；新增连接不会自动替换既有 Agent 配置。停用、恢复、清除凭据、删除均显示对象、版本、影响、原因与确认复选框；已被 Agent 引用的连接禁止删除。历史版本查看不提供密钥。

Agent 与资料管理组件要求

依据 PRD V1.2.0 与交互原型说明，日期为 2026-09-27。以下为完整组件要求，采用既有颜色、字号、空间和自适应规则。当前可操作范围与服务缺口逐项记录在 PRD V1.2.0 覆盖表，HTML 检查与正式业务验收分别记录。

组件	字段与操作结构	必须呈现的状态
资料范围选择器	归属、资料集、文件版本、多选数量、联网开关、指定网址或域名；展开显示实际生效清单	默认指定核准资料、空选择、未核准、处理中、不可访问、版本变化；空选择不显示全部资料
资料集详情	名称、用途、适用范围、维护人、版本、成员表和缺项清单；添加成员、发布版本、查看历史	空资料集、待补、成员不可用、成员更新、被任务引用；展示任务固定版本提示

组件	字段与操作结构	必须呈现的状态
文件处理状态	上传、解析、检索、业务核准分别显示名称；长列表可将前三项收于可展开处理详情，核准状态常驻	待上传、处理中、部分失败、处理失败、就绪、待核验、已核准、已停用；颜色与文字共同表达
批量上传队列	文件名、大小、归属、版本、当前阶段、错误、详情及重试；顶部列出各结果数量	单文件成功、重复内容、同名不同内容、格式或容量不支持、断网和部分成功；保留失败清单
原件与解析阅读器	阅读标签内切换原件与解析内容；目录、表格、处理版本及问题标记；点击问题定位原文	OCR 待核查、位置不可用、内容缺失、原件不可访问；不以正文预览成功表示资料已经核准
全文检索结果	名称、版本、摘录、原文位置、匹配依据、核准状态与适用范围	查询中、没有命中、索引失败、范围变化、权限撤销；完整来源位置可通过键盘打开
使用关系	按资料集、配置、任务章节、成果分组展示引用，提供来源与派生对象链接	无引用、当前引用、历史引用、待重新核验、受限对象；受限对象不展示敏感名称和内容
成果转存表单	目标归属、类别、标题、来源任务版本、上游证据、适用范围、维护人、核准责任人	待提交、已保存待核验、重复请求、目标归档、权限不足、缺少原始证据
能力与角色配置	职责表、输入输出要求、Skill 和工具清单、模型、版本、状态及授权范围	草稿、能力未审核、连接不可用、依赖变化、评测失效、已发布只读；凭据保持不可见
研究问题卡片	问题、关联章节、完成条件、证据、冲突、缺项、责任人及操作	未开始、研究中、待补证、完成、失败；未解决问题保持可见
执行与子任务列表	角色、步骤、目标章节、状态、耗时、预算、所用能力、产物入口	排队、运行、等待输入、成功、失败、取消中、已取消；无法确定费用时显示待结算
成果面板	研究记录、文稿、来源清单、问题清单；类型、版本、状态、时间；阅读、比较、导出、转存	无成果、部分成果、导出中、单格式失败、固定版本可下载；草稿与已签发标识常驻
Gru 操作确认卡片	对象、目标版本、资料范围、动作、影响章节及采纳预览	等待确认、提交中、已保存、版本冲突、权限撤销；未确认时保留建议

S04 使用资料库、资料集、处理队列、检索验证、网络候选、任务成果六个分区。资料库保留文件夹、列表分页和阅读器；资料集采用成员表、完整度要求与版本详情；其他分区使用统一卡片与表格。默认范围为当前项目。S05 常驻上传、解析、检索、核准四项状态，使用关系位于独立标签。当前 TXT/Markdown 可读取正文，其余目标格式等待解析服务。

S09 与 S11 的右侧顶部为持续查看的“研究工作区”，包含问题、协作、记录、成果四个分区。问题卡片直接显示完成条件、负责人、前置依赖和可展开原文，提供定位章节、补证与处理、交给 Gru。协作展示六个角色的前置条件及交付内容；记录集中展示计划、证据、人工决定和 Gru 要求；成果在当前正文旁预览、导出与重复下载。编辑与确认使用对话框，阅读证据与成果保持当前页面。

研究区域桌面正文最大高度为 56vh，内部独立滚动并支持键盘焦点；860px 以下内容容器采用顺序布局，研究区域最大高度为 560px；650px 以下视口使用 65vh。问题卡片内距 14px、圆角 8px，冲突状态保留文字和浅色提醒。正文仍为页面主体，研究控件沿用统一按钮尺寸。

资料中心顶部增加接收与解析、资料核查、组织资料、被任务使用四项入口，数量来自当前数据。资料详情常驻下一步处理说明、处理问题、核准入口、加入资料集和关联任务，保留来源与版本。能力详情和来源登记的按钮名称描述当前可执行动作。

复杂案例使用明确的演示标识，包含字段冲突、OCR 待核查、版本变化和前置问题等待。角色的演示协作状态与真实服务记录分别标注，页面没有真实模型用量或执行成功声明。

S13 保留 Agent 配置与模型 API 两个顶部分区。Agent 配置使用默认配置、专业角色、Skill 与工具、模型预算、研究上限、评测发布、任务记录七个标签。六个角色使用双列卡片呈现输入、输出和职责限制，窄屏转单列；Skill 与工具使用表格。读取、生成草稿、导出与外部写入动作以文字标明。草稿可编辑，已发布版本只读，发布条件逐项显示。

若依组件复用

当前 HTML 通过 `ui-components.js` 共享按钮、标签、表格、表单字段、分页、空态与分区导航。当前目录没有 Vue 工程，尚未实际使用 Element Plus 组件。正式工程应复用已有 ElForm、ElTable、ElTabs、ElDialog、ElDrawer、ElUpload、ElTree，以及若依 Pagination、RightToolbar 和权限机制；业务组件组合这些控件。检查事实与接入映射见 组件复用检查。

新增区域继承正文 14px、说明至少 12px、深色状态文字、蓝色主操作与键盘焦点。标签横向滚动限制在分区控件内部，表格内部滚动不扩展页面宽度。研究上限未填写显示“未配置”；连接和能力未验证时，禁止以成功颜色或文案暗示可发布。

采用“文件已接收，等待解析”“解析部分失败，尚不能核准”“当前资料范围没有查询结果”“取消请求已保存，仍有调用处理中”“已保存为项目资料，等待核准”等具体反馈。停止按钮与关闭面板按钮分别呈现，未确认取消前不展示已取消。

组件的键盘操作覆盖资料多选、检索结果定位、能力详情、问题处理与成果导出。动态更新使用可读取的状态文字；轮询刷新不抢占焦点或清空输入。资料归属、版本、核准状态和联网状态不以图标单独表示。

文案、资产及交付状态

使用「来源无法定位，请补充文件页码」「本次修改尚未保存」「当前权限无法查看该项目」「关键问题仍待处理」等可操作文案。模型生成内容与审核结论清晰区分。仿真项目、资料、版本、人员、评测和操作结果统一标记「设计演示」，不显示客户真实资料，也不宣称真实模型表现或签发结果。

系统 Logo 采用无文字的盾形文档图案，使用深蓝、绿色和留白表达合规核验与资料追溯。原始生成图、1x、2x 文件及来源记录见 asset-manifest.csv 与 image-generation-manifest.csv。设计稿在侧栏以 34px 显示 2x 图形；正式品牌名称、商标使用及客户品牌规则仍待确认。客户现有界面文件尚未提供，对照审查状态为

NOT_RUN。业务功能仍由后续工程与真实样本验证。

界面主题位于 ui-delivery/ui-theme.css，集中维护语义颜色、字体、控件状态、空间和自适应规则；与 tokens.json 同步维护。浏览器检查脚本 check-ui-quality.mjs 验证计算字号、纯色背景文字对比度、页面宽度、Gru 控件、焦点及图片加载。遵循用户对视觉功能的限制，本次检查不使用截图，页面视觉审查保持 NOT_RUN。

假设与待客户确认

ID	类型	内容与影响	确认依据
UI-01	EXPLICIT	用户指定参照若依 RuoYi Vue3；侧栏分为核心功能、平台管理和系统管理，项目流程在页面内呈现	当前设计稿采用 Element Plus 风格与既定导航
UI-02	INFERRED	移动浏览器支持查询与必要审查，长文编辑主要面向桌面；影响适配	客户设备清单和岗位使用场景
UI-03	UNKNOWN	严格字段类别、关键问题等级、签发权限核验与代理规则；影响阻断提示	企业注册部门的岗位与审查决定
UI-04	UNKNOWN	项目模板、法规及标准的真实内容和适用版本；影响表单内容与来源面板	获授权资料与逐项目核准记录
UI-05	UNKNOWN	浏览器、文档格式、外部系统与性能目标；影响预览和文件查看	客户环境资料和接口说明
UI-13	INFERRED	参照若依 Vue3 的深色侧栏、蓝色操作色、表格筛选和分页模式	页面全局视觉
UI-14	UNKNOWN	医疗器械 Agent 平台正式品牌名称、商标与 Logo 许可	Logo、登录身份和文档页眉

申请资料与图文引用

项目详情和撰写页右侧提供申请资料清单，按监管信息、综述、非临床、临床评价、说明书与标签、质量管理体系六类组织 38 个官方二级节点。默认适用性待确认，支持决定依据、责任人、多文件关联、版本选择及人工核查。表格和表单复用现有组件。依据与适用范围见 注册资料研究。

PRD V1.3.0 字段与真实图文

项目详情、文档任务列表和任务详情共用层级导航，当前节点使用正文颜色，父级使用链接颜色。项目详情将层级导航与返回、创建文档任务操作放在同一栏，项目名称作为内容主标题；窄屏时操作区域在同一容器内换行。全局顶部提供 Gru、企业、项目及用户入口。返回后保留任务筛选；浏览器前进、后退恢复当前项目、文档、章节及滚动位置。已有任务的三个步骤为任务配置、撰写与核验、审查与签发。配置阶段显示同一任务的文档类型、负责人、Agent 版本、模板与资料范围。

全部 13 种文档类型共用阅读器：产品技术要求、注册文档目录、综述资料、说明书、标签样稿、基本原则清单、风险管理、研究报告、临床评价、质量体系、变更资料、延续资料及注册资料总稿。章节依据对应类型组织。待补正文显示空白编辑区域，来源可从资料中心关联；模板适用性记录确认依据。缺少正文、来源或模板核准时保持签发禁用。

文稿页面以正文和标注组织操作；需求字段模型在内部审查记录中保留 11 类文档、57 个初始字段组。标题右侧显示版本记录，下方使用相连步骤导航。目录位于右侧辅助区域首位，正文紧接流程导航。撰写页按章节展开来源证据；审查页只读全文，拖选文字或选择图片后浮现标注按钮，支持定位、回复与解决。顶部直接显示已知企业名称；公开案例为 Epitel, Inc.，客户企业名称等待提供。

标注保留原文位置、引用文字、人员、时间与处理记录；待处理内容高亮，点击后定位右侧意见。审查正文只读，修改通过返回撰写处理。正文与审查材料使用独立入口，正式排版未接入时显示未执行，内部审查 JSON 可下载。交互与参考依据见 文档阅读设计。

真实公开案例含两个官方 Word 原件、29 页转换 PDF、三张 849×1200 的表格页面图，以及 FDA K230933 的公开字段摘录。图像保持自身比例，图注注明原件、转换页码和适用性待核准。原始文件与转换预览分别提供入口。公开资料与客户项目字段分别保存，公开参考任务禁止申报签发。完整字段和验收边界见 PRD V1.3.0 核对。

产品技术要求采用产品名称、型号规格及划分、性能指标、检验方法、术语、附录的独立目录。复杂案例的产品描述文稿包含八个章节、19 项初始图文引用；其中三项引用使用可查看的演示原页。

正文证据区域使用浅灰背景、14px 标题和至少 12px 图注，展示固定文件版本、页码、引用类型及核对状态。截图保持原始比例，点击后在右侧查看完整页面并进入资料中心原件；正文继续作为主要编辑区域。插入和编辑使用统一对话框，截图引用须具备有效原页及图注。正文或引用修改后需要重新核验。

图文导出为自包含 HTML，内嵌全部引用图片，离线可查看。导出记录固定版本，可重复下载。三页演示 PDF 与 PNG 来源一致，明显标注“设计演示”；客户真实资料仍需上传并核准。

设计文件完成不代表客户批准。页面、状态、素材和检查证据登记在 `ui-delivery` 目录；真实业务验收保持 `NOT_RUN`。