sJIA 守护者联盟

高保真 UI 2.0 设计规范

对应 PRD V2.0.0 | 2026-10-07

39 个家庭与受控支持页面。深蓝顶部、三维图标、通用儿童插画和三项导航。页面稿采用可点击浏览器设计，需求、状态和来源明确关联。

本文件为设计规范；病例资料保持未提供或未知，没有虚构姓名、检查结果或实际通知。状态切换用于查看组件样式，不构成真实业务结果。

本地入口：http://127.0.0.1:5188/?screen=home

当前未执行截图、图像识别和视觉比对。构建、清单与浏览器 DOM 检查见 ui-audit.md。

设计系统与组件

项目	规格
品牌与底色	顶部 #173F70；主要操作 #2369AE；内容背景 #F1F5FA；卡片白色；摘要采用温暖纸面。
字体与尺寸	系统中文字体；页面标题 23 px，正文与输入 16 px，辅助文字独立分级；内容自然换行。
间距与组件	4 px 基础尺度；主要内边距 18-20 px；卡片圆角 20 px；主要按钮至少 52 px；主要触控目标至少 44 px。
响应式	390 x 844 CSS px 基准；320、360、390、430、580 px；主体自然滚动；主导航独立占位。
键盘与动效	清晰焦点；弹层 Escape 关闭、焦点返回；支持减少动态设置。
原件与字段	数值、比较符、单位、医学时间、来源各自确认；未知时间不填当前时刻；本人确认不授予专业资格。
资产复用	儿童和 Logo 使用既有 Master、1x、2x；三个透明图标表来自同一设计体系；辅助功能使用 lucide-react。
操作状态	默认、焦点、按下、禁用、等待、错误与完成分别表达；设计反馈说明未执行真实保存。
隐私与存储	本次不连接业务 API，不上传原件或发送通知，不写入浏览器持久资料；正式草稿使用服务端确认。

状态与内容要求

状态	设计文字与限制
页面默认	使用该页面的原始资料未知状态，不填入虚构病例。
加载	正在读取当前资料
空内容	尚无符合条件的资料
读取失败	暂时无法取得资料
网络中断	网络连接已中断
权限失效	当前访问关系需要核验
资料不足	部分内容需要补充
版本失效	依据已有更新
提交待确认	保存结果待确认
完成反馈	记录已保存
关注提示	关注提示的内容区域
重要提示	重要提示的内容区域
紧急提示	紧急提示的内容区域

临床三级配色仅定义设计表达，触发阈值、等级、准确文字及家庭可见范围仍须相应批准。未取得真实数据的页面呈现空内容、待选择或待确认。

家庭首页

UI2-01 首页

当前提示优先，拍照记录紧随其后。

需求：FR-01 FR-02 FR-06 FR-07 FR-12 | 路由：/home

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、关注提示、重要提示、紧急提示

页面入口：?screen=home；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

资料登记

UI2-02 体温与症状

语音、体温与观察状态在同一任务中确认。

需求：FR-02 | 路由：/register/observations

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=observations；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-03 拍照添加报告

原件、识别和本人确认分别呈现。

需求：FR-02 FR-13 | 路由：/register/reports

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=reports；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-04 治疗资料

原药名、实际使用状态和时间分别确认。

需求：FR-02 | 路由：/register/therapies

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=therapies；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

家庭档案

UI2-05 记录

时间轴、档案、摘要和草稿各有明确入口。

需求：FR-03 FR-08 FR-11 | 路由：/records

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=records；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-06 记录详情

原值、医学时间、来源与核对状态共同展示。

需求：FR-02 FR-03 FR-08 | 路由：/records/:recordId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=detail；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-07 历次检验

只有可比较的独立采样显示变化。

需求：FR-03 FR-19 | 路由：/records/analytes/:analyteId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=analyte；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-08 更正记录

更正原因与版本检查是必要操作。

需求：FR-08 | 路由：/records/:recordId/correct

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=correction；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-09 更正历史

保留原始版本及更正关系。

需求：FR-08 | 路由：/records/:recordId/history

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=history；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-10 历史版本

历史内容只读，继续执行当前权限。

需求：FR-08 FR-09 | 路由：/records/versions/:versionId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=version；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-21 我的草稿

只恢复本人服务端已确认保存的草稿。

需求：FR-02 FR-08 FR-09 | 路由：/drafts

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=drafts；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

预警与就医

UI2-11 预警记录

明确当前有效性与查看状态。

需求：FR-06 FR-07 FR-12 | 路由：/alerts

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、关注提示、重要提示、紧急提示

页面入口：?screen=alerts；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-12 提示详情

批准文字、依据、时效与联系入口。

需求：FR-06 FR-07 FR-12 | 路由：/alerts/:alertId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、关注提示、重要提示、紧急提示

页面入口：?screen=alert-detail；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-13 准备就医摘要

按照患儿与时间范围选择当前可见资料。

需求：FR-11 FR-12 | 路由：/summaries

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=summaries；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-14 就医摘要

原始事实和来源适合手机当面阅读。

需求：FR-11 FR-12 | 路由：/summaries/:summaryId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=summary-detail；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

账号与权限

UI2-15 我的

账号、患儿与提醒管理。

需求：FR-01 FR-09 FR-22 | 路由：/account

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=account；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-16 资料使用说明

用途、保存、删除与外部处理各自说明。

需求：FR-09 FR-21 | 路由：/account/data-use

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=data-use；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-17 登录

明确身份方式尚需配置，不能伪造登录成功。

需求：FR-01 FR-09 | 路由：/login

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=login；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-18 患儿管理

按本人有效关系管理患儿。

需求：FR-01 | 路由：/associations

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=associations；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-19 申请关联

证明和关联范围由批准流程确定。

需求：FR-01 FR-09 | 路由：/associations/new

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=association-new；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-20 关联详情

本人权限、核验与撤销结果分别呈现。

需求：FR-01 FR-09 | 路由：/associations/:relationId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=association-detail；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

系统状态

UI2-22 访问受限

拒绝访问后不显示患儿内容。

需求：FR-01 FR-09 | 路由：/access-denied

适用状态：页面默认

页面入口：?screen=access；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-23 服务暂不可用

读取失败不表示没有资料。

需求：FR-01 FR-02 FR-03 FR-07 FR-11 | 路由：/service-unavailable

适用状态：页面默认

页面入口：?screen=service；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-24 页面不存在

提供准确的返回入口。

需求：FR-09 | 路由：*

适用状态：页面默认

页面入口：?screen=missing；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

资料整理 2.0

UI2-25 长期档案

医院、就诊、文书与确认文本共同查找。

需求：FR-14 FR-15 FR-17 | 路由：/archives

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=archive；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-26 批次进度

逐页保存进度，失败和完成内容分别呈现。

需求：FR-14 | 路由：/archives/batches/:batchId

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=batch；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-27 逐项确认

逐项医学时间、语境与出处不能被共同时间覆盖。

需求：FR-13 FR-15 | 路由：/archives/confirm

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=confirm；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-28 文书与就诊归组

一份文书可以包含多次就诊。

需求：FR-15 | 路由：/archives/grouping

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=grouping；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-29 重复资料核对

同一文件、同次采样和独立检查分别判断。

需求：FR-16 | 路由：/archives/duplicates

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=duplicates；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-30 这次新增了什么

明确比较基准，逐条变化可以查看来源。

需求：FR-18 | 路由：/archives/changes

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=delta；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-31 观察时段

实际采样间隔与资料时效明确表达。

需求：FR-19 | 路由：/records/period

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=period；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-32 资料补充提醒

本人自主启用，可暂停、延后和关闭。

需求：FR-22 | 路由：/account/reminders

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=reminders；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-33 原始资料

显示来源版本、用途与文书页面。

需求：FR-13 FR-21 | 路由：/archives/source

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=original；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

受控支持

UI2-34 专业资料核对

按已分配患儿、字段及版本核对。

需求：FR-10 FR-13 FR-16 | 路由：/support/verification

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=verify；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-35 评估依据

静态和动态独立，未知保持未知。

需求：FR-04 FR-05 FR-06 FR-19 | 路由：/support/assessment

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=assessment；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-36 内容与启用

保存、批准、验证与启用是不同动作。

需求：FR-12 FR-06 | 路由：/support/publication

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=publication；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-37 资料与评价集合

文件、患儿、事件和观察人时分别统计。

需求：FR-20 | 路由：/support/datasets

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=dataset；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-38 用途与副本

必要副本处理及人工复核在外发前完成。

需求：FR-09 FR-21 | 路由：/support/data-use

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效、提交待确认、完成反馈

页面入口：?screen=privacy；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。

UI2-39 通知记录

已受理、已送达和已查看分别记录。

需求：FR-07 FR-22 | 路由：/support/deliveries

适用状态：页面默认、加载、空内容、读取失败、网络中断、权限失效、资料不足、版本失效

页面入口：?screen=delivery；实际数据、核对和发布状态由后续服务接入。