

基本仕様書

農の里（仮称）

自然な農業・在来種の地域コミュニティアプリ
Phase 1 静的UIプロトタイプ

文書名	農の里（仮称）基本仕様書
名称の扱い	「農の里」は仮称。正式名称は検討中（改称時はUI・文書の名称を一括更新する）。
版数	1.10（農法比較に機械・資材の2軸を追加、比較文言を差が見える言い切り表現に刷新）
作成日	2026年7月6日
対象バージョン	main ブランチ（2026年7月6日 時点）
リポジトリ	github.com/LIVINGCOLOUR/nou-no-sato
公開URL	livingcolour.github.io/nou-no-sato/

1. 概要

1.1 目的

「農の里」は、自然農・自然栽培・有機農法・菌ちゃん農法などに関心のある人が、地元でゆるく仲間を見つけ、リアルイベントに参加し、農法を学び、自分の畑の記録を残し、在来種・固定種への関心を高めるための地域コミュニティアプリである。売り買いの場ではなく、地域の横のつながり（コミュニティ活性化）を目的とする。

1.2 対象ユーザー

区分	説明
個人（主対象）	自然農・有機で家庭菜園をしている人。初心者～数年目。プランター栽培も含む。
団体・活動者	地域で観察会・勉強会等を開く団体、サークル、活動者。運営の審査・承認を経て登録する。
運営	イベントの確認・公開、団体の承認、在来種情報の確認・掲載を行う。

1.3 Phase 1 の位置づけ

Phase 1 は、バックエンド実装前に画面構成・主要導線・UIの雰囲気・プロダクト方針を確認するための静的UIプロトタイプである。DB・API・ログイン・認証・投稿保存などの本番機能は持たない。ただし「気になる」等の軽い操作状態のみブラウザの localStorage に保存する（3.4節）。

1.4 提供価値（中心価値）

- 地元の仲間（個人・団体）との出会い
- 運営登録イベントへの参加
- 農法の学び（優劣づけしない比較）
- 基本非公開の栽培記録
- 在来種・固定種への関心（出典つき在来種マップ）

2. システム構成

2.1 技術構成

項目	内容
形態	静的Webアプリ（SPA風・hash routing）。ビルド工程なし。

フロントエンド	HTML / CSS / JavaScript（フレームワーク不使用、テンプレートリテラルで描画）
地図	Leaflet（ <code>assets/vendor/leaflet/</code> に同梱） + 地理院タイル（国土地理院・pale）
データ	<code>data/mock-data.js</code> （グローバル <code>window.NOU_NO_SATO_DATA</code> ）のダミーデータ
状態保存	localStorage（キー <code>nounosato:ui</code> ）のみ。サーバー通信なし。
ホスティング	GitHub Pages（main ブランチ直配信、push で自動デプロイ）

2.2 ファイル構成

パス	役割
<code>index.html</code>	アプリシエル。ヘッダー、デスクトップナビ、モバイル用アカウントアイコン、下部ナビ、 <code>#app</code> コンテナ。
<code>js/main.js</code>	ルーティング、全画面の描画、トグル・フィルタのイベント処理、localStorage 入出力、Leaflet 初期化。
<code>data/mock-data.js</code>	画面表示用ダミーデータ（ <code>routes / onboarding / peers / friends / events / methods / notes / seeds / profile</code> ）。
<code>css/styles.css</code>	全スタイル。CSS変数によるテーマ、レスポンシブ（980px / 700px / 360px）。
<code>assets/</code>	ヒーロー画像（ <code>visuals/</code> ）、Leaflet 同梱（ <code>vendor/</code> ）。
<code>docs/</code>	設計・決定事項・TODO・本仕様書などのドキュメント。

3. 機能仕様

3.1 画面一覧とルーティング

URLハッシュ（`#/...`）で画面を切り替える。未定義ルートは Not Found 画面（主要導線カード付き）を表示する。

ルート	画面	主な内容
<code>#/home</code>	ホーム	対象ユーザー明示のヒーロー（テーマ：自然に寄り添う農法に関心がある仲間と、地元でつながる。）、CTA2つ（イベント／在来種マップ）、方針の信頼帯、近日のイベント3件（ステータスバッジ・気になるトグル付き）、はじめての方へ（3ステップ）、地域の最近の便り（全団体の便りを新しい順に2件）、ほかにできること（記録・マップ）、団体・サークルの方へ（団体向け管理への導線）。

#/members	仲間を探す	匿名サマリー帯（個人数・団体数）、関心（農法）＋地域の2段フィルタ、近くの個人（peers。自分と重なる農法の「あなたと同じ関心」ハイライト、その人の地域で近く開かれる「一緒に行けそうなイベント」提案つき）、地域の団体・サークル（friends。開催予定の直近イベントをステータスバッジ付きで表示）。
#/groups/:id	団体詳細	活動リズム、歓迎メッセージ、「活動を受け取る」、季節の便り（読み取り専用）、団体のイベント、関わる在来種。
#/events	イベント一覧	種別＋地域の2段フィルタ、月別グルーピング（「7月（3件）」等の見出し）、イベントカード（開催ステータス・人気マーク・料金表示・気になるトグル付き）。開催済みは「開催済みのイベント」セクションに分離し、薄い表示＋「当日の様子・声を見る」リンクにする。
#/events/:id	イベント詳細	説明文を最上部に表示。開催ステータスバッジ、開催情報（日時・地域＋詳細案内の補足・定員と参加予定・料金・申込締切・主催・持ち物・雨天時）、当日の流れ（タイムライン）、気になるトグルと「〇人が気になる」、参加予定トグル、開催団体を見る（右下）、参加した人の声、関連在来種。開催済みの場合は申込系ボタンの代わりに終了案内（主催団体ページへの誘導）を表示。末尾に「この団体のほかのイベント」（同一主催の開催予定を最大2件）。
#/learn	学ぶ	先頭に在来種マップへの導線、農法カード8種、全農法の比較表（ひとこと/考え方/入口/注意点/耕す/肥料/草/農薬/機械/資材。横スクロール・先頭列固定。差が見える言い切り表現で、優劣はつけない）、技法カード4種。
#/learn/:id	農法詳細	考え方・入口・注意点、成り立ち・提唱者、くわしい解説、比較軸（耕す/肥料/草/農薬/機械/資材）、出典・参考リンク（Web公開情報を当サイトが要約した旨を明記）。優劣づけしない前提の文言。末尾に「この農法でつながる」（仲間ページを当該農法で絞り込んだ状態で開くリンク＋イベント一覧への導線。仲間フィルタにある農法のみ表示）。
#/techniques/:id	技法詳細	農法を横断する技法（自家採種・コンパニオンプランツ・緑肥・ぼかし肥料づくり）。ひとこと・入口・解説・つながる農法・出典。自家採種は在来種マップ／情報提供へ相互リンク。
#/notes	栽培記録一覧	統計帯（記録数・作物数・学びメモ数）、非公開方針の信頼リスト、作物フィルタ、月別グルーピング（新しい月から）。記入例カードには「学び」も表示（記入例であることを明示）。
#/notes/new	栽培記録作成	作物・日付・農法（選択）・ひとこと・うまくいったこと／学び・写真（見た目のみ）の静的フォーム。保存なし。
#/native-map	在来種マップ	Leaflet 地図（関東・福島、地域目安の円マーカー、出典確度で色分け）、在来種カード、情報提供CTA。
#/native-map/contribute	在来種情報提供	運営確認つき（moderated submission）の静的フォームと掲載フローの説明。

<code>#/native-varieties/:id</code>	在来種詳細	地域・分類・別名・データ確度、背景、出典リンク、情報提供導線、関連する団体・イベント。
<code>#/mypage</code>	マイページ	サンプル表示であることを明示。プロフィール、統計（参加予定／気になる／受け取り中／誘っている人）、参加予定イベント（日付順）、気になっているイベント、イベントに誘っている人、公開範囲の説明。「プロフィールを編集」への導線。
<code>#/mypage/edit</code>	プロフィール編集	ニックネーム・地域（市町村程度）・ステージ・関心・ひとこと・さがしている・アイコン（見た目のみ）の静的フォーム。本名・連絡先・詳細住所は登録できない旨と公開範囲を明記。保存なし。
<code>#/manage</code>	団体メニュー	団体向け管理の入口（デモ）。プロフィール編集・イベント登録への導線と、新規登録の流れ（申請→運営審査→承認→掲載）を表示。
<code>#/manage/group</code>	団体プロフィール編集	団体情報・活動リズム・歓迎メッセージ・季節の便り（一方向・返信なしの旨を明記）・公式リンク等の静的フォーム。
<code>#/manage/event</code>	イベント登録	イベント情報の静的フォーム（種別・日時・地域・定員・料金・申込締切・雨天時の扱い・当日の流れ・持ち物ほか）。承認済み団体のみ登録可能である旨を明示。

3.2 ナビゲーション

要素	仕様
ヘッダー（PC）	仲間／イベント／学ぶ／記録／マイページの5リンク。現在地をハイライト。
ヘッダー（モバイル）	ブランド+アカウントアイコン（マイページへの導線。980px以下で表示）。
下部ナビ（モバイル）	ホーム／仲間／イベント／学ぶ／記録の5タブ（700px以下で表示）。在来種マップ系は「学ぶ」をハイライト。
フッター（全ページ共通）	ブランド+説明、主要ページへのリンク（団体向け管理を含む）、方針4点（地域表示・非公開記録・優劣なし・連絡先はイベントで直接）。モバイルは1カラムで下部ナビと重ならない余白を確保。

3.3 ユーザー操作（軽いアクション）

コミュニティ参加の最初の一步を小さくするため、申し込みより手前の低コスト操作を提供する。

操作	対象	挙動
気になる	イベント	トグル。押すとマイページの「気になっているイベント」に集まり、詳細ページの「○人が気になる」が即時に±1される。

参加予定に入れる	イベント	トグル（詳細ページの主ボタン）。押すと「参加予定に入れました」に変わり、参加予定人数の表示が即時に+1される。マイページの「参加予定イベント」に日付順で集まる。実際の申込確定は主催団体からの案内で行う想定である旨を注記。
活動を受け取る	団体	トグル。マイページに受け取り中団体として表示（通知処理はデモのためなし）。
イベントに誘う	個人（peers）	トグル。カード内の「一緒に行けそうなイベント」提案で誘い先を具体化。誘った人はマイページに一覧表示。より深いやりとり（連絡先交換）はイベントで直接会ったときに個人間で行う方針を注記で明示。
絞り込み	仲間（農法）／イベント（種別）	チップ型の <code>button</code> （ <code>aria-pressed</code> 付与）。モバイルでは横スクロール。選択はセッション内のみ保持。

3.4 状態の保存（localStorage）

項目	内容
キー	<code>nounosato:ui</code>
保存対象	<code>interested</code> （気になるイベントID）、 <code>joined</code> （参加予定イベントID）、 <code>following</code> （受け取り中団体ID）、 <code>invited</code> （誘った個人ID）の4セットのみ
保存タイミング	トグル操作時に保存、起動時（DOMContentLoaded）に読み込み
保存しないもの	フィルタ選択、栽培記録、プロフィール、各フォームの入力内容
異常時	読み書きに失敗しても（プライベートモード等）初期状態で継続する

3.5 イベントの表示ロジック

項目	仕様
開催ステータス	今日の日付（基準年 <code>EVENT_YEAR = 2026</code> ）と開催日・締切・残席から自動判定： 終了 （開催日が過去）／ 締切間近 （申込締切まで5日以内）／ 残りわずか （残席2以下）／ 募集中 。一覧カード・詳細にバッジ表示。開催済みは人気マーク非表示。
人気マーク	参加予定数が定員の70%以上、または「気になる」数が12件以上のとき「人気」バッジを一覧カードと詳細に表示する（参加喚起）。
気になる人数	表示値 = データ上の <code>interestedCount</code> + （自分が押していれば1）。トグルで即時更新。
参加予定人数	定員欄に「定員〇名（参加予定 〇名）」の形式で表示。表示値 = データ上の <code>attending</code> + （自分が参加予定に入っていれば1）。トグルで即時更新。

月別グルーピング	一覧では開催予定を日付昇順に並べ、月ごとの見出し（件数付き）でまとめる。開催済みは日付降順で別セクション。
当日の流れ・雨天時	全イベントが schedule （時刻＋内容のタイムライン）と rainPolicy （雨天時の扱い）を持ち、詳細に表示する。
地域の表示	市町村程度＋「(詳細な場所は参加確定後にご案内)」を併記。正確な住所は掲載しない。
料金・締切	料金（無料／金額）、申込締切日を開催情報に表示。
種の交換会	イベント種別のひとつ。 seedExchange フラグを持つイベントの詳細に「約束事」（在来種・固定種中心／登録品種の種苗は扱わない／販売禁止・無償交換／来歴を添える）を常時表示。在来種マップ・自家採種ページと相互リンク。

3.6 在来種マップ

項目	仕様
地図	Leaflet。対象範囲は関東地方全域＋福島県。スクロールズーム無効。全マーカーに fitBounds (maxZoom 10)。
マーカー	地域目安の円マーカー。緑＝公的DB・地域資料、オレンジ＝調査中・本人確認前。ポップアップから詳細へ遷移。
位置の扱い	市町村程度の概略位置のみ。正確な採種地点・圃場所在地・個人宅は扱わない。
出典	各在来種に出典名・URL・データ確度ラベルを付す。
情報提供	住民からの情報提供フォーム（デモ）。自由投稿ではなく、運営確認を経て確度ラベル付きで掲載する（5.2節）。

4. データ仕様

4.1 データセット一覧（`window.NOI_NO_SATO_DATA`）

キー	内容	主なフィールド
<code>routes</code>	主要導線カード	id, path, title, text, icon
<code>onboarding</code>	はじめての方へ 3ステップ	step, title, text, cta, path
<code>peers</code>	近くの個人（9件）	id, nickname, area, status, methods[], oneLiner, lookingFor, photo, isMe
<code>friends</code>	地域の団体・サークル	id, displayName, area, status, methods[], note, activity, rhythm（活動リズム）, welcome, links{website, instagram, sns}, updates[]（季節の便り）, eventId, photo
<code>events</code>	運営登録イベント（9件）	id, date, day, time, title, place, areaNote, description, capacity, attending（参加予定数）, fee（料金）, deadline（申込締切）, interestedCount（気になる数）, host, hostGroupId, type, belongings, note, welcome, rainPolicy（雨天時）, schedule[]（当日の流れ）, seedExchange（種の交換会フラグ）, photo, relatedSeedIds[], voices[]（参加者の声）
<code>methods</code>	農法（8種：自然農・自然栽培・有機農法・菌ちゃん農法・自然農法（福岡式）・パーマカルチャー・協生農法・炭素循環農法）	id, name, color, summary, entry, caution, perspective, founder（成り立ち・提唱者）, detail[]（解説段落）, links[]（出典・参考リンク）, values{tilling, fertilizer, grass, pesticide, machinery（機械）, materials（資材）, beginner}
<code>techniques</code>	農法横断の技法（4種：自家採種・コンパニオンプランツ・緑肥・ぼかし肥料づくり）	id, name, color, tagline, entry, detail[], relatedMethodIds[], seedMapLink, links[]
<code>notes</code>	栽培記録の記入例（7件・2026年5～7月）	id, date, crop, method, memo, learning, photo
<code>seeds</code>	在来種・固定種（関東・福島 25件：茨城 9・栃木2・群馬2・埼玉2・千葉2・東京3・神奈川2・福島3）	id, name, aliases[], cropType, area, lat, lng, sourceType（local_material / research_needed）, sourceLabel, sourceName, sourceUrl, descriptionShort, dataConfidence, locationNote, photo, relatedGroupId, relatedEventIds[]

profile	マイページのサンプル	displayName, area, status, interests[], noteCount, upcomingEvents, favoriteMethod, privacy[]
---------	------------	--

4.2 相互リンク

在来種 (seeds) ↔ 団体 (friends) ↔ イベント (events) を双方向に参照する。イベント詳細に関連在来種、団体ページに関わる在来種と主催イベント、在来種詳細に関連団体・関連イベントを表示し、「知る」と「集まる」を接続する。

5. 運用仕様

5.1 イベント・団体の登録

- イベントを作成できるのは運営の審査・承認を経た団体のみ。一般ユーザーが自由に作成する導線は設けない。
- イベントは運営確認のうえ公開される。
- 公式リンクは団体自身が管理ページで登録する。第三者による登録は不可。
- 詳細住所・正確な開催地点は、参加確定後に運営から案内する。

5.2 在来種「情報提供」の掲載フロー

1. 住民・関係者がフォームから情報を寄せる。
2. 運営が出典・現存状況・地域での扱いを確認する。
3. 確認の度合いに応じ、確度ラベル付きで掲載する（出典確認済み＝地域資料系の緑バッジ／未確認＝「調査中・本人確認前」のオレンジバッジ）。

掲載は市町村程度の地域目安のみ。栽培者個人の氏名・連絡先は扱わない。種の売買・出品の場ではない。運営確認の体制・所要時間、確度を上げる出典基準、訂正・削除フローは未確定（今後決定）。

5.3 デプロイ

- GitHub Pages (main ブランチ直配信)。main への push で自動的に再ビルド・公開される。
- 公開URL: <https://livingcolour.github.io/nou-no-sato/>

6. 非機能・設計方針

6.1 プライバシー方針

- 個人はニックネームと市町村程度の地域のみ表示。本名・詳細住所・畑の正確な位置は扱わない。
- 栽培記録は基本非公開。公開タイムラインは設けない。

- ・ 連絡先交換はアプリ内では行わず、イベントで直接会ったときに個人間で行う。

6.2 コンテンツ方針

- ・ 農法比較は優劣づけではなく、条件・考え方・続けやすさ・地域差の理解のためのもの。
- ・ 守りの注記（～しません）と歓迎の温度（見学OK・途中参加OK等）を並走させる。
- ・ 参考画像・外部サイト画像は直接コピーしない。

6.3 UI/UX方針

- ・ 緑・白・淡い生成り・少量のオレンジ。山・畑・空を想起する明るい配色。
- ・ スマホファースト。白いカード・やわらかい影・丸みのあるボタンで安心感。
- ・ 初心者が安心して眺められる密度。業務UIにしない。
- ・ ユーザー向け文言に開発用語（Phase 1、プロトタイプ等）を出さない。

6.4 対応環境

- ・ モダンブラウザ（Chrome / Edge / Safari / Firefox）。スマートフォン～PC（ブレイクポイント 980px / 700px / 360px）。
- ・ JavaScript 必須。localStorage が使えない環境でも閲覧・操作は可能（状態が保存されないのみ）。

7. スコープ外（作らないもの）

7.1 Phase 1 では実装しない

ログイン、ユーザー登録、DB、API、投稿保存、AI相談、DM、リアルタイムチャット、ランキング、課金、農産物販売、SNS投稿、複雑な権限管理。

7.2 除外（Not planned・今後も実装候補にしない）

困りごとから探す、条件付き相談、Q&A、通報・ブロック、季節チャレンジ、仮想畑。

除外理由：Phase 1 の中心価値から外れる。Q&A・相談導線は農法間の対立、回答品質の担保、運用負荷、差別化弱化につながる。季節チャレンジ・仮想畑はアプリの焦点をぼかす。

8. 今後の拡張候補（Phase 2 以降）

- ・ 運営管理のイベント登録・公開フロー（承認基準の明文化を含む）
- ・ ユーザープロフィール登録・本人の「気になる」等のアカウント同期
- ・ 栽培記録の非公開保存（サーバーサイド）
- ・ 農法コンテンツのCMS化

- 在来種データの運営確認済みデータベース化と訂正・削除フロー
- 市町村単位のゆるい検索
- 通知とお気に入り機能
- 管理者向けの承認・非表示機能

9. 関連文書

文書	内容
docs/nou-no-sato-current-state.md	現在の実装状態・変更履歴
docs/nou-no-sato-decisions.md	決定事項（方針・除外理由・在来種情報提供の運用フロー）
docs/nou-no-sato-todo.md	TODO・未確認事項
docs/nou-no-sato-screen-transition.md	画面遷移設計
docs/nou-no-sato-phase2-design.md	Phase 2 設計メモ