

**Centro de Estudios Médicos Homeopáticos Hahnemanniano de Córdoba**  
**Miembro cofundador de**  
**Federaciones Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas**  
**9 de Julio 1606. B°. Alberdi Te. 0351- 4897588**  
**Córdoba. C. P.5.000**  
**Te fax- 0351- 4870194.**  
**infocentrohahnemanniano@gmail.com**  
**CEMHHCba.**  
**12° Congreso FAMHA.**

**Dra. Miriam Esther García de Vallerotto**  
**Castro Barros 1043**  
**B°. Providencia**  
**Te/ fax- 0351-4720677**  
**Córdoba C.P. 5000**  
**mirigv8@hotmail.com**

## **JAZMIN**

*Criterios para el tratamiento de curación, desde el punto de vista miasmático  
Caso clínico.*

### **Presentación.**

*Viviana, mamá de Jazmín, acudió a la consulta el 16 de Marzo de 2014. El motivo de la misma, radicaba en el descubrimiento de un tumor en el Quiasma Óptico (Probablemente Glioma) el cual impedía visión en Jazmín. - Con el agravante del crecimiento de dicho tumor, al paso del tiempo.*

*El probable tratamiento desde el punto de vista Alopático era quirúrgico. Con la posibilidad de una biopsia previa. Esto conllevaría a trastornos aún mayores.*

### **Hipotesis:**

*Al realizar la anamnesis, evalué si el caso era pasible de ser tratado homeopáticamente o no.  
Procurando cumplir el propósito definido por Hahnemann en los #1 y #2.*

*“Misión del médico: La única y más elevada misión del médico es sanar a las personas enfermas. Esto es, lo que se denomina curar.”*

*“El mayor ideal de la cura es el rápido, suave y permanente restablecimiento de la salud o la mejoría y la destrucción de la enfermedad en toda su extensión por el camino más corto, seguro y sin perjuicios, según principios de fácil comprensión. (Organón del arte curar 6ta edición “En búsqueda del pensamiento original de Hahnemann” Dr. Gustavo Pirra)*

....recordando a su vez el consejo que nos dejara Kent con respecto al enfoque de casos de enfermedades graves....

*“Ya lo dice Kent: Siempre será mejor que abandonar el caso, renunciando a toda esperanza de curación que suma al enfermo al mayor desamparo”*

### **Metodología usada:**

*Consistió en evaluar los posibles abordajes Homeopáticos de este caso*

**1° “Biopatográfico .**

**2° “Cuadro agudo”** por los síntomas particulares propios del tumor.

**3° Análisis miasmático** según autores clásicos (HAHNEMAN- ALLEN - GAHTAK - ROBERTS - GROSSO)

*Prescribiendo medicamento Homeopático. Un medicamento por vez. luego del estudio homeopático pertinente, con su respectiva Repertorización.*

### **Antecedentes**

*Fecha de Nacimiento: 2 de Marzo 2001*

**2014 abril-16**

*Fecha 1° consulta:*

*Retomando la presentación...*

*Motivo de consulta.*

*El tumor, en el quiasma óptico, se había descubierto hacía aproximadamente unos tres meses.*

*El único síntoma hasta el momento de la consulta, consistía en una disminución de la agudeza visual, afectando al campo visual. El diagnóstico “Hemianopsia bitemporal”.*

*El origen del tumor se desconocía; podría ser un glioma. No hubo biopsia, a causa de las contraindicaciones que implicaba dicha intervención en el lugar donde se encontraba el tumor.*

### ***Antecedentes patológicos.***

*Jazmín a los dos meses de edad, padeció varicela.*

*Sólo una vez presentó dolor de oído. Algunas veces conjuntivitis.*

*Ha presentado desde la niñez resfríos, anginas y bronquitis.*

*Cuando Jazmín desarrolla fiebre , siempre es mayor a 38°C.*

### ***Síntomas Mentales***

*El carácter de Jazmín es variable. Rápidamente pasa del buen humor al malhumor.*

*Es muy cariñosa y sensible. Cuando siente tristeza o angustia, llora.*

*Si está contenta es eufórica. Si está enojada prefiere que no le hablen.*

*Cuando era niña era dulce, callada, tímida.*

*Si ella hablaba era en tono suave.*

*Si estaba la madre, Jazmín se aferraba de la madre.*

*Jazmín observaba. Si era alguien conocido de ella, ella se soltaba de su madre.*

*Ella necesitaba el abrazo y el contacto físico.*

*Temores: actualmente Jazmín tiene mucho miedo a los insectos, (Langostas, Grillos), miedo a las Arañas, Miedo a la oscuridad, a lo desconocido.*

*Le preocupa su situación actual, en lo referente a su enfermedad.*

*Ella tiene temor de que suceda algo malo.*

*Su carácter se ha tornado más irritable y fácilmente enojoso.*

*No obstante, acepta lo que uno le indica y aunque proteste por estar en desacuerdo, se le pasa rápido.*

## **Síntomas Generales**

### **Alimentos:**

*A ella le agrada comer carnes y lácteos, en especial desea el queso.*

*Toma mucha leche, la prefiere tibia o fresca.*

### **Transpiración:**

*Transpira manos, pies y axilas. Más abundante cuando realiza ejercicios.*

*El olor de la transpiración es normal*

### **Clima:**

*Los extremos de temperatura le provocan estornudos a repetición.*

*Con la calefacción muy fuerte, presenta aumento de la sed y dolor de cabeza.*

*Necesita buscar aire libre, ella abre las ventanas.*

*El olor de los autos o colectivos cuando viaja, le produce náusea y vómitos.*

*Las náuseas mejoran recostada sobre su madre o reclinando el asiento.*

*También se marea. Mejora si cierra los ojos.*

### **Sueño:**

*No tiene dificultad para dormir.*

## **Genitales femeninos**

### **Menstruación:**

*Su ciclo menstrual comenzó en octubre del 2012.*

*Ha sido muy irregular.*

*A veces es escasa. Sólo mancha las toallas higiénicas.*

*Suele pasar varios meses con amenorrea.*

*Hasta 6 meses que no menstrúa.*

*Cuando menstrúa no tiene dolores*

### **Orina - Heces:**

*Orina normal.*

*Heces de consistencia dura.*

*Constipada. Algunas veces en forma de Bolitas.*

## **Repertorizo los siguientes síntomas**

*Tratamiento Homeopático en un caso de enfermedad grave, (magnitud del órgano enfermo).  
Glioma del Quiasma óptico.*

RadarOpus Pro 1.41.16 - Usuario: GARCIA DE VALLEROTTO Miriam esther - Licencia: 113728

Archivo Editar Ver Buscar Tomar Repertorización Herramientas Ventana Ayuda

Repertorios Mat.Med. Pacientes Remedios Familias Búsqueda en Buscar Favoritos Atrás Adelante Bitácora Repertorización Mapas Ampliar Reducir Imprimir

Synthesis Treasure Edition Spanish (SCHROYENS F.) Tratado de Materia Médica Homeopática [Vol. 2] (VIDNOVSKY B.)

Limitar la repertorización a una Vista: Repertorio Completo Remedios:

4. Panel de síntomas 4

- 1. GENERALES - TUMORES (159) 1
- 2. GENERALES - TUMORES - quístico (42) 1
- 3. MENTE - MIEDO - desconocido; a lo (15) 1
- 4. MENTE - MIEDO - arañas; de las (23) 1
- 5. MENTE - MIEDO - insectos; a los (20) 1
- 6. MENTE - MIEDO - sucederá algo; de que (136) 1
- 7. GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - queso - deseo de (75) 1
- 8. GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - chocolate - deseo de (128) 1
- 9. GENERALES - FRÍO - aire - mej. - ventanas abiertas; debe tener (31) 1
- 10. HECES - NUDOSAS, nodulares, grumosas (139) 1
- 11. HECES - BOLAS; como (89) 1
- 12. FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - atrasada - escasa (6) 1
- 13. FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - ausente (212) 1
- 14. FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - ausente - trastornos menstruales; sólo están presentes los (6) 1
- 15. FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - irregular (120) 1
- 16. FEMENINO; GENITAL/SEXO - MENSTRUACIÓN - suprimida; menstruación (205) 1

16 síntoma(s)/557 remedios Prominencia Sin restricción Todos los Remedios


Mostrar Tabla de contenido (CTRL+F2)

JAZMIN 16 ABRIL 2014	CALC CARB	LYCOPodium	SULPHUR	PHOSPHORUS	GRAPHITES	NAT. MURIATICUM	SEPIA	CAUSTICUM	CONIUM	SILICEA
GENERALES - TUMORES	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1
2- - QUÍSTICOS	3	1	1	3	3			2	2	1
3- MENTE - Miedo a lo desconocido	1	1								
4- - a las arañas	1			1		1	1			1
5- - a los insectos	2	1	1	1		2				
6- - a que algo vaya a suceder	3	2	2	3	1	2	2	3		
7- GENERALS -COMIDAS Y BEBIDAS- Deseo de queso	1	1	1	2		1	1	1		
8- -Deseo de chocolate	1	2	2	2		1	2	1		1
9- - aire frío mejora, debe tener ventanas abiertas		1	1	1	1				1	
10- HECES- Nudosas, nodulares, grumosas	2	3	3	1	3	1	2	2	2	3
11- - como bolas	1	2	3	1	2	3	2	1		2
12- FEMENINO : GENITAL- Menstruación - atrasada-escasa	2				2				1	
13- - ausente	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3
14- - sólo están presentes los trastornos menstruales	2								2	
15- - irregular	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
16- - suprimida	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3

Comparando con la Materia Médica

### Medicamento prescripto. Calc. Carbónica 30

Prescribo Calc. Carb. como medicamento biopatográfico administrado en una potencia media a causa de la existencia del tumor



### **Informe oftalmológico**

**El 13 de Diciembre de 2013 Jazmín refiere disminución de la vision OD.**

**En el examen se observó**

**Agudeza visual OD 6/10 sin corrección; 7/10 con esférico – 0,50 OI 10/10**

**31 enero 2014**

**El OCT de mácula había resultado dentro de lo normal.**


**Se realizó campo visual diagnosticando Hemianopsia bitemporal**

**En el examen ocular de Abril 2014**

**Agudeza visual OD 6/10 sin corrección; OI 10/10**



**Tratamiento Homeopático en un caso de enfermedad grave, (magnitud del órgano enfermo).  
Glioma del Quiasma óptico.**



**10 de enero , 2014**

**TAC con contraste**


**Conclusión : Estudio normal**

**La resonancia magnética en cambio muestra la presencia de una imagen hiperintensa, heterogénea , de aspecto quístico, polilobulada, de límites regularmente definidos. Localizada a nivel de la cisterna supracelar en relación al Quasma Óptico.**

**Sus medidas son: en sentido transverso 26mm**

**Altura, 15mm**

**En sentido anteroposterior 20mm**



**31-07-14**

*Está más tranquila*

*Con respecto a sus pertenencias ella dice “Son mis cosas”.*

*En cuanto al orden relata: Me gusta acomodar cuando yo quiero.*

*Contesta mal*

*Comentando sus gustos alimenticios, no referidos en la consulta anterior, destaca el postre con crema de leche.*

*Relata que su visión ha mejorado*

**Realizado el estudio del campo visual denota que ha mejorado notablemente.**

*Menstruó en Junio, durante 12 días y fue muy escasa*



**Continúa con Calc. Carb. 45.**

**9 de Septiembre, 2014.**

**Cuadro agudo.**

Presenta un cuadro agudo.


A la mañana del domingo 7 de setiembre se despertó con mucosidad, dolor de cabeza en la frente, como una presión. Fiebre de 39°C. Estornudos a repetición.

Dolor en garganta como algo que raspara. Lengua blanca.

Dolor en Piernas, brazos, cintura. Sin fuerzas, gran decaimiento. Frío en las extremidades. Temblor en las piernas. Durmió mucho. Sin apetito.

Protesta, dice “no me gusta estar en la cama, no me gusta estar enferma”. Me enoja y me entristece.

Campo visual: ojo derecho, vision borrosa,



JAZMIN 9 SEPTIEMBRE 2014	GELSEMIUM	NUX. VOMICA	SULPHUR	ACONITUM	NAT. MURIAT.	RHUS TOXICOBENDRUM	ARSENICUM	SEPIA	LYCOPodium	PHOSPHORUS
1-OJO- Lagrimeo	1	2	3	2	3	3	2	2	3	3
2- - Prurito	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2
3-VISION - Borrosa	3	2	2	1	3	2	2	2	1	1
4- - Cambiante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-NARIZ - Estornudos	1	3	3	2	2	3	3	2	2	2
6- -En paroxismos	2	1	2	0	2	2	0	1	0	1
7- - CORIZA	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3
8- - con secreción	2	3	3	2	3	1	3	2	2	1
9- - acuosa	1	3	2	2	2	1	3	1	1	1
10- - con fiebre	1	1	1	2	0	3	2	1	1	1
11- - con cambios de temperatura	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
12- EXTREMIDADES - FRIALDAD de manos	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2
13- - de pies	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3
14- - pies helados	2	1	2	2	1	1	1	3	2	3
15- - dedos del pie	1	1	2	3	1	0	0	0	1	0



**Medicamento prescrito: Sempervirens 30**  
**2 gotas cada hora.**

**29 de Octubre, 2014**

*Se recuperó del cuadro agudo.*

*Estubo bien. No ha menstruado desde junio 2014. Ha presentado algunos dolores de ovarios. Solo apareció un escaso flujo sanguinolento. Duró un día.*

*Con respecto a los dolores de piernas, brazos y cintura ha estado bien. Está más tranquila, aunque preocupada por la amenorrea.*

*Luego del cuadro agudo.*

*Retoma de caso*

**Continúo con Calc. Carb. 46 CH, y luego con Calc. Carb. 60 CH.**

**23 de Diciembre. 2014.**

Repasando las diferentes consultas.

Retomo el caso con los siguientes síntomas.

JAZMIN 23 Diciembre 2014	PULSATILLA	PHOSPHORUS	HELLEBORUS	CAUSTICUM	STAPHYSAGRIA	CALC. PHOSPHORICA	CONIUM	NAT. MURIATICUM	SILICEA	AGARICUS
1- MENTE - Consuelo mejora	4	2	1	1	1	2	1	1	1	1
2- - comportamiento caprichoso	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1
3-FEMENINO-GENITALES- Menstruaciones ausentes	3	2	2	2	3	2	3	1	2	1
4- GENERALS -COMIDAS Y BEBIDAS- Deseo de queso	1									

**Diagnóstico medicamentoso: Pulsatilla 200.**  
**10 gotas. Método Plus. Dos plus por semana.**

**24 de Marzo , 2015.**

Relata que el 1 de Febrero de 2015 menstruó durante tres días, Flujo sanguinolento. Escasa cantidad. El 5 de Marzo apareció nuevamente la menstruación. Duró dos semanas. La primera semana fue poca cantidad, pero la segunda fue abundante.

Esta fue la primera vez que menstruó tanta cantidad.

Visión un poco borrosa.

Pies y manos muy fríos.

Vértigo con sensación de girar viajando.

### Decido aumentar la dinamización de la Pulsatilla

RadarOpus Pro 1.41.16 - Usuario: GARCIA DE VALLEROTTO Miriam esther - Licencia: 113728

Archivo Editar Ver Buscar Tomar Repertorización Herramientas Ventana Ayuda

Synthesis Treasure Edition Spanish (SCHROYENS F) Tratado de Materia Médica Homeopática [Vol. 2] (VDJNOVSKY B.)

Limitar la repertorización a una Vista: Repertorio Completo Remedios:

7 síntoma(s)/513 remedios Prominencia Sin restricción Todos los Remedios

Mostrar Tabla de contenido (CTRL+F2)

JAZMIN 24 marzo 2015	PULSATILLA	SILICEA	PHOSPHORUS	CAUSTICUM	COCCULUS	ACONITUM	CALC.CARB.	LYCOPODIUM	CALC.PHOS.	CONIUM
1- MENTE - Consuelo mejora	4	1	2	1					1	1
2- - comportamiento caprichoso	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1
3-FEMENINO-GENITALES- Menstruaciones ausentes	3	3	2	2	2	2	2	3	1	3
4- - METRORRAGIA	1									
5- GENERALS - COMIDAS Y BEBIDAS- Deseo de queso	3	2	3	1	2	2	3	2	1	2
6- VERTIGO - Viajar en vehículo agrava		2			1	1	1	1		
7- EXTREMIDADES - Frialidad - manos	3	1	2	2	1	2	2	3	3	1
8- - pies	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3

**Medicamento prescripto : Pulsatilla 1000**  
**3 gotas método Plus. Un Plus por semana**

**5 de Julio 2015.**

Acude nuevamente a la consulta. El 1 de Julio comenzó con dolor de garganta, al tragar de los dos lados. Con placas en la garganta.

Decaída, cuerpo como partido. También le dolían las costillas. 38°C; duró un día, fue disminuyendo a 37-° y el Viernes no tuvo más fiebre.

Junio sólo menstruó un flujo amarronado.

**Prescribí sempervirens 30, dos gotas cada media hora.**

Finalizado el cuadro agudo.

**Retomo último medicamento, priorizando trastornos menstruales**

**20 de Septiembre, 2015.**

La madre de Jazmín refiere el mal carácter que presenta cuando está enferma con estos cuadros agudos. Jazmín se enoja al estar enferma, en cama.

Refiere vision borrosa. Quiere que la madre esté cerca de ella, necesita compañía.

**“Mi papa desconoce como estoy yo”**

Ella siempre contesta irritablemente. Grita, se enoja cuando le repiten preguntas para que ella conteste. No tolera que la madre le indique que ordene su habitación.

**Ella dice: “Yo tengo mis tiempos organizados.”**

Menstruaciones: 9 de Julio/ 4 de Agosto/26 de Agosto/18 de Setiembre, Octubre 10.

Continúo medicación.

**13 de Abril, 2016**

Menstrúo el 9 de Noviembre/ Febrero. Duración 4 días. Marzo 2016, escasa cantidad.

**4 de Octubre, 2016**

Amenorrea

Acentuó su mal carácter, “sentía rabia cuando le indicaban que debía hacer”

No le gusta que le toquen sus cosas.

Dolor recurrente en la cabeza.

Observa vision borrosa, como manchas, con vision nítidas en general

Dificultad para enfocar. Reitera su problema de vision

Analizando el caso, decido repertorizo exclusivamente los síntomas de vision ya que son los trastornos más sobresalientes de la consulta.

RadarOpus Pro 1.41.16 - Usuario: GARCIA DE VALLEROTTO Miriam Esther - Licencia: 113728

Archivo Editar Ver Buscar Tomar Repertorización Herramientas Ventana Ayuda

Repertorios Mat.Med. Pacientes Remedios Familias Búsqueda en Buscar Favoritos Atrás Adelante Bitácora Repertorización Mapas Ampliar Reducir Imprimir

Fuente: Cyrus, BOGER Repertorización - Synthesis Treasure Edition Spanish (SCHROY...) Esencia de la Materia Médica Homeopática (...)

Limitar la repertorización a una Vista: Repertorio Completo Remedios:

	Caust.	bell.	Calc.	nat-m.
1	2	3	4	
6	4	4	4	
10	9	8	8	
2. Clipboard 2				
1. VISION - NEBLINOSA	(209) 1	3	2	3
2. VISION - ACOMODACIÓN - defectuosa	(37) 1	1	3	1
3. VISION - MANCHAS	(84) 1	2	2	3
4. VISION - HEMIOPIA - vertical	(22) 1	2	2	1
5. Volume 1 - Materia medica - Causticum - Particulares - Visión turbia, nubosa.	(1) 1	1		
6. Materia medica - Causticum - Ojos - Destellos y manchas oscuras delante de...	(1) 1	1		

6 síntoma(s)/4 remedios Suma de Síntomas (clasificada por Grados) Sin restricción Todos los Remedios

Mostrar Tabla de contenido (CTRL+F2)

1:43 p. m. 30/6/2018

JAZMIN 4 OCTUBRE 2016	CAUSTICUM	BELLADONA	CALC. CARBONICA	NAT-MURIAT.	GELSEMIUM	AGARICUS	ARGEN-NITRICUM	AURUM	CONIUM	LYCOPOLIUM
<b>VISIÓN - Neblinosa</b>	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2
-Acomodación defectuosa	1	3	1	2	3	2	2	0	1	0
- Manchas	2	2	3	2	0	1	1	2	2	1
- HEMIOPIA - vertical:	2	2	1	2	1	0	0	1	0	2
<b>Volume 1 - Materia Medica - Causticum</b>										
- Particulares- Visión Turbia- nubosa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materia Médica - Causticum</b>										
- Ojos - destellos y manchas oscuras delante de los ojos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

***Causticum ha sido uno de los medicamentos entre los primeros 10 desde la 1ª consulta. Leyendo materia medica, decido***

**Medicamento prescripto : Causticum 30, luego 45 y 60  
3gotas cada 1 hora.**

**30 de Marzo , 2017**

*Menstruación abundante. Duró siete días desde el 13 al 20 de marzo.*

*El 23 de marzo presentó puntadas debajo de los ojos. Dolor presivo detrás de los ojos y en las sienes a la mañana al levantarse. Sensación de debilidad; mareos; languidez. A veces se le nubla la vision.*

*Temperamento: irritable, se enoja, cuando le tocan sus cosas. No le gusta la matemática, Jazmín dice: “Nada que ver con la matemática (Horror a la matemática).”*

*Reitera la aversion que tiene a los insectos.*

*Actualmente no tiene problemas de visión. En el colegio se sienta en la última fila.*

*Abundant menstrual period. En estos últimos meses no ha presentado dolores de cabeza.*

*Por trastornos urinarios, inespecíficos, indico un análisis de orina.*

*Resultado.*

**Análisis 26-04-17**


***Apareció en sedimento urinario  
Oxalatos de Calcio y uratos.***

*Observando su “Mal carácter”. Síntoma constante en las diferentes consultas.*

*Estos síntomas aparecieron luego de la administración de dinamizaciones sucesivas de Causticum.*



*Tratamiento Homeopático en un caso de enfermedad grave, (magnitud del órgano enfermo).  
Glioma del Quiasma óptico.*



*Con estos resultado en orina discierno que debo retomar nuevamente el caso*

RadarOpus Pro 1.41.16 - Usuario: GARCIA DE VALLEROTTO Miriam esther - Licencia: 113728

Archivo Editar Ver Buscar Tomar Repertorización Herramientas Ventana Ayuda

Repertorios Mat.Med. Pacientes Remedios Familias Búsqueda en Buscar Favoritos Atrás Adelante Bitácora Repertorización Mapas Ampliar Reducir Imprimir

Fuente - Cyrus, BOGER Repertorización - Synthesis Treasure Edition Spanish (S... Buscar Materia Médica de Medicina Homeopát...

Limitar la repertorización a una Vista: Repertorio Completo Remedios:

	1	2	3
4. Panel de síntomas 4			
1. MIND - IRRITABILITY - trifles, from (132) 1	2		
2. MIND - CLINGING - children; in - mother; child clings to ... (15) 1	1		
3. MIND - FEAR - insects; of (20) 1	1		
4. MIND - MATHEMATICS - inability for (31) 1	1		
5. VISION - HEMIOPIA - right half lost (9) 1	2		
6. VISION - HEMIOPIA - left half lost (5) 1	1		
7. FEMALE GENITALIA/SEX - PAIN - menses - during - agg. (109) 1	1	1	
8. FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - copious (410) 1	2		
9. FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - short; too (130) 1	1	2	
10. FEMALE GENITALIA/SEX - MENSES - irregular (120) 1	2		
11. URINE - SEDIMENT - oxalate of calcium, lime (19) 1	1	1	1
12. URINE - CASTS, containing - urate (13) 1	2	1	2

12 síntoma(s)/3 remedios Prominencia Sin restricción Todos los Remedios

	LYCOPodium	BERB-VULGARIS	SENN
<b>JAZMIN 26 ABRIL 2017</b>			
<b>MENTE - IRRITABILIDAD - por bagatelas:</b>	2	0	0
- Aferrarse en niños- el niño se aferra a la madre	1	0	0
- MIEDO a los insectos	1	0	0
- MATEMÁTICAS - horror por las	1	0	0
<b>VISIÓN - HEMIOPIA - Pérdida de la mitad derecha</b>	2	0	0
- de la mitad izquierda:	1	0	0
<b>12- FEMENINO : GENITAL- Menstruación - durante , se agrava</b>	1	1	0
- copiosa	2	0	0
- demasiado corta	1	2	0
- irregular:	2	0	0
<b>ORINA - SEDIMENTO - oxalatos de calcio, cal:</b>	1	1	1
- ELEMENTOS MICROSCÓPICOS, conteniendo uratos:	2	1	2

**Decido prescribir Muscus Clavatum 200.**

**Medicamento Prescripto. Muscus Clavatum 200  
5 gotas. Método Plus. Un plus por día.**

**4 de Julio, 2017**


**IRM de cerebro con gadolinio. ....persiste lesion expansiva, de aspecto tumoral.  
Localizada a nivel de la cisterna supracelar en relación al Quasma Óptico.**

**Sus medidas son: en sentido transverso 17mm**

**Altura, 6 mm**

**En sentido anteroposterior 15 mm**

**En relación al examen precedente de fecha 20/07/16, la misma se redujo discretamente de tamaño.**



**Medicamento administrado. Muscus Clavatum 200  
5 gotas. método Plus. Un plus por día**

**27de Diciembre 2017**

*Control de vision.*

*Si ve con el ojo derecho solamente, tiene dificultad para enfocar.*

*El año anterior veía con más dificultad porque tenia más manchas.*

*Ahora han disminuído.*

*Continúa medicación.*

**12 de abril 2018**

*Mejor de su irritabilidad, Más tolerante.*

*Está cursando su sexto año del secundario.*

*Menstruación cada tres meses.*

*Menstrúo en Marzo durante 9 días. Cantidad normal.*

*A veces tiene sensación de presión en la frente, encima de la nariz.*

### **Lycopodium 200 continúa**

**9 de Junio, 2018**

#### **Análisis en general: Orina**

*No contiene sedimentos de oxalato de calcio y tampoco uratos.*



#### **Análisis de Hormonas tiroideas:**

*Thirotrophina (TSH) 1,52uUI/ml*

*Tiroxina libre 1.42ng/dl*

*Anticuerpos Anti-peroxidasa electroquimioluminiscencia en Suero 16,6 UI/ml.*

#### **Análisis de Hormonas Femeninas:**

*Progesterona 0.33*

*Estradiol-17 Beta con electroquimioluminiscencia: 65.4 pg/ml*

*Prolactina con electroquimioluminiscencia 25.0 ng/ml*

*Hemograma normal.*

*Uricemia: 3,5*

**4 de Julio, 2018**

**IRM de cerebro con gadolinio. ....persiste lesion expansiva, de aspecto tumoral.  
Localizada a nivel de la cisterna supracelar en relación al Quasma Óptico.**

**Sus medidas son: en sentido transverso 15mm**

**Altura, 5 mm**

**En sentido anteroposterior 11 mm**

**En relación al examen precedente de fecha 4/07/17, la misma continúa reduciéndose.**

**Tratamiento Homeopático en un caso de enfermedad grave, (magnitud del órgano enfermo).  
Glioma del Quiasma óptico.**

PACIENTE: CH [REDACTED] SOLIC.: LOYOLA EMILIANO  
 EDAD: 17 años FECHA: 04/07/2018  
 COBERTURA: APROX ESTUDIO: 544014.3  
 ANTECEDENTES: Lesión tumoral.

PRESTACIÓN SOLICITADA: IRM de cerebro con Gadolinio.  
 PRESTACIÓN REALIZADA: Idem.

**TÉCNICA:**  
 Se realizó IRM de cerebro, utilizando secuencias de cortes axiales en T2, Flair y Difusión, sagitales en T1, coronales en T2 y axiales en MIP T2 y T1 antes y después de la inyección de gadolinio endovenoso centrados en fosa posterior, en equipo de Resonancia Magnética superconductor 1.5 Tesla.  
 Informado en referencia a su estudio precedente de fecha 04/07/2017.

**INFORME:**  
 -Persiste lesión expansiva, de aspecto tumoral que compromete la región posterior del receso lateral izquierdo del quiasma óptico y que se insinúa en la cintilla óptica correspondiente. La misma mide aproximadamente 6 mm de diámetro máximo, de características relativamente similares a su estudio previo, a cuyo informe nos remitimos.  
 -El resto del examen es de similares características a su estudio previo.


Cordialmente lo saluda.-

DR. G. FOA TORRES DR. F. ROCA  
 M.P. 18886 - C.E. 6446 M.P. 27382 - C.E. 18806

FR / ep

**INSTITUTO OULTON**  
 Centro Privado Tomografía Computada Córdoba S.A.

Página 1 de 2  
 Av. Vélez Sarsfield 562 - 5000 Córdoba - Argentina  
 Tel. (0351) 426-7700 - Fax. (0351) 426-7765  
 Central de Turnos: (0351) 426-7797  
 www.oulton.com.ar



Re: Campo visual Jazmín

11 de julio de 2018 13:41

Clinica Reina Fabiola - Oftalmologia

**DETALLES**

Perdón, quise decir 3/1/14, que fué el primer campo visual realizado.

El 11/07/2018 12:39 p.m., Clinica Reina Fabiola - Oftalmologia escribió:

Estimada Sra. [REDACTED]

El campo visual realizado el 9/6/18 muestra una mejoría muy significativa en ambos ojos en comparación con el campo visual del 3/1/18, y también mejoría importante (sobre todo en ojo derecho, que es el más afectado) en relación al campo visual del 13/5/17.

Atentamente,

Julio A. Urrets Zavalía

El 10/07/2018 06:06 p.m., espinaviviana@arnet.com.ar escribió:

Responder Resp. todos Reenviar Eliminar Convers.



**Conclusiones:**

**1° El diagnóstico homeopático define a este cuadro como lesional grave, por la magnitud del órgano enfermo. Glioma del Quiasma óptico. Posible pérdida de visión.**

**2° Abordé el tratamiento de este caso como un cuadro biopatográfico, en primera instancia, jerarquizando como 1° síntoma al tumor propiamente dicho.**

**3° con la aparición de síntomas claros del cuadro biopatográfico y en algunas ocasiones el organotrópico correspondiente. Se le indicó Calc. Carb; Pulsatilla, Causticum y lycopodium en sucesivas dinamizaciones, resultado de las repertORIZACIONES correspondientes.**

**4° De acuerdo a la clasificación de la sintomatología miasmática, concluimos que desde el punto de vista mental y general los síntomas tienen predominancia psórica.**

**Los síntomas particulares tienen predominancia sycósica.**

**5° Los cuadros agudos que presentó, corresponden al Miasma Sycósico. Fue prescripto, en su mayoría, gelsemium 30C. 45C (Sempervirens)**

**Con manifestaciones de resfriados, anginas, bronquitis, etc. Ha ido mejorando el miasma sycósico.**

**6° los cuadros fueron presentados directamente del repertorio Síntesis y en 2° lugar cuadros representativos de los miasmas con los colores que el Doctor Proceso Sánchez Ortega determina en su libro: "Notas de los Miasmas Crónicos" identificando a los miasmas con colores y números romanos.**

**Psora - Azul- I;**

**Syphilis -Rojo- III;**

**Sycosis - Amarillo- II; de**

*Previo a la última conclusión entiendo que es importante recordar algunos parámetros.*

*ROBERTS H. A. Los principios y el arte de curar por la Homeopatía*

*Síntomas de la Sycosis refiere:*

***Sycosis: anabolismo exagerado; infiltración y crecimiento excesivo de tejidos.***

***El paciente sicótico es demasiado receptivo a los elementos constructivos disponibles; capta y asimila hasta el punto de que se produce un crecimiento exagerado de tejidos.***

***Si esto es así, dicho fenómeno explica la razón para la presencia en todas las partes del cuerpo de alteraciones patológicas que manifiestan un sobrecrecimiento de tejidos naturales; y ya hemos señalado que donde encontramos procesos malignos con crecimientos e infiltraciones podemos casi siempre descubrir la tara sicótica.***

**No obstante el órgano de asentamiento del tumor, es en el ojo.  
Este órgano corresponde al miasma syphilitico.**

*Cuando examinamos un enfermo que pone de manifiesto estigmas mixtos, siempre existe uno más destacado y éste será el que requiere alivio; cuando esto haya sido logrado se debe atender al que le sigue en importancia, hasta que el paciente quede liberado de la herencia de generaciones pasadas.*

**7° Debido a la predominancia de los síntomas mentales psóricos, y a la presentación de sucesivos cuadros de resfrios, retornos de flujos menstruales, etc. que de acuerdo a Roberts:**

**“Cuando se presentan algunas manifestaciones externas: como una afección catarral una leucorrea, o incluso el retorno del período menstrual, se produce una mejoría general del estado mental”**

**la evolución del Glioma ha sido favorable. Jazmín pudo lograr en estos cuatro años recuperar gran parte de la visión. La medición del tumor ha disminuido en un casi 40%.**

**Los antipsóricos empleados por Repertorización fueron Calc. Carbónica. Pulsatilla, Causticum y finalmente y hasta la fecha, Muscus Clavatum (Lycopodium) el que hasta el día de hoy muestra ser el más semejante.**

*“La mayoría de las laboriosas observaciones con respecto a la acción de los remedios antipsóricos, incorporados en los comienzos de estos últimos 12 años, han evidenciado definitivamente con cuánta frecuencia las enfermedades crónicas, ya se trate de casos moderados, de casos severos y hasta de máxima gravedad, tienen tal origen.”*

HAHNEMANN S, Las Enfermedades Crónicas, su naturaleza peculiar y su curación homeopática.

### Bibliografía.

Allen Timothy F Encyclopedia of the Pure MM  
Boericke W. - MM Homeopatica  
Clark J.H Dictionary MM Practice  
Farrington E.A. MM Clinic  
Kent J.T. MM Homeop  
Vannier L: MM homeop  
Vijnovsky V- Treaty of MMH  
Constantino Hering Guiding symptoms of our MM  
HAHNEMANN S., Chronic Diseases, their peculiar nature and homeopathic cure.  
HAHNEMANN S., Organ of the art of healing 6th Edition (translation 1928)  
KENT J. T., Homeopathic Philosophy.  
KENT J. T., Homeopathy, Minor Writings, Aphorisms and Precepts (H.E.A.y P.).  
ALLEN - Psora and Seudopsora I.S.B.N. 987-97558-0-4.  
ALLEN The Chronic Miasma -Sicosis.  
GHATAK Chronic Diseases its cause and cure.

ROBERTS H. A. The principles and art of healing by Homeopathy I.S.B.N. 950-02-0155-0.  
ORTEGA SANCHEZ Proceso Apuntes sobre LOS MIASMAS o Enfermedades Crónicas.  
PASCHERO Tomás Pablo HOMEOPATÍA  
GROSSO A. J. Pages of Homeopathic Medicine.MIRIAM GARCÍA DE VALLEROTTO; ANA POZZOBÓN DE AQUILANTE; BEATRIZ A. MOLTENI; RAÚL O. ASÁN, Evolution of Miasmatic Thought from Hahnemann to Our Days I.S.B.N. 987-98482-0-9.  
MIRIAM GARCÍA DE VALLEROTTO; BEATRIZ A. MOLTENI; MYRIAM CRISTINA SORBERA, Evolution of Miasmatic Thought from Hahnemann to Our Days: Treatment, Medication, Clinic I.S.B.N. 987-98482-2-5  
Organon 6th edition art cure "In search of original thought of Hahnemann"  
Dr. Gustavo Pirra).  
Fuente: [www.onlinehomeo.com](http://www.onlinehomeo.com)  
Act. 47°- Congress of the Homeopathic Medical League International. Year 1992.