MIAOMA / DESIGN STUDIO

类 Figma AI 设计与应用生成引擎

产品交互原型与页面规格

基于用户提供的 PDF 与 24 分钟演示视频整理

14 张原型图 / 9 个可浏览页面 / 多 Agent 与视觉修复闭环

项目中心 → 生成计划 → 可编辑设计 → 视觉验证 → MCP 与代码交付

评审范围

本图册是产品建议方案；页面行为使用固定模板与本地模拟数据。

可点击原型：output/prototype/index.html，无外部依赖，可双击打开。

已演示：生成与取消、图层选择、标题与颜色编辑、撤销、验证、恢复流程。

未连接：真实 AI、MCP Sidecar、生产数据、Canvas 内核及工程构建服务。

详细数据契约、架构、异常处理与实施计划见项目详细设计 Markdown。

VERSION 1.1 / 2026.10.01 / ASIA-HONG-KONG

P01 / 项目中心

需求输入 / 最近项目 / 搜索与新建

Miaoma
DESIGN STUDIO

工作空间

- 项目中心 3
- 新建设计
- 变量与资产

设计工作流

- 设计编辑器
- 视觉验证
- 历史与恢复
- MCP 接入
- 代码交付
- 多 Agent 协作

本地工作空间 · 本地

设计文件保存在本机
模型调用的数据范围单独配置

LK 我的工作空间
个人版 · 产品原型

我的工作空间 / 项目中心

交互原型 · 模拟数据 | 打开编辑器 ↗ | LK

DESIGN TO POSSIBILITY

让想法，成为设计。

从一句描述开始，走到可编辑、可交付的产品。

+ 新建设计

YOUR NEXT IDEA

你想设计什么?

描述页面和风格，让 AI 帮你完成第一版。


设计一个清新自然的生活方式品牌官网，包含品牌首屏、核心特色、精选内容、品牌故事和行动召唤。

✧ 自然语言生成 ▣ 可编辑图层 ⇄ 代码交付 | 开始设计 ↗

品牌官网 | 后台仪表盘 | 电商产品页

最近项目 / 3 个本地设计

搜索项目...



青禾生活 • 品牌官网 ↗

本地项目 · 12 个版本 · 今天



木序 • 家居生活 ↗

本地项目 · 8 个版本 · 今天



Flow • 团队工作台 ↗

本地项目 · 5 个版本 · 今天

可编辑设计
五类核心节点 · 统一 DSL

视觉验证
结构校验 · 精准修复

设计到代码
MCP 接入 · React 工程规划

Miaoma Studio / 设计评审 v1.1 · 2026.10.01 · 本地交互原型，未连接真实 AI / MCP / 构建服务

P02 / 新建设计与区域计划

页面描述 / 视觉方向 / 尺寸 / 区域规划

Miaoma
DESIGN STUDIO

工作空间

项目中心 3

新建设计

变量与资产

设计工作流

设计编辑器

视觉验证

历史与恢复

MCP 接入

代码交付

本地工作空间 · 本地

设计文件保存在本机
模型调用的数据范围单独配置

LK 我的工作空间
个人版 · 产品原型

我的工作空间 / 新建设计

交互原型 · 模拟数据 | 打开编辑器 ↗ | LK

DESIGN TO POSSIBILITY

从需求到第一版设计

先确认页面目标和区域计划，再开始生成。

P02 / 创建工作流

① 描述需求 → ② 确认计划 → ③ 生成与验证

设计需求

页面描述

设计一个清新自然的生活方式品牌官网，包含品牌首屏、核心特色、精选内容、品牌故事和行动召唤。

说明页面用途、目标用户、内容区域和视觉偏好。

项目名称

青禾生活 · 品牌官网

画板宽度

Desktop · 1440px

视觉方向

◉ 清新自然
柔和绿色 / 留白

□ 克制简约
黑白 / 精细排版

☀ 温暖生活
暖米色 / 松弛感

本地保存设计文件。正式产品调用云模型时，会发送需求与必要的设计参考；实际范围需按 Provider 配置展示。

计划已就绪，可开始生成

开始生成 →

区域计划

已规划 · 模拟

01 **导航与品牌首屏**
Newton · 独立区域 / 共享设计变量

02 **品牌简介与核心特色**
Tesla · 独立区域 / 共享设计变量

03 **精选内容展示**
Maxwell · 独立区域 / 共享设计变量

04 **品牌故事与用户评价**
Curie · 独立区域 / 共享设计变量

05 **行动召唤与页脚**
Faraday · 独立区域 / 共享设计变量


生成约束

统一设计变量
最多 5 个区域执行者
结构校验 + 视觉验证
最多 2 轮自动修复

Miaoma Studio / 设计评审 v1.0 · 2026.09.30 · 本地交互原型，未连接真实 AI / MCP / 构建服务


P03 / 可视化设计编辑器

图层与画布联动 / 属性编辑 / 撤销 / 导出




P04 / AI 分区生成过程

区域候选 / 执行者进度 / 取消与保留中间产物



P05 / 视觉验证与精准修复

结构检查 + 七维视觉检查 / 节点定位 / 人工接受



P06 / 历史版本与任务恢复

快照 / Run 状态 / 恢复前检查 / 续跑

Miaoma
DESIGN STUDIO

工作空间

项目中心 3

新建设计

变量与资产

设计工作流

设计编辑器

视觉验证

历史与恢复

MCP 接入

代码交付

多 Agent 协作

本地工作空间 · 本地

设计文件保存在本机
模型调用的数据范围单独配置

LK 我的工作空间
个人版 · 产品原型

我的工作空间 / 历史与恢复

交互原型 · 模拟数据 | 打开编辑器 ↗ | LK

DESIGN TO POSSIBILITY

保留每一次探索。

设计快照与生成运行分别记录；恢复前检查目标版本和人工修改。

返回编辑器 ↗

设计版本

示例版本记录 · 恢复创建新 revision，不删除历史

版本	变更摘要	来源	操作
rev 20	当前编辑设计	当前版本	当前
rev 11	更新首屏标题与品牌色	人工编辑	恢复为新版本
rev 10	完成视觉验证与局部修复	AI 修复	恢复为新版本
rev 8	合并 5 个区域设计	AI 生成	恢复为新版本

恢复检查清单

✓ 文档 ID 与格式版本
✓ 目标区域内容 hash
✓ Provider / Schema 版本
✓ 引用资产与 Token
✓ 跳过已成功且未改变区域

模型会话续接不等于应用恢复。正式产品从日志和 checkpoint 判断哪些产物可复用。

生成运行

任务	状态	区域	操作
青禾官网 · Run 03	completed	5 / 5	查看报告
初版探索 · Run 02	interrupted	3 / 5	模拟恢复

Miaoma Studio / 设计评审 v1.1 · 2026.10.01 · 本地交互原型，未连接真实 AI / MCP / 构建服务

DESIGN TO POSSIBILITY

把设计，连接到你的 AI 工具。

以只读协议提供结构、截图和资产，让代码还原有一致的参考。

模拟连接测试

设计资产工具

5 TOOLS · READ ONLY

get_app_state	只读
当前项目、页面、revision 和选中状态	
get_selected_node	只读
选中节点的结构、样式及变量	
get_nodes	只读
按 ID 查询节点树，支持深度和分页	
get_screenshot	只读
读取固定 revision 的画布截图	
get_assets	只读
读取项目内授权资产与来源信息	

客户端配置示例

Codex

示意配置结构；安装路径和桥接地址由正式应用生成，不能直接照抄占位值。

```
[mcp_servers.miaoma]
command = "<APP_RESOURCES>/miaoma-mcp.exe"
args = ["--bridge-endpoint", "<CURRENT_USER_PIPE>"]
```

复制配置示例

接入状态

项目范围

青禾生活 · 品牌官网

Bridge / Named Pipe 待测试

本页未启动真实 Sidecar。连接按钮只演示连接结果与错误提示位置。

数据边界

外部客户端可以读取已授权设计。客户端随后调用云模型时，相关设计内容可能发送到其模型服务。

还原工作流

01 固定设计 revision
02 读取结构与视觉参考
03 提取图片与设计变量
04 生成并验证前端工程

Miaoma Studio / 设计评审 v1.1 · 2026.10.01 · 本地交互原型，未连接真实 AI / MCP / 构建服务

Miaoma
DESIGN STUDIO

工作空间

- 项目中心 3
- 新建设计
- 变量与资产

设计工作流

- 设计编辑器
- 视觉验证
- 历史与恢复
- MCP 接入
- 代码交付
- 多 Agent 协作

本地工作空间 · 本地
设计文件保存在本机
模型调用的数据范围单独配置

LK 我的工作空间
个人版 · 产品原型

我的工作空间 / 代码交付

交互原型 · 模拟数据 | 打开编辑器 ↗ | LK

DESIGN TO POSSIBILITY

从设计，走向可运行的界面。

冻结设计版本，检查交付清单，再生成前端工程。

↓ 下载交付清单

React + TypeScript / design revision 20 / M2 规划 · 示例代码

业务接口与构建服务尚未接入

‹› 代码结构 | ▷ 界面预览

qinghe-web/

```
├ package.json
├ src/
|  ├ App.tsx
|  ├ pages/
|  ├ components/
|  └ styles/
|     tokens.css
├ public/assets/
└ design-manifest.json
```

建议工程目录

```tsx
// Hero.tsx · 示例 / node: hero
export function Hero() {
  return (
    <section className="hero">
      <div className="hero__content">
        <h1>把自然的松弛感，带回每一天</h1>
        <p>让家与心都轻盈呼吸。</p>
        <button type="button">
          探索清新生活
        </button>
      </div>
      <PlantIllustration />
    </section>
  );
}
// 布局由 flow 映射，不把整个页面转为绝对定位。
// 本页不执行构建，也未实现真实业务绑定。
```

交付范围

- ✓ 页面与组件结构
- ✓ CSS 设计变量
- ✓ 本地资产与设计映射
- ○ 真实账号与数据库
- ○ 生产部署

使用外部 MCP 还原 ↗

交互绑定

主按钮
建议：navigate → /inspiration

理念介绍
建议：openModal → brand-story

待产品确认

交付前检查

✓ 设计结构有效（示例） | ✓ 资产已打包（规划） | ○ Typecheck 待执行 | ○ Build 待执行 | ○ 响应式验收待执行

Miaoma Studio / 设计评审 v1.1 · 2026.10.01 · 本地交互原型，未连接真实 AI / MCP / 构建服务

Miaoma
DESIGN STUDIO

工作空间

项目中心 3

新建设计

变量与资产

设计工作流

设计编辑器

视觉验证

历史与恢复

MCP 接入

代码交付

多 Agent 协作

本地工作空间 ● 本地

设计文件保存在本机
模型调用的数据范围单独配置

LK 我的工作空间
个人版 · 产品原型

我的工作空间 / 变量与资产

交互原型 · 模拟数据 | 打开编辑器 ↗ | LK

DESIGN TO POSSIBILITY

一致的设计，从变量开始。

共享颜色、字体、间距与资产，让每个区域使用同一套设计语言。

返回设计 ↗

颜色变量

LIGHT MODE / 示例 Token

color.primary	color.background	color.text.primary	color.surface
#468B69 · 品牌主色	#F6FAF6 · 页面背景	#26443A · 主要文字	#FFFFFF · 组件表面

Typography
标题 48 / 32 / 24　正文 16 / 14

Spacing
4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32

Radius
控件 8　卡片 12　品牌插画 56

项目资产

本原型使用内嵌矢量插画，无远程图片



自然植物插画
hero-plant.svg
首屏 / 本地原创 SVG
项目内资产




浅色植物纹理
story-plant.svg
内容区域 / 本地原创 SVG
项目内资产

品牌符号与图标
icons / built-in
文字符号 / 原型示意
项目内资产

Miaoma Studio / 设计评审 v1.1 · 2026.10.01 · 本地交互原型，未连接真实 AI / MCP / 构建服务


P10 / 多 Agent 协作控制台

1 个协调者 + 5 个执行者 / 并发与委派 / 工具事件




P11 / 视觉初检与问题定位

截图 revision / 七维诊断 / nodeId 与执行者




P12 / 局部修复与 Patch 委派

问题节点 → 区域执行者 → 候选 Patch → 单写者提交



P13 / 两轮修复后复审通过

3 次审查 / 2 次修复 / 3 → 1 → 0 问题



P14 / 循环耗尽与人工处理

阻断问题未解决 / 保留证据 / 禁止直接接受交付

