
FICHA DEL ANIMAL AGP_I_111 · MÓDULO 1: INCUBACIÓN

ILUSTRACIÓN	DATOS GENERALES	
	**Homoclave**	AGP_I_111
	Módulo	MÓDULO 1: INCUBACIÓN
	Raza	Leghorn (línea ligera, huevo de cáscara blanca)
	Etapa productiva	Incubación (21 días)
	Tipo de producción	Producción avícola intensiva de huevo (ponedora ligera) – fase de incubación / reproducción
	Propósito	Obtener pollitas de reemplazo de línea pura (pie de cría) para formar futuras parvadas ponedoras
	Cantidad de referencia	250 huevos
	Ubicación en la base	Fila 118 de MODULO_1_INCUBACION

DESCRIPCIÓN DEL ANIMAL

Huevo fértil de gallina Leghorn (línea ligera) identificado como AGP_I_111. Pesa 60 g, tiene forma irregular y cáscara de color blanco, de calidad débil; el huevo está sucio. Se incuba a 37 °C y 65 % de humedad relativa durante 21 días, con 3 volteos al día y 12 recambios de aire por hora, en posición vertical punta arriba. Proviene de una parvada reproductora de línea pura con estado sanitario: en observación. Registra 90 % de fertilidad y 77 % de eclosión; viabilidad embrionaria en la ovoscopia: no.

CARACTERÍSTICAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS

Característica	Valor	Tipo
Temperatura de incubación (°C)	**37**	*Cuantitativa*
Humedad relativa (%)	**65**	*Cuantitativa*
Días de incubación	**21**	*Cuantitativa*
Volteo de huevos (veces/día)	**3**	*Cuantitativa*
Peso del huevo fértil (g)	**60**	*Cuantitativa*
Porcentaje de fertilidad (%)	**90**	*Cuantitativa*
Porcentaje de eclosión (%)	**77**	*Cuantitativa*
Ventilación (recambios de aire/h)	**12**	*Cuantitativa*
Calidad de cáscara	**Débil**	*Cualitativa*
Limpieza del huevo	**Sucio**	*Cualitativa*
Posición del huevo en la incubadora	**Vertical punta arriba**	*Cualitativa*
Origen genético de la parvada	**Línea pura**	*Cualitativa*
Estado sanitario de la parvada reproductora	**En observación**	*Cualitativa*
Forma del huevo	**Irregular**	*Cualitativa*
Color de cáscara	**Blanco**	*Cualitativa*
Viabilidad embrionaria (ovoscopia)	**No**	*Cualitativa*

Nota: la ilustración fue dibujada para esta ficha según la forma, color y limpieza del huevo (o como gallina Leghorn); puede sustituirse por una fotografía real. Los valores de la tabla están ligados a la base de datos.