
FICHA DEL ANIMAL AGP_I_209 · MÓDULO 1: INCUBACIÓN

ILUSTRACIÓN



DATOS GENERALES

Homoclave	AGP_I_209
Módulo	MÓDULO 1: INCUBACIÓN
Raza	Leghorn (línea ligera, huevo de cáscara blanca)
Etapa productiva	Incubación (21 días)
Tipo de producción	Producción avícola intensiva de huevo (ponedora ligera) – fase de incubación / reproducción
Propósito	Obtener pollitas de reemplazo de línea pura (pie de cría) para formar futuras parvadas ponedoras
Cantidad de referencia	250 huevos
Ubicación en la base	Fila 216 de MODULO_1_INCUBACION

DESCRIPCIÓN DEL ANIMAL

Huevo fértil de gallina Leghorn (línea ligera) identificado como AGP_I_209. Pesa 60 g, tiene forma irregular y cáscara de color blanco, de calidad media; el huevo está manchado. Se incuba a 38 °C y 56 % de humedad relativa durante 20 días, con 3 volteos al día y 12 recambios de aire por hora, en posición vertical punta arriba. Proviene de una parvada reproductora de línea pura con estado sanitario: en observación. Registra 88 % de fertilidad y 79 % de eclosión; viabilidad embrionaria en la ovoscopia: sí.

CARACTERÍSTICAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS

Característica	Valor	Tipo
Temperatura de incubación (°C)	**38**	*Cuantitativa*
Humedad relativa (%)	**56**	*Cuantitativa*
Días de incubación	**20**	*Cuantitativa*
Volteo de huevos (veces/día)	**3**	*Cuantitativa*
Peso del huevo fértil (g)	**60**	*Cuantitativa*
Porcentaje de fertilidad (%)	**88**	*Cuantitativa*
Porcentaje de eclosión (%)	**79**	*Cuantitativa*
Ventilación (recambios de aire/h)	**12**	*Cuantitativa*
Calidad de cáscara	**Media**	*Cualitativa*
Limpieza del huevo	**Manchado**	*Cualitativa*
Posición del huevo en la incubadora	**Vertical punta arriba**	*Cualitativa*
Origen genético de la parvada	**Línea pura**	*Cualitativa*
Estado sanitario de la parvada reproductora	**En observación**	*Cualitativa*
Forma del huevo	**Irregular**	*Cualitativa*
Color de cáscara	**Blanco**	*Cualitativa*
Viabilidad embrionaria (ovoscopia)	**Sí**	*Cualitativa*

Nota: la ilustración fue dibujada para esta ficha según la forma, color y limpieza del huevo (o como gallina Leghorn); puede sustituirse por una fotografía real. Los valores de la tabla están ligados a la base de datos.