定西市市场监督管理局

定市监函 [2023] 52号

定西市市场监督管理局 转发《甘肃省药品监督管理局关于进一步做 好甘肃省零售药店重点品种销售监测系统推 广应用工作的通知》的通知

各县区市场监督管理局,定西经济开发区生态环境和市场监管局,市市场监管综合行政执法队:

现将《甘肃省药品监督管理局关于进一步做好甘肃省零售药店重点品种销售监测系统推广应用工作的通知》(甘药监发〔2023〕35号)转发你们,请严格遵照执行。各县区局要将零售药店应用重点品种监测系统纳入日常监管内容,确保系统对接工作于2023年6月30日前全部完成,督促企业落实主体责任,做好重点品种药品销售信息上传和进销存系统对接工作。专人负责接收处置预警信息,填报核查处置情况。市局将适时统计通报各地零售药店系统对接、风险核查处置等情况,将其纳入药品安全目标责任考核,推动全市药

品零售重点品种销售监测系统深度应用、全面见效。



非法法制的基础和重点基础的基础和

三世 医乳化剂 一种 建铁矿 医二世界 医甲二甲

甘肃省药品监督管理局文件

甘药监发[2023]35号

甘肃省药品监督管理局 关于进一步做好甘肃省零售药店重点品种 销售监测系统推广应用工作的通知

各市州、兰州新区、甘肃矿区市场监督管理局:

甘肃省零售药店重点品种销售监测系统(以下简称重点品种监测系统)自2022年10月上线运行以来,通过全省各级药品监管部门的积极推动,在全省1万余家零售药店得到全面推广应用,在规范药品经营行为、防控药品安全风险等方面发挥

了重要作用。但在系统推广应用过程中,也发现部分药店在使用重点品种监测系统进行购药登记时,存在少登、漏登等问题,影响了系统建设应用成效。为进一步做好重点品种销售监测系统推广应用工作,现将有关事宜通知如下:

一、落实零售药店购药登记责任。

零售药店要严格按照有关规定对含麻黄碱类、含麻精类复方制剂进行限量销售,并使用重点品种监测系统微信小程序对购买的顾客及所购买的药品进行逐一登记,确保所售出的药品能够追溯到人。要对销售的处方药进行逐一登记,并同步拍照上传购药所用处方。含麻黄碱类、含麻精类复方制剂、处方药销售登记应当做到一笔不少、一盒不漏。

二、推动零售药店进销存管理系统对接。

重点品种监测系统已完成与德生堂医药股份有限公司、甘肃至仁同济大药房连锁有限公司等试点企业全部连锁门店进销存管理系统数据对接,实现重点品种销售数据自动上报,通过数据对账的方式实现对购药登记少报、漏报的监测预警。全省所有零售药店要按照《零售药店进销存管理系统对接指南》(见附件),组织进销存软件供应商开发相关数据接口,完成与重点品种监测系统对接,实现重点品种销售数据自动上报。系统对接工作应当于2023年6月30日前全部完成。重点品种监测系统技术支撑单位不收取系统对接费用,进销存管理软件接口开

发费用由零售药店自行承担。

三、加强系统推广应用工作检查督促。

各市州、县区局要将零售药店应用重点品种监测系统纳入 日常监管内容,督促企业落实主体责任,做好重点品种药品销售信息上传和进销存系统对接工作。同时,指定专人负责接收重点品种销售监测系统推送的预警信息,对超剂量销售含麻黄碱类、含麻精类复方制剂、未凭处方销售处方药等问题线索进行核查处置,并在系统中及时准确填报核查处置情况。省局将适时统计通报各地零售药店系统对接、风险核查处置等情况,将其纳入对市州政府药品安全目标责任考核,推动重点品种销售监测系统深度应用、全面见效。

四、做好网络信息安全保障工作。

各级药品监管部门要强化网络安全意识,切实履行好网络安全工作责任,督促使用系统的人员将账户密码修改为大小写字母、数字、符号混合且长度不小于8位的复杂密码,防止账号被不法分子盗取。上下级部门进行业务协同时,应通过登录重点品种监测系统获取相关数据,尽量避免使用互联网发送导出数据。在与公安、卫健等业务协同部门共享相关数据时,应当采取可靠的数据加密保护措施,防止公民个人信息等敏感数据泄露。

省局联系人: 杨玉红 电话: 0931-7617827

进销存管理系统对接工程师: 谢童童 电话: 15593949852

附件:零售药店进销存管理系统对接指南



(公开属性:依申请公开)

零售药店进销存管理系统对接指南

一、对接数据范围:

处方药、含麻黄碱、含麻精复方制剂

二、前置条件

需要获取授权码,重点药品销售监测系统管理员审核通过后返回授权码以及密码,供接口调用使用。

三、接口说明

用于对接进销存管理系统的销售数据上传到重点品种销售系统中,接口采用 HTTP 方式请求,需要通过接口 2 获取 token,然后在请求中携带 token 保证接口的安全性,一次 token 只能调用一次接口,下一次调用接口需要再次获取 token。一次接口对接数据条数不得超过 10000 条销售数据。接口调用的频率不能超过个1次/每秒。否则会返回错误提示。

四、进销存管理系统的销售数据录入接口

对接数据范围:处方药、含麻黄碱、含麻精复方制剂

请求方式: POST

请求接口: /api/v1/saveSaleData

Body 请求参数

```
[ {
    "drugType":"YB,YC"
    "drugName":"药品名称"
    "quantity":1
    "purchaserName":"购买人姓名"
    "purchaserId":"购买人身份证号码"
    "purchaserResidence":"购买人住所"
    "purchaserPhone":"购买人联系电话"
    "drugstoreName":"药店名称"
    "drugstoreTyshxydm":"药店统一社会信用代码"
    "saleTime": 1658298174
    "approvalNo":"批准文号"
}
```

请求参数(加粗的两个参数需要放到 header 中做接口校验)

名称	位置	类型	必选	说明
drugType	body	string	true	药品类型(YB 处方药,YC 含麻黄碱,YD 含麻精)
drugName	body	string	true	药品名称 (药品通用名称)
quantity	body	int	true	销售数量
purchaserName	body	string	false	购买人姓名

			false	
purchaserId	body	string	iaise	购买人身份证号码
purchaserPhone	body	string	false	购买人联系电话
				70777 1777 177
purchaserResidence	body	string	false	购买人住所
drugstoreNorse	body	string	true	# 17 42 149
drugstoreName	body	string		药店名称
				药店统一社会信用代码 (如果是连锁
drugstoreTyshxydm	body	string	true	需要传各个药店申请自己的社会信
aragstoreryshxyam				用代 码)
saleTime	body	date	true	销售时间
			true	
approvalNo	body	string		批准文号
dataSource	body	string	true	数据来源(1 ERP 系统对接 , 2 互联
				网采集, 3 其它
Authorization	header	string	true	安全认证 token
Authorization				女主外证 token
	header	string	true	授权码 (每个药店一个授权码,如果是
аррКеу				连锁需要各个药店申请自己的授权
				码)

返回数据结构

名称 类型 必选 说明

» code	integer	true	返回状态码
» msg	string	true	返回的结构信息
» data	string	false	返回的参数

返回示例

状态码 200 成功

```
{
"code": 200,
"msg": "请求成功"
}
```

```
{
"code": 452,
"msg": "参数检验失败",
"data": "药品名称不能为空,购买人名称不大于300"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
400	Bad Request	错误的请求路径	Inline
401	Unauthorized	未授权访问	Inline

402	Token Invalid	token 失效	Inline
404	Not Fund	未找到接口	Inline
406	Method Not Allowed	错误的请求方式	Inline
408	Request Timeout	请求超时	Inline
452	Exceed Limit	超出最大条数限制	Inline
453	Call Rate Limit	接口调用频率过快	Inline
454	Parameter veri	参数检验失败	Inline
500	Server Error	服务器异常	Inline

五、获取 token 信息接口

基础信息:

接口名字: 获取 token 信息

接口地址: http://IP:PROT/token/getToken

接口方式: POST

请求参数

N.	参数名	位置	必填	示例值	说明
lo	oginId	query	是	9264010YM456Y	对接企业统一社会信用代码
þ	password	query	是	B5gC1sw+hM8EgDmIIw+pB	对接企业注册账号后登录密码 通过 RAS 加密后的密文

成功示例:

```
{
"code": 200,
"msg": "ok",
"data": "Lx_2qNR6MqznheYZc_sY4nAWH5Zx2jV25W__"
}
```

失败示例:

```
{
"code": 500,
"msg": "获取 token 失败,登录名或者密码错误",
"data": null
}
```

抄送:局领导。

甘肃省药品监督管理局综合和规划财务处

2023年3月22日印发